

데이터 정의서

DML SCRIPT

작성일자	2024-05-12 ~ 2024-05-12
쌍용교육센터 웹 프로젝트 2조	
김수홍,송준호,장원준,정유진,정혜정,지성근	

INDEX

테이블명	페이지	테이블명	페이지
tblProfileimg	4	tblCardAndAcc	31
tblCategory	5	tblCardInformation	39
tblBanWord	6	tblAdmin	43
tblCompressionIntensity	7	tblListCardBenefits	45
tblSavingsPeriod	7	tblMember	49
tblAPI	13	tblUser	50
tblDepositWithdrawalStatus	14	tblMyCard	51
tblCardCategory	15	tblAcc	53
tblAccCategory	17	tblMemberPriv	54
tblFixedFluctuationPeriod	20	tblPost	55
tblReasonsChangeList	21	tblPurchaseWishList	133
tblPriv	22	tblReasonChangeCategory	133
tblAdmin	23	tblAttachedFile	135
tblCardType	24	tblComments	136
tblBoard	25	tblAccInfo	153

tblKeyword	26	tblReplyComments	155
tblFixedDepositWithdrawalCheck	29	tblAccCategoryList	157
tblAdminPriv	30		

테이블명	tblProfileimg	작성일	2024-05-12
System	프로필 이미지	작성자	장원준
DML			
insert into tblProfileimg (seq, fileName, fileLink) values (1, 'default', 'default');			

테이블명	tblCategory	작성일	2024-05-12
System	게시판 카테고리	작성자	장원준
DML			
<pre>insert into tblCategory (seq, name) values (1, '공지사항'); insert into tblCategory (seq, name) values (2, '자유게시판'); insert into tblCategory (seq, name) values (3, '건의사항'); insert into tblCategory (seq, name) values (4, '출석 게시판');</pre>			

테이블명	tblBanWord	작성일	2024-05-12
System	금지어	작성자	장원준
DML			
<pre>INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (1, '욕설'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (2, '금지어'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (3, '바보'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (4, '멍청이'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (5, '비하'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (6, '욕'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (7, '비속어'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (8, '비하하는 말'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (9, '금지'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (10, '욕들'); INSERT INTO tblBanWord (seq, content) VALUES (11, '땡땡');</pre>			

테이블명	tblCompressionIntensity	작성일	2024-05-12
System	압박 강도	작성자	장원준
DML			
INSERT INTO tblCompressionintensity (seq, intensity) VALUES (1, '하'); INSERT INTO tblCompressionintensity (seq, intensity) VALUES (2, '중'); INSERT INTO tblCompressionintensity (seq, intensity) VALUES (3, '상');			

테이블명	tblSavingsPeriod	작성일	2024-05-12
------	------------------	-----	------------

System	저축 기간	작성자	장원준
DML			
<pre>insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (1, 1); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (2, 2); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (3, 3); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (4, 4); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (5, 5); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (6, 6); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (7, 7); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (8, 8); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (9, 9); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (10, 10); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (11, 11); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (12, 12); insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (13, 13);</pre>			


```
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (14, 14);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (15, 15);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (16, 16);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (17, 17);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (18, 18);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (19, 19);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (20, 20);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (21, 21);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (22, 22);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (23, 23);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (24, 24);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (25, 25);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (26, 26);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (27, 27);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (28, 28);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (29, 29);
```

```
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (30, 30);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (31, 31);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (32, 32);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (33, 33);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (34, 34);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (35, 35);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (36, 36);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (37, 37);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (38, 38);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (39, 39);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (40, 40);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (41, 41);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (42, 42);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (43, 43);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (44, 44);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (45, 45);
```

```
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (46, 46);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (47, 47);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (48, 48);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (49, 49);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (50, 50);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (51, 51);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (52, 52);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (53, 53);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (54, 54);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (55, 55);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (56, 56);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (57, 57);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (58, 58);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (59, 59);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (60, 60);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (61, 61);
```

```
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (62, 62);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (63, 63);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (64, 64);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (65, 65);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (66, 66);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (67, 67);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (68, 68);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (69, 69);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (70, 70);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (71, 71);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (72, 72);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (73, 73);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (74, 74);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (75, 75);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (76, 76);  
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (77, 77);
```

insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (78, 78);
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (79, 79);
insert into tblSavingsPeriod (seq, period) values (80, 80);

테이블명	tblAPI	작성일	2024-05-12
System	API	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblAPI (seq, name, key) values (1, '카카오', '91bcd7b2be9455e375ffd22202e60b3a');  
insert into tblAPI (seq, name, key) values (2, 'zL0SIXEJSU8QAb42iEVc', '0ydDKRI9Hn');
```

테이블명	tblDepositWithdrawalStatus	작성일	2024-05-12
System	입출금 상태	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblDepositWithdrawalStatus (seq, status) values (1, '입금');  
insert into tblDepositWithdrawalStatus (seq, status) values (2, '출금');
```

테이블명	tblCardCategory	작성일	2024-05-12
System	카드 혜택 카테고리	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblCardCategory (seq, name) values (1, '모든가맹점');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (2, '교통');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (3, '주유');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (4, '통신');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (5, '마트/편의점');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (6, '쇼핑');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (7, '푸드');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (8, '카페/디저트');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (9, '뷰티/피트니스');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (10, '무실적');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (11, '공과금/렌탈');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (12, '병원/약국');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (13, '애완동물');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (14, '교육/육아');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (15, '자동차/하이패스');
insert into tblCardCategory (seq, name) values (16, '레저/스포츠');
```



```
insert into tblCardCategory (seq, name) values (17, '영 화/문 화');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (18, '간편결 제');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (19, '항공마일리지');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (20, '공항라운지/PP');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (21, '프리미엄');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (22, '여행/숙박');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (23, '해외');  
  
insert into tblCardCategory (seq, name) values (24, '비즈니스');
```

테이블명	tblAccCategory	작성일	2024-05-12
System	가계부 카테고리	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (0, '미분류');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (1, 'SNS수입');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (2, '건강');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (3, '경조사');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (4, '교육');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (5, '교통');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (6, '구독료');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (7, '금융수입');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (8, '급여');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (9, '기부금');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (10, '기타');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (11, '더치페이');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (12, '로열티');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (13, '문화생활');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (14, '미용');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (15, '보험금');
```

```
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (16, '부동산수입');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (17, '부업');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (18, '사업수입');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (19, '상속');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (20, '상여금');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (21, '생활용품');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (22, '세금');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (23, '쇼핑');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (24, '수수료');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (25, '숙박');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (26, '아르바이트');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (27, '앱테크');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (28, '여가');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (29, '여행');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (30, '용돈');
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (31, '유흥');
```

```
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (32, '육아');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (33, '음식');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (34, '이자');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (35, '자동차');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (36, '장학금');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (37, '저축');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (38, '주거');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (39, '카페');  
INSERT INTO tblAccCategory (seq, name ) VALUES (40, '통신');
```

테이블명	tblFixedFluctuationPeriod	작성일	2024-05-12
System	고정 변동 기간	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblFixedFluctuationPeriod (seq, period) values (0, 0);  
insert into tblFixedFluctuationPeriod (seq, period) values (1, 1);  
insert into tblFixedFluctuationPeriod (seq, period) values (2, 3);  
insert into tblFixedFluctuationPeriod (seq, period) values (3, 12);
```

테이블명	tblReasonsChangeList	작성일	2024-05-12
System	변동 사유 목록	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblReasonsChangeList (seq, content) VALUES ( 1, '계좌이체');  
INSERT INTO tblReasonsChangeList (seq, content) VALUES ( 2, '신용 카드');  
INSERT INTO tblReasonsChangeList (seq, content) VALUES ( 3, '체크 카드');  
INSERT INTO tblReasonsChangeList (seq, content) VALUES ( 4, '현금');
```

테이블명	tblPriv	작성일	2024-05-12
System	권한	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblPriv (seq, name) VALUES ( 1, '비회원');
```

```
INSERT INTO tblPriv (seq, name) VALUES ( 2, '회원');
```

```
INSERT INTO tblPriv (seq, name) VALUES ( 3, '관리자');
```

```
INSERT INTO tblPriv (seq, name) VALUES ( 4, '탈퇴');
```

테이블명	tblAdmin	작성일	2024-05-12
System	관리자	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblAdmin (id, pw, nickname) VALUES ( 'admin1', 'java1234', 'admin1');  
INSERT INTO tblAdmin (id, pw, nickname) VALUES ( 'admin2', 'java1234', 'admin2');  
INSERT INTO tblAdmin (id, pw, nickname) VALUES ( 'admin3', 'java1234', 'admin3');  
INSERT INTO tblAdmin (id, pw, nickname) VALUES ( 'admin4', 'java1234', 'admin4');  
INSERT INTO tblAdmin (id, pw, nickname) VALUES ( 'admin5', 'java1234', 'admin5');
```

테이블명	tblCardType	작성일	2024-05-12
System	카드타입	작성자	장원준
DML			


```
INSERT INTO tblCardType (seq, type) VALUES ( 1, '신용');
```

```
INSERT INTO tblCardType (seq, type) VALUES ( 2, '체크');
```

테이블명	tblBoard	작성일	2024-05-12
System	게시판	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblBoard (seq, seqCategory) values (1, 1);  
insert into tblBoard (seq, seqCategory) values (2, 2);  
insert into tblBoard (seq, seqCategory) values (3, 3);  
insert into tblBoard (seq, seqCategory) values (4, 4);
```

테이블명	tblKeyword	작성일	2024-05-12
System	키워드	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (1,'주유',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (2,'통행료',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (3,'대중교통',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (4,'택시',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (5,'렌터카',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (6,'고속도로',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (7,'지하철',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (8,'버스',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (9,'기차',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (10,'비행기',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (11,'자전거',5);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (12,'치킨',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (13,'곱네',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (14,'곱네치킨',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (15,'BBQ',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (16,'비비큐',33);
```

```
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (17,'맘스터치',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (18,'Mom"s Touch',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (19,'교촌치킨',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (20,'피자',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (21,'도미노 피자',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (22,'도미노',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (23,'피자스쿨',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (24,'피자헛',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (25,'햄버거',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (26,'버거킹',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (27,'맥도날드',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (28,'롯데리아',33);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (29,'정기점검',35);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (30,'정기검사',35);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (31,'배터리',35);
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (32,'타이어',35);
```

```
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (33,'오일',35);  
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (34,'자동차 부품',35);  
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (35,'세차',35);  
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (36,'주차',35);  
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (37,'자동차 보험',35);  
INSERT INTO tblKeyword(seq,content,seqAccCategoryNumber) VALUES (38,'유지보수',35);
```

테이블명	tblFixedDepositWithdrawalCheck	작성일	2024-05-12
System	고정 입출금 여부	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblFixedDepositWithdrawalCheck (seq, content, seqFixedFluctuationPeriod) values (0, null, 0);  
insert into tblFixedDepositWithdrawalCheck (seq, content, seqFixedFluctuationPeriod) values (1, '월세', 1);  
insert into tblFixedDepositWithdrawalCheck (seq, content, seqFixedFluctuationPeriod) values (2, '헬스장 할부', 2);  
insert into tblFixedDepositWithdrawalCheck (seq, content, seqFixedFluctuationPeriod) values (3, '자동차 할부', 3);
```

테이블명	tblAdminPriv	작성일	2024-05-12
System	관리자 권한 목록	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblAdminPriv (seq, seqPriv, idAdmin) values (1, 3, 'admin1');  
insert into tblAdminPriv (seq, seqPriv, idAdmin) values (2, 3, 'admin2');  
insert into tblAdminPriv (seq, seqPriv, idAdmin) values (3, 3, 'admin3');  
insert into tblAdminPriv (seq, seqPriv, idAdmin) values (4, 3, 'admin4');  
insert into tblAdminPriv (seq, seqPriv, idAdmin) values (5, 3, 'admin5');
```

테이블명	tblCardAndAcc	작성일	2024-05-12
System	카드/가계부 카테고리 연결	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (1, 5, 2);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (2, 6, 2);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (3, 7, 2);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (4, 9, 2);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (5, 12, 2);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (6, 18, 2);
-- 교육
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (7, 14, 4);
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```



```
values (8, 18, 4);

-- 교통

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (9, 2, 5);

--구독료

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (10, 17, 6);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (11, 18, 13);

--문화생활

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (12, 16, 13);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (13, 17, 13);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (14, 18, 13);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (15, 1, 13);
```

```
--미용
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (16, 9, 14);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (17, 18, 14);
```

```
--생활용품
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (18, 5, 21);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (19, 6, 21);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (20, 18, 21);
```

```
--쇼핑
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (21, 5, 23);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (22, 6, 23);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (23, 18, 23);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (24, 1, 23);

--숙박

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (25, 22, 25);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (26, 1, 25);

--여가

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (27, 1, 28);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (28, 9, 28);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (29, 16, 28);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (30, 17, 28);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (31, 22, 28);

--여 행

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (32, 22, 29);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (33, 20, 29);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (34, 21, 29);

insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)

values (35, 23, 29);
```

--유형

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (36, 7, 31);
```

--육아

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (37, 14, 32);
```

--음식

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (38, 5, 33);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (39, 7, 33);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (40, 8, 33);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
    values (41, 18, 33);
```

--자동차

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (42, 3, 35);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (43, 11, 35);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (44, 15, 35);
```

```
--주거
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (45, 11, 38);
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (46, 22, 38);
```

```
--카페
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (47, 8, 39);
```

```
--통신
```

```
insert into tblCardAndAcc (seq, seqCardCategory, seqAccCategory)
```

```
values (48, 4, 40);
```

테이블명	tblCardInformation	작성일	2024-05-12
System	카드 정보	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (1, '토스뱅크카드', '나에게 맞게 언제든지 혜택, 내가 선택.', 0, '없음', '토스뱅크', '1111', 2);

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (2, '카드의정석 오하CHECK', '실적/한도 조건 없는 카드의정석 EVERY1', 0, '없음', '우리카드', '1111', 2);

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (3, '노리체크카드', '교통/통신 할인부터 커피숍과 영화관까지. 당신이 가는 곳곳마다 놀라운 할인 혜택!', 0, '없음', 'KB국민카드', '1111', 2);

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (4, '노리2 체크카드(KB Pay)', '국민 대표 체크카드 nori 시즌2 개막', 0, '없음', 'KB국민카드', '1111', 2);

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (5, '알뜰교통카드 S20 체크', '가볍고 편해지는 발걸음~ 대중교통 요금 10% 할인', 0, '없음', '신한카드', '1111', 2);

-- 신용

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (6, '신한카드 Mr.Life', 'Essential For Every Lifestyle', 15000, '가능', '신한카드', '1111', 1);

select * from tblCardType;

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
```



```
values (7, 'KB국민 My WE:SH 카드', '"나"의 행복을 위한 필수 혜택 카드', 15000, '가능', 'KB국민카드', '1111', 1);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (8, '올바른 FLEX 카드', '일상의 FLEX, 혜택을 FLEX!', 12000, '가능', 'NH농협카드', '1111', 1);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (9, '신한카드 Deep Dream', '속 깊은 디지털 라이프', 8000, '가능', '신한카드', '1111', 1);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (10, '삼성카드 taptap O', '직접 선택하는 혜택, 탭탭 옵션형!', 10000, '가능', '삼성카드', '1111', 1);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (21, 'MILEAGE PLATINUM', '여행 백화점 카페 편의점 라운지 다양한 혜택', 49000, '가능', '삼성카드', 'mileage.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (22, 'KB국민 My WESH 카드', '음식점 10프로 할인!!', 15000, '가능', 'KB국민카드', 'wesh.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (23, '신한카드 Deep Dream', '더해드림!!챙겨드림!', 8000, '가능', '신한카드', 'dream.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (24, '올바른 FLEX 카드', '스타벅스 FLEX 하도록! 50퍼 할인까지', 12000, '가능', '삼성카드', 'flex.png', 1);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
```

```
values (25, '신한카드 Deep Oil', '차량 주유 음식 모두 다 한 카드로', 10000, '가능', '신한카드', 'deepoil.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (26, 'IBK무민카드', '커피 쿠팡 편의점 접근성 넘치는 혜택', 10000, '가능', 'IBK기업카드', 'mumin.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (27, '다담카드', '주유 교통 자동차 음식! 다담왔다', 20000, '가능', 'KB국민카드', 'dadam.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (28, 'Easy all 티타늄카드', '내가 원하는 혜택을 Sun택!', 30000, '가능', 'KB국민카드', 'easyall.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (29, '삼성ID GLOBAL카드', '해외 그리고 일상생활 모든 부문에서 혜택을 찾아보자', 20000, '가능', '삼성카드', 'global.png', 2);

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (30, '신한카드 Mr.Life', 'Essential For Every Lifestyle', 15000, '가능', '신한카드', 'life.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (31, 'BC 바로 클리어 플러스', '7% 할인 모음집 !', 5000, '가능', 'BC카드', 'baro.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
values (32, '다담카드', '주유 교통 자동차 음식! 다담왔다', 20000, '가능', 'KB국민카드', 'dadam.png', 2);
```

```

insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (33, '미플러스카드', '대중교통7% 이득카드', 25000, '가능', 'NH농협카드', 'meplus.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (34, '신세계 BC 바로 클리어 플러스', '매일매일 신세카이 할인!', 5000, '가능', 'BC바로카드', 'barosin.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (35, '1Q My Lunch', ' 시내마을광역지하공항 모두 ! 77777', 17000, '가능', '하나카드', 'lunch.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (36, 'Da카드의 정석', '우리카드 근본 라인업', 10000, '가능', '우리카드', 'jungsuk.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (37, 'Im CHEERFUL', '출퇴근시간 Cheer Up', 15000, '가능', '롯데카드', 'cheer.png', 2);
insert into tblCardInformation (seq, name, explanation, annualFee, overseasUse, cardCompany, fileLink, seqCardType)
    values (38, 'NEW 씨티 클리어', '매일매일 씨티존의 이동수단!', 20000, '가능', '씨티카드', 'global.png', 2);

```

테이블명	tblSurvey	작성일	2024-05-12
------	-----------	-----	------------

System	설문조사	작성자	장원준
DML			
<pre> insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (1, 3000000, 50000000, 2, 45); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (2, 2500000, 40000000, 1, 44); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (3, 2800000, 45000000, 3, 40); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (4, 3200000, 45000000, 1, 60); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (5, 2500000, 30000000, 3, 48); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) values (6, 3000000, 80000000, 3, 80); insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod) </pre>			

```
values (7, 2500000, 45000000, 2, 60);

insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod)

values (8, 3500000, 50000000, 1, 36);

insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod)

values (9, 3600000, 5400000, 1, 36);

insert into tblSurvey (seq, monthlyPaycheck, savingsGoals, seqCompressionIntensity, seqSavingsPeriod)

values (10, 2800000, 5000000, 2, 50);
```

테이블명	tblListCardBenefits	작성일	2024-05-12
System	카드 혜택 목록	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (1, 23, '1', 1);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (2, 8, '2', 2);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (3, 18, '3', 2);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (4, 23, '4', 2);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (5, 4, '5', 3);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (6, 7, '2', 3);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (7, 17, '3', 3);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (8, 8, '1', 4);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (9, 17, '8', 4);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (10, 18, '9', 4);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (11, 2, '1', 5);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (12, 5, '2', 5);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (13, 17, '2', 5);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (14, 3, '3', 6);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (15, 5, '4', 6);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (16, 12, '5', 6);
```

```
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (17, 4, '6', 7);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (18, 7, '7', 7);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (19, 18, '7', 7);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (20, 6, '1', 8);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (21, 8, '1', 8);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (22, 18, '2', 8);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (23, 1, '3', 9);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (24, 3, '4', 9);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (25, 2, '5', 10);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (26, 4, '6', 10);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (27, 17, '5', 10);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (28, 15, '10', 11);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (29, 15, '2', 12);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (30, 15, '8', 13);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (31, 15, '12', 14);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (32, 15, '1', 15);
```

```
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (33, 15, '5', 16);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (34, 15, '7', 17);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (35, 15, '10', 18);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (36, 15, '5', 19);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (37, 7, '2', 20);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (38, 7, '10', 21);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (39, 7, '7', 22);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (40, 7, '13', 23);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (41, 7, '50', 24);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (42, 7, '5', 25);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (43, 7, '20', 26);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (44, 7, '7', 27);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (45, 7, '8', 28);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (46, 4, '10', 29);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (47, 4, '7', 30);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (48, 4, '10', 31);
```



```
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (49, 4, '7', 32);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (50, 4, '5', 33);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (51, 4, '7', 34);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (52, 4, '1', 35);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (53, 4, '10', 36);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (54, 4, '10', 37);
insert into tblListCardBenefits (seq, seqCardCategory, content, seqCardInformation) values (55, 4, '1', 38);
```

테이블명	tblMember	작성일	2024-05-12
System	회원	작성자	장원준
DML			

```

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc001@naver.com',1234,'홍길동','호랑이','010-1234-0001','9901011234567','남','2022-05-03', 3,1);

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,reportCount,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc002@naver.com',1234,'홍길순','토끼','010-1234-0002','9801012234567','여','2023-01-10',2,1);

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,reportCount,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc003@naver.com',1234,'홍길동','강아지','010-1234-0003','0101013234567','남','2024-02-23',1,1);

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,reportCount,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc004@naver.com',1234,'홍길순','고양이','010-1234-0004','0201014234567','여','2023-02-18',5,1);

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,reportCount,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc005@naver.com',1234,'홍길순미','고양이','010-1234-0001','0201014234567','여','2023-02-18',8,1);

INSERT INTO tblMember(id,pw,name,nickname,phoneNumber,ssn,gender,reportCount,joinDate, seqSurvey,seqProfileimg) VALUES
('abc0000@naver.com',1234,'홍길','고아','010-1234-7531','020101412567','여','2023-02-18',2,1);

```

테이블명	tblUser	작성일	2024-05-12
System	사용자	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(1, NULL , 'admin1');  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(2, " , 'admin2');  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(3, " , 'admin3');  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(4, " , 'admin4');  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(5, " , 'admin5');  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(6, 'abc001@naver.com' , "");  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(7, 'abc002@naver.com' , "");  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(8, 'abc003@naver.com' , "");  
INSERT INTO tblUser(seq, idMember, idAdmin) VALUES(9, 'abc004@naver.com' , "");
```

테이블명	tblMyCard	작성일	2024-05-12
System	나의 카드	작성자	장원준

DML

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (1, '4005550000000001', '토뱅', '2026-05-03', 'abc001@naver.com', 1);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (2, '401288888881881', '신한 드림', '2030-03-20', 'abc001@naver.com', 9);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (3, '411111111111111', '국민 알뜰', '2028-05-26', 'abc002@naver.com', 5);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (4, '444433332222111', '노리 체크', '2032-08-20', 'abc002@naver.com', 3);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (5, '4444333322220000', '노리 체크', '2032-08-20', 'abc003@naver.com', 3);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (6, '4555400000555123', '오하 체크', '2026-10-10', 'abc002@naver.com', 2);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (7, '4564456445644564', '오하 체크', '2030-05-12', 'abc004@naver.com', 2);
```

```
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)
```

```
values (8, '4716914706534228', '국민 토심이', '2030-05-12', 'abc004@naver.com', 7);  
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)  
values (9, '4916541713757159', '신한 라이프', '2027-01-12', 'abc001@naver.com', 6);  
insert into tblMyCard (seq, cardNumber, alias, validity, idMember, seqCardInformation)  
values (10, '4916615639346972', '농협 flex', '2034-01-10', 'abc004@naver.com', 8);
```

테이블명	tblAcc	작성일	2024-05-12
System	가계부	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblAcc (seq, idMember) values (1, 'abc001@naver.com');  
insert into tblAcc (seq, idMember) values (2, 'abc002@naver.com');  
insert into tblAcc (seq, idMember) values (3, 'abc003@naver.com');  
insert into tblAcc (seq, idMember) values (4, 'abc004@naver.com');
```

테이블명	tblMemberPriv	작성일	2024-05-12
System	회원 권한 목록	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblMemberPriv (seq, seqPriv, idMember)
  values (1, 1, 'abc001@naver.com');
insert into tblMemberPriv (seq, seqPriv, idMember)
  values (2, 2, 'abc002@naver.com');
insert into tblMemberPriv (seq, seqPriv, idMember)
  values (3, 2, 'abc003@naver.com');
insert into tblMemberPriv (seq, seqPriv, idMember)
  values (4, 4, 'abc004@naver.com');
insert into tblMemberPriv (seq, seqPriv, idMember)
  values (5, 2, 'j26725053@naver.com');
```

테이블명	tblPost	작성일	2024-05-12
System	게시글	작성자	장원준

DML

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (1, 1, 1, '공지사항 입니다.', '모두들 여름철 더위조심하시길 바랍니다.', '2024-04-26', null, 10, 3, 1, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (2, 1, 2, '두번째 공지사항 입니다.', '모두들 여름철 더위조심하시길 바랍니다.', '2024-04-27', null, 10, 4, 1, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (3, 2, 6, '개발자 질문 입니다.', '개발자 화이팅.', '2024-04-27', null, 10, 4, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (4, 2, 6, '욕입니다.', '욕 합니다. 이건 험박입니다.', '2024-04-27', null, 10, 4, 0, 0, 0, 1);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (5, 2, 7, '나는 문어.', '꿈을 꾸는 문어', '2024-04-27', null, 10, 2, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (6, 3, 7, '건의 사항 입니다.', '다들 행복했으면 좋겠습니다.', '2024-04-28', null, 12, 2, 0, 0, 1, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (7, 3, 8, '건의', '다들 행복했으면 좋겠습니다.', '2024-04-28', null, 8, 2, 0, 0, 1, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (8, 4, 9, '출석', '출석체크', '2024-04-28', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (9, 4, 8, '출석', '출책', '2024-04-29', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (10, 4, 6, '욕', '욕욕욕욕욕욕', '2024-04-29', null, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values
```

```
(100, 2, 160, '일상 공유합니다!', '오늘은 날씨가 참 좋네요. 산책하기 딱 좋은 날씨입니다.', '2023-01-15', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (101, 2, 160, '새로운 취미를 시작했어요!', '요즘 그림 그리는 것에 빠졌습니다. 너무 재밌어요!', '2023-02-03', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (102, 2, 160, '여행 다녀왔습니다~', '지난 주말에 제주도로 여행을 다녀왔어요. 눈이 너무 예뻐요!', '2023-03-20', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (103, 2, 160, '맛있는 음식 추천해요!', '저는 최근에 마라탕에 빠졌어요. 매운 맛이 일품이에요!', '2023-04-07', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (104, 2, 160,'운동 시작했습니다!','건강을 위해 요가를 시작했어요. 몸이 한결 가벼워진 느낌이에요.','2023-05-12',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (105, 2, 160,'책 추천합니다~','최근에 읽은 책 중에 "미래를 바꾸는 습관"이라는 책이 인상 깊었어요.','2023-06-25',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (106, 2, 160,'영화 감상 후기','어제 "라라랜드"를 봤는데 정말 감동적이었어요. 음악이 너무 좋았어요.','2023-07-08',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (107, 2, 160,'새로운 프로젝트 시작!','회사에서 새로운 프로젝트를 시작했어요. 열심히 해야겠어요.','2023-08-17',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (108, 2, 160,'오늘의 일상','평범한 하루였지만 소소한 행복을 느꼈어요.','2023-09-01',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (109, 2, 160,'가을 나들이 다녀왔어요','가을 단풍구경하러 산으로 갔다 왔어요. 정말 아름다웠어요.','2023-10-23',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (110, 2, 160,'좋아하는 노래 추천해요!','요즘 무한 반복해서 듣고 있는 노래는 "Dynamite"예요.','2023-11-09',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (111, 2, 160,'겨울 준비 시작~','날씨가 점점 추워지네요. 겨울 옷을 꺼내야 할 것 같아요.','2023-12-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (112, 2, 160,'연말 계획!','올해도 얼마 남지 않았네요. 연말에는 가족들과 함께 보내고 싶어요.','2023-12-18',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (113, 2, 160,'새해 다짐','새해에는 건강 관리를 더 열심히 해야겠어요!','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (114, 2, 160,'봄나들이 계획 중','날씨가 따뜻해지고 있어요. 꽃구경 가고 싶어요!','2024-03-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (115, 2, 160,'최근 관심사','최근에는 주식 투자에 관심이 생겼어요. 열심히 공부해야겠어요.','2024-02-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (116, 2, 160,'새로운 레시피 도전!','오늘은 처음으로 양갈비를 구워봤어요. 생각보다 맛있었어요!','2024-03-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (117, 2, 160,'봄 감성','봄이 오니까 설레는 마음이 드네요. 새로운 시작을 해볼까 해요.','2024-03-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (118, 2, 160,'일상 공유해요~','오늘은 친구들과 함께 브런치를 먹었어요. 오랜만에 수다떨고 스트레스를 풀었어요.','2023-01-05',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (119, 2, 160,'영화 추천합니다!','최근에 본 영화 중에 "인턴"이 정말 재밌었어요. 감동도 있고 교훈도 있는 영화예요!','2023-01-20',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (120, 2, 160,'운동 일지','오늘은 1시간 동안 런닝머신 위에서 뛰었어요. 땀 흘리니까 속이 후련하네요.','2023-02-08',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (121, 2, 160,'요리 실험!','어제는 처음으로 간풍기를 만들어봤어요. 생각보다 어렵지 않았어요!','2023-02-23',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (122, 2, 160,'봄 소식','길가에 벚꽃이 피기 시작했어요. 봄이 오고 있나 봐요!','2023-03-12',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (123, 2, 160,'책 리뷰 작성','최근에 읽은 책 중에 "당신은 결국 무엇이든 해내는 사람"이 인상 깊었어요.','2023-03-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (124, 2, 160,'여행 계획 세우는 중!','이번 여름에는 유럽으로 배낭여행을 갈 계획이에요. 벌써부터 설레네요!','2023-04-15',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (125, 2, 160,'새로운 도전~','요즘 기타 배우기 시작했어요. 손가락이 아프지만 재밌어요!','2023-05-02',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (126, 2, 160,'일상 이야기 공유','오늘은 회사에서 동료들과 회식을 했어요. 맛있는 것도 먹고 즐거운 시간을 보냈어요.','2023-05-28',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (127, 2, 160,'영화관 후기','오늘은 친구들과 영화관에 다녀왔어요. "분노의 질주"를 봤는데 액션이 볼만했어요!','2023-06-11',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (128, 2, 160,'요리 실험 성공!','오늘은 처음으로 파스타를 만들어봤어요. 생각보다 맛있게 나왔어요!','2023-06-30',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (129, 2, 160,'여름 계획','이번 여름에는 바다로 놀러 가려고 해요. 시원한 바다가 기다려지네요!','2023-07-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (130, 2, 160,'운동 성과 공유해요','3개월 동안 운동한 결과 5kg이나 빠졌어요. 뿌듯하네요!','2023-08-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (131, 2, 160,'일상 공유','오늘은 아침부터 빵을 만들었어요. 집에서 만든 빵 냄새가 정말 좋더라고요.','2023-08-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (132, 2, 160,'가을 소식','길가에 코스모스가 피기 시작했어요. 가을이 성큼 다가온 것 같아요.','2023-09-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (133, 2, 160,'책 추천해요!','최근에 읽은 책 중에 "김미경의 마흔 수업"이 도움이 많이 됐어요.','2023-09-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (134, 2, 160,'취미 이야기','요즘 풍경 사진 찍는 것에 빠져있어요. 주말마다 사진 찍으러 다니고  
있어요.','2023-10-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (135, 2, 160,'여행 후기 작성','지난 주에 강원도로 여행을 다녀왔어요. 정말 좋은 추억이 됐어요!','2023-11-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (136, 2, 160,'운동 계획','내년부터는 수영을 배워보려고 해요. 전신운동이 될 것 같아요.','2023-12-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (137, 2, 160,'연말 정산','벌써 한 해가 끝나가네요. 올해는 정말 많은 일이 있었던 것 같아요.','2023-12-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (138, 2, 160,'새해 소망','새해에는 더 행복하고 건강했으면 좋겠어요. 모두 힘내세요!','2024-01-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (139, 2, 160,'일상 공유해요','오늘은 집에서 영화 마라톤을 했어요. 오랜만에 폭 쉬는 느낌이에요.','2024-01-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (140, 2, 160,'요리 도전!','오늘은 처음으로 초밥을 만들어봤어요. 예쁘진 않지만 맛은 괜찮네요!','2024-02-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (141, 2, 160,'운동 일지','요즘은 크로스핏에 폭 빠졌어요. 힘들지만 보람찼어요!','2024-03-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```



```
values (142, 2, 160,'봄 소식','공원에 벚꽃이 만개했어요. 봄 날씨가 너무 좋네요!','2024-03-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (143, 2, 160,'일상 공유','오늘은 친구들과 보드게임 파티를 했어요. 웃느라 배꼽 빠질 뻔했네요!','2024-03-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (144, 2, 160,'영화 추천','최근에 본 "겨울왕국2" 정말 재밌더라고요. 감동도 있고 노래도 좋았어요!','2023-01-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (145, 2, 160,'책 감상문','얼마 전에 읽은 "말의 품격"이라는 책, 많은 생각이 들게 하네요.','2023-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (146, 2, 160,'운동 성과','플랭크 1분 버티기에 성공했어요! 너무 뿌듯해요.','2023-03-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (147, 2, 160,'봄나들이','한강 공원에서 치맥하며 봄을 만끽했어요. 봄바람이 너무 좋더라고요!','2023-04-18',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (148, 2, 160,'일상 토크','요즘 고민이 많아요. 이직할까 말까 계속 고민 중이에요.','2023-05-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (149, 2, 160,'여행 계획','7월에 제주도 여행 갈 예정이에요. 벌써부터 설레네요!','2023-06-09',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (150, 2, 160,'요리 도전기','오늘은 브라우니를 처음 만들어봤어요. 생각보다 어렵지 않네요!','2023-07-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (151, 2, 160,'취미 생활','주말마다 등산 다니는 게 너무 좋아요. 자연 속에서 힐링하는 기분이에요.','2023-08-11',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (152, 2, 160,'책 추천','"나는 나로 살기로 했다"라는 책 추천해요. 정말 인상 깊게 읽었어요.','2023-09-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (153, 2, 160,'영화 후기','어제 "조커" 영화 봤는데 충격적이었어요. 하지만 연기력은 최고였어요.','2023-10-19',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (154, 2, 160,'일상 이야기','오늘은 회사에서 간식 파티가 있었어요. 다 같이 먹으니 더 맛있더라고요.','2023-11-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (155, 2, 160,'운동 계획','내년에는 폴코스 마라톤에 도전해보려고 해요. 열심히 연습해야겠어요.','2023-12-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (156, 2, 160,'연말 파티','어제 친구들과 연말 파티를 했어요. 오랜만에 다 같이 모이니 너무  
좋더라고요.','2023-12-25',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (157, 2, 160,'새해 인사','새해 복 많이 받으세요! 올해는 모두 건강하시길 바랍니다.','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (158, 2, 160,'취미 생활','최근에 캘리그래피를 배우기 시작했어요. 너무 재밌어요!','2024-02-17',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (159, 2, 160,'영화 추천','주말에 "킹스맨" 시리즈 정주행했어요. 진짜 재밌더라고요!','2024-03-09',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (160, 2, 160,'운동 성과','요가를 시작한 지 2달 만에 유연성이 많이 좋아졌어요. 뿌듯해요!','2023-01-12',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (161, 2, 160,'봄 소식','길에 개나리가 피기 시작했어요. 봄이 오고 있나 봐요!','2023-03-05',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (162, 2, 160,'일상 공유','오늘은 회사 근처 새로 생긴 카페에 다녀왔어요. 분위기도 좋고 맛도  
괜찮았어요.','2023-04-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (163, 2, 160,'책 감상','얼마 전에 읽은 "죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어"라는 책, 공감 많이 됐어요.','2023-06-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (164, 2, 160,'여름 계획','8월에 친구들과 바다로 캠핑 갈 예정이에요. 벌써 기대돼요!','2023-07-19',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (165, 2, 160,'요리 도전기','오늘은 크림 파스타를 만들어봤어요. 맛있게 잘 됐어요!','2023-08-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (166, 2, 160,'가을 산책','근처 공원에서 가을 풍경을 즐겼어요. 단풍이 정말 예뻐요.','2023-10-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (167, 2, 160,'영화 후기','어제 "담보" 영화 봤어요. 웃기면서도 감동적이더라고요.','2023-11-13',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (168, 2, 160,'운동 계획','겨울에는 실내에서 필라테스를 배워볼까 해요. 몸매 관리 차원에서요.','2023-12-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (169, 2, 160,'연말 파티','회사에서 연말 파티를 했어요. 맛있는 것도 먹고 선물 교환도 하고 재밌었어요.','2023-12-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (170, 2, 160,'새해 계획','올해는 영어 공부를 열심히 해볼 생각이에요. 토익 점수 올리는 게 목표예요.','2024-01-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (171, 2, 160,'책 추천','최근에 읽은 "언어의 온도"라는 책 추천해요. 따뜻한 말의 힘에 대해 알 수 있었어요.','2024-02-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (172, 2, 160,'봄 소식','따뜻한 봄 날씨에 기분이 좋아요. 벚꽃 구경 가고 싶네요.','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (173, 2, 160,'일상 공유','오늘은 쇼핑하러 갔다가 맛있는 와플을 발견했어요. 너무 달콤하더라고요!','2023-01-17',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (174, 2, 160,'취미 생활','요즘 직소 퍼즐에 푹 빠졌어요. 시간 가는 줄 모르고 하게 되네요.','2023-02-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (175, 2, 160,'영화 추천','"그랜드 부다페스트 호텔" 영화 추천합니다. 독특한 분위기가 매력적이에요.','2023-04-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (176, 2, 160,'운동 성과','매일 아침 조깅하는 습관을 들였더니 컨디션이 너무 좋아졌어요!','2023-05-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (177, 2, 160,'책 감상','얼마 전 "모순"이라는 책을 읽었는데, 인생에 대해 많은 생각을 하게 됐어요.','2023-07-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (178, 2, 160,'여름 휴가','다음 주에 1주일 휴가 냈어요. 휴식을 취하면서 충전할 생각이예요.','2023-08-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (179, 2, 160,'요리 실험','새로운 레시피로 닭가슴살 요리에 도전했어요. 살짝 느끼하지만 맛있었어요.','2023-09-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (180, 2, 160,'가을 축제','이번 주말에 가을 축제에 다녀올 계획이에요. 맛있는 것도 먹고 구경도 할  
거예요.','2023-11-06',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (181, 2, 160,'겨울 준비','겨울 옷을 꺼내 정리하고 있어요. 올 겨울은 좀 더 따뜻하게 입어야겠어요.','2023-12-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (182, 2, 160,'연말 회고','한 해를 돌아보니 후회되는 일도 있지만 감사한 일이 더 많네요. 내년에는 더 발전하고  
싶어요.','2023-12-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (183, 2, 160,'새해 다짐','올해는 하고 싶었던 일에 도전해볼 거예요. 용기 내서 시작해보려고요.','2024-01-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (184, 2, 160,'취미 생활','퇴근 후 매일 기타 연습을 하고 있어요. 점점 실력이 느는 게 느껴져요.','2024-02-26',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (185, 2, 160,'봄 소식','어제 집 앞에 민들레를 봤어요. 봄이 코앞으로 다가온 것 같아요.','2023-02-21',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (186, 2, 160,'영화 감상','주말에 "soul" 애니메이션을 봤어요. 삶의 의미에 대해 생각하게 되는  
영화였어요.','2023-03-18',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (187, 2, 160,'일상 공유','오늘은 점심으로 김치찌개를 먹었어요. 매콤한 맛이 잊혀지지 않네요.','2023-04-29',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (188, 2, 160,'운동 계획','이번 달부터 복싱을 배워보려고 해요. 스트레스도 풀고 체력도 기를 수 있을 거  
같아요.','2023-06-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (189, 2, 160,'책 추천','최근에 읽은 "돈의 속성"이라는 책, 재테크에 관심 있는 분들께 추천해요.','2023-07-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (190, 2, 160,'여름 계획','8월에는 워터파크에 가볼 생각이예요. 시원한 물놀이가 기다려져요!','2023-08-11',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (191, 2, 160,'요리 도전기','이번 주말에는 홈메이드 피자에 도전해볼 거예요. 토핑 고민 중이에요.','2023-09-29',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```



```
values (192, 2, 160,'가을 산책','공원에서 억새도 구경하고 호수 주변을 걸었어요. 가을 정취가 물씬  
느껴졌어요.','2023-11-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (193, 2, 160,'영화 후기','"미드나이트 인 파리" 영화 봤어요. 파리의 낭만적인 분위기가 너무  
매력적이었어요.','2023-12-17',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (194, 2, 160,'겨울 레시피','날씨가 추워지니 따뜻한 국물 요리가 생각나요. 어묵탕 레시피 공유해요!','2024-01-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (195, 3, 160, '사이트 접속 속도 개선 건의', '최근 사이트 접속 속도가 느려진 것 같아요. 개선해주시면 좋을 것 같습니다.',  
'2023-01-03', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (196, 3, 160, '게시판 카테고리 추가 제안', '게시판에 OO 카테고리를 추가해주시면 좋을 것 같아요. 관련 주제로 소통할 수 있는  
공간이 필요해보입니다.', '2023-02-15', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,  
blindCheck)
```

```
values (197, 3, 160, '모바일 앱 개발 제안', '모바일 앱으로도 서비스를 이용할 수 있으면 좋겠어요. 앱 개발 계획이 있으신지 궁금합니다.',  
'2023-03-28', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (198, 3, 160, '이벤트 아이디어 제안', '가입자 수 100만 명 돌파 기념으로 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 경품도 준비하고 재미있는 이벤트였으면 좋겠어요.', '2023-04-10', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (199, 3, 160, '새로운 기능 추가 건의', '사이트에 OO 기능이 추가되면 편리할 것 같아요. 검토 부탁드립니다.', '2023-05-22', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (200, 3, 160, '불편사항 개선 요청', '최근 OO 기능을 이용하면서 불편한 점이 있었어요. OO 부분을 개선해주시면 사용하기 더 좋을 것 같아요.', '2023-06-08', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (201, 3, 160, '회원 등급 제도 제안', '사이트 이용 실적에 따라 회원 등급을 나누고 혜택을 주는 제도가 있으면 좋을 것 같아요.', '2023-07-18', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (202, 3, 160, '콘텐츠 다양화 제안', '현재 제공되는 콘텐츠 외에도 OO 주제의 콘텐츠가 더 많아졌으면 좋겠어요.', '2023-08-29', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (203, 3, 160, '커뮤니티 활성화 아이디어', '커뮤니티 활성화를 위해 OO 이벤트를 정기적으로 개최하면 어떨까요? 회원들의 참여도 높일 수 있을 것 같아요.', '2023-09-11', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (204, 3, 160, '사이트 디자인 개선 건의', '사이트 디자인이 조금 올드한 느낌이에요. 트렌디한 디자인으로 바꾸면 좋을 것 같습니다.', '2023-10-26', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (205, 3, 160, '검색 기능 개선 제안', '현재 검색 기능이 조금 부정확한 것 같아요. 검색어에 맞는 결과가 잘 나오도록 개선되면 좋겠습니다.', '2023-11-05', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (206, 3, 160, '음악 재생 기능 추가 건의', '사이트에 음악 재생 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 분위기도 좋고 이용자들이 즐길 수 있을 듯합니다.', '2023-12-18', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (207, 3, 160, '댓글 알림 기능 추가 요청', '내가 댓글 단 글에 새로운 댓글이 달리면 알림이 오는 기능이 있으면 편리할 것 같아요.', '2024-01-09', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (208, 3, 160, '게시글 작성 에디터 개선 건의', '게시글 작성할 때 사용하는 에디터의 기능이 조금 부족한 것 같아요. 더 많은 기능이 추가되면 좋겠네요.', '2024-02-20', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (209, 3, 160, '광고 노출 방식 개선 제안', '현재 광고 노출 방식이 조금 불편하게 느껴져요. 사용자 경험을 해치지 않는 선에서 개선되면 좋을 것 같아요.', '2024-03-07', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (210, 3, 160, '회원 가입 절차 간소화 건의', '현재 회원 가입 절차가 조금 복잡한 것 같아요. 필수 입력 항목을 줄이고 간단하게 가입할 수 있으면 좋겠어요.', '2023-01-12', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (211, 3, 160, '프로필 사진 업로드 용량 증대 요청', '현재 프로필 사진 업로드 용량이 조금 작은 것 같아요. 좀 더 큰 용량의 사진도 업로드할 수 있으면 좋겠습니다.', '2023-02-23', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (212, 3, 160, '비밀번호 변경 주기 설정 제안', '계정 보안을 위해 비밀번호 변경 주기를 설정할 수 있는 옵션이 있으면 좋을 것 같아요.', '2023-03-08', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (213, 3, 160, '실시간 채팅 기능 추가 건의', '사이트에 실시간 채팅 기능이 있으면 사용자들 간의 소통이 더 활발해질 것 같아요.', '2023-04-19', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (214, 3, 160, '게시글 스크랩 기능 추가 제안', '마음에 드는 게시글을 스크랩할 수 있는 기능이 있으면 나중에 다시 볼 때 편리할 것 같아요.', '2023-05-30', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (215, 3, 160, '태그 기능 추가 건의', '게시글에 태그를 달 수 있는 기능이 추가되면 관심사별로 글을 모아볼 수 있어 편리할 것 같네요.', '2023-06-14', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (216, 3, 160, '쪽지 보내기 기능 개선 요청', '현재 쪽지 보내기 기능이 조금 불편한 점이 있어요. 더 간편하게 쪽지를 주고받을 수 있으면 좋겠어요.', '2023-07-25', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (217, 3, 160, '게시글 구독 기능 추가 제안', '관심 있는 작성자의 게시글을 구독할 수 있는 기능이 있으면 새로운 글을 놓치지 않고 볼 수 있을 것 같아요.', '2023-08-07', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (218, 3, 160, '이미지 업로드 방식 개선 건의', '게시글에 이미지를 올릴 때 현재는 조금 불편한 점이 있어요. 더 간단하고 직관적인 방식으로 개선되면 좋겠네요.', '2023-09-18', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (219, 3, 160, '공지사항 알림 기능 추가 요청', '중요한 공지사항이 올라왔을 때 알림을 받을 수 있는 기능이 있으면 유용할 것 같아요.', '2023-10-29', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (220, 3, 160, '회원 등급별 아이콘 차등화 제안', '회원 등급별로 다른 아이콘을 사용하면 활동량에 따른 차별성을 줄 수 있을 것 같아요.', '2023-11-10', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (221, 3, 160, '랭킹 시스템 도입 건의', '게시글 작성이나 댓글 활동 등을 점수화해서 랭킹 시스템을 만들면 사용자들의 참여도가 높아질 것 같네요.', '2023-12-21', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (222, 3, 160, '비속어 필터링 기능 강화 요청', '일부 사용자들이 비속어를 많이 사용하는 것 같아요. 비속어 필터링 기능을 좀 더 강화해주시면 좋겠습니다.', '2024-01-31', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (223, 3, 160, '플랫폼 다크모드 지원 요청', '다크모드로 플랫폼을 이용할 수 있는 옵션이 있으면 눈의 피로를 줄일 수 있을 것  
같아요.', '2024-02-12', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (224, 3, 160, '첨부파일 용량 제한 완화 건의', '게시글에 첨부할 수 있는 파일 용량이 조금 적은 것 같아요. 용량 제한을 좀 더  
늘려주시면 감사하겠습니다.', '2024-03-25', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (225, 3, 160, '개인정보 보호 강화 제안', '개인정보 보호를 위해 이메일 주소 암호화 등의 조치가 필요할 것 같습니다.', '2023-01-08',  
null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (226, 3, 160, '계정 탈퇴 절차 간소화 요청', '현재 계정 탈퇴 절차가 조금 복잡한 것 같아요. 사용자 편의를 위해 간소화되면  
좋겠네요.', '2023-02-19', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (227, 3, 160, '푸시 알림 카테고리 세분화 건의', '푸시 알림을 카테고리별로 설정할 수 있으면 사용자가 원하는 알림만 받을 수 있을  
것 같아요.', '2023-03-03', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (228, 3, 160, '인기 게시물 알고리즘 개선 제안', '현재 인기 게시물 선정 방식이 조금 아쉬운 점이 있어요. 더 나은 알고리즘으로 개선되면 좋겠습니다.', '2023-04-14', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (229, 3, 160, '게시글 번역 기능 추가 건의', '외국어로 작성된 게시글을 자동으로 번역해주는 기능이 있으면 글로벌 소통이 가능할 것 같아요.', '2023-05-26', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (230, 3, 160, '팔로우한 사용자 새 글 알림 요청', '내가 팔로우한 사용자가 새 글을 올리면 알림을 받을 수 있는 기능이 있으면 좋겠어요.', '2023-06-07', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (231, 3, 160, '사용자 차단 기능 추가 제안', '특정 사용자를 차단할 수 있는 기능이 있으면 불편한 상황을 피할 수 있을 것 같네요.', '2023-07-19', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (232, 3, 160, '게시글 공유 기능 개선 건의', '게시글을 다른 플랫폼으로 공유할 때 조금 불편한 점이 있어요. 더 간편하게 공유할 수 있으면 좋겠습니다.', '2023-08-30', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (233, 3, 160, '키워드 알림 기능 추가 요청', '관심 있는 키워드에 대한 알림을 받을 수 있는 기능이 있으면 유용할 것 같아요.', '2023-09-11', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (234, 3, 160, '투표 기능 추가 제안', '게시글에 투표 기능을 추가하면 사용자들의 의견을 수렴하기 좋을 것 같네요.', '2023-10-23', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (235, 3, 160, '검색 기능 개선 요청', '검색 결과의 정확도가 낮은 편인 것 같습니다. 검색 알고리즘을 개선해주시면 좋겠어요.', '2023-01-05', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (236, 3, 160, '모바일 앱 버그 제보', '모바일 앱 사용 중 특정 기능에서 종종 오류가 발생합니다. 확인 후 수정 부탁드립니다.', '2023-02-12', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (237, 3, 160, '이벤트 아이디어 제안드려요', '다가오는 명절에 맞춰 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 예를 들면 OO 이벤트 등이 좋을 것 같아요.', '2023-03-20', null, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (238, 3, 160,'커뮤니티 게시판 카테고리 추가 제안','커뮤니티 게시판에 OO 카테고리를 추가하면 관련 주제로 소통하기 좋을 것  
같아요.','2023-04-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (239, 3, 160,'새로운 콘텐츠 제작 제안','OO 주제로 새로운 콘텐츠를 제작하면 사용자들의 관심을 끌 수 있을 것  
같습니다.','2023-05-16',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (240, 3, 160,'사이트 로딩 속도 개선 요청드려요','최근 사이트 로딩 속도가 느려진 것 같아요. 개선 방안을 마련해주시면  
감사하겠습니다.','2023-06-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (241, 3, 160,'불편사항 개선해주세요','OO 서비스 이용 중 불편한 점이 있어서 개선 요청드립니다. 확인 후 조치  
부탁드려요.','2023-07-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (242, 3, 160,'이용자 혜택 확대 제안합니다','이용자 혜택을 좀 더 확대하면 사이트 활성화에 도움이 될 것 같아요. 적립금 제도 도입  
등을 제안드려요.','2023-08-11',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (243, 3, 160,'일정 관리 기능 추가 건의','사이트 내에 일정 관리 기능이 있으면 편리할 것 같습니다. 캘린더 형식으로 일정을 등록하고 관리할 수 있으면 좋겠어요.','2023-09-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (244, 3, 160,'푸시 알림 오류 제보드려요','푸시 알림 수신에 문제가 있는 것 같아요. 알림이 제대로 오지 않는 경우가 있습니다. 확인 부탁드립니다.','2023-10-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (245, 3, 160,'홍보 이벤트 제안합니다','사이트 홍보를 위해 OO 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사용자 참여를 유도하는 이벤트가 효과적일 것 같아요.','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (246, 3, 160,'연말 이벤트 아이디어 제안드려요','한 해를 마무리하는 연말을 맞아 특별한 이벤트를 기획하면 좋을 것 같아요. 예를 들면 OO 이벤트 등이 흥미로울 것 같네요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (247, 3, 160,'새해 맞이 업데이트 제안합니다','새해를 맞아 사이트 디자인을 새롭게 단장하면 좋을 것 같아요. 새로운 느낌을 주는 것도 좋을 거 같네요.','2024-01-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (248, 3, 160,'이용자 피드백 시스템 도입 제안','이용자 피드백을 좀 더 적극적으로 수렴할 수 있는 시스템이 필요한 것 같아요.  
피드백 게시판 등을 운영하면 어떨까요?','2024-02-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (249, 3, 160,'봄맞이 이벤트 제안드려요','봄을 맞아 사이트에 생기를 불어넣을 수 있는 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 예를 들어  
OO 이벤트 등이 어떨까요?','2024-03-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (250, 3, 160,'검색어 자동완성 기능 추가 제안','검색어를 입력할 때 자동완성 기능이 있으면 편리할 것 같아요. 사용자 경험 향상에  
도움이 될 거예요.','2023-01-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (251, 3, 160,'비밀번호 변경 주기 설정 기능 요청','계정 보안을 위해 비밀번호 변경 주기를 설정할 수 있는 기능이 필요할 것 같아요.  
주기적으로 변경을 유도하는 알림 등도 있으면 좋겠네요.','2023-02-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (252, 3, 160,'커뮤니티 활성화를 위한 아이디어 제안','커뮤니티 활성화를 위해 우수 게시글 선정 이벤트를 진행하면 어떨까요?  
사용자 참여를 유도하는 데 효과적일 것 같아요.','2023-03-04',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (253, 3, 160,'모바일 앱 UI 개선 요청드려요','모바일 앱의 UI가 조금 더 직관적이었으면 좋겠어요. 사용성 개선을 위한 UI 업데이트를 제안드립니다.','2023-04-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (254, 3, 160,'이벤트 당첨자 발표 방식 제안','이벤트 당첨자 발표 시 개별 연락도 좋지만, 사이트 내에 당첨자 게시판을 만들면 더 투명한 것 같아요.','2023-05-21',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (255, 3, 160,'컨텐츠 업로드 오류 제보드려요','컨텐츠 업로드 시 간헐적으로 오류가 발생하는 것 같아요. 업로드 프로세스를 점검해 주시면 감사하겠습니다.','2023-06-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (256, 3, 160,'게시글 작성 시 미리보기 기능 제안','게시글 작성 시 미리보기 기능이 있으면 편리할 것 같아요. 작성한 게시글의 최종 모습을 확인할 수 있어서 좋을 거 같네요.','2023-07-09',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (257, 3, 160,'사이트 내 쪽지 기능 추가 건의드려요','사이트 내에서 사용자 간 쪽지를 주고받을 수 있는 기능이 있으면 소통이 더 활발해질 것 같아요.','2023-08-18',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (258, 3, 160,'콘텐츠 다운로드 속도 개선 요청합니다','콘텐츠 다운로드 속도가 조금 느린 편인 것 같아요. 다운로드 속도 개선을 위한 방안을 마련해 주시면 좋겠습니다.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (259, 3, 160,'회원 등급제 도입 제안드려요','사이트 내 회원 등급제를 도입하면 사용자 참여도를 높일 수 있을 것 같아요. 등급별 혜택 등을 제공하면 좋겠어요.','2023-10-06',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (260, 3, 160,'사이트 접속 오류 제보합니다','가끔 사이트 접속이 원활하지 않을 때가 있어요. 접속 오류에 대한 점검 부탁드립니다.','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (261, 3, 160,'겨울맞이 이벤트 아이디어 제안해요','겨울을 맞아 사이트 분위기를 바꿔보는 건 어떨까요? 겨울 느낌 나는 디자인으로 변경하는 이벤트를 제안드려요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (262, 3, 160,'새해 계획 공유 이벤트 제안합니다','새해를 맞아 사용자들의 새해 계획을 공유하는 이벤트를 진행하면 어떨까요? 서로의 목표를 응원하는 분위기를 조성할 수 있을 거예요.','2024-01-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (263, 3, 160,'밸런타인데이 이벤트 아이디어 제안드려요','밸런타인데이를 맞아 사랑을 주제로 한 이벤트를 진행하면 좋을 것  
같아요. 사랑에 관한 사용자들의 이야기를 공유하는 게시판을 만들어보면 어떨까요?','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (264, 3, 160,'화이트데이 이벤트 제안합니다','밸런타인데이에 이어 화이트데이 이벤트도 진행하면 좋겠어요. 사랑받는 사람들을  
위한 특별한 이벤트를 기획해보는 건 어떨까요?','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (265, 3, 160,'웹 접근성 개선 제안드려요','웹 접근성을 높이면 더 많은 사용자들이 편리하게 이용할 수 있을 것 같아요. 접근성  
개선을 위한 방안을 마련해 주시면 좋겠습니다.','2023-01-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (266, 3, 160,'모바일 앱 푸시 알림 오류 제보해요','모바일 앱에서 푸시 알림이 제대로 수신되지 않을 때가 있어요. 푸시 알림 기능에  
대한 점검 부탁드립니다.','2023-03-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (267, 3, 160,'사이트 내 채팅 기능 추가 제안합니다','사이트 내에 실시간 채팅 기능이 있으면 사용자들 간의 소통이 더 활발해질 것  
같아요. 채팅 기능 추가를 제안드려요.','2023-04-11',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (268, 3, 160,'이벤트 상품 다양화 요청드려요','이벤트 상품으로 제공되는 품목들이 조금 더 다양했으면 좋겠어요. 사용자들의 관심을 끌 수 있는 다양한 상품을 제안드립니다.','2023-05-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (269, 3, 160,'게시글 작성 시 첨부 파일 확장자 제한 제안','게시글 작성 시 첨부 파일의 확장자를 제한하는 것이 보안상 좋을 것 같아요. 허용된 확장자만 업로드할 수 있도록 설정하는 걸 제안합니다.','2023-06-29',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (270, 3, 160,'콘텐츠 추천 알고리즘 개선 제안해요','현재 콘텐츠 추천 알고리즘이 사용자의 관심사를 정확히 반영하지 못하는 것 같아요. 추천 알고리즘 개선을 통해 사용자 만족도를 높일 수 있을 거예요.','2023-07-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (271, 3, 160,'여름 휴가 시즌 이벤트 아이디어 제안드려요','여름 휴가 시즌을 맞아 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사용자들의 휴가 계획을 공유하고 추천하는 게시판을 만들어보는 건 어떨까요?','2023-08-17',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (272, 3, 160,'사이트 로고 변경 제안합니다','사이트 로고를 좀 더 세련되고 현대적인 느낌으로 변경하면 어떨까요? 브랜드 이미지 향상에 도움이 될 것 같아요.','2023-09-26',null,0,0,0,0,0,0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (274, 3, 160,'할로윈 데이 이벤트 제안드려요','할로윈 데이를 맞아 사이트에 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 호러 영화 추천 게시판이나 할로윈 분장 콘테스트 등 다양한 이벤트를 기획해보면 좋을 것 같아요.','2023-10-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (275, 3, 160,'감사절 맞이 이벤트 아이디어 제안합니다','감사절을 맞이하여 사용자들에게 감사 인사를 전하는 이벤트를 진행하면 어떨까요? 감사 메시지를 공유하는 게시판을 만들어 서로 감사 인사를 나누는 것도 좋을 것 같아요.','2023-11-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (276, 3, 160,'크리스마스 이벤트 제안드려요','크리스마스를 맞아 특별한 이벤트를 기획해보면 어떨까요? 크리스마스 트리 꾸미기 콘테스트나 크리스마스 노래 추천 게시판 등 다양한 이벤트를 진행할 수 있을 것 같아요.','2023-12-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (277, 3, 160,'이벤트 당첨자 선정 방식 제안합니다','이벤트 당첨자 선정 시 좀 더 투명하고 공정한 방식을 도입하면 어떨까요? 랜덤 추첨 방식이나 참여도에 따른 가중치 부여 등 다양한 방법을 고려해보면 좋을 것 같아요.','2024-01-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (278, 3, 160,'발렌타인 데이 이벤트 아이디어 제안해요','발렌타인 데이를 맞아 사랑을 주제로 한 이벤트를 진행해보면 어떨까요? 사랑 고백 메시지 공유 게시판이나 초콜릿 만들기 레시피 공유 등 다양한 이벤트를 기획할 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (279, 3, 160,'화이트 데이 이벤트 제안드려요','발렌타인 데이에 이어 화이트 데이에도 특별한 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 사랑받은 사람들을 위한 이벤트를 기획해보는 건 어떨까요?','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (280, 3, 160,'봄맞이 이벤트 아이디어 제안합니다','봄을 맞아 사이트에 생기를 불어넣을 수 있는 이벤트를 진행해보면 어떨까요? 봄 관련 사진 콘테스트나 봄 데이트 코스 추천 게시판 등 다양한 이벤트를 기획할 수 있을 거예요.','2024-03-21',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (281, 3, 160,'사이트 접속 오류 개선 요청드려요','최근 사이트 접속 시 종종 오류가 발생하는 것 같아요. 안정적인 서비스 제공을 위해 접속 오류 개선을 요청드립니다.','2023-01-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (282, 3, 160,'콘텐츠 업데이트 주기 제안합니다','콘텐츠 업데이트 주기를 좀 더 짧게 조정하면 어떨까요? 사용자들의 관심과 참여를 유지하기 위해 주기적인 콘텐츠 업데이트가 필요할 것 같아요.','2023-03-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (283, 3, 160,'사이트 로딩 속도 개선 요청드려요','사이트 로딩 속도가 느려서 불편함을 느끼는 사용자들이 있는 것 같아요. 로딩 속도 개선을 통해 사용자 경험을 향상시킬 수 있을 거예요.','2023-04-19',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (284, 3, 160,'모바일 앱 업데이트 제안합니다','모바일 앱의 기능과 디자인을 업데이트하면 좋을 것 같아요. 사용자 편의성을 높이고 최신 트렌드를 반영한 앱으로 개선하는 것을 제안드려요.','2023-05-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (285, 3, 160,'고객 센터 응답 속도 개선 요청드려요','고객 센터에 문의했을 때 응답 속도가 느린 편이에요. 신속하고 정확한 답변을 받을 수 있도록 고객 센터 응대 속도 개선을 요청드립니다.','2023-07-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (286, 3, 160,'이벤트 경품 발송 지연 개선 요청합니다','이벤트에 당첨되었는데 경품 발송이 많이 지연되는 경우가 있어요. 당첨자들의 기대감을 유지하기 위해 경품 발송 프로세스를 개선해주시면 감사하겠습니다.','2023-08-16',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (287, 3, 160,'추석 맞이 이벤트 아이디어 제안드려요','추석을 맞아 사이트에서 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 명절 인사 나누기 게시판이나 추석 음식 레시피 공유 등 다양한 이벤트를 기획해볼 수 있을 것 같아요.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (288, 3, 160,'할로윈 데이 이벤트 제안합니다','할로윈 데이를 맞아 사이트에 특별한 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 무서운 이야기 공유 게시판이나 할로윈 코스프레 콘테스트 등 다채로운 이벤트를 진행해보면 어떨까요?','2023-10-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (289, 3, 160,'겨울 시즌 이벤트 아이디어 제안드려요','겨울 시즌을 맞아 사이트에 특별한 분위기를 연출하는 건 어떨까요?  
크리스마스 트리 꾸미기 이벤트나 겨울 풍경 사진 콘테스트 등 다양한 이벤트를 기획해볼 수 있을 거예요.','2023-12-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (290, 3, 160,'이벤트 참여 방법 개선 제안합니다','현재 이벤트 참여 방법이 조금 복잡하다는 의견이 있어요. 더 간단하고 직관적인  
참여 방법으로 개선한다면 사용자 참여율을 높일 수 있을 것 같아요.','2024-01-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (291, 3, 160,'발렌타인 데이 이벤트 제안드려요','발렌타인 데이를 맞아 사랑을 테마로 한 이벤트를 진행해보면 어떨까요? 러브  
스토리 공유 이벤트나 하트 모양 디자인 콘테스트 등 다양한 아이디어를 생각해볼 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (292, 3, 160,'화이트 데이 이벤트 아이디어 제안합니다','화이트 데이에도 특별한 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 사랑 고백  
이벤트나 달콤한 디저트 레시피 공유 등 다채로운 콘텐츠를 마련해보는 건 어떨까요?','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (293, 3, 160,'봄 시즌 이벤트 제안드려요','봄을 맞아 사이트에 생기 넘치는 분위기를 연출하면 좋을 것 같아요. 봄꽃 구경 명소 추천  
이벤트나 봄 패션 콘테스트 등 다양한 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2024-03-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (294, 3, 160,'사이트 내 알림 기능 개선 요청합니다','사이트 내 알림 기능이 제대로 작동하지 않는 경우가 있어요. 중요한 공지나 이벤트 소식을 놓치지 않도록 알림 기능 개선을 요청드립니다.','2023-02-09',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (295, 3, 160,'게시글 검색 기능 개선 제안드려요','게시글 검색 시 원하는 결과를 찾기 어려울 때가 있어요. 검색 알고리즘을 개선하여 더 정확한 검색 결과를 제공해주시면 좋겠습니다.','2023-03-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (296, 3, 160,'사이트 내 메시지 기능 추가 제안합니다','사이트 내에서 사용자 간 메시지를 주고받을 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 소통과 교류를 활성화하는 데 도움이 될 거예요.','2023-04-29',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (297, 3, 160,'이벤트 리워드 다양화 제안드려요','이벤트 참여에 대한 리워드가 좀 더 다양해지면 좋겠어요. 포인트, 할인 쿠폰, 실물 경품 등 다채로운 리워드를 제공하는 것을 제안합니다.','2023-06-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (298, 3, 160,'사이트 접속 오류 개선 요청드립니다','최근 사이트 접속 시 자주 오류가 발생하는 것 같아요. 원활한 서비스 이용을 위해 접속 오류 개선을 요청드려요.','2023-07-18',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (299, 3, 160,'여름 휴가 시즌 이벤트 제안합니다','여름 휴가 시즌을 맞아 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 휴가지 추천 공유 이벤트나 여름 음식 레시피 콘테스트 등 다양한 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2023-08-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (300, 3, 160,'추석 연휴 이벤트 아이디어 제안드려요','추석 연휴를 맞아 사이트에서 특별한 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 가족 사진 콘테스트나 명절 인사 나누기 이벤트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-09-26',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (301, 3, 160,'할로윈 이벤트 제안합니다','할로윈 분위기를 내기 위해 사이트에 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 무서운 이야기 공모전이나 호러 영화 추천 이벤트 등 다양한 아이디어를 생각해볼 수 있을 거예요.','2023-10-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (302, 3, 160,'연말 이벤트 제안드려요','한 해를 마무리하는 연말을 맞아 사이트에서 의미 있는 이벤트를 기획하면 좋을 것 같아요. 한 해 동안의 추억 공유 이벤트나 새해 계획 세우기 이벤트 등 다양한 아이디어를 제안드려요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (303, 3, 160,'겨울 시즌 이벤트 아이디어 제안합니다','겨울 분위기를 물씬 느낄 수 있는 이벤트를 진행하면 어떨까요? 눈 내리는 풍경 사진 콘테스트나 따뜻한 겨울 음식 레시피 공유 이벤트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2024-01-13',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (304, 3, 160,'발렌타인데이 이벤트 제안드려요','사랑하는 사람들을 위한 발렌타인데이 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 사랑 고백 메시지 이벤트나 초콜릿 만들기 콘테스트 등 다양한 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (305, 3, 160,'화이트데이 이벤트 제안합니다','발렌타인데이에 이어 화이트데이에도 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사랑받은 사람들을 위한 감사 메시지 이벤트나 사랑의 선물 추천 이벤트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (306, 3, 160,'봄맞이 이벤트 아이디어 제안드려요','봄의 활기찬 분위기를 느낄 수 있는 이벤트를 기획하면 좋을 것 같아요. 봄꽃 구경 명소 공유 이벤트나 봄나들이 코디 콘테스트 등 다양한 아이디어를 제안드려요.','2024-03-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (307, 3, 160,'사이트 내 채팅 기능 추가 제안드립니다','사이트 내에서 실시간으로 채팅할 수 있는 기능이 있으면 사용자 간 소통이 더 활발해질 것 같아요. 채팅 기능 추가를 제안드려요.','2023-02-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (308, 3, 160,'이벤트 당첨자 발표 방식 개선 요청합니다','이벤트 당첨자 발표 시 개별 연락도 중요하지만, 사이트 내에 당첨자 게시판을 마련하면 더 투명하게 공개할 수 있을 것 같아요.','2023-04-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (309, 3, 160,'커뮤니티 게시판 개선 제안드려요','커뮤니티 게시판의 카테고리를 더 세분화하고 정리하면 사용자들이 원하는 정보를 더 쉽게 찾을 수 있을 것 같아요.','2023-05-16',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (310, 3, 160,'사이트 로고 변경 제안합니다','사이트 로고를 좀 더 심플하고 모던한 디자인으로 변경하면 어떨까요? 브랜드 이미지 쇄신에 도움이 될 것 같아요.','2023-06-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (311, 3, 160,'여름 휴가 이벤트 아이디어 제안드려요','무더운 여름, 시원한 휴가 이벤트를 진행하면 어떨까요? 휴가지 추천 공유 이벤트나 여름 별미 레시피 콘테스트 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-08-04',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (312, 3, 160,'추석 명절 이벤트 제안합니다','풍성한 한가위를 맞아 사이트에서 특별한 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 명절 음식 자랑 대회나 가족 사진 콘테스트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (313, 3, 160,'할러윈 데이 이벤트 아이디어 제안드려요','오싹한 분위기의 할러윈 데이, 사이트에서도 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 무서운 분장 사진 콘테스트나 오싹한 이야기 공모전 등 다양한 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2023-10-31',null,0,0,0,0,0,0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (314, 3, 160,'연말연시 이벤트 제안합니다','다사다난했던 한 해를 마무리하는 연말연시, 사이트에서 의미 있는 이벤트를 기획하면 좋을 것 같아요. 한 해를 돌아보는 에세이 공모전이나 새해 소망 나누기 이벤트 등 다채로운 아이디어를 제안드려요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (315, 3, 160,'겨울 이벤트 아이디어 제안드려요','추운 겨울, 사이트에서 따뜻한 분위기의 이벤트를 진행하면 어떨까요? 귀여운 눈사람 그리기 대회나 따뜻한 겨울 음료 레시피 공유 이벤트 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2024-01-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (316, 3, 160,'발렌타인데이 이벤트 제안합니다','사랑이 가득한 발렌타인데이, 사이트에서도 로맨틱한 이벤트를 준비하면 좋을 것 같아요. 사랑 고백 이벤트나 하트 디자인 콘테스트 등 다채로운 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (317, 3, 160,'화이트데이 이벤트 아이디어 제안드려요','발렌타인데이에 이어 화이트데이에도 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 달콤한 사탕 만들기 콘테스트나 사랑의 편지 쓰기 이벤트 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (318, 3, 160,'봄소풍 이벤트 제안합니다','따스한 봄날, 사이트에서 특별한 소풍 이벤트를 진행하면 어떨까요? 꽃구경 명소 추천 이벤트나 봄소풍 도시락 콘테스트 등 다채로운 아이디어를 기획해볼 수 있을 거예요.','2024-03-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (319, 3, 160,'사이트 내 설문 조사 기능 추가 제안드려요','사이트 내에서 사용자들을 대상으로 간단한 설문 조사를 진행할 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 사용자 의견 수렴에 도움이 될 거예요.','2023-03-06',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (320, 3, 160,'게시글 작성 시 이미지 첨부 오류 개선 요청합니다','게시글 작성 시 이미지 첨부이 원활하지 않을 때가 있어요. 이미지 업로드 관련 오류 개선을 요청드려요.','2023-04-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (321, 3, 160,'쪽지 기능 개선 제안드립니다','현재 쪽지 기능이 조금 불편한 점이 있는 것 같아요. 쪽지함 분류나 검색 기능 등을 추가하면 사용성이 높아질 거예요.','2023-05-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (322, 3, 160,'사이트 색상 테마 변경 제안해요','사이트의 색상 테마를 좀 더 산뜻하고 밝은 분위기로 변경하면 어떨까요? 사용자들에게 긍정적인 인상을 줄 수 있을 거예요.','2023-07-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (323, 3, 160,'여름 휴가철 이벤트 아이디어 제안드려요','무더위를 날려버릴 시원한 여름 휴가 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 워터파크 티켓 증정 이벤트나 아이스크림 빙수 만들기 콘테스트 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-08-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (324, 3, 160,'추석 연휴 이벤트 제안합니다','풍성한 한가위를 맞아 사이트에서 따뜻한 정을 나누는 이벤트를 준비하면 어떨까요?  
고향 음식 자랑 대회나 가족 사진 콘테스트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (325, 3, 160,'할러원 파티 이벤트 아이디어 제안드려요','신나는 할러원 파티 분위기를 사이트에서도 느낄 수 있도록 특별한  
이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 할러원 코스튬 콘테스트나 호박 카빙 대회 등 다양한 아이디어를 기획해볼 수 있을  
거예요.','2023-10-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (326, 3, 160,'연말 감사 이벤트 제안합니다','한 해 동안 사이트를 이용해주신 사용자들께 감사의 마음을 전하는 이벤트를 기획하면  
어떨까요? 감사 메시지 공모전이나 한 해를 마무리하는 에세이 콘테스트 등 의미 있는 이벤트를 진행해볼 수 있을  
거예요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (327, 3, 160,'신년 맞이 이벤트 아이디어 제안드려요','새로운 해를 맞아 사이트에서 의미 있는 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요.  
새해 목표 공유 이벤트나 새해 소망 나누기 이벤트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (328, 3, 160,'발렌타인데이 초콜릿 만들기 이벤트 제안합니다','사랑하는 사람들을 위해 직접 초콜릿을 만들어보는 이벤트를  
진행하면 어떨까요? 초콜릿 만들기 과정을 공유하고 완성품을 자랑하는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (329, 3, 160,'화이트데이 감사 메시지 이벤트 아이디어 제안드려요','화이트데이를 맞아 사랑하는 사람들에게 감사 메시지를 전하는 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 감사 메시지를 작성하고 공유하는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (330, 3, 160,'봄맞이 대청소 이벤트 제안합니다','봄을 맞아 집안 대청소를 하는 이벤트를 진행하면 어떨까요? 대청소 전후 사진을 공유하고 청소 노하우를 나누는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (331, 3, 160,'사이트 로딩 속도 개선 요청드립니다','최근 사이트 로딩 속도가 다소 느려진 것 같아요. 사용자 경험 향상을 위해 로딩 속도 개선을 요청드려요.','2023-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (332, 3, 160,'게시글 편집 기능 오류 제보드려요','게시글 편집 시 간혹 오류가 발생하는 경우가 있어요. 편집 기능 관련 오류 점검 부탁드립니다.','2023-04-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (333, 3, 160,'커뮤니티 게시판 공지사항 기능 추가 제안해요','커뮤니티 게시판에 공지사항을 상단에 고정할 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 중요한 공지를 사용자들이 놓치지 않고 확인할 수 있을 거예요.','2023-06-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (334, 3, 160,'사이트 폰트 변경 제안드립니다','현재 사이트에서 사용 중인 폰트를 좀 더 가독성 높은 폰트로 변경하면 어떨까요? 사용자들이 글을 읽기에 더 편안할 거예요.','2023-07-11',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (335, 3, 160,'여름방학 맞이 이벤트 아이디어 제안해요','학생들의 여름방학을 맞아 특별한 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 방학 계획 공유 이벤트나 여름 독서 챌린지 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-08-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (336, 3, 160,'추석 연휴 게시판 운영 제안드립니다','추석 연휴 기간 동안 사이트 내에 특별 게시판을 운영하면 어떨까요? 명절 인사 나누기, 고향 자랑하기 등 사용자들이 소통할 수 있는 공간을 마련해주는 거예요.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (337, 3, 160,'가을 시즌 이벤트 제안합니다','낭만적인 가을을 맞아 사이트에서 특별한 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 가을 풍경 사진 콘테스트, 독서의 계절 책 추천이벤트 등 다양한 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-10-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (338, 3, 160,'연말 결산 이벤트 아이디어 제안드려요','한 해를 마무리하는 연말, 사이트에서 의미 있는 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 올해의 베스트 게시물 선정, 새해 계획 세우기 이벤트 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-12-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (339, 3, 160,'새해 첫날 이벤트 제안합니다','새해 첫날, 사이트에서 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 새해 인사 나누기, 새해 소망 공유하기 등 사용자와 함께 새해를 맞이하는 이벤트를 기획해볼 수 있을 거예요.','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (340, 3, 160,'발렌타인데이 러브레터 이벤트 아이디어 제안드려요','사랑하는 사람에게 마음을 전하는 발렌타인데이, 사이트에서 러브레터 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사랑의 편지를 작성하고 공유하는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (341, 3, 160,'화이트데이 사랑의 선물 이벤트 제안합니다','화이트데이를 맞아 사랑하는 사람들에게 특별한 선물을 준비하는 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 선물 아이디어를 공유하고 자랑하는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (342, 3, 160,'봄 소품 준비 이벤트 아이디어 제안드려요','화창한 봄날, 사이트에서 특별한 소품 준비 이벤트를 진행하면 어떨까요? 소품 도시락 레시피 공유, 봄나들이 코디 추천 등 다양한 콘텐츠를 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-03-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (343, 3, 160,'사이트 내 친구 추천 기능 추가 제안합니다','사이트 내에서 친구를 추천하고 소개할 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 비슷한 관심사를 가진 사람들끼리 친구를 맺고 소통할 수 있는 공간을 마련해주는 거예요.','2023-04-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (344, 3, 160,'게시글 스크랩 기능 개선 요청드려요','현재 게시글 스크랩 기능이 조금 불편한 점이 있어요. 스크랩한 게시글을  
폴더별로 분류하고 관리할 수 있도록 개선해주시면 감사하겠습니다.','2023-05-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (345, 3, 160,'사이트 접속 오류 개선 요청합니다','가끔 사이트 접속 시 오류 메시지가 뜨면서 접속이 원활하지 않을 때가 있어요.  
접속 오류 개선을 위한 점검 부탁드립니다.','2023-06-19',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (346, 3, 160,'여름휴가 계획 공유 이벤트 제안해요','무더운 여름, 사이트에서 시원한 여름휴가 계획을 공유하는 이벤트를 진행하면  
어떨까요? 휴가지 추천, 여행 팁 공유 등 유익한 정보를 나누는 게시판 마련해볼 수 있을 거예요.','2023-07-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (347, 3, 160,'신학기 맞이 이벤트 아이디어 제안드립니다','새로운 학기를 맞이하는 학생들을 위해 사이트에서 특별한 이벤트를  
준비하면 좋을 것 같아요. 새 학기 계획 세우기, 학용품 추천 등 다양한 콘텐츠를 마련해볼 수 있을 거예요.','2023-08-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (348, 3, 160,'가을 독서 이벤트 제안합니다','책 읽기 좋은 계절 가을, 사이트에서 특별한 독서 이벤트를 진행하면 어떨까요? 독서  
감상문 공모전, 추천 도서 리스트 공유 등 다채로운 기획을 해볼 수 있을 거예요.','2023-10-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (349, 3, 160,'연말 파티 이벤트 아이디어 제안드려요','한 해를 마무리하는 연말, 사이트에서 즐거운 파티 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 파티 음식 레시피 공유, 파티 게임 아이디어 나누기 등 다양한 콘텐츠를 마련해볼 수 있을 거예요.','2023-12-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (350, 3, 160,'새해 목표 달성 이벤트 제안합니다','새로운 해를 맞아 사이트에서 의미 있는 이벤트를 진행하면 어떨까요? 새해 목표를 세우고 달성해나가는 과정을 공유하는 게시판을 마련해볼 수 있을 거예요.','2024-01-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (351, 4, 160,'오늘도 출석 완료!','하루하루 성실하게 출석하는 중입니다. 오늘도 화이팅!','2023-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (352, 4, 160,'출석 백일 달성!','매일 빠짐없이 출석한 결과 100일 달성했습니다. 뿌듯해요!','2023-01-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (353, 4, 160,'오늘의 한 마디','오늘은 새로운 마음으로 하루를 시작하는 중이에요. 좋은 하루 보내세요!','2023-01-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (354, 4, 160,'일요일 출석!','즐거운 일요일도 출석으로 시작합니다. 오늘 하루도 알차게 보내봐요!','2023-01-29',null,0,0,0,0,0,0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (355, 4, 160,'2월 첫 출석','2월의 첫 출석입니다. 이번 달도 열심히 출석해볼게요!','2023-02-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (356, 4, 160,'발렌타인데이 출석','사랑하는 사람들과 함께 보내는 발렌타인데이에도 출석 완료!','2023-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (357, 4, 160,'눈 오는 날 출석','창밖으로 펄펄 눈이 내리는 걸 보니 기분이 좋아요. 오늘도 출석!','2023-02-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (358, 4, 160,'3월 시작!','벌써 3월이 시작되었네요. 새로운 달도 화이팅!','2023-03-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (359, 4, 160,'화이트데이 출석','화이트데이에도 어김없이 출석하는 중이에요. 달콤한 하루 되세요!','2023-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (360, 4, 160,'봄나들이 출석','날씨가 좋아 가벼운 마음으로 출석합니다. 모두 즐거운 봄나들이 다녀오세요!','2023-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (361, 4, 160,'4월의 시작','4월의 첫 출석이에요. 벚꽃 구경하기 좋은 날씨네요!','2023-04-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (362, 4, 160,'봄바람 맞으며 출석','상쾌한 봄바람을 맞으며 출석합니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요!','2023-04-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (363, 4, 160,'봄비 오는 날 출석','봄비가 내리는 날, 우산 챙기는 걸 잊지 마세요. 출석 완료!','2023-04-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (364, 4, 160,'5월 출석 시작!','어린이날도 있는 5월, 첫 출석으로 시작합니다!','2023-05-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (365, 4, 160,'어버이날 출석','부모님께 감사한 마음을 전하는 어버이날, 오늘도 출석 완료했어요.','2023-05-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (366, 4, 160,'푸른 하늘 출석','화창한 5월의 하늘처럼 맑은 마음으로 출석합니다!','2023-05-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (367, 4, 160,'비 오는 날 출석','비가 오는 날에도 빠짐없이 출석하는 중이에요. 편안한 하루 보내세요!','2023-05-25',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (368, 4, 160,'6월의 시작','어느새 상반기의 마지막 달, 6월이 시작되었어요. 첫 출석 완료!','2023-06-01',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (369, 4, 160,'현충일 출석','나라를 위해 목숨 바친 분들께 감사하는 마음으로 출석합니다.','2023-06-06',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (370, 4, 160,'뜨거운 여름 출석','여름의 시작을 알리는 6월, 더위에 지치지 않게 화이팅!','2023-06-15',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (371, 4, 160,'장마철 출석','장마철에도 우산 챙기며 빠짐없이 출석하고 있어요.','2023-06-25',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (372, 4, 160,'7월 맞이 출석','2023년도 벌써 반이 지났네요. 7월도 화이팅!','2023-07-01',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck,
blindCheck)

values (373, 4, 160,'초복 출석','무더위 속 초복, 건강 관리 잘하시고 보양식 드세요!','2023-07-12',null,0,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (374, 4, 160,'중복 출석','썸통더위에도 매일 출석하는 중입니다. 중복 잘 보내세요!','2023-07-23',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (375, 4, 160,'8월 첫 출석','8월에도 변함없이 출석합니다. 모두 힘내세요!','2023-08-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (376, 4, 160,'말복 출석','무더위가 절정에 이른 말복, 건강 조심하시고 화이팅하세요!','2023-08-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (377, 4, 160,'가을 준비 출석','아침저녁으로 선선한 바람이 부는 걸 보니 가을이 다가오나 봐요.','2023-08-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (378, 4, 160,'9월 맞이 출석','이제 정말 가을이 온 것 같아요. 9월의 첫 출석입니다!','2023-09-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (379, 4, 160,'추석 연휴 출석','즐거운 한가위 되세요! 연휴에도 빠짐없이 출석 중입니다.','2023-09-28',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (380, 4, 160,'10월의 시작','이제 완벽한 가을이네요. 10월의 첫 출석 인사드려요!','2023-10-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (381, 4, 160,'한글날 출석','한글날을 맞아 우리 글에 대한 자부심을 가져봅니다. 출석 완료!','2023-10-09',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (382, 4, 160,'산책하기 좋은 날 출석','선선한 날씨에 가벼운 산책을 다녀왔어요. 오늘도 출석!','2023-10-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (383, 4, 160,'2월 중순 출석!','2월도 벌써 절반이 지나가네요. 오늘도 출석 완료!','2024-02-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (384, 4, 160,'봄 기운 느껴지는 출석','날씨가 따뜻해지니 봄이 오는 게 느껴져요. 오늘도 화이팅!','2024-02-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (385, 4, 160,'3월 첫 출석','봄의 시작, 3월입니다! 첫 출석 완료했어요.','2024-03-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (386, 4, 160,'화이트데이 출석','화이트데이에도 빠짐없이 출석하는 중이에요. 달콤한 하루 되세요!','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (387, 4, 160,'벚꽃 시즌 출석','길가에 벚꽃이 만개했어요. 눈이 즐거운 출석입니다!','2024-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (388, 4, 160,'여름 준비 출석','슬슬 여름을 준비해야 할 때인 것 같아요. 오늘도 화이팅!','2023-05-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (389, 4, 160,'더워지는 날씨 출석','날씨가 점점 더워지고 있어요. 건강 관리 잘하면서 출석해요!','2023-05-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (390, 4, 160,'열대야 출석','밤에도 덥고 습한 열대야가 시작되었어요. 잠 잘 때 주의하세요!','2023-06-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (391, 4, 160,'장마철 출석','비가 자주 오는 장마철이에요. 우산 챙기는 거 잊지 마세요!','2023-07-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (392, 4, 160,'무더위 출석','한여름의 무더위가 기승을 부리는 중이에요. 건강 조심하세요!','2023-07-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (393, 4, 160,'가을 햇살 출석','선선한 가을 햇살을 맞으며 출석합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요!','2023-09-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (394, 4, 160,'독서의 계절 출석','책 읽기 좋은 계절, 가을이에요. 좋아하는 책 읽으며 출석해요!','2023-10-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (395, 4, 160,'쌀쌀해지는 날씨 출석','아침저녁으로 쌀쌀한 날씨예요. 따뜻하게 입고 출석하세요!','2023-10-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (396, 4, 160,'첫눈 오는 날 출석','올해의 첫눈이 내렸어요! 설레는 마음으로 출석합니다.','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (397, 4, 160,'크리스마스 이브 출석','크리스마스 이브에도 변함없이 출석하는 중이에요. 행복한 성탄절 되세요!','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (398, 4, 160,'연말 출석','2023년의 마지막 날, 연말 분위기 느끼며 출석해요!','2023-12-31',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (399, 4, 160,'새해 첫 출석','2024년 첫 출석입니다! 새해 복 많이 받으세요.','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (400, 4, 160,'따뜻한 봄 기다리며 출석','아직은 쌀쌀하지만 따뜻한 봄을 기다리며 출석해요!','2024-02-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (401, 4, 160,'봄맞이 출석','완연한 봄 날씨예요. 상쾌한 마음으로 출석합니다!','2024-03-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (402, 4, 160,'여름 준비 시작 출석','슬슬 여름 준비를 시작해야 할 때예요. 오늘도 힘차게 출석!','2023-05-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (403, 4, 160,'더위 조심 출석','날이 많이 더워졌어요. 건강 관리 잘하면서 출석해요!','2023-06-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (404, 4, 160,'장마철 습기 조심 출석','장마철 습기로 몸이 찝뽕뽕한 날이에요. 건강 유의하면서 출석합니다!','2023-07-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (405, 4, 160,'폭염 속 출석','연일 계속되는 폭염이에요. 더위 조심하시고 화이팅하세요!','2023-08-10',null,0,0,0,0,0,0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (406, 4, 160,'선선한 바람 맞으며 출석','선선한 가을 바람이 부네요. 오늘도 상쾌한 마음으로 출석!','2023-09-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (407, 4, 160,'독서의 계절 무르익어가는 출석','책 읽기 좋은 계절이 무르익어가고 있어요. 좋아하는 책과 함께 출석해요!','2023-10-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (408, 4, 160,'쌀쌀한 가을밤 출석','가을밤이 쌀쌀해졌어요. 감기 조심하시고 따뜻하게 출석하세요!','2023-11-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (409, 4, 160,'첫눈 기다리는 출석','첫눈이 오기만을 기다리고 있어요. 설레는 마음으로 출석합니다!','2023-12-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (410, 4, 160,'크리스마스 분위기 물씬 출석','거리 곳곳에 크리스마스 분위기가 물씬 풍겨요. 기분 좋은 출석이에요!','2023-12-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (411, 4, 160,'새해 준비하는 출석','다가오는 새해를 준비하는 마음으로 출석합니다. 모두 새해 복 많이 받으세요!','2023-12-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (412, 4, 160,'봄을 알리는 출석','봄을 알리는 꽃들이 피기 시작했어요. 상쾌한 마음으로 출석해요!','2024-03-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (413, 4, 160,'봄나들이 다녀온 출석','화창한 봄날 나들이 다녀왔어요. 기분 전환도 하고 출석도 하고!','2024-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (414, 4, 160,'여름 준비 착착 출석','여름이 다가오고 있어요. 미리미리 준비하며 출석합니다!','2023-05-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (415, 4, 160,'더위 속 출석','무더위가 기승을 부리는 요즘, 건강 관리 잘하며 출석해요!','2023-06-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (416, 4, 160,'장마 끝 무렵 출석','장마가 끝나갈 무렵이에요. 습한 날씨 조심하면서 출석합니다!','2023-07-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (417, 4, 160,'무더위 절정 출석','무더위가 절정에 달했어요. 건강 잘 챙기시면서 출석하세요!','2023-08-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (418, 4, 160,'선선한 밤 출석','밤에는 선선한 바람이 불어 좋아요. 오늘도 상쾌하게 출석!','2023-09-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (419, 4, 160,'책 읽는 가을 출석','독서의 계절 가을, 책 읽는 재미에 푹 빠져 출석합니다!','2023-10-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (420, 4, 160,'쌀쌀해진 날씨 출석','일교차가 커진 요즘, 건강 유의하시면서 출석하세요!','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (421, 4, 160,'크리스마스 준비 출석','크리스마스 준비로 바쁜 요즘, 마음의 여유를 갖고 출석해요!','2023-12-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (422, 4, 160,'연말 마무리 출석','2023년의 마무리를 하는 중이에요. 잘 마무리하면서 출석합니다!','2023-12-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (423, 4, 160,'설날 연휴 출석','즐거운 설 연휴 보내시면서 빠짐없이 출석해요!','2024-02-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (424, 4, 160,'봄 향기 가득 출석','봄 내음 가득한 요즘, 기분 좋게 출석합니다!','2024-03-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (425, 4, 160,'여름밤 산책 출석','더운 날씨에 밤 산책하며 출석하니 좋네요!','2023-06-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (426, 4, 160,'장마 끝자락 출석','장마가 끝나가는 것 같아요. 마지막 장마 기간도 화이팅하며 출석!','2023-07-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (427, 4, 160,'무더위 한풀 꺾인 출석','무더위가 한풀 꺾인 것 같아요. 선선해진 날씨 맞으며 출석해요!','2023-08-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (428, 4, 160,'가을 정취 물씬 출석','선선한 바람에 가을 정취가 물씬 풍겨요. 좋아하는 계절 맞으며 출석!','2023-09-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (429, 4, 160,'늦가을 감성 출석','늦가을의 감성을 느끼며 출석합니다. 오늘도 힘내세요!','2023-10-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (430, 4, 160,'겨울 준비 출석','겨울이 성큼 다가온 것 같아요. 따뜻한 옷 준비하면서 출석해요!','2023-11-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (431, 4, 160,'연말 분위기 물씬 출석','연말 분위기가 물씬 풍기는 거리를 걸으며 출석합니다!','2023-12-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (432, 4, 160,'설 연휴 마무리 출석','즐거웠던 설 연휴를 마무리하며 출석해요. 새해 복 많이 받으세요!','2024-02-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (433, 4, 160,'봄맞이 대청소 출석','봄을 맞아 대청소하는 날, 상쾌한 기분으로 출석합니다!','2024-03-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (434, 4, 160,'초여름 날씨 출석','초여름 날씨가 느껴지는 요즘, 더위 조심하시면서 출석하세요!','2023-06-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (435, 4, 160,'장마철 건강 조심 출석','습하고 끈끈한 장마철, 건강 유의하시면서 출석해요!','2023-07-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (436, 4, 160,'늦더위 속 출석','늦더위에 지치지 말고 화이팅하면서 출석합니다!','2023-08-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (437, 4, 160,'선선한 밤공기 마시며 출석','선선해진 밤공기 마시며 산책하는 기분으로 출석해요!','2023-09-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (438, 4, 160,'늦가을 정취 만끽 출석','낙엽 밟으며 늦가을 정취 만끽하는 기분으로 출석합니다!','2023-11-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (439, 4, 160,'첫눈 오길 기대하며 출석','첫눈이 오기만을 기다리며 설레는 마음으로 출석해요!','2023-12-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (440, 4, 160,'성탄절 분위기 느끼며 출석','성탄절 분위기에 취해 마음까지 따뜻해지는 출석이에요!','2023-12-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (441, 4, 160,'수능 끝 홀가분 출석','수능이 끝나 홀가분한 마음으로 출석합니다. 모두 고생 많으셨어요!','2023-11-17',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (442, 4, 160,'눈 올 듯 말 듯 출석','눈이 올 듯 말 듯한 날씨, 설레는 마음으로 출석해요!','2023-12-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (443, 4, 160,'새해 소망 담아 출석','새해 소망을 담아 첫 출석합니다. 올 한 해도 모두 건강하시길!','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (444, 4, 160,'봄의 기운 느끼며 출석','봄의 기운이 느껴지는 요즘, 상쾌한 마음으로 출석해요!','2024-03-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (445, 4, 160,'벚꽃 흩날리는 출석','벚꽃 잎이 흩날리는 풍경을 보며 출석합니다. 봄이 참 좋네요!','2024-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (446, 4, 160,'여름휴가 계획 세우며 출석','여름휴가 계획 세우는 재미에 푹 빠진 요즘, 출석도 빼놓을 수 없죠!','2023-06-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (447, 4, 160,'후덥지근한 날씨 속 출석','후덥지근한 날씨에 지치지 않게 화이팅하며 출석합니다!','2023-07-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (448, 4, 160,'선선해진 아침 공기 맞으며 출석','선선해진 아침 공기를 맞으며 상쾌하게 출석해요!','2023-09-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (449, 4, 160,'읽고 싶은 책 구매하고 출석','읽고 싶었던 책을 구매한 기쁨에 젖어 출석합니다!','2023-10-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (450, 4, 160,'한파 속 따뜻함 느끼며 출석','매서운 한파 속에서도 마음만은 따뜻하게, 오늘도 출석 완료!','2023-12-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (451, 4, 163,'새해 첫 출석!','2023년 첫 출석입니다. 올 한 해도 화이팅!','2023-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (452, 4, 163,'설 연휴 출석','즐거운 설 연휴 보내시고 출석도 잊지 마세요!','2023-01-22',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (453, 4, 163,'봄 기운 느끼며 출석','날씨가 따뜻해져 봄이 온 것 같아요. 기분 좋은 출석이에요!','2023-03-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (454, 4, 163,'벚꽃 구경 다녀온 출석','벚꽃 구경하고 온 기분 좋은 하루, 출석도 빼놓을 수 없죠!','2023-04-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (455, 4, 163,'어린이날 출석','어린이날 선물 받으러 갔다 온 재미난 하루, 출석으로 마무리해요!','2023-05-05',null,0,0,0,0,0,0);
```



```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (456, 4, 163,'더워 시작되는 출석','슬슬 더워지기 시작하네요. 건강 조심하면서 출석해요!','2023-06-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (457, 4, 163,'장마철 출석','비가 자주 오는 장마철이에요. 우산 챙기면서 출석하세요!','2023-07-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (458, 4, 163,'무더위 한창 출석','무더위가 한창이네요. 건강 관리 잘하시면서 출석해요!','2023-08-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (459, 4, 163,'가을 하늘 보며 출석','높고 푸른 가을 하늘 보는 재미에 빠진 하루, 출석도 완료!','2023-09-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (460, 4, 163,'독서의 계절 출석','책 읽기 좋은 계절이에요. 좋아하는 책과 함께 출석해요!','2023-10-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (461, 4, 163,'첫눈 기다리는 출석','첫눈이 오길 기다리는 마음으로 출석 중이에요!','2023-11-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (462, 4, 163,'크리스마스 이브 출석','크리스마스 이브에도 변함없이 출석하는 중이에요. 메리 크리스마스!','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (463, 4, 163,'새해 첫날 출석','2024년 첫날, 새로운 마음으로 출석합니다. 새해 복 많이 받으세요!','2024-01-01',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (464, 4, 163,'졸업식 마친 출석','졸업식을 마치고 활가분한 마음으로 출석해요. 모두 축하드려요!','2024-02-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (465, 4, 163,'봄나들이 준비 중 출석','따뜻한 봄날 나들이 계획 세우느라 바쁜 요즘, 출석은 필수!','2024-03-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (466, 4, 163,'여름휴가 오기 전 출석','여름휴가 오기 전 마지막 출근, 출석하고 휴가 떠나요!','2023-07-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (467, 4, 163,'가을 운동회 다녀온 출석','가을 운동회 다녀온 날, 상쾌한 기분으로 출석합니다!','2023-10-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (468, 4, 163,'한파 속 출석','춡다 추워도 꾸준히 출석하는 중이에요. 모두 감기 조심하세요!','2023-12-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (469, 4, 163,'발렌타인데이 출석','사랑하는 사람들과 함께한 발렌타인데이, 출석으로 마무리해요!','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (470, 4, 163,'화이트데이 출석','달달한 화이트데이, 사탕 먹으면서 출석 중이에요!','2024-03-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (471, 4, 163,'벚꽃 엔딩 출석','벚꽃 지는 모습 보면서 출석하니 왠지 감성적이네요.','2023-04-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (472, 4, 163,'어버이날 감사 출석','부모님께 감사 인사 전하고 온 어버이날, 마음이 따뜻해지네요.','2023-05-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (473, 4, 163,'무더위 녹이는 출석','아이스크림 먹으며 무더위를 녹이는 중이에요. 시원한 출석!','2023-08-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (474, 4, 163,'선선한 바람 맞이 출석','선선한 바람 맞으며 기분 좋게 출석합니다. 가을 최고!','2023-09-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (475, 4, 163,'독서 삼매경 출석','읽고 싶었던 책에 빠져 시간 가는 줄 모르고 출석 중이에요!','2023-10-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (476, 4, 163,'첫눈 감상 출석','올해 첫눈 구경하느라 정신없는 하루, 출석도 잊지 않아요!','2023-11-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (477, 4, 163,'성탄절 축하 출석','메리 크리스마스! 행복한 성탄절 보내시길 바라요. 축하 출석!','2023-12-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (478, 4, 163,'새해 소망 담은 출석','새해 소망 담아 첫 출석합니다. 올해는 꼭 이루길!','2024-01-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (479, 4, 163,'봄 향기 가득 출석','봄 내음 가득한 공기 마시며 상쾌하게 출석해요!','2024-03-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (480, 4, 163,'신학기 준비 출석','새 학기 시작 준비하느라 정신없는 3월, 출석은 필수!','2024-03-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (481, 4, 163,'입학식 마친 출석','입학식 마치고 설레는 마음으로 출석합니다. 새로운 시작!','2023-03-02',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (482, 4, 163,'개강 첫 출석','개강 첫날, 새로운 마음가짐으로 출석합니다. 화이팅!','2023-03-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (483, 4, 163,'중간고사 끝 출석','중간고사가 끝나고 홀가분한 마음으로 출석해요. 모두 고생 많으셨어요!','2023-04-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (484, 4, 163,'어린이날 축하 출석','어린이날 선물 받은 기쁨을 나누고 싶어 출석합니다. 축하해요!','2023-05-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (485, 4, 163,'스승의 날 감사 출석','스승의 날, 선생님께 감사 인사 드리고 출석합니다. 존경합니다!','2023-05-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (486, 4, 163,'무더위 속 출석','더위에 지쳐가는 요즘, 건강 잘 챙기면서 출석 중이에요!','2023-08-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (487, 4, 163,'가을 축제 즐기는 출석','가을 축제 구경 다녀온 날, 즐거운 마음으로 출석합니다!','2023-10-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (488, 4, 163,'기말고사 준비 출석','기말고사 준비로 바쁜 12월, 열심히 출석하면서 공부해요!','2023-12-10',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (489, 4, 163,'크리스마스 선물 감사 출석','크리스마스 선물 받아 기분 좋은 하루, 감사한 마음으로 출석합니다!','2023-12-26',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (490, 4, 163,'졸업 앞둔 출석','졸업을 앞두고 설레는 마음으로 출석합니다. 좋은 결실 맺길!','2024-02-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (491, 4, 163,'봄맞이 대청소 출석','집안 대청소하고 상쾌한 기분으로 출석해요. 봄맞이 끝!','2024-03-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (492, 4, 163,'새학기 시작 출석','설레는 마음으로 새학기를 맞이하는 출석, 화이팅!','2023-03-04',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (493, 4, 163,'봄비 오는 날 출석','봄비 내리는 날, 우산 쓰고 등교하는 기분으로 출석합니다!','2023-04-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (494, 4, 163,'어버이날 감사 출석','부모님께 감사 인사 드리고 행복한 마음으로 출석해요!','2023-05-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (495, 4, 163,'복날 삼계탕 출석','복날 맞아 삼계탕 먹고 더위 이기는 힘을 얻어 출석합니다!','2023-07-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (496, 4, 163,'가을 운동회 출석','가을 운동회 준비로 바쁜 하루, 파이팅 넘치게 출석해요!','2023-09-30',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (497, 4, 163,'수능 마친 출석','수능 끝나고 홀가분한 마음으로 출석합니다. 고생 많았어요!','2023-11-17',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (498, 4, 163,'연말 모임 다녀온 출석','연말 모임 즐기고 온 하루, 행복한 마음으로 출석해요!','2023-12-27',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (499, 4, 163,'발렌타인데이 초콜릿 출석','발렌타인데이 초콜릿 만들어 선물하고 달콤한 출석  
중이에요!','2024-02-14',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (500, 4, 163,'봄소풍 다녀온 출석','봄소풍 잘 다녀와서 기분 좋은 하루, 마무리로 출석합니다!','2024-03-25',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (501, 3, 163,'사이트 로딩 속도 개선 건의드려요','최근 사이트 접속 시 로딩 속도가 느려진 것 같아요. 개선 방안을 마련해주시면 감사하겠습니다.','2023-01-05',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (502, 3, 163,'검색 기능 오류 제보합니다','검색 기능을 사용하면 가끔 오류 메시지가 뜨면서 검색이 되지 않아요. 확인 부탁드립니다.','2023-02-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (503, 3, 163,'새로운 카테고리 추가 제안드려요','현재 카테고리 외에도 OO 관련 카테고리를 추가하면 좋을 것 같아요. 검토 부탁드립니다.','2023-03-20',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (504, 3, 163,'이벤트 아이디어 제안합니다','다가오는 OO 시즌을 맞아 OO 관련 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사용자들의 참여도 높일 수 있을 것 같아요.','2023-04-08',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```


values (505, 3, 163,'버그 발생 신고드립니다','OO 기능을 사용하던 중 버그가 발생했어요. 원인 파악 및 수정 부탁드립니다!','2023-05-16',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (506, 3, 163,'회원 등급 제도 개선 건의드립니다','현재 회원 등급 제도가 조금 아쉬운 점이 있어요. 등급별 혜택을 좀 더 다양화하면 좋을 것 같아요.','2023-06-23',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (507, 3, 163,'사이트 내 알림 기능 추가 제안합니다','사이트 내 알림 기능이 있으면 유용할 것 같아요. 활동 내역이나 새 글 알림 등을 받아볼 수 있게 해주세요!','2023-07-02',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (508, 3, 163,'댓글 작성 오류 신고드립니다','댓글 작성 시 간헐적으로 오류가 발생해요. 댓글이 등록되지 않는 문제 해결 부탁드립니다!','2023-08-11',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (509, 3, 163,'태그 기능 추가 건의드립니다','게시글에 태그를 달 수 있는 기능이 있으면 좋을 것 같아요. 관련 글 검색에도 유용할 거예요.','2023-09-28',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

```
values (510, 3, 163,'홈페이지 디자인 개선 제안드려요','홈페이지 디자인을 좀 더 깔끔하고 모던하게 바꾸면 어떨까요? 사용자 친화적인 UI가 필요할 것 같아요.','2023-10-07',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (511, 3, 163,'새로운 이벤트 아이디어 제안합니다','OO 브랜드와 콜라보한 이벤트를 진행하면 좋을 것 같아요. 사용자들의 호응도 높을 거예요!','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (512, 3, 163,'연말 이벤트 제안드립니다!','한 해를 마무리하는 연말, 사이트 내에서 특별한 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사용자들과 함께 뜻깊은 시간 보내면 좋겠어요.','2023-12-24',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (513, 3, 163,'새해 맞이 업데이트 건의드려요','새해를 맞아 사이트 디자인을 조금 바꿔보는 건 어떨까요? 신선한 느낌을 줄 수 있을 것 같아요.','2024-01-03',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

```
values (514, 3, 163,'로그인 오류 제보드립니다','가끔 로그인이 되지 않는 오류가 발생해요. 빠른 조치 부탁드립니다!','2024-02-12',null,0,0,0,0,0,0);
```

```
insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)
```

values (515, 3, 163,'봄맞이 이벤트 제안드려요','따뜻한 봄을 맞아 사이트 내에서 OO 관련 이벤트를 진행하면 어떨까요? 사용자들에게 즐거움을 줄 수 있을 거예요.','2024-03-22',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (516, 3, 163,'메인 페이지 개선 건의합니다','메인 페이지의 구성을 좀 더 간결하고 눈에 띄게 바꾸면 좋을 것 같아요. 중요한 공지사항이나 이벤트를 강조해주세요!','2023-01-14',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (517, 3, 163,'쪽지 기능 오류 제보드려요','쪽지를 보내려고 하면 오류 메시지가 뜨면서 전송이 안 돼요. 확인 부탁드립니다!','2023-02-23',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (518, 3, 163,'개인정보 보호 강화 제안합니다','개인정보 보호를 위해 로그인 시 2차 인증을 추가하는 건 어떨까요? 사용자들의 정보 보안에 도움이 될 거예요.','2023-03-04',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (519, 3, 163,'사이트 접속 불가 신고드려요','현재 사이트 접속이 되지 않아요. 빠른 복구 조치 부탁드립니다!','2023-04-12',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (520, 3, 163,'인기 게시글 노출 방식 제안드려요','인기 게시글 선정 시 조회수뿐만 아니라 댓글 수, 좋아요 수 등을 종합적으로 반영하면 어떨까요?','2023-05-21',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (521, 3, 163,'커뮤니티 활성화 아이디어 제안합니다','커뮤니티 활성화를 위해 정기적인 이벤트나 공동 프로젝트를 진행하는 건 어떨까요? 사용자들의 참여를 이끌어낼 수 있을 거예요.','2023-06-30',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (522, 3, 163,'프로필 사진 오류 신고드립니다','프로필 사진을 업로드하려고 하면 오류가 발생해요. 수정 부탁드립니다!','2023-07-09',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (523, 3, 163,'실시간 채팅 기능 제안드려요','사이트 내에 실시간 채팅 기능이 있으면 사용자들 간의 소통이 더 활발해질 것 같아요.','2023-08-18',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (524, 3, 163,'비밀번호 변경 요청 방식 개선 건의드립니다','비밀번호 변경 시 이메일 인증 외에도 휴대폰 인증 옵션을 추가하면 좋을 것 같아요.','2023-09-27',null,0,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (525, 3, 163,'맞춤형 추천 기능 제안합니다','사용자의 활동 패턴을 분석해 맞춤형 콘텐츠를 추천해주는 기능이 있으면 좋겠어요.
사용자 경험 향상에 도움이 될 거예요.','2023-10-06',null,0,0,0,0,0,0);

insert into tblPost (seq, seqBoard, seqUser, title, content, writeDate, editDate, viewCount, likeCount, dislikeCount, reportCount, secretCheck, blindCheck)

values (526, 3, 163,'게시글 작성 오류 제보드려요','게시글 작성 시 첨부 파일 업로드가 되지 않아요. 오류 수정 부탁드립니다!','2023-11-15',null,0,0,0,0,0,0,0);

테이블명	tblPurchaseWishList	작성일	2024-05-12
System	구매 위시 목록	작성자	장원준
DML			

```
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (1,'자동차',1);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (2,'휴대폰',1);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (3,'냉장고',2);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (4,'전자레인지',2);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (5,'컴퓨터',3);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (6,'마우스',3);
INSERT INTO tblPurchaseWishList(seq,productName,seqAcc) VALUES (7,'키보드',4);
```

테이블명	tblReasonChangeCategory	작성일	2024-05-12
System	변동 사유 카테고리	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (2, 3, 1);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (3, 3, 2);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (4, 3, 3);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (5, 3, 4);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (6, 3, 5);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (7, 2, 6);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (8, 2, 7);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
```

```
values (9, 2, 8);
```

```
insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
  values (10, 2, 9);

insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
  values (11, 2, 10);

insert into tblReasonChangeCategory (seq, seqReasonsChangeList, seqMyCard)
  values (12, 4, null);
```

테이블명	tblAttachedFile	작성일	2024-05-12
System	첨부 파일	작성자	장원준
DML			


```

insert into tblAttachedFile (seq, seqPost, fileName, fileLink)
  values (1, 1, '공지사항_1', '1111');

insert into tblAttachedFile (seq, seqPost, fileName, fileLink)
  values (2, 2, '공지사항_2', '2222');

insert into tblAttachedFile (seq, seqPost, fileName, fileLink)
  values (3, 3, '질문 파일', '3333');

insert into tblAttachedFile (seq, seqPost, fileName, fileLink)
  values (4, 6, '건의사항', '4444');

insert into tblAttachedFile (seq, seqPost, fileName, fileLink)
  values (5, 7, '첨부파일 이미지', '5555');

```

테이블명	tblComments	작성일	2024-05-12
System	댓글	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (1, 1, 6, '확인', '2024-04-26', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (2, 2, 7, '확인 했습니다.', '2024-04-26', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (3, 3, 7, '화이팅 하세요.', '2024-04-27', 1, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (4, 5, 8, '나도 물어', '2024-04-27', 1, 1, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (5, 6, 1, '행복합니다.', '2024-04-28', 2, 1, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
```

```
values (6, 7, 1, '행복합니다. 222', '2024-04-28', 2, 1, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
```

```
values (7, 8, 2, '어서 오세요', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
```

```
values (8, 9, 2, '어서 오세요', '2024-04-29', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
```

```
values (8, 9, 7, '어서 오세요', '', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (42, 528, 160, '오늘도 좋은 하루 되세요!', '2024-04-05', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (43, 325, 9, '이 글을 보니 감동이 밀려오네요.', '2024-04-12', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (44, 101, 164, '와우, 정말 멋진 생각이에요!', '2024-04-19', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (45, 439, 7, '이런 좋은 글을 공유해주셔서 감사합니다.', '2024-04-26', 0, 0, 0);
```

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (46, 217, 166, '여러분의 의견을 듣고 싶습니다.', '2024-04-03', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (47, 302, 8, '이 주제에 대해 더 깊이 알고 싶어요.', '2024-04-10', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (48, 487, 163, '정말 흥미로운 관점이네요!', '2024-04-17', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (49, 119, 10, '이 글을 읽고 많은 것을 배웠습니다.', '2024-04-24', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (50, 256, 165, '모두 함께 노력해야 할 문제인 것 같아요.', '2024-04-01', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (51, 394, 6, '이 글에 공감합니다. 잘 읽었습니다.', '2024-04-08', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (52, 528, 161, '우와, 정말 멋진 아이디어예요!', '2024-04-15', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (53, 327, 7, '이런 새로운 시도가 필요한 때입니다.', '2024-04-22', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (54, 102, 162, '모두가 공감할 수 있는 이야기네요.', '2024-04-29', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (55, 439, 9, '이 문제에 대해 깊이 고민해봐야겠어요.', '2024-04-06', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (56, 215, 164, '함께 힘을 모아 노력합시다!', '2024-04-13', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (57, 301, 10, '저도 이 의견에 동의합니다.', '2024-04-20', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (58, 486, 161, '이렇게 좋은 정보 공유해주셔서 감사해요.', '2024-04-27', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (59, 120, 8, '오늘도 배울 점이 많은 글이었습니다.', '2024-04-04', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (60, 254, 163, '누구나 공감할 수 있는 말씀이십니다.', '2024-04-11', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (61, 393, 8, '읽으면서 많은 생각이 들었어요.', '2024-04-18', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (62, 522, 160, '이런 좋은 취지에 함께하고 싶습니다.', '2024-04-25', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (63, 329, 9, '우리 모두 관심을 가져야 할 주제입니다.', '2024-04-02', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (64, 104, 160, '이 글을 계기로 바뀌었으면 좋겠네요.', '2024-04-09', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (65, 437, 7, '공감가는 말씀이세요. 감사합니다.', '2024-04-16', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (66, 213, 162, '이런 분들이 더 많아졌으면 좋겠어요.', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (67, 300, 8, '생각할 거리를 주는 좋은 포스팅이네요.', '2024-04-30', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (68, 485, 160, '공감하고 갑니다. 멋진 글 잘 봤습니다!', '2024-04-07', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (69, 122, 10, '이런 긍정적인 변화가 지속되길 바랍니다.', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (70, 252, 161, '여러분의 소중한 의견 감사드립니다.', '2024-04-21', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (71, 391, 6, '이 문제의 해결책을 고민해봐야겠어요.', '2024-04-28', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (72, 526, 160, '따뜻한 마음이 느껴지는 포스팅입니다.', '2024-04-05', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (73, 331, 7, '이렇게 좋은 의견을 나눌 수 있어 기쁩니다.', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (74, 106, 161, '모두가 주목해야 할 내용이에요.', '2024-04-19', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (75, 435, 9, '함께 노력하는 모습이 보기 좋습니다.', '2024-04-26', 0, 0, 0);

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (76, 211, 160, '이 글을 읽으니 희망이 생기네요.', '2024-04-03', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (77, 299, 10, '모두에게 좋은 메시지를 주는 글입니다.', '2024-04-10', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (78, 484, 166, '저도 꼭 동참하고 싶은 활동이에요.', '2024-04-17', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (79, 124, 8, '모두가 행복해질 수 있는 방법이에요.', '2024-04-24', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (80, 250, 165, '이런 좋은 취지에 박수를 보냅니다.', '2024-04-01', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (81, 389, 8, '우리 사회에 꼭 필요한 운동이에요.', '2024-04-08', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (82, 525, 162, '많은 분들이 동참했으면 좋겠습니다.', '2024-04-15', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (83, 333, 9, '이런 긍정적인 에너지가 널리 퍼지길!', '2024-04-22', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (84, 108, 166, '함께하면 못할 일이 없을 것 같아요.', '2024-04-29', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (85, 433, 7, '이런 멋진 활동에 감사드립니다!', '2024-04-06', 0, 0, 0);
```

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (86, 209, 163, '정말 뜻깊은 하루가 될 것 같네요.', '2024-04-13', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (87, 298, 8, '모두가 마음을 모아 앞으로 나아갑시다.', '2024-04-20', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (88, 483, 161, '작은 실천이 세상을 변화시킬 수 있어요.', '2024-04-27', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (89, 126, 10, '얼마나 멋진 결과가 있을지 기대됩니다.', '2024-04-04', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (90, 248, 166, '우리의 마음이 하나 되는 순간이에요.', '2024-04-11', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (91, 387, 6, '이런 노력이 세상을 바꿀 거예요.', '2024-04-18', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (92, 524, 163, '포기하지 않는 모습이 아름답습니다.', '2024-04-25', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (93, 335, 7, '오늘의 이 자리가 새로운 시작이 되길!', '2024-04-02', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (94, 110, 160, '우리의 마음이 모이는 곳에 기적이 있어요.', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (95, 431, 9, '이런 멋진 분들과 함께해서 영광입니다.', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (96, 207, 166, '오늘 하루도 파이팅 하세요!', '2024-04-08', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (97, 297, 10, '이 자리에 함께 할 수 있어서 감사해요.', '2024-04-17', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (98, 482, 163, '서로 사랑하고 이해하는 세상을 꿈꿉니다.', '2024-04-28', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (99, 128, 8, '우리가 함께 만들어가는 더 나은 내일!', '2024-04-03', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (100, 246, 165, '포기하지 않는 우리들의 도전에 박수를!', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (101, 385, 8, '오늘도 함께 웃으며 하루를 보내세요!', '2024-04-16', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (102, 522, 161, '이런 긍정적인 변화가 더 많아지길 바랍니다.', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (103, 337, 9, '함께하는 우리의 힘을 믿습니다!', '2024-04-30', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (104, 112, 162, '서로 사랑하고 이해하는 세상을 향해!', '2024-04-07', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (105, 383, 7, '이 글을 읽는 모든 분들의 행복을 기원합니다.', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (106, 520, 162, '우리의 작은 행동이 큰 변화를 만들 수 있어요.', '2024-04-21', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (107, 339, 10, '모두의 마음을 하나로 모을 수 있는 계기가 되길!', '2024-04-28', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (108, 114, 160, '우리가 함께 만드는 아름다운 세상!', '2024-04-05', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (109, 381, 8, '긍정적인 마음가짐이 가장 큰 힘이 됩니다.', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (110, 518, 162, '서로 격려하고 응원하는 모습이 아름다워요.', '2024-04-19', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (111, 341, 9, '이런 좋은 영향력이 널리 퍼지길 기대합니다.', '2024-04-26', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (112, 116, 161, '우리 함께 더 나은 내일을 만들어 갈 수 있어요!', '2024-04-03', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (113, 379, 7, '모두의 행복이 가득한 하루 되시길 바랍니다.', '2024-04-10', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (114, 516, 165, '함께 웃고 함께 울며 서로 위로해주는 우리!', '2024-04-17', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (115, 343, 10, '이런 따뜻한 마음들이 세상을 바꿀 거예요.', '2024-04-24', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (116, 118, 166, '작은 친절이 누군가에겐 큰 힘이 될 수 있습니다.', '2024-04-01', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (117, 377, 8, '오늘 하루도 서로 사랑하며 보내세요!', '2024-04-08', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (118, 514, 163, '우리가 함께 손잡고 걸어가는 이 길이 희망입니다.', '2024-04-15', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (119, 345, 9, '긍정의 에너지가 가득한 하루 보내세요!', '2024-04-22', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (120, 120, 164, '서로에 대한 이해와 배려가 더 많아졌으면 좋겠어요.', '2024-04-29', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (121, 375, 7, '오늘도 좋은 일만 가득하시길 바랍니다!', '2024-04-06', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (122, 512, 161, '우리가 만드는 작은 변화가 세상을 움직입니다.', '2024-04-13', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (123, 347, 10, '모두의 마음속에 사랑이 가득하길 기도합니다.', '2024-04-20', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (124, 122, 162, '함께 웃을 수 있는 일상이 더 많아지길 바라요.', '2024-04-27', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (125, 373, 8, '긍정적인 시선으로 세상을 바라보는 것이 중요해요.', '2024-04-04', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (126, 510, 162, '우리의 연대와 협력이 더 큰 힘을 발휘할 거예요!', '2024-04-11', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (127, 349, 9, '서로 격려하고 응원해주는 멋진 하루 되세요!', '2024-04-18', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (128, 124, 160, '모두가 행복해지는 그 날까지 함께 노력해요!', '2024-04-25', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (129, 371, 7, '서로 사랑하고 이해하는 아름다운 세상을 꿈꿉니다.', '2024-04-02', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (130, 508, 167, '함께할수록 더 빛나는 우리의 힘!', '2024-04-09', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (131, 351, 10, '어려운 시기일수록 서로 의지하며 이겨내요.', '2024-04-16', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (132, 126, 168, '우리 함께 더 좋은 세상을 만들어갈 수 있습니다!', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (133, 369, 8, '긍정의 에너지로 가득 찬 하루 보내시길 바랍니다.', '2024-04-30', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (134, 506, 165, '서로 격려하고 응원하는 모습이 보기 좋아요!', '2024-04-07', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (135, 353, 9, '오늘 하루도 행복한 일만 가득하시길 바랍니다.', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (136, 128, 166, '함께 노력하는 우리의 모습이 자랑스럽습니다!', '2024-04-21', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (137, 367, 7, '긍정적인 마음가짐으로 서로 응원해주세요.', '2024-04-28', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (138, 504, 163, '우리의 작은 행동 하나하나가 세상을 바꿀 수 있어요.', '2024-04-05', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (139, 355, 10, '서로 사랑하고 이해하는 아름다운 하루 되세요!', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (140, 130, 164, '모두의 행복이 곧 나의 행복입니다.', '2024-04-19', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (141, 365, 6, '긍정의 힘으로 오늘도 힘차게 시작해봅시다!', '2024-04-26', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (142, 327, 7, '오늘도 즐겁게 하루를 시작해봐요!', '2024-04-18', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (143, 498, 6, '서로 사랑하고 이해하는 마음이 가장 중요해요.', '2024-04-05', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (144, 361, 8, '긍정적인 에너지가 가득한 하루 되세요!', '2024-04-22', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (145, 136, 9, '함께 손잡고 걸어가는 우리의 길이 아름답습니다.', '2024-04-11', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (146, 496, 10, '오늘 하루도 서로 응원하며 힘내세요!', '2024-04-29', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (147, 363, 7, '우리가 함께 만드는 더 나은 내일을 기대합니다.', '2024-04-08', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (148, 138, 6, '작은 친절이 모여 큰 기적을 만들어요.', '2024-04-25', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (149, 494, 8, '긍정의 힘으로 세상을 바꿔나가요!', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (150, 365, 9, '서로 격려하고 응원해주는 멋진 하루 되세요.', '2024-04-02', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (151, 140, 10, '우리 함께 웃으며 행복한 추억을 만들어요!', '2024-04-19', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (152, 492, 7, '모두의 마음속에 사랑이 가득하길 바랍니다.', '2024-04-06', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (153, 367, 6, '함께 노력하는 우리의 모습이 아름답습니다!', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (154, 142, 8, '오늘도 좋은 일만 가득하시길 바랍니다.', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (155, 490, 9, '우리가 서로 사랑하고 이해하는 세상을 만들어요!', '2024-04-30', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (156, 369, 10, '긍정적인
마음가짐으로 행복한 하루 보내세요.', '2024-04-09', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (157, 144, 7, '서로
응원하고 격려하는 우리가 최고예요!', '2024-04-26', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (158, 488, 6, '작은 행동
하나하나가 세상을 변화시킵니다.', '2024-04-15', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (159, 371, 8, '우리 함께 더
나은 세상을 향해 나아가요!', '2024-04-03', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (160, 146, 9, '모두가
행복해지는 그날까지 함께해요.', '2024-04-20', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (161, 486, 10, '긍정의
에너지로 가득 찬 하루 되길 바랍니다!', '2024-04-07', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (162, 373, 7, '서로
사랑하고 이해하며 살아가는 우리!', '2024-04-24', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (163, 148, 6, '오늘 하루도
즐겁고 행복하게 보내세요.', '2024-04-13', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (164, 484, 8, '우리가 함께
만드는 아름다운 추억이 최고죠!', '2024-04-01', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (165, 375, 9, '긍정적인
변화를 위해 우리 함께 노력해요.', '2024-04-18', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (166, 150, 10, '서로 응원하고 격려하는 멋진 우리가 되어요!', '2024-04-05', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (167, 482, 7, '우리의 작은 노력이 큰 결실을 맺을 거예요.', '2024-04-22', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (168, 377, 6, '오늘도 서로 사랑하며 살아가는 멋진 하루 되세요!', '2024-04-11', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (169, 152, 8, '함께 웃고 함께 울며 함께 성장하는 우리!', '2024-04-29', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (170, 480, 9, '긍정의 힘으로 오늘도 파이팅!', '2024-04-08', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (171, 379, 10, '우리가 함께 만들어가는 더 나은 내일을 기대해요.', '2024-04-25', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (172, 154, 7, '작은 친절이 모여 세상을 바꾸는 거죠.', '2024-04-14', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (173, 478, 6, '서로 격려하고 응원하는 아름다운 우리가 최고!', '2024-04-02', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (174, 381, 8, '우리 함께 웃으며 행복한 추억을 쌓아가요!', '2024-04-19', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (175, 156, 9, '모두의 마음속에 사랑과 평화가 가득하길!', '2024-04-06', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (176, 476, 10, '함께 노력하는 우리의 모습이 아름답습니다.', '2024-04-23', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (177, 383, 7, '오늘도 좋은 일만 가득할 거예요!', '2024-04-12', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (178, 158, 6, '우리가 서로 사랑하고 이해하는 세상을 만들어가요.', '2024-04-30', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (179, 474, 8, '긍정적인 마음가짐으로 행복한 하루 되세요!', '2024-04-09', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (180, 385, 9, '서로 응원하고 격려하는 우리가 될게요.', '2024-04-26', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (181, 160, 10, '작은 행동 하나하나가 큰 변화를 만들어요!', '2024-04-15', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (182, 472, 7, '우리 함께 더 나은 세상을 향해 전진해요.', '2024-04-03', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (183, 387, 6, '모두가 행복해지는 그날까지 힘차게!', '2024-04-20', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (184, 162, 8, '긍정의 에너지로 가득 찬 멋진 하루 되세요!', '2024-04-07', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (185, 470, 9, '서로 사랑하고 이해하며 살아가는 우리가 되어요.', '2024-04-24', 0, 0, 0);

```
insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (186, 389, 10, '오늘 하루도 즐겁고 행복하게 보내세요!', '2024-04-13', 0, 0, 0);

insert into tblComments (seq, seqPost, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount) values (187, 164, 7, '우리가 함께 만드는 아름다운 추억들!', '2024-04-01', 0, 0, 0);
```

테이블명	tblAcclInfo	작성일	2024-05-12
System	가계부 내용	작성자	장원준
DML			

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (1,'교촌치킨을 시켜서 넷플릭스를 봤다.','2024-01-01',45000,'교촌치킨',1,2,0,2);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (2,'야외세차장','2024-01-21',10000,'반짝반짝세차장',1,1,0,2);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (3,'월급이 천만원으로 올라서 기분이 좋다.','2024-04-05',10000000,'네이버',1,10,0,1);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (4,'카페가서 소개팅을 했는데 망했다.','2024-04-05',15200,'스타벅스',1,2,0,2);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (5,'헬스장에 다녀 몸짱이 될거다.','2024-04-08',320000,'단백질헬스장',1,2,2,2);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (6,'월 세','2024-04-10',500000,'건물주인',1,3,1,2);

INSERT INTO

tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCHECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (7,'차가 고장나서 십이만원에 렌트했다.','2024-04-25',120000,'싸다렌터카',1,3,3,2);

```
INSERT INTO
tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCH
ECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (8,'타이어를 수리했다.','2024-03-23',420000,'타어어뱅크',2,5,0,2);

INSERT INTO
tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCH
ECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (9,'치킨 23000원','2024-04-29',23000,'BBQ',2,4,0,2);

INSERT INTO
tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCH
ECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (10,'카센터','2023-12-12',130000,'다고쳐렌터카',3,6,0,2);

INSERT INTO
tblAccInfo(SEQ,CONTENT,ACCINFODATE,PRICE,LOCATION,SEQACC,SEQREASONCHANGECATEGORY,SEQFIXEDFLUCTUATIONCH
ECK,SEQDEPOSITWITHDRAWALSTATUS) VALUES (11,'택시','2023-12-30',30900,'주식회사택시',4,11,0,2);
```

테이블명	tblReplyComments	작성일	2024-05-12
System	대댓글	작성자	장원준
DML			

```
insert into tblReplyComments (seq, seqComments, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (1, 1, 1, '감사합니다.', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblReplyComments (seq, seqComments, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (2, 2, 2, '감사합니다.', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblReplyComments (seq, seqComments, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (3, 3, 6, '화이팅!', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblReplyComments (seq, seqComments, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (4, 4, 7, '문문문어어어', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

```
insert into tblReplyComments (seq, seqComments, seqUser, content, writeDate, likeCount, dislikeCount, reportCount)
values (5, 6, 7, '운영자님 ㄴ', '2024-04-28', 0, 0, 0);
```

테이블명	tblAccCategoryList	작성일	2024-05-12
System	가계부 카테고리 목록	작성자	장원준
DML			
<pre>INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (1,33,1); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (2,35,2); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (3,8,3); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (4,39,4); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (5,2,5); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (6,38,6); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (7,5,7); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (8,35,8); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (9,33,9); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (10,35,10); INSERT INTO tblAccCategoryList(seq,seqAccCategory,seqAcclInfo) VALUES (11,5,11);</pre>			

