기술노트

hugging 페이스에서 다운로드 하기

작성자: KimDoYoung **등록일:** 2026-10-15 **조회수:** 6

`hf download` 명령에 `--local-dir` 옵션을 주지 않으면 현재 디렉토리가 아닌 허깅페이스 기본 캐시 폴더 (`~/.cache/huggingface/hub/`)에 저장됩니다.

또한 Qwen2.5-32B-Instruct-GGUF 저장소 전체를 다운로드했기 때문에, 모든 양자화 버전(Q2, Q3, Q4, Q8 등)이 전부 받아져 캐시 폴더에 보관되어 있는 상태입니다.

---

1. 다운로드된 파일 위치 확인

실제 파일들은 아래 캐시 디렉토리에 있습니다.

```
ls -lh ~/.cache/huggingface/hub/models--bartowski--Qwen2.5-32B-Instruct-GGUF/s
```

- `snapshots/<커밋해시>/` 폴더 안에는 심볼릭 링크 형태로 파일들이 위치하며, 실제 바이너리 데이터는 `blobs/` 디렉토리에 저장되어 있습니다.

---

2. 원하는 모델 파일만 `~/model` 로 가져오기

저장소 전체에 수많은 양자화 파일이 포함되어 있으므로, 필요한 양자화 파일(예: 가장 대중적인 `Q4_K_M` 버전)만 `~/model` 로 복사하거나 심볼릭 링크로 연결하여 사용하시면 됩니다.

심볼릭 링크 생성 (디스크 용량 절약 권장)

```
ln -s ~/.cache/huggingface/hub/models--bartowski--Qwen2.5-32B-Instruct-GGUF/sna
```

또는 실제 파일로 복사

```
cp -L ~/.cache/huggingface/hub/models--bartowski--Qwen2.5-32B-Instruct-GGUF/sna
```

---

3. 앞으로 현재 폴더(`~/model`)로 바로 받는 방법

앞으로 모델을 받을 때 현재 작업 디렉토리에 파일을 직접 풀고, 필요한 파일만 콕 집어서 받으려면 `--local-dir` 과 `--include` 옵션을 함께 사용하세요.

```
cd ~/model
hf download bartowski/Qwen2.5-32B-Instruct-GGUF --include "*Q4_K_M*" --local-d
```

- `--local-dir .` : 캐시가 아닌 현재 폴더에 파일을 바로 생성합니다.
- `--include "*Q4_K_M*"` : 수백 GB에 달하는 모든 양자화 파일을 다 받지 않고, 해당 파일(분할 파일 포함)만 골라서 내려받습니다.