



# Chapter14

회원가입 및 로그인



#### 학습목표


- ❖ 이번 장에서는 회원 인증 및 가입 프로그램을 구현 한다.
- ❖ 여러 가지 기능을 구현하여 JDBC기술 그리고 세션에 대해서 학습해보자.

#### 학습내용

- ❖ 회원가입 및 로그인 데이터베이스 설계
- ❖ 회원가입 및 로그인 설계 및 구현

#### 오원인승및가입의전체적인국 주

- ❖ 자바&빈즈는 DB와 연결하는 작업 등과 같은 데이터 처리를 위한 작업
- ❖ JSP는 사용자가 보게 될 화면출력 부분을 구성





#### 게시판을 구성하는 파일











- -login.jsp (로그인 페이지)
- -loginProc.jsp (로그인 처리 페이지)
- -logout.jsp (로그아웃 처리 페이지)
- -member.jsp(회원가입 페이지)
- -memberProc.jsp (회원가입 처리 페이지)
- -idCheck.jsp (중복 아이디 체크 페이지)
- -zipSearch.jsp (우편번호 검색 페이지)

- -script.css (스타일 시트 파일)
- -script.js (자바스크립트 처리 파일)

- ①MemberBean.java (회원가입 자바빈즈)
- ②ZipcodeBean.java (우편번호 및 주소 자바빈즈)
- ③MemberMgr.java (회원 인증 및 가입과 우편번호 처리 자바 파일)
- (4) DBConnectionMgr.java (데이터베이스 연결 connectionpool 자바 파일)

### 회원 인증 및 가입의 기능

- ❖ 회원가입 폼으로 회원의 정보를 회원테이블에 저장
- ❖ 회원 가입 시 ID 중복 검사 기능
- ❖ 주민등록번호 인증 검사 기능
- ❖ 이메일 형식 확인 기능
- ❖ 우편번호 검색 후 자동으로 주소 저장 기능
- ❖ 회원인증(로그인) 후 회원만의 제한적인 기능을 이용



### 데이터베이스 설계

#### 회원 테이블

칼럼명	데이터 타입	Title				
id	varchar(20) primary key	회원의 ID를 저장하는 칼럼 ID값은 유일한 값이므로 주키(primary key)로 지정				
pwd	varchar(20)	회원의 비밀번호를 저장하는 칼럼				
name	varchar(20)	회원의 이름을 저장하는 칼럼				
gender	char(1)	회원의 성별을 저장하는 칼럼				
email	varchar(30)	회원의 이메일을 저장하는 칼럼				
birthday	varchar(6)	회원의 생년월일를 저장하는 칼럼				
zipcode	char(7)	회원의 우편번호를 저장하는 칼럼				
address	varchar(60)	회원의 주소를 저장하는 칼럼				
hobby	char(5)	회원의 취미를 저장하는 칼럼				
job	varchar(30)	회원의 직업을 저장하는 칼럼				

### 회원 테이블 만들기

source/ch14/table.sql

```
Unnamed₩mydb₩ - HeidiSQL 9.5.0.5196
                                                                   ₽ HeidiSQL 프로젝트에 기부
 파일 편집 검색 도구 ...로 이동 도움말
                                      폐 데이터베이스 필터 폐 테이블 필터

鄭 호스트: 127.0.0.1 □ 데이터베이스: mydb ▶ 쿼리* □

✓ Ŋ Unnamed
                16.0 KiB
                      1 CREATE TABLE `tblMember` (
                16.0 KiB
> 學 SQL 함수
                      2 id char(20) NOT NULL,
   tblregister
                16.0 KiB
                                                                     > 🤌 SQL 키워드
                                                                     > 🛅 스니펫
                      3 'pwd' char(20) NOT NULL,
                                                                     > 🕑 쿼리 내역
                                                                     > 🗌 📠 쿼리 프로필
                      4 `name` char(20) NOT NULL,
                                                                     > 🗌 📠 매개 변수 연결
                      6 `birthday` char(6) NOT NULL,
                      7 `email` char(30) NOT NULL,
                      8 `zipcode` char(5) NOT NULL,
                      9 `address` char(50) NOT NULL,
                     10 hobby char(5) NOT NULL,
                     11 'job' char(20) NOT NULL,
                     12 PRIMARY KEY (`id`)
                     13);
13 SHOW PROCEDURE STATUS WHERE `Db`='mydb';
14 SHOW TRIGGERS FROM `mydb`;
15 SHOW EVENTS FROM `mydb`;
                     NySQL 5.7.22
  13:3 (407 B)
          ◎ 연결됨: 00:00 h
                                  가동 시간: 11 일, 19:46 h
                                               [ UTC: 2018-08-11 오전 2:48 ◎ 유휴
```






#### 우편 테이블

칼럼명	데이터 타입	Title				
zipcode	char(7)	우편번호를 저장하는 칼럼				
area1	char(10)	도시 또는 도를 저장하는 칼럼				
area2	char(20)	도시 또는 군을 저장하는 칼럼				
area3	char(40)	동 또는 면, 리를 저장하는 칼럼				



source/ch14/table.sql





source/ch14/zipcode.txt

```
Unnamed\mydb\mydb\mu - HeidiSQL 9.5.0.5196
                                                                                ▶ HeidiSOL 프로젝트에 기부
 파일 편집 검색 도구 ...로 이동 도움말
                               🗎 데이터베이스 필터 📰 테이블 필터
                    🗐 호스트: 127.0.0.1 📵 데이터베이스: mydb 🕨 쿼리* 🧠

✓ □ Unnamed
                    36402 insert tblZipcode values ('02114', '서울특별시
                48.0 KiB
16.0 KB 36403 insert tblZipcode values ('02133','서울특별시'
                                                                                   🤌 SQL 키워드
  tblmember
  tblregister
                16.0 KiB
               16.0 KiB 36404 insert tblZipcode values ('02134','서울특별시',
                                                                                  > 🕑 쿼리 내역
  tblzipcode
                                                                                  > 🗌 🚮쿼리 프로필
                    36405 insert tblZipcode values ('02135','서울특별시',
                                                                                  > 🗌 📠 매개 변수 연결
                    36406 insert tblZipcode values ('02111', '서울특별시',
                    36407 insert tblZipcode values ('02113','서울특별시'
                    36408 insert tblZipcode values ('02100', '서울특별시',
                    36409 insert tblZipcode values ('02012','서울특별시',
                    36410 insert tblZipcode values ('02008','서울특별시'.
                    36411 insert tblZipcode values ('02118','서울특별시',
                    36412 insert tblZipcode values ('02126','서울특별시'.
                    36413
                    36414
31 SHOW PROCEDURE STATUS WHERE `Db`='mydb';
32 SHOW TRIGGERS FROM `mydb`;
33 SHOW EVENTS FROM `mydb`;
세션 관리자 표시
                          ② 연결됨: 00:04 h
                                    NySQL 5.7.22
                                                 가동 시간: 11 일, 19:50 h
                                                              [ UTC: 2018-08-11 오전 2:52 ◎ 유휴
```




### 설계 및 구현

#### 구현 단계

- ❖ 회원가입 인증 프로그램 기능 **1**단계
  - 회원가입
  - ID중복 체크
  - 우편번호 검색
- ❖ 회원가입 인증 프로그램 기능 2단계
  - 회원 인증






## 회원가입 부분

- ❖ 회원가입 폼을 위한 페이지를 작성하고 저장
  - source/ch14/member.jsp
- ❖ 다음으로 ID 중복 확인 페이지를 작성하고 저장
  - source/ch14/idCheck.jsp
- ❖ 우편번호 검색 페이지를 다음과 같이 작성하고 저장
  - source/ch14/zipSearch.jsp
- ❖ 회원가입 DB 저장 페이지를 다음과 같이 작성하고 저장
  - source/ch14/memberProc.jsp
- ❖ 자바스크립트 처리를 위한 페이지를 작성하고 저장
  - source/ch14/script.js

# 회원 인증 흐름




# 회원인증 부분

- ❖ 회원인증 폼을 위한 페이지를 작성하고 저장
  - source/ch14/login.jsp
- ❖ 로그인 처리 페이지를 다음과 같이 작성하고 저장
  - source/ch14/loginProc.jsp
- ❖ 로그아웃 페이지를 다음과 같이 작성하고 저장
  - source/ch14/logout.jsp



#### 자바와 빈즈 사용 흐름도




- ▲ [그림 14-7] JSP와 자바빈즈 및 Database 흐름도
  - ❖ setXxx 메소드 → MemberBean = 저장
  - ❖ MemberBean → getXxx 메소드 = 반환

# 자바와 빈즈 부분

- ❖ 회원가입의 내용을 저장하는 자바 빈즈를 작성하고 저장
  - source/ch14/MemberBean.java
- ❖ 우편번호 및 주소를 저장하는 자바 빈즈를 작성하고 저장
  - source/ch14/ZipcodeBean.java
- ❖ 회원 인증 및 가입과 우편번호 처리 자바 소스를 작성 및 저장
  - source/ch14/MemberMgr.java




- ❖ 브라우저를 실행시켜 결과를 확인합니다.
  - http://jspstudy.co.kr/myapp/ch14/member.jsp



❖ member.jsp의 [중복확인] 버튼 결과

_		×			
① localhost/myapp/ch14/idCheck.jsp?id=si					
simba 는 사용 가능 합니다.					
닫기					



❖ member.jsp의 [우편번호찾기] 버튼 결과

□ 우편번호 검색 - Chrome —	×
① localhost/myapp/ch14/zipSearch.jsp	
도로명 입력 : 검색	
※검색 후, 아래 우편번호를 클릭하면 자동으로 입력됩니다.	
06267 서울특별시 강남구 강남대로 238 ~ 246	
06266 서울특별시 강남구 강남대로 248 ~ 256	
06265 서울특별시 강남구 강남대로 262 ~ 276	
06258 서울특별시 강남구 강남대로 278 ~ 292	
06253 서울특별시 강남구 강남대로 298 ~ 318	
06252 서울특별시 강남구 강남대로 320 ~ 334	
06242 서울특별시 강남구 강남대로 338 ~ 354	
06241 서울특별시 강남구 강남대로 358 ~ 374	+


❖ member.jsp의 [회원가입] 버튼 결과


	│ 로그인	×	Dling —		×
localhost/myapp/ch14/m x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	← → C ↔	① localhost/myapp/ch14/login.jsp	<b>0</b> ₁ ☆	/	c :
(+ -> X ① ③ localhost/myapp/ch14/memberProc.jsp     어 ☆ / ② :       localhost 내용:     회원가입을 하였습니다.		로그인 아이디 네밀번호 로그인 회원가입	]		



#### ❖ 회원가입 완료 및 로그인









❖ 로그아웃 버튼 결과

( local	nost/myapp/ch14/lc ×	Dllung	-		×
← →	X ⚠ illiocalhost/myapp/ch14/logout.jsp		☆	С	:
	localhost 내용: 로그아웃 되었습니다.		확인		



# Thank You!