이미지 분석 앱 실습 기록

3차시 · API 키 없이 예제로 시작하고, 표시 조건이 결과에 미치는 영향을 관찰합니다.

이름 / 모둠

날짜

☐ 예제 결과로 연습 ☐ 내 모델로 분석 (학습 후)

01 앱 실행 확인

☐ 실습 폴더와 파일을 확인했다

☐ 앱을 실행하고 입력 이미지와 결과를 비교했다

☐ 예제 결과와 실제 모델의 예측을 구분할 수 있다

02 표시 조건 비교

예제 모드에서 모든 클래스를 선택하고, 같은 이미지로 세 조건을 비교하세요.

표시 임계값	객체 수	도로 영역 수	사라진 대상	변화 설명
0.40				
0.70				
0.90				

> 객체 수와 line 영역 수를 구분합니다. 표의 숫자는 예제에서 관찰한 표시 개수입니다.
> 이 결과만으로 실제 모델의 정확도를 판단하지 않습니다.

line만 선택하고 불투명도를 바꾸면, 예측 값과 화면 중 무엇이 바뀌나요?

저장한 결과 PNG 파일명

적용한 임계값 / 선택 클래스

예제 PNG의 DEMO 표시와 JSON의 출처를 확인합니다. API 키는 기록하지 않습니다.

연결 준비와 오류 점검

학습 전에는 실제 모델 설정을 비워 두고, 예제로 응답과 표시 흐름을 설명합니다.

03 모델 연결 준비

학습이 끝났다면 모델 ID (프로젝트이름 / 버전번호)

☐ 분할 모델 유형 확인 ☐ Serverless 지원 확인 ☐ 아직 학습 전 / 확인 전

응답의 x·y·width·height와 points는 각각 어떤 표시를 만들까요?

> 모델 ID는 모델과 버전을 선택하는 값입니다. API 키는 요청 권한을 확인하는 비밀값입니다.
> 실제 API 키는 본인 컴퓨터의 설정에만 넣고 활동지·캡처·Git에 포함하지 않습니다.

04 오류 한 가지와 해결 순서

☐ 설정 없음 ☐ 요청 실패 ☐ 표시 결과 0개 ☐ line 폴리곤 없음

어떤 상황에서 어떤 현상이 나타났나요?

먼저 확인할 항목과 다음에 시도할 것은 무엇인가요?

05 종료 질문

임계값을 바꿀 때마다 API를 다시 호출해야 하나요? 이유를 적으세요.

새 이미지나 모델로 바뀌면 이전 결과를 지워야 하는 이유는 무엇인가요?

영상의 모든 프레임을 API에 보내면 시간과 사용량은 어떻게 달라질까요?

다음 시간 전 확인할 것