검증의 기준과 관찰

4차시 · 처음 보는 주행영상에서 성공과 실패를 근거로 기록합니다.

이름 / 모둠

날짜

01 같은 조건으로 확인하기

☐ 객체 종류·위치 ☐ line 도로 영역 ☐ 신호 색·안내

영상 파일명 · 학습에 사용하지 않은 영상인지 확인

영상 길이 (초)

분석 빈도 (회/초)

묶음 크기 (장)

신뢰도 기준 (%)

Workspace / Workflow ID · API 키는 기록하지 않습니다

Workflow에 연결된 프로젝트 / 실제 모델 버전

> line은 차선 사이의 주행 가능한 도로 영역입니다. 신뢰도 퍼센트는 정확도가 아닙니다.
> MODEL RESULT에서 확인합니다. 분석 대기 상태를 모델의 미탐으로 기록하지 않습니다.

02 성공·실패 장면 하나씩 찾기

구분	재생 시각	대상과 관찰한 현상 · 원인 추측은 구분하기
성공		
실패		

☐ 미탐 ☐ 오탐·오분류 ☐ 영역 경계 ☐ 판단 어려움

저장: 01-success.png / 02-error.png · 실패를 못 찾았다면 관찰 범위를 적으세요.

☐ 내가 직접 분석 ☐ 교사의 저장 결과 관찰

표시 조건을 공정하게 비교하기

같은 장면의 신뢰도 기준 비교 · 분석 빈도 비교는 교사의 사전 측정 자료로 확인

03 신뢰도 기준 40%와 70%

같은 재생 시각 (분:초) _____

선택 클래스 / 마스크 불투명도 _____

신뢰도 기준	객체 수	line 수	신호 안내	달라진 대상·표시
40%				
70%				

> 영상·모델·시각·분석 결과를 고정하고 신뢰도 기준만 바꿉니다. 이 변경 자체는 재추론하지 않습니다. 결과가 같아도 그대로 기록합니다. 저장: 03-threshold-040.png / 04-threshold-070.png

04 초당 2회와 5회 분석 비교

180초 영상·8장 묶음 계산 예시입니다. 처리 시간은 교사의 실제 측정값을 적으세요.

항목	초당 2회	초당 5회
분석 이미지 수 (계산)	360장	900장
HTTP 요청 수 (계산)	약 45개	약 113개
전체 처리 시간 (실측)	_____ 초	_____ 초

분석 시각 간격: 약 0.5초 / 0.2초 · 원본 재생 FPS와 다릅니다.

빈도를 바꾸면 재분석이 필요합니다. 실제 시간·사용량은 실행 조건에 따라 달라집니다.

직접 관찰한 변화 한 가지와, 추가로 확인할 원인 가설 한 가지

다른 환경에서 확인하고 발표하기

공유 방식과 실제 확인 범위를 구분하고 다음 개선 행동을 정합니다.

05 공유 체험 기록

☐ A · 배포 주소 접속 ☐ B · 별도 PC 실행 ☐ 직접 확인 못 함

실제 주소 또는 PC / 브라우저 · localhost는 접속한 PC 자신입니다

☐ 앱 실행 ☐ 영상 재생·탐색 ☐ 실제 모델 결과

☐ 객체 박스 ☐ line 도로 마스크 ☐ 신호 안내

확인 범위와 남은 문제 · 저장: 05-sharing-check.png

06 60초 발표 준비

성공: 어떤 조건·장면에서 무엇이 잘 되었나요?

실패: 무엇을 놓치거나 잘못 표시했나요? 근거는 무엇인가요?

개선: 다음에 무엇을 바꾸고, 어떤 같은 조건으로 확인할까요?

> 발표 순서: 조건 15초 → 성공·실패 근거 25초 → 다음 행동 20초.
> B는 재현 확인이며 외부 배포 완료가 아닙니다. 신호 안내는 학습용 출력입니다.

07 짝의 피드백

☐ 조건 기록 ☐ 근거 일치 ☐ 공정한 비교 ☐ 구체적인 개선

짝의 한마디 또는 내가 보완할 점