1. Profile

- **Name**: 김종범 (Jongbeom Kim)
- **Birthdate**: 1990.06.18
- **Mobile**: +82-10-4442-6684
- **E-mail**: purflow64@gmail.com

- **Personal GitHub Repository**:
  - **AI 논문 구현**: 논문을 밑바닥부터 구현한 코드와 학습된 모델을 공유, 실험 결과와 느낀 점을 정리한 자료.
  - **AI 논문 정리 및 분석**: 주요 AI 논문들을 주제별로 분류하고, 중요한 내용을 하이라이팅한 자료.
  - **AI 교육 자료**: 수강한 AI 관련 교육 내용 및 실습 자료.

2. Core Competencies

1) 딥 러닝 논문 구현 경험

모델명	내용
'ViViT'	• 3가지 architecture ('Spatio-temporal attention', 'Factorised encoder', 'Factorised self-attention') 구현.
'MAE'	• pre-training을 위한 architecture 구현.
'Copy-Paste'	• COCO 2014 데이터셋에 적용 및 데이터 시각화.
'ILVR'	• downsampling factor, conditioning range 변화에 따른 생성 이미지 변화 시각화.
'SD-Edit'	• 'human-stroke-simulation algorithm' 구현 및 이를 'CelebA' 데이터셋에 적용해 이미지 생성.
'DDPM'	• 모델을 64 × 64의 'CelebA' 데이터셋에 대해 학습. • linear interpolation, 'coarse-to-fine interpolation'.
'DDIM'	• spherical linear interpolation, 'grid interpolation'.
'Classifier guidance'	• 모델을 CIFA-10 데이터셋에 대해 학습.
'VQ-VAE' & 'PixelCNN'	• 모델을 Fashion MNIST, CIFAR-10 데이터셋에 대해 각각 학습.
'CycleGAN'	• 모델을 'monet2photo', 'vangogh2photo', 'cezanne2photo', 'ukiyoe2photo', 'horse2zebra', 'summer2winter_yosemite' 데이터셋에 대해 각각 학습.
'PGGAN'	• 모델을 512 × 512의 'CelebA-HQ' 데이터셋에 대해 학습.
'ViT'	• 'CutOut', 'Hide-and-Seek', 'CutMix' data augmentation 구현 및 실험. • 'Attention roll-out'을 통한 attention map 시각화. • position embedding similarity, position embedding interpolation 구현. • 모델을 CIFAR-10, CIFAR-100에 데이터셋에 대해 각각 학습.

모델명	내용
'CLIP'	• 모델을 'Flickr8k' + 'Flickr30k' 데이터셋에 대해 학습. • zero-shot classification, linear classification 구현.
'BERT'	• architecture, masked language modeling 구현. • 'BookCorpus', 'SQuAD', 'SWAG' 데이터셋 전처리.
'Sentence-BERT'	• classification loss, regression loss, constrastive loss 구현 •'STSb', 'WikiSection' 데이터셋 전처리.
'DeepLabv3'	• 모델을 VOC2012 데이터셋에 대해 학습 • 모델 출력 시각화.
Gatys et al., 2016 (image style transfer)	• VGGNet-19 기반으로 구현.
'CAM'	• pre-trained GoogleNet에 적용. • 모델 출력을 bounding box로 변환.
Zhang et al., 2016 (image colorization)	• empirical probability distribution 시각화.
'RotNet'	• attention map 시각화.
'SimCLR'	• normalized temperature-scaled cross entropy loss, pixel intensity histogram 구현.
'STEFANN'	• 'Google Fonts'의 폰트로부터 데이터셋 생성. • 'FANnet' architecture 구현 및 이를 'Google Fonts' 데이터셋에 대해 학습.
'PixelLink'	• architecture, instance-balanced cross entropy loss 구현 • 모델 출력에 대한 후처리.
'DCGAN'	• 모델을 64 × 64의 'CelebA' 데이터셋에 대해 학습. • latent space interpolation 구현.
'Pix2Pix'	• 모델을 'Facades', Google Maps 데이터셋에 대해 각각 학습.
'VAE'	• 모델을 MNIST 데이터셋에 대해 학습. • encoder output, decoder out 시각화.
'StarGAN'	• architecture 구현.

2) 알고리즘과 자료구조에 대한 이해

- '프로그래머스' 1,434점.
- 'Baekjoon Online Judge' AC rating: Gold III 1,115.

3) digital image processing 알고리즘 개발 경력

- scene text image QC 모델
- image rotation classification 모델

- textual attribute recognition 모델
- scene text removal 모델

4) Tableau 기반의 전사 대시보드 구축 리드 경험 (2021.02 ~ 2022.04)

5) 아파트 실거래가 데이터 분석 리드 경험 (2020.01 ~ 2020.09)

3. Education

기간	내용
2010.03 ~ 2016.08	연세대학교 신촌 캠퍼스 기계공학과 졸업.
2006.03 ~ 2009.02	충북고등학교 졸업.

4. Work Experience

기간	회사
2024.05 ~ 2024.08	Meraker (정규직)
2024.03 ~ 2024.05	D-Meta (정규직)
2022.05 ~ 2023.12	Flitto (정규직)
2016.07 ~ 2022.04	HDC현대산업개발 (정규직)

1) Meraker (2024.05 ~ 2023.08, 정규직)

- **회사 소개**: 2022년 설립된 AI 스타트업.
- **퇴직 사유**: 경영상 어려움으로 인한 권고사직.

(1) video super-resolution 모델 연구개발

- 'BasicVSR++' 모델을 기반으로 Stable Diffusion 3의 pre-trained VAE를 결합하여 latent space에서 계산 효율성 향상.
- 이미지 데이터를 사전에 crop 및 VAE-encode하여 반복 계산을 제거 및 학습 속도 최적화.
- 8대의 RTX 4090과 `accelerate` 라이브러리를 활용하여 데이터 분산 학습 진행.
- TIPS (Tech Incubator Program for Startup) 프로그램 발표 자료의 기술 파트 작성.

2) D-Meta (2024.03 ~ 2024.05, 정규직)

- **회사 소개**: 철도 신호 업계 중견기업 대아티아이의 자회사로서 AI 기술을 활용한 철도 관제 시스템 개발.
- **이직 사유**: AI 연구 업무를 하고자 함.

(1) 지능형 CCTV 성능 시험인증 취득

- 한국인터넷진흥원의 '지능형 CCTV 성능 시험 인증'에서 '쓰러짐' 분야 인증 취득.
- 쓰러진 사람을 탐지하는 object detection 모델 개발.

- 실시간으로 영상을 처리하여 이벤트 발생 시각을 추정하는 알고리즘 개발.

(2) object detection 모델 개발

- 경남 무인 도시철도 역사에서 유모차, (전동) 휠체어 등의 객체와 실신 등의 상황을 탐지하기 위한 객체 탐지 모델.
- 유료 데이터와 'AI-Hub' 공공 데이터를 조사하여 탐지 대상 객체가 포함된 데이터셋을 선정, 이를 모델 학습에 적합한 포맷으로 변환하는 코드 작성.
- 실제 지하철 CCTV 영상으로부터 탐지 대상 객체가 포함된 장면을 추출하기 위한 코드 작성;
    - 1차 학습된 모델로 장면을 선별한 후, 이를 사람이 검수할 수 있는 시스템 설계.
    - 검수를 쉽게 할 수 있도록 'PyQt' 라이브러리 기반의 GUI 제공.

3) Flitto (2022.05 ~ 2023.12, 정규직)

- **회사 소개**:
    - 음식점 메뉴 이미지에 대한 다국어 이미지 번역 서비스 제공
    - B2B 데이터 판매.
    - 크라우드 데이터 레이블링 플랫폼 운영.
    - 사원 약 150명, 2019년 코스닥 상장.
- **이직 사유**: AI 기술을 적극적으로 활용하는 회사에서 근무하고자 함.

(1) scene text image QC 모델 개발

- 아랍어 scene text images 수집 프로젝트에서 다양한 알고리즘을 통해 데이터 QC 수행하는 모델.
- image rotation classification 모델을 사용해 회전된 이미지를 정상으로 복원.
- image embedding에 기반하여 기존에 수집된 이미지와 유사한 이미지 제외.
- 'EasyOCR' OCR framework를 사용하여 아랍어 텍스트의 수와 비율이 적정한지 검토.

(2) image rotation classification 모델 개발

- scene text image에 대해서 이미지의 회전된 각도를 0°, 90°, 180°, 270° 중 하나로 분류하는 모델.
- data augmentation을 통해 모델의 일반화 성능 확보.
- pre-trained scene text detection 모델의 architecture를 수정하여 fine-tuning 실시.

(3) digital image processing 알고리즘 개발

- **이미지 번역 품질 향상을 위한 알고리즘 개발**
    - 렌더링할 텍스트가 서로 겹치지 않도록 조정.
    - 각 항목의 시작과 끝이 명확히 구분되도록 특수문자 삽입.
    - 메뉴 이미지에서 빈 공간을 인식해 font size를 조정.
- **이미지 크기 자동 조정 알고리즘 개발**:
    - 기존 메뉴 이미지를 조금 다른 새로운 이미지로 변경할 때, feature matching을 통해 적절한 해상도로 resize.
    - SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), RANSAC (RANdom SAmple Consensus) 사용.
    - 기존 이미지에 대한 bounding box annotation, 번역 등의 작업 결과물을 재활용하여 업무 효율 향상.
- **메뉴 이미지 생성 자동화 알고리즘 개발**:
    - 기존의 수작업 메뉴 이미지 제작을 Python으로 템플릿화하여 자동화.
    - 비효율적이고 반복적인 프로세스 개선, 시각적 품질 향상.

(4) textual attribute recognition 모델 개발

- 메뉴 이미지의 각 텍스트에서 7가지 속성 (font size, writing direction, text alignment, text line breaking, text color, text border, text border color)을 추출하는 모델.

- 자체 데이터셋을 통해 학습된 semantic segmentation 모델로 text alignment 추출.
- 언어별 특성을 고려하여 font size를 최적화하는 동시에 텍스트에 줄바꿈 삽입 위치를 계산.
- contrast ratio를 기반으로 픽셀 단위의 정교한 계산을 통해 텍스트의 가독성 개선.
- 번역된 텍스트 렌더링 시, 속성을 반영하여 시각적 품질 향상.

(5) scene text removal 모델 개발

- 메뉴 이미지에서 번역이 필요한 텍스트를 자연스럽게 지우는 모델.
- scene text detection → text stroke mask prediction → image inpainting의 3단계로 작동.
- thresholding, connected-component labeling, fully connected CRF 등 다양한 digital image proessing 기법 활용.
- 지우고자 하는 문자의 중심을 감싸도록 박스를 그림으로써 원하는 텍스트만 선택적으로 제거 가능.
- 기존 포토샵을 통한 수작업 대비 처리 속도 개선 및 텍스트가 있는 영역만 수정함으로써 시각적 품질 향상.

(6) data QC 알고리즘 개발

- B2B 고객사의 의뢰에 따라 데이터를 수집하여 납품하는 프로젝트에 있어서 자동 데이터 QC를 위한 각종 알고리즘 개발.
- **텍스트 데이터**:
  - 단어별 표준 띄어쓰기 규칙을 반영하여 문장 교정 (e.g., '빅데이터' → '빅 데이터').
  - 형태소 분리에 기반하여 존댓말을 반말로 변환.
  - 'Sentence-BERT'를 활용한 문장 유사도 검사.
  - 형태소 분리에 기반하여 완전한 문장과 불완전한 문장 구분 및 완전한 문장으로 이루어진 데이터 수집.
- **음성 데이터**:
  - QA 요구조건에 따라 발화 구간의 길이와 수, 음성의 크기, 노이즈 등 검토.
  - 음성 데이터 시각화 (waveform, spectrogram, mel-spectrogram)를 통해 수동 QC 보조.

4) HDC현대산업개발 (2016.07 ~ 2022.04, 정규직)

- **회사 소개**:
  - 종합건설업 (아파트 브랜드 'IPARK')
  - 사원 약 1,800명, 매출액 약 3조 원
- **이직 사유**: 개발자로서의 커리어를 시작하고자 함.

(1) Tableau 기반의 전사 대시보드 구축 리드 (2021.02 ~ 2022.04)

- 현업과 협의하여 대시보드 설계 및 Tableau와 data mart 연결.
- 자동 데이터 업데이트를 위한 Tableau 로직 설계.
- SQL을 통해 data mart와 Tableau 로직 점검.

(2) 아파트 실거래가 데이터 분석 리드 (2020.01 ~ 2020.09)

- 아파트 실거래가 데이터 분석을 통해 데이터 기반 적정 분양가 산정.
- web scraping을 통해 '네이버 부동산' 등에서 부동산 관련 데이터 수집.
- feature engineering 및 'XGBoost' 기반 modeling.
- 'Mapbox' 기반 데이터 시각화.

- 최근 10년간 전용면적 또는 층에 대한 선호도 변화 분석.

5. Certificates

구분	자격증명	발급기관	취득연월	내용
개발 유관	SQLD	한국데이터산업진흥원	2021.12	• 필기: 데이터 모델링, SQL • 실기: SQL
개발 무관	한국사능력검정시험 1급	국사편찬위원회	2015.11	필기: 한국사
	일반기계기사	한국산업인력공단	2016.05	• 필기: 4대 역학 등 • 필답형 실기: 기계요소설계 • 작업형 실기: 'AutoCAD' 및 'SolidWorks' 활용 CAD
	소방설비기사 (기계분야)	한국산업인력공단	2019.12	필기 및 실기: 소방 설비, 법규 등

6. Foreign Languages

언어	수준
영어	논문을 읽고 이해하는 데 문제 없음.
일본어	초중급 정도의 말하기, 읽기, 듣기 가능.

7. Training

기간	과정	교육기관
2022.01 ~ 2022.02	'4가지 유즈 케이스를 활용한 시계열 분석: 전처리부터 딥러닝 적용까지 5기'	'러닝스푼즈'
2021.09 ~ 2021.10	'유지·보수 비용 10배 절감을 위한 DB 설계 및 구축 1기'	'러닝스푼즈'
2021.07 ~ 2021.08	'태블로 마스터 클래스'	'VizLab'
2021.03 ~ 2021.04	'컴퓨터 비전: 딥러닝 기반의 영상 인식 모델 구현 2기'	'러닝스푼즈'
2020.09 ~ 2020.12	'TensorFlow를 활용한 딥러닝 자연어처리 입문 6기'	'러닝스푼즈'
2020.08 ~ 2020.09	'고객데이터와 딥러닝을 활용한 추천시스템 구현 1기'	'러닝스푼즈'