

WorkSync

그룹웨어 플랫폼 API 명세서

Version 1.1 | 2026.06 | Spring Boot 3 + React + Supabase

Base URL	https://{host}/api
인증 방식	JWT Bearer Token (Authorization: Bearer {token})
Content-Type	application/json
응답 포맷	ApiResponse<T> { status, message, data }
DB	Supabase (PostgreSQL)
백엔드	Spring Boot 3 / Java 17
프론트엔드	React / Vite / TypeScript
컨트롤러 수	147개 (REST Controller)

목차

1. 인증 (Auth)

1.1~1.3 — 로그인 · 토큰 갱신 · 로그아웃

2. 직원 (Employee)

2.1~2.8 — 직원 CRUD + 상태 관리

3. 부서 (Department)

3.1~3.5 — 부서 CRUD

4. 대시보드 (Dashboard)

4.1 — 대시보드 통합 조회

5. 결재 (Approval)

5.1~5.11 — 결재 양식 · 문서 · 처리

6. 업무 (Task)

6.1~6.8 — 업무 CRUD + 필터 조회

7. 채팅 (Chat)

7.1~7.9 — 채팅방 · 메시지 · 파일

8. 게시판 (Board)

8.1~8.7 — 게시판 · 게시글 CRUD

9. 알림 (Notification)

9.1~9.3 — 알림 조회 · 읽음 처리

10. 근태 (Attendance)

10.1~10.6 — 출퇴근 · 월별 · 부서 현황

11. 휴가 (Leave)

11.1~11.2 — 휴가 신청 · 연차 잔여

12. 파일 (File)

12.1~12.5 — 파일 업로드 · 조회 · 삭제

13. 감사 로그 (Audit Log)

13.1~13.2 — 로그 목록 · 통계 위젯

A. 부록 A — 오류 코드

B. 부록 B — ENUM 값 목록

C. 부록 C — 컨트롤러 목록

1. 인증 (Auth)

POST /api/auth/token

로그인

사번·비밀번호를 검증하고 JWT Access / Refresh 토큰을 발급합니다.

인증: 불필요

Controller	AuthController
Handler	login
Mapping	@PostMapping("/token")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
empNo	String	Y	사원번호
password	String	Y	비밀번호
status	EmployeeStatus	N	ACTIVE / AWAY / INACTIVE (선택)

Response

상태코드	설명
200 OK	LoginResponse — employeeId, empNo, name, email, role, status, departmentName, profileImage, accessToken, refreshToken
400	필드 누락
401	사번 또는 비밀번호 불일치

※ 응답의 accessToken을 이후 인증 필요 API의 Authorization: Bearer {token} 헤더에 전달하세요.
※ 로그인 성공 시 출근 기록이 자동으로 생성됩니다 (당일 최초 1회).

POST /api/auth/token/refresh

토큰 갱신

Refresh Token으로 새 Access Token 및 Refresh Token을 재발급합니다.

인증: 불필요

Controller	AuthController
Handler	reissue
Mapping	@PostMapping("/token/refresh")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
refreshToken	String	Y	유효한 Refresh Token

Response

상태코드	설명
200 OK	{ "accessToken": "...", "refreshToken": "..." }
401	Refresh Token 만료 또는 유효하지 않음

DELETE /api/auth/token

로그아웃

Refresh Token을 서버에서 무효화하여 세션을 종료합니다.

인증: 불필요 (refreshToken 본문 전달)

Controller	AuthController
Handler	logout
Mapping	@DeleteMapping("/token")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
refreshToken	String	Y	무효화할 Refresh Token

Response

상태코드	설명
200 OK	로그아웃 성공
400	refreshToken 누락

※ Bearer 토큰 없이 refreshToken만 본문에 전달하면 됩니다.

2. 직원 (Employee)

GET /api/employees

직원 목록 조회

이름·부서·상태로 필터링한 직원 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	EmployeeController
Handler	getEmployees
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
name	String	N	이름 검색 (부분 일치)
departmentId	Long	N	부서 ID 필터
status	EmployeeStatus	N	ACTIVE / AWAY / INACTIVE

Response

상태코드	설명
200 OK	List<EmployeeResponse>
401	인증 토큰 없음 또는 만료

GET /api/employees/{id}

직원 단건 조회

ID로 특정 사원 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	EmployeeController
Handler	getEmployee
Mapping	@GetMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	직원 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	EmployeeResponse
401	인증
404	직원 없음

GET /api/employees/me

내 정보 조회

로그인한 본인의 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	EmployeeController
Handler	getMyInfo
Mapping	@GetMapping("/me")

Response

상태코드	설명
200 OK	EmployeeResponse
401	인증 토큰 없음 또는 만료

POST /api/employees

직원 등록

새 사원 계정을 생성합니다. 이메일·사번 중복 검사 포함.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	EmployeeController
Handler	createEmployee
Mapping	@PostMapping

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
empNo	String	Y	사원번호 (고유값)
name	String	Y	이름

email	String	Y	이메일 (고유값, Email 형식)
password	String	Y	초기 비밀번호
jobGrade	JobGrade	Y	직급 — STAFF/SENIOR/ASSISTANT_MANAGER/MANAGER/GENERAL_MANAGER/DIRECTOR/CEO
phone	String	N	연락처
role	EmployeeRole	N	USER / ADMIN (기본값 USER)
departmentId	Long	N	소속 부서 ID
profileImage	String	N	프로필 이미지 URL
hireDate	LocalDate	N	입사일 (yyyy-MM-dd)

Response

상태코드	설명
201 Created	생성된 EmployeeResponse
400	유효성 검사 실패
403	ADMIN 권한 없음
409	사번 또는 이메일 중복

PUT /api/employees/{id}

직원 정보 수정

사원 정보를 수정합니다. 전달한 필드만 변경됩니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	EmployeeController
Handler	updateEmployee
Mapping	@PutMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	직원 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	String	N	이름
phone	String	N	연락처
password	String	N	비밀번호 변경
jobGrade	JobGrade	N	직급
role	EmployeeRole	N	USER / ADMIN
departmentId	Long	N	부서 ID
profileImage	String	N	프로필 이미지 URL
email	String	N	이메일

hireDate	LocalDate	N	입사일 (yyyy-MM-dd)
----------	-----------	---	------------------

Response

상태코드	설명
200 OK	수정된 EmployeeResponse
403	ADMIN 권한 없음
404	직원 없음

DELETE /api/employees/{id}

직원 삭제

사원 레코드를 영구 삭제합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	EmployeeController
Handler	deleteEmployee
Mapping	@DeleteMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	직원 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	삭제 성공
403	ADMIN 권한 없음
404	직원 없음

PATCH /api/employees/{id}/status

직원 상태 변경 (관리자)

특정 사원을 ACTIVE / AWAY / INACTIVE로 변경합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	EmployeeController
Handler	updateEmployeeStatus
Mapping	@PatchMapping("/{id}/status")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	직원 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	EmployeeStatus	Y	ACTIVE / AWAY / INACTIVE

Response

상태코드	설명
------	----

200 OK	수정된 EmployeeResponse
403	ADMIN 권한 없음
404	직원 없음

PATCH /api/employees/me/status

내 상태 변경

본인의 상태를 ACTIVE 또는 AWAY로 전환합니다. INACTIVE는 ADMIN 전용.

인증: 필요

Controller	EmployeeController
Handler	updateMyStatus
Mapping	@PatchMapping("/me/status")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	EmployeeStatus	Y	ACTIVE / AWAY만 허용

Response

상태코드	설명
200 OK	수정된 EmployeeResponse
403	INACTIVE 설정 시도

※ 본인은 INACTIVE 직접 변경 불가. ADMIN이 PATCH /api/employees/{id}/status를 사용하세요.

3. 부서 (Department)

GET /api/departments

전체 부서 목록 조회

등록된 모든 부서 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	DepartmentController
Handler	findAll
Mapping	@GetMapping

Response

상태코드	설명
200 OK	List<DepartmentResponse>
401	인증 토큰 없음 또는 만료

GET /api/departments/{id}

부서 단건 조회

ID로 특정 부서 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	DepartmentController
Handler	findById
Mapping	@GetMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	부서 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	DepartmentResponse
404	부서 없음

POST /api/departments

부서 생성

새 부서를 생성합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	DepartmentController
Handler	createDept
Mapping	@PostMapping

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	String	Y	부서명 (최대 30자)

Response

상태코드	설명
201 Created	생성된 DepartmentResponse
400	유효성 검사 실패
403	ADMIN 권한 없음

PUT /api/departments/{id}

부서명 수정

기존 부서의 이름을 변경합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	DepartmentController
Handler	updateDept
Mapping	@PutMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	부서 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	String	Y	변경할 부서명 (최대 30자)

Response

상태코드	설명
200 OK	수정된 DepartmentResponse
403	ADMIN 권한 없음
404	부서 없음

DELETE /api/departments/{id}

부서 삭제

부서를 삭제합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	DepartmentController
Handler	delete
Mapping	@DeleteMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	부서 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	삭제 성공
403	ADMIN 권한 없음
404	부서 없음

4. 대시보드 (Dashboard)

GET /api/dashboard

대시보드 통합 조회

로그인한 사용자의 오늘 근태 현황, 결재 대기 수, 알림 수, 업무 현황, 연차 잔여를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	DashboardController
Handler	getDashboard
Mapping	@GetMapping

Response

상태코드	설명
200 OK	DashboardResponse
401	인증 토큰 없음 또는 만료

※ DashboardResponse 필드: todayAttendanceStatus, checkedIn, checkedOut, pendingApprovalCount, myRequestedApprovalCount, unreadNotificationCount, todoTaskCount, inProgressTaskCount, doneTaskCount, remainingLeaveDays

5. 결재 (Approval)

GET /api/approvals/forms

결재 양식 목록 조회

사용 가능한 모든 결재 양식을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getForms
Mapping	@GetMapping("/forms")

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ApprovalFormResponse>

GET /api/approvals/forms/{id}

결재 양식 단건 조회

ID로 특정 결재 양식의 상세 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getForm
Mapping	@GetMapping("/forms/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	양식 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	ApprovalFormResponse
404	양식 없음

POST /api/approvals

결재 문서 제출

결재 양식 기반으로 문서를 작성·제출합니다. 결재선이 함께 저장됩니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	submit
Mapping	@PostMapping

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
formId	Long	Y	결재 양식 ID
title	String	Y	문서 제목
approvalLines	List<ApprovalLineRequest>	Y	결재선 목록 — 각 항목: approverId(Long,필수), stepOrder(Integer,필수), stepType(StepType,필수)
items	Map<String,String>	N	양식 동적 필드 값 (key: 필드명, value: 입력값)

Response

상태코드	설명
201 Created	ApprovalDetailResponse
400	유효성 검사 실패

※ StepType: DRAFT(기안) / REVIEW(검토) / APPROVE(승인) / REFERENCE(참조)

GET /api/approvals/my

내가 상신한 문서 목록

로그인 사용자가 기안한 결재 문서 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getMyDocs
Mapping	@GetMapping("/my")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	ApprovalDocStatus	N	IN_PROGRESS / APPROVED / REJECTED

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ApprovalListResponse>

GET /api/approvals/pending

결재 대기 문서 목록

현재 내 차례인 결재 문서만 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getPendingDocs
Mapping	@GetMapping("/pending")

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ApprovalListResponse>

GET /api/approvals/inbox

결재함

내가 결재선에 포함된 모든 문서 (REVIEW / APPROVE 역할)를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getApprovalBox
Mapping	@GetMapping("/inbox")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	ApprovalDocStatus	N	IN_PROGRESS / APPROVED / REJECTED

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ApprovalListResponse>

GET /api/approvals/reference

참조함

내가 REFERENCE 참조자로 지정된 문서를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getReference
Mapping	@GetMapping("/reference")

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ApprovalListResponse>

GET /api/approvals/{id}

결재 문서 상세 조회

ID로 결재 문서 전체 정보(결재선 포함)를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	getDoc
Mapping	@GetMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	결재 문서 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	ApprovalDetailResponse
404	문서 없음

PUT /api/approvals/{id}

결재 문서 수정

기안자 본인이 IN_PROGRESS 상태의 문서를 수정합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	updateDoc
Mapping	@PutMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	결재 문서 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
title	String	Y	문서 제목 (수정 시 필수)
items	Map<String,String>	N	동적 필드 값

Response

상태코드	설명
200 OK	수정된 ApprovalDetailResponse
403	기안자 아님 또는 IN_PROGRESS 상태 아님

※ IN_PROGRESS 상태의 문서만 수정 가능합니다.

DELETE /api/approvals/{id}

결재 문서 취소

기안자 본인이 IN_PROGRESS 상태의 문서를 취소·삭제합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	deleteDoc
Mapping	@DeleteMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	결재 문서 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	취소 성공
403	기안자 아님 또는 IN_PROGRESS 상태 아님

※ 이미 승인·반려된 문서는 취소할 수 없습니다.

POST /api/approvals/{id}/process

결재 처리

결재선에서 자신의 차례인 문서를 승인 또는 반려합니다.

인증: 필요

Controller	ApprovalController
Handler	process
Mapping	@PostMapping("/{id}/process")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	결재 문서 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
status	ApprovalLineStatus	Y	APPROVED / REJECTED (WAITING는 처리 불가)
comment	String	N	결재 코멘트

Response

상태코드	설명
200 OK	처리된 ApprovalDetailResponse
403	결재 차례 아님

※ 처리 시 요청자 IP 및 User-Agent가 감사 로그에 자동 기록됩니다.

6. 업무 (Task)

POST /api/tasks

업무 생성

새 업무를 등록합니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	create
Mapping	@PostMapping

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
title	String	Y	업무 제목 (최대 30자)
description	String	N	업무 설명
status	TaskStatus	N	TODO / IN_PROGRESS / DONE (기본 TODO)
assigneeId	Long	N	담당자 직원 ID
departmentId	Long	N	담당 부서 ID
assigneeJobGrade	JobGrade	N	담당자 직급
progress	Integer	N	진행률 0~100
startDate	LocalDate	N	시작일 (yyyy-MM-dd)
dueDate	LocalDate	N	마감일 (yyyy-MM-dd)

Response

상태코드	설명
201 Created	생성된 TaskResponse
400	유효성 검사 실패

GET /api/tasks/{taskId}

업무 단건 조회

첨부파일 포함 업무 상세 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	getById
Mapping	@GetMapping("/{taskId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
taskId	Long	Y	업무 ID

Response

상태코드	설명
------	----

200 OK	TaskResponse
404	업무 없음

GET /api/tasks

업무 전체 목록 조회

상태 필터, 키워드 검색, 페이징을 지원합니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	getAll
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	TaskStatus	N	TODO / IN_PROGRESS / DONE
keyword	String	N	제목 키워드 검색
page	int	N	페이지 번호 (기본 0)
size	int	N	페이지 크기 (기본 10)

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<TaskResponse> (최신순)

GET /api/tasks/my

내가 만든 업무 목록

로그인 사용자가 생성한 업무를 최신순으로 반환합니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	getMy
Mapping	@GetMapping("/my")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
page	int	N	페이지 번호
size	int	N	페이지 크기

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<TaskResponse>

GET /api/tasks/assignee/{assigneeld}

담당자별 업무 목록

특정 담당자의 업무를 조회합니다. 상태 필터 가능.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	getByAssignee
Mapping	@GetMapping("/assignee/{assigneeld}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
assigneeld	Long	Y	담당자 직원 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	TaskStatus	N	상태 필터
page	int	N	페이지
size	int	N	크기

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<TaskResponse>

GET /api/tasks/department/{departmentId}

부서별 업무 목록

특정 부서의 업무를 조회합니다. 상태 필터 가능.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	getByDepartment
Mapping	@GetMapping("/department/{departmentId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
departmentId	Long	Y	부서 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
status	TaskStatus	N	상태 필터
page	int	N	페이지
size	int	N	크기

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<TaskResponse>

PATCH /api/tasks/{taskId}

업무 수정

작성자 또는 담당자만 수정 가능합니다. 전달한 필드만 변경됩니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	update
Mapping	@PatchMapping("/{taskId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
taskId	Long	Y	업무 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
title	String	N	업무 제목 (최대 30자)
description	String	N	업무 설명
assigneeId	Long	N	담당자 직원 ID 변경
departmentId	Long	N	담당 부서 ID 변경
status	TaskStatus	N	상태 변경
progress	Integer	N	진행률 0~100
startDate	LocalDate	N	시작일 변경
dueDate	LocalDate	N	마감일 변경

Response

상태코드	설명
200 OK	수정된 TaskResponse
403	수정 권한 없음
404	업무 없음

DELETE /api/tasks/{taskId}

업무 삭제

작성자 또는 담당자만 삭제 가능합니다.

인증: 필요

Controller	TaskController
Handler	delete
Mapping	@DeleteMapping("/{taskId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
taskId	Long	Y	업무 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	삭제 성공
403	삭제 권한 없음
404	업무 없음

7. 채팅 (Chat)

POST /api/chat/rooms

채팅방 생성

1:1 또는 그룹 채팅방을 생성합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	createRoom
Mapping	@PostMapping("/rooms")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
roomType	RoomType	Y	DIRECT (1:1) / GROUP (그룹)
memberIds	List<Long>	Y	참여자 직원 ID 목록
name	String	N	채팅방 이름 (GROUP 타입 권장)

Response

상태코드	설명
201 Created	ChatRoomResponse
400	유효성 검사 실패

GET /api/chat/rooms

내 채팅방 목록 조회

참여 중인 모든 채팅방 목록을 반환합니다. 키워드 검색 가능.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	getMyRooms
Mapping	@GetMapping("/rooms")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
keyword	String	N	채팅방 이름 또는 멤버 이름 검색

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ChatRoomListResponse> (마지막 메시지·읽지 않은 수 포함)

GET /api/chat/rooms/{roomId}/messages

메시지 목록 조회

채팅방의 메시지를 커서 기반으로 페이지징합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	getMessages
Mapping	@GetMapping("/rooms/{roomId}/messages")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
lastMessageId	Long	N	커서 ID (이 ID 이전 메시지 조회)
size	int	N	조회 개수 (기본 30)

Response

상태코드	설명
200 OK	List<MessageResponse> (최신순)
403	채팅방 멤버 아님

POST /api/chat/rooms/{roomId}/messages

메시지 전송

텍스트·파일·이미지 메시지를 전송합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	sendMessage
Mapping	@PostMapping("/rooms/{roomId}/messages")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
content	String	Y	메시지 내용 (최대 300자)
msgType	MessageType	Y	TEXT / FILE / IMAGE / SYSTEM
fileId	Long	N	첨부 파일 ID (FILE/IMAGE 타입 시 사용)

Response

상태코드	설명
201 Created	MessageResponse

400	내용 없음 또는 300자 초과
403	채팅방 멤버 아님

PUT /api/chat/rooms/{roomId}/read

읽음 처리

채팅방의 모든 메시지를 읽음 처리합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	readMessages
Mapping	@PutMapping("/rooms/{roomId}/read")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	처리 성공
403	채팅방 멤버 아님

PUT /api/chat/rooms/{roomId}/enter

채팅방 입장

채팅방에 입장합니다. 마지막 읽은 시간이 업데이트됩니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	enterRoom
Mapping	@PutMapping("/rooms/{roomId}/enter")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	입장 성공
403	채팅방 멤버 아님

PUT /api/chat/rooms/{roomId}/leave

채팅방 퇴장

채팅방에서 나갑니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	leaveRoom
Mapping	@PutMapping("/rooms/{roomId}/leave")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	퇴장 성공
403	채팅방 멤버 아님

GET /api/chat/rooms/{roomId}/members

채팅방 구성원 목록

채팅방에 참여 중인 멤버 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	getRoomMembers
Mapping	@GetMapping("/rooms/{roomId}/members")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
roomId	Long	Y	채팅방 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	List<ChatMemberResponse>
403	채팅방 멤버 아님

GET /api/chat/rooms/{roomId}/files

공유 파일 목록

채팅방에서 공유된 파일.이미지 메시지만 반환합니다.

인증: 필요

Controller	ChatController
Handler	getRoomFiles
Mapping	@GetMapping("/rooms/{roomId}/files")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

roomId	Long	Y	채팅방 ID
--------	------	---	--------

Response

상태코드	설명
200 OK	List<MessageResponse> (FILE/IMAGE 타입만)
403	채팅방 멤버 아님

8. 게시판 (Board)

GET /api/boards

게시판 목록 조회

게시판 유형·부서 ID로 필터링한 게시판 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	BoardController
Handler	getBoards
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardType	BoardType	N	NOTICE / DEPARTMENT / FREE / FILES
departmentId	Long	N	부서 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	List<BoardResponse>

※ DEPARTMENT 타입 선택 시 departmentId 미전달이면 로그인 사용자 소속 부서로 자동 필터링됩니다.

GET /api/boards/{boardId}

게시판 단건 조회

ID로 특정 게시판 정보를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	BoardController
Handler	getBoard
Mapping	@GetMapping("/{boardId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	BoardResponse

404	게시판 없음
-----	--------

GET /api/boards/{boardId}/posts

게시글 목록 조회

키워드 검색과 페이징을 지원합니다.

인증: 필요

Controller	PostController
Handler	getPosts
Mapping	@GetMapping("/{boardId}/posts")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
keyword	String	N	제목·내용 검색
departmentId	Long	N	ADMIN 부서 필터
page	int	N	페이지
size	int	N	크기

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<PostResponse>

GET /api/boards/{boardId}/posts/{postId}

게시글 상세 조회

게시글 상세 정보(첨부파일 포함)를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	PostController
Handler	getPost
Mapping	@GetMapping("/{boardId}/posts/{postId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID
postId	Long	Y	게시글 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	PostResponse
404	게시글 없음

POST /api/boards/{boardId}/posts

게시글 작성

게시판에 새 게시글을 작성합니다.

인증: 필요

Controller	PostController
Handler	createPost
Mapping	@PostMapping("/{boardId}/posts")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID
title	String	Y	제목
content	String	Y	내용

Response

상태코드	설명
201 Created	생성된 Post ID (Long)
400	유효성 검사 실패

PUT /api/boards/{boardId}/posts/{postId}

게시글 수정

작성자 본인만 수정 가능합니다.

인증: 필요

Controller	PostController
Handler	updatePost
Mapping	@PutMapping("/{boardId}/posts/{postId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID
postId	Long	Y	게시글 ID

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
title	String	N	제목
content	String	N	내용

Response

상태코드	설명
------	----

200 OK	수정된 PostResponse
403	작성자 아님

DELETE /api/boards/{boardId}/posts/{postId}

게시글 삭제

작성자 본인 또는 ADMIN이 삭제 가능합니다.

인증: 필요

Controller	PostController
Handler	deletePost
Mapping	@DeleteMapping("/{boardId}/posts/{postId}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
boardId	Long	Y	게시판 ID
postId	Long	Y	게시글 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	삭제 성공
403	삭제 권한 없음

9. 알림 (Notification)

GET /api/notifications

내 알림 목록 조회

로그인 사용자의 알림 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	NotificationController
Handler	getMyNotifications
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unreadOnly	boolean	N	true이면 안 읽은 알림만 반환 (기본 false)

Response

상태코드	설명
200 OK	List<NotificationResponse>
401	인증 토큰 없음 또는 만료

GET /api/notifications/unread-count

안읽은 알림 수 조회

읽지 않은 알림 개수를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	NotificationController
Handler	getUnreadCount
Mapping	@GetMapping("/unread-count")

Response

상태코드	설명
200 OK	{ "unreadCount": N }
401	인증 토큰 없음 또는 만료

PUT /api/notifications/read

알림 읽음 처리

특정 알림을 읽음 처리합니다.

인증: 필요

Controller	NotificationController
Handler	readNotification
Mapping	@PutMapping("/read")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
targetType	String	N	알림 대상 타입 (APPROVAL, TASK 등)
targetId	Long	N	알림 대상 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	읽음 처리 성공
401	인증 토큰 없음 또는 만료

10. 근태 (Attendance)

POST /api/attendance/check-in

출근 체크

현재 IP로 출근 기록을 생성합니다. 요청 바디 없음.

인증: 필요

Controller	AttendanceController
Handler	checkIn
Mapping	@PostMapping("/check-in")

Response

상태코드	설명
200 OK	AttendanceResponse (checkIn 시각, IP, 상태 포함)
409	이미 당일 출근 처리됨

※ 요청자 IP 주소가 자동으로 기록됩니다.
 ※ 하루에 한 번만 출근 가능합니다.

POST /api/attendance/check-out

퇴근 체크

오늘의 퇴근 시각을 기록합니다. 요청 바디 없음.

인증: 필요

Controller	AttendanceController
Handler	checkOut
Mapping	@PostMapping("/check-out")

Response

상태코드	설명
200 OK	AttendanceResponse (checkOut 시각 포함)
409	출근 기록 없음

GET /api/attendance/my

내 근태 월별 조회

year.month로 로그인 사용자의 해당 월 근태 기록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	AttendanceController
Handler	getMyAttendance
Mapping	@GetMapping("/my")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
year	int	Y	조회 연도
month	int	Y	조회 월 (1~12)

Response

상태코드	설명
200 OK	List<AttendanceResponse>

GET /api/attendance/department

부서 오늘 현황 조회

로그인 사용자의 부서원 전체에 대해 특정 날짜 출퇴근 현황을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	AttendanceController
Handler	getMyDepartmentStatus
Mapping	@GetMapping("/department")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
date	LocalDate	Y	조회 날짜 (ISO 형식: yyyy-MM-dd)

Response

상태코드	설명
200 OK	List<DepartmentAttendanceResponse> (출근/지각/결근 구분)

GET /api/attendance/{id}

근태 단건 조회

ID로 특정 근태 레코드를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	AttendanceController
Handler	findById
Mapping	@GetMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	근태 레코드 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	AttendanceResponse
404	근태 기록 없음

GET /api/attendance

전체 근태 조회 (관리자)

특정 날짜의 전체 직원 근태를 반환합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	AttendanceController
Handler	getAttendanceByDate
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
date	LocalDate	Y	조회 날짜 (ISO 형식: yyyy-MM-dd)

Response

상태코드	설명
200 OK	List<AttendanceResponse>
403	ADMIN 권한 없음

11. 휴가 (Leave)

POST /api/leave

휴가 신청

결재 문서와 연동하여 휴가를 신청합니다.

인증: 필요

Controller	LeaveController
Handler	request
Mapping	@PostMapping

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
leaveType	LeaveType	Y	ANNUAL / HALF / SICK / FAMILY / OTHER
startDate	LocalDate	Y	휴가 시작일 (yyyy-MM-dd)
endDate	LocalDate	Y	휴가 종료일 (yyyy-MM-dd)
reason	String	Y	사유
dayCount	BigDecimal	Y	사용 일수 (반차: 0.5)
approverId	Long	Y	결재자 직원 ID
approvalDocId	Long	N	연결할 결재 문서 ID

Response

상태코드	설명
201 Created	LeaveResponse
400	유효성 검사 실패
409	잔여 연차 부족

GET /api/leave/balance

연차 잔여 조회

자신 또는 특정 직원의 연차 잔여 일수를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	LeaveController
Handler	getBalance
Mapping	@GetMapping("/balance")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
employeeId	Long	N	조회 대상 직원 ID (미입력 시 본인)

Response

상태코드	설명
200 OK	LeaveBalanceResponse (총 부여일·사용일·잔여일)

※ employeeId를 생략하면 로그인 사용자 본인의 잔여를 반환합니다.

12. 파일 (File)

POST /api/files/upload

파일 업로드 (스토리지 저장)

파일을 Supabase Storage에 업로드하고 파일 경로 정보를 반환합니다.

인증: 불필요

Controller	FileController
Handler	upload
Mapping	@PostMapping("/upload")

Request Body (multipart/form-data)

필드	타입	필수	설명
file	MultipartFile	Y	업로드할 파일

Response

상태코드	설명
201 Created	FileUploadResponse — id, originalName, filePath, fileSize, mimeType, createdAt
400	파일 없음

※ 인증 없이 업로드 가능하나, /api/files/save로 DB 저장 시 인증이 필요합니다.

POST /api/files/save

파일 DB 저장

스토리지에 업로드한 파일 정보를 DB에 저장하고 참조 엔티티와 연결합니다.

인증: 필요

Controller	FileController
Handler	saveFile
Mapping	@PostMapping("/save")

Request Body (application/json)

필드	타입	필수	설명
originalName	String	N	원본 파일명
filePath	String	N	스토리지 저장 경로

fileSize	Long	N	파일 크기 (bytes)
contentType	String	N	MIME 타입
refType	String	N	참조 엔티티 타입 (TASK, POST, CHAT 등)
refId	Long	N	참조 엔티티 ID
version	Integer	N	파일 버전

Response

상태코드	설명
200 OK	FileUploadResponse

GET /api/files/{id}

파일 단건 조회

ID로 파일 메타데이터를 반환합니다.

인증: 필요

Controller	FileController
Handler	findById
Mapping	@GetMapping("/{id}")

Path Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	Long	Y	파일 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	FileUploadResponse
404	파일 없음

GET /api/files

참조 위치별 파일 목록 조회

특정 엔티티에 첨부된 파일 목록을 반환합니다.

인증: 필요

Controller	FileController
Handler	findByRef
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
refType	String	Y	참조 엔티티 타입 (TASK, POST, CHAT 등)
refId	Long	Y	참조 엔티티 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	List<FileSaveRequest>

DELETE /api/files/delete

파일 DB 삭제

참조 정보를 기준으로 파일 레코드를 DB에서 삭제합니다.

인증: 필요

Controller	FileController
Handler	deleteFile
Mapping	@DeleteMapping("/delete")

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
refType	String	Y	참조 엔티티 타입
refId	Long	Y	참조 엔티티 ID

Response

상태코드	설명
200 OK	삭제 성공
404	파일 없음

※ Supabase Storage의 실제 파일은 별도로 삭제해야 합니다. 이 API는 DB 레코드만 삭제합니다.

13. 감사 로그 (Audit Log)

GET /api/audit-logs

감사 로그 목록 조회

카테고리·기간·키워드로 필터링한 감사 로그를 페이지징하여 반환합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	AuditLogController
Handler	getLogs
Mapping	@GetMapping

Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
category	String	N	로그 카테고리 (LOGIN, APPROVAL 등)
period	String	N	기간 필터 (TODAY / WEEK / MONTH)
keyword	String	N	키워드 검색
page	int	N	페이지 번호 (기본 0)
size	int	N	페이지 크기 (기본 10)

Response

상태코드	설명
200 OK	Page<AuditLogResponse>

403	ADMIN 권한 없음
-----	-------------

※ AuditLogController 전체에 @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") 적용

GET /api/audit-logs/summary

감사 로그 통계 위젯

전체·오늘·로그인 실패·결재 처리 수 등 상단 통계 수치를 반환합니다.

인증: 필요 (ADMIN)

Controller	AuditLogController
Handler	getSummary
Mapping	@GetMapping("/summary")

Response

상태코드	설명
200 OK	AuditLogSummaryResponse (total, today, loginFail, approvalProcess 등)
403	ADMIN 권한 없음

부록 A — 오류 코드

모든 오류 응답은 다음 구조를 따릅니다:

```
{ "status": "ERROR", "message": "오류 설명", "data": null }
```

HTTP 상태코드	설명
400 Bad Request	요청 파라미터 또는 바디 유효성 검사 실패
401 Unauthorized	JWT 토큰 없음, 만료, 서명 불일치
403 Forbidden	권한 없음 (ADMIN 전용 엔드포인트 접근)
404 Not Found	요청한 리소스가 존재하지 않음
409 Conflict	중복된 리소스 (이메일·사번 중복, 이미 출근 등)
500 Internal Server Error	서버 내부 오류

부록 B — ENUM 값 목록

EmployeeStatus

값	설명
ACTIVE	재직 중
AWAY	자리비움
INACTIVE	퇴직 / 비활성

EmployeeRole

값	설명
---	----

USER	일반 사용자
ADMIN	관리자

JobGrade (직급)

값	설명
STAFF	사원
SENIOR	주임
ASSISTANT_MANAGER	대리
MANAGER	과장
GENERAL_MANAGER	차장
DIRECTOR	부장
CEO	대표이사

BoardType (게시판 유형)

값	설명
NOTICE	공지 게시판
DEPARTMENT	부서 게시판
FREE	자유 게시판
FILES	자료 게시판

LeaveType (휴가 유형)

값	설명
ANNUAL	연차
HALF	반차
SICK	병가
FAMILY	경조사
OTHER	기타

TaskStatus (업무 상태)

값	설명
TODO	대기
IN_PROGRESS	진행 중
DONE	완료

MessageType (메시지 유형)

값	설명
TEXT	텍스트
FILE	파일
IMAGE	이미지

SYSTEM	시스템
--------	-----

RoomType (채팅방 유형)

값	설명
DIRECT	1:1 채팅
GROUP	그룹 채팅

ApprovalDocStatus (결재 문서 상태)

값	설명
IN_PROGRESS	결재 진행 중
APPROVED	최종 승인
REJECTED	반려

ApprovalLineStatus (결재선 처리 상태)

값	설명
WAITING	대기
APPROVED	승인
REJECTED	반려

StepType (결재선 역할)

값	설명
DRAFT	기안
REVIEW	검토
APPROVE	승인
REFERENCE	참조

AttendanceStatus (근태 상태)

값	설명
NORMAL	정상 출근
LATE	지각
EARLY_LEAVE	조기 퇴근
ABSENT	결근

부록 C — 컨트롤러 목록

컨트롤러	Base Path	엔드포인트 수	설명
AuthController	/api/auth	3	로그인 · 토큰 갱신 · 로그아웃
EmployeeController	/api/employees	8	직원 CRUD + 상태 관리
DepartmentController	/api/departments	5	부서 CRUD
DashboardController	/api/dashboard	1	통합 대시보드
ApprovalController	/api/approvals	11	결재 양식 · 문서 · 처리
TaskController	/api/tasks	8	업무 CRUD + 필터
ChatController	/api/chat	9	채팅방 · 메시지 · 파일
BoardController	/api/boards	2	게시판 목록 · 단건
PostController	/api/boards	5	게시글 CRUD
NotificationController	/api/notifications	3	알림 조회 · 읽음
AttendanceController	/api/attendance	6	출퇴근 · 근태 조회
LeaveController	/api/leave	2	휴가 신청 · 연차 잔여
FileController	/api/files	5	파일 업로드 · 조회 · 삭제
AuditLogController	/api/audit-logs	2	감사 로그 (ADMIN)