

익숙한 화면에서, 다음 행동이 더 또렷하게.

Thread Auto 전체 UI·UX 소폭 개선안 | 현재 로컬 소스 기준 | 2026.09.13

기존 색상·탐색·작업 순서 유지

작게 바꿀 3가지

실행 대상

어느 계정에 게시하는지

행동의 우선순위

지금 누를 버튼이 무엇인지

작업의 이어짐

문제 해결 뒤 어디로 돌아오는지

THREAD AUTO

17회 남음

qa.editor · 도움말

운영 홈

자동화

작업 기록

Threads 계정

설정

구독 · 지원

도움말 · 업데이트

자동화

검증 완료

게시 계정 @daily.living_note

연결 확인됨 · 10:42

계정 변경

1 링크 분석 → 2 콘텐츠 생성 → 3 Threads 업로드 → 4 완료

발급받은 제휴 링크

입력 3개 · 사용 가능 3개 · 제외 0개

https://link.coupang.com/a/sample
https://naver.me/sample
https://aliexpress.com/item/sample

실행 전 확인

대상 현재 계정 1개
링크 사용 가능 3개
게시 간격 5~8분

입력 링크 미리보기

채널	원본 링크	검증
쿠팡	link.coupang.com/a/sample	사용 가능
네이버	naver.me/sample	사용 가능
AliExpress	aliexpress.com/item/sample	사용 가능

현재 계정 · 3개 링크


전체 대기열 실행

검토하고 시작


대표 개선 시안 · 화면 수치와 계정은 예시

기존 화면의 골격은 이미 충분히 좋습니다.


밝은 작업 공간, 어두운 좌측 메뉴, 청록색 액션, Pretendard 글꼴을 그대로 사용합니다.




한양대학교




자동화




작업 기록



Threads 계정



설정



구독 · 지원

검토 범위: 6개 주요 화면 + 로그인.가입 + 시작 안내 + 업데이트.도움말 + 좁은 창 + 공개 웹 보조 경로

전면 개편보다, 세 가지 마찰부터 줄입니다.

새 기능을 늘리기보다 현재 기능의 표시 위치와 문구를 정돈합니다.

01

대상 계정을 더 가까이

계정별 탭과 실행 확인은 이미 있습니다. 선택된 계정과 실행 범위를 입력·하단 실행 버튼에 반복 표시합니다.

자동화 → 계정 확인 → 원래 초안 복귀

02

한 의도에 한 이름

운영 홈의 “새 자동화 만들기”와 “새 자동화 시작”을 하나로 통일하고, 큰 시작 카드에는 필요한 상태를 배치합니다.

중복 시작 안내 → 주의 항목 또는 이어 하기

03

관리는 한 경로로

계정 화면과 설정 화면에 나뉜 계정 관리 진입점을 같은 편집 화면으로 연결하고, 해결 뒤 돌아갈 위치를 정합니다.

연결 확인 → 문제 해결 → 이전 맥락 복귀


이미 구현된 보호 동작은 유지

실행 전 대상 확인 · 재시도 원 계정 확인 · 미저장 변경 안내 · 좁은 창 대응 · 상태 대비

자동화: 대상 → 링크 → 실행이 한눈에.

기존 계정별 대기열과 4단계 처리 흐름을 유지합니다.

현재 · 실제 Qt 캡처



1 대상 계정 고정

계정 탭 선택 결과를 입력 바로 위에 다시 보여줍니다.

2 실행 요약 간결화

반복 안내 대신 대상·유효 링크·게시 간격을 정렬합니다.

개선 제안 · 정적 목업



하단: 현재 계정 실행은 채움 버튼, 전체 실행은 보조 버튼으로 구분

실행 중에는 “지금 상태 + 다음 행동”만.

기존 오류 복구 동작을 유지하면서 카드의 메시지 구조를 통일합니다.

진행 중

콘텐츠를 생성하고 있어요

@daily.living_note · 1 / 3개 처리 중

현재 작업이 끝나면 안전하게 멈춥니다.

중지 예약

연결 확인 필요

Threads 로그인이 완료됐어요

@nordic.studio · 남은 대기열 2개 보존

다시 로그인한 뒤 같은 계정에서 이어갑니다.

계정 다시 연결

완료

3개 중 2개를 게시했어요

게시 완료 2 · 확인 필요 1

실패 원인을 확인한 뒤 해당 항목만 재시도합니다.

확인 필요한 1건 보기

상태별 문구 규칙

오프라인

연결 대기 중 · 남은 작업 보존 · 기존 자동 재개 정책을 한 문장으로 안내

게시 여부 불확실

“실패”로 단정하지 않기 · 게시 여부 확인 후 재시도 안내


빈 대기열

링크를 입력하면 시작할 수 있어요 · 입력 영역으로 포커스 이동

운영 홈: 중복 시작 카드보다, 확인할 일.

지표와 최근 기록 구조는 유지하고, 첫 화면의 행동 우선순위만 조정합니다.

현재 · 실제 Qt 캡처



1 시작 버튼 하나

상단 “새 자동화 만들기”로 문구와 진입점을 통일합니다.

2 중앙은 다음 행동

주의 계정이 있으면 확인 안내, 없으면 대기 중 작업이나 간단한 시작 안내를 표시합니다.

개선 제안 · 정적 목업




새로운 성과 차트 없이, 현재 데이터로 확인할 작업을 강조

작업 기록: 지표보다 찾기와 후속 행동.

원본 URL 상세 보기와 원 계정 재시도 보호는 기존 구현을 유지합니다.

현재 · 실제 Qt 캡처



1 중복 지표 압축

홈과 겹치는 큰 지표 대신 조회 결과 요약을 한 줄로 표시합니다.

2 결과에 맞는 행동

로그인 만료는 "계정 확인", 성공은 "상세 보기"로 안내합니다.

개선 제안 · 정적 목업




상세를 닫아도 필터·검색어·선택 행·스크롤 위치 유지

계정: 상태는 빨리 읽고, 관리는 한곳에서.

목록과 상세를 나란히 보는 현재 구조가 적합합니다.

현재 · 실제 Qt 캡처




1 계정 식별 강화

목록에 표시 이름과 @아이디를 분리해 긴 이름의 구분을 돕습니다.

2 행동의 강약 구분

상태 확인을 우선하고, 삭제는 더보기·하단 링크로 약하게 표시합니다.

개선 제안 · 정적 목업




“계정 추가·설정”을 “계정 추가”로 구체화하고 같은 관리 화면에 연결

설정: 적용 범위를 먼저, 저장은 같은 자리.

기존 4개 탭, 품 폭 제한, 미저장 표시와 취소 동작을 유지합니다.

현재 · 실제 Qt 캡처



1 범위 안내를 표식으로

현재 계정과 공통 설정의 차이를 섹션 가까이
에 붙입니다.

2 연결 편집 중복 정리

계정·연결 탭은 요약과 “계정 관리 열기”를
제공하고 같은 편집 경로를 사용합니다.

개선 제안 · 정적 목업




저장 완료: 대상 계정과 적용 시점을 함께 표시

구독: 현재 이용 상태와 비교를 분리합니다.

현재 이용권 요약의 어두운 패널은 유지하고, 비교 정보의 행을 맞춥니다.

현재 · 실제 Qt 캡처



1 비교 기준 맞추기

기간·금액·지원 채널·계정 한도를 같은 순서로 배치합니다.

2 알 수 없는 정보 처리

결제일·수단이 없으면 추정 대신 결제 관리 경로를 제시합니다.

개선 제안 · 정적 목업




결제 후 진입한 작업 화면으로 복귀하고, 이용권 정보를 다시 조회


로그인·가입: 현재 틀에서 안내를 더 짧게.

좌측 브랜드 영역, 2단계 가입, 비밀번호 보기와 고정 하단 버튼을 유지합니다.

현재 로그인



개선 로그인 · 정책 목업



1 오류는 입력 옆에

상단 메시지와 함께 문제 필드 바로 아래에 이유를 표시합니다.

2 혜택 숫자는 정책과 일치

현재 로컬 QA에 보이는 8·10·4 같은 고정 숫자는 실제 이용권 조건과 혼동되지 않도록 정리합니다.

3 가입 단계는 그대로


1단계는 계정 정보, 2단계는 연락처·약관. 이전으로 돌아가도 입력을 유지합니다.

비밀번호 재설정 웹 경로: 요청 완료 → 이메일 안내 → 변경 완료 → 앱 로그인으로 돌아가기

시작 안내·업데이트도, 끝나는 위치를 명확하게.

처음 시작하는 흐름과 잠깐 열었다 닫는 흐름을 구분합니다.


현재 시작 안내



시작 안내

4단계를 유지하고 각 단계에 “완료 / 확인 필요 / 나중에”를 표시합니다. 설정 화면에서 돌아오면 같은 단계와 결과를 복원합니다.

현재 업데이트




업데이트·도움말

현재 버전 → 새 버전 → 바뀐 점 → 설치 행동 순서로 정리합니다. 도움말을 닫으면 기존 포커스와 작업 위치로 돌아갑니다.

좁은 창에서도, 같은 작업을 같은 순서로.

현재 최소 창 760×560 DIP, 900 / 1180 DIP 분기와 기본 DPI 동작을 유지합니다.

현재 · 760×560 DIP



1 요약은 한 줄로

입력과 요약 패널은 세로 배치하고, 실행 중 입력 영역은 기존 접기 동작을 활용합니다.

개선 배치 · 760×560 DIP



2 주요 버튼은 고정

현재 계정과 실행 버튼을 같은 하단 영역에 둡니다. 확대 배율에서 텍스트를 축소해 해결하지 않습니다.

웹에서 앱으로 넘어갈 때도 같은 약속.

공개 사이트는 현재 레이아웃을 유지하고, 행동 이름과 다운로드 이후 안내를 정리합니다.

THREAD AUTO

기능 이용 방법 요금 지원

링크 하나로, 운영은 가볍게.

발급받은 제휴 링크로
Threads 문안 생성부터 게시까지.

Windows 무료 다운로드

Windows 10 / 11 · 다운로드 후 앱에서 회원가입

설치 → 회원가입 → 계정 연결 → 첫 링크 입력

1 다운로드 문구 통일

현재 "무료로 시작하기", "무료 다운로드", "Windows용 다운로드"를 하나의 행동명으로 통일합니다.

2 앱과 색상 연결

현재 웹의 코랄 CTA를 앱의 청록색으로 맞추는 작은 공통화안을 제안합니다.

3 보조 경로까지 연결

공지·지원·비밀번호 재설정 완료 화면에 다음 행동과 원래 화면으로 돌아가는 경로를 표시합니다.

약관·개인정보·환불 안내: 본문 내용은 유지하고 제목 위계, 줄 길이, 문서 간 이동만 정돈


새 스타일을 더하지 않고, 현재 규칙을 잠급니다.

Appllama의 일관성 원칙을 현재 PyQt 디자인 토큰에 맞게 적용합니다.




INK

#101C24



PORCELAIN

#F4F1EA



PAPER

#FFFEFB



SIGNAL TEAL

#0D7C84

글꼴 위계

페이지 제목 22

섹션 17 · 본문 14 · 보조 12

Pretendard 유지. 숫자·시간은 자리 폭과 정렬을 통일하고,
긴 내용은 줄바꿈이나 상세 보기로 푼다.

간격과 형태

4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48

입력 8 · 카드 12 · 모달 16

기존 간격과 모서리 토큰 유지. 강조색은 청록, 성공·경고·오류
는 의미 있는 상태에만 사용합니다.

인터랙션 기준

입력 44 DIP · 핵심 버튼 48 DIP · 명확한 포커스 · 같은 아이콘 계열 · 불필요한 화면 전환 효과 최소화

화면이 바뀌어도, 사용자의 작업은 이어집니다.

새로 제안하는 표현과 이미 있는 동작을 연결하는 명세입니다.

흐름	표현 / 행동	보존할 맥락
홈 → 자동화	새 자동화 만들기	현재 선택 계정 유지. 기존 초안을 조용히 덮어쓰지 않기.
자동화 → 계정 확인	계정 확인	해당 계정 선택. 완료 후 링크·검증 결과를 유지하며 복귀.
기록 → 재시도	원인에 맞는 후속 행동	계정 만료 해결 후 원 계정 초안에 추가. 중복 추가 방지 유지.
설정 → 저장	변경사항 저장	대상 계정 + 다음 실행 적용 여부 표시. 저장 실패는 값 유지.
이용권 → 결제 완료	원래 작업으로 돌아가기	이용권 재조회 후 복귀. 기존 입력과 대기열 유지.
도움말 → 닫기	닫기	진입한 화면의 포커스·검색어·스크롤 위치 복원.
웹 비밀번호 변경 완료	앱에서 로그인	완료 안내 후 앱 로그인 경로 제공. 기존 인증 정책 유지.

빈 화면은 시작 방법을, 조회 실패는 재조회 방법을, 작업 실패는 원인과 다음 행동을 보여줍니다. “정보 없음” 하나로 모든 상태를 합치지 않습니다.

작은 수정부터 적용하고, 행동으로 확인합니다.

기존 동작을 보존하는 순서로 나눈 구현 우선순위입니다. 일정·전환율 효과는 추정하지 않았습니다.

P1

표시와 문구 정리

홈 시작 버튼 통일 · 자동화 대상 요약 · 계정 이름과 아이디 분리 · 기록 지표 압축

main_window.py / redesign_pages.py

P2

작업 복귀 흐름 정리

계정 관리 진입점 공유 · 상세 복귀 상태 보존 · 설정 범위·저장 결과 표시

main_window.py / settings_dialog.py / redesign_pages.py

P3

주변 경로 정돈

로그인·시작 안내·업데이트 문구 · 웹 다운로드 CTA·설치 안내 통일

login_window.py / onboarding_dialog.py / update_dialog.py / public/*.html

적용 후 확인할 행동

- ① 실행 전에 대상 계정을 말할 수 있는가
- ② 실패 항목에서 복구 경로를 찾는가
- ③ 설정 저장의 적용 대상을 이해하는가
- ④ 좁은 창과 키보드만으로 같은 작업을 마치는가

검토 근거와 적용 범위

오래된 시안 대신 현재 로컬 소스와 새 Qt 캡처를 기준으로 작성했습니다.

01 현재 제품 근거

2026.09.13 작업 디렉터리의 수정 중인 소스까지 포함했습니다. 저장소 HEAD나 공개 배포본과 동일하다고 가정하지 않았습니다.

주요 파일

src/theme.py · main_window.py · redesign_pages.py

login_window.py · settings_dialog.py

onboarding_dialog.py · update_dialog.py

public/*.html

docs/UIUX_APPLIED_2026-09-08.md

03 산출물 확인

현재 Qt 화면 61장 생성 · 주요 화면 6종 및 인증·시작 안내·상태 화면 시각 확인

PDF 전체 페이지 렌더링 후 한글·줄바꿈·겹침·여백 확인

실사용 성과, 애니메이션 품질, 온라인 로그인·게시·결제 결과는 검증 범위에 포함하지 않음

02 Appllama 적용

appllama-app-design-skill v1.3.0와 기존 화면 개선 playbook을 읽었습니다. 공개 지침 중 위계·일관성·상태 설계·복귀 의미를 윈도우 앱에 맞게 사용했습니다.

Appllama MCP는 연결되지 않아 유료 화면 라이브러리와 상위 앱 벤치마크는 조회하지 않았습니다. 모바일 프레임워크·시뮬레이터 지침은 이 PDF의 구현 대상으로 적용하지 않았습니다.

Appllama 공개 스킬 저장소 ↗