

Terapadの設定

[表示]メニュー - オプション

[基本]タブ

- [タブの文字数]は「4」
- 以下の設定にチェックを入れる
 - オートインデント
 - カーソル行に下線を表示
 - 空行のTAB/空白インデント

The screenshot shows the 'オプション' (Options) dialog box with the '基本' (Basic) tab selected. The '編集' (Edit) section contains the following settings:

設定項目	値
タブの文字数(T):	4
元に戻す回数(U):	64
行間隔(R):	0
文字間隔(C):	0
左余白(L):	8
上余白(U):	2

Checkboxes and other settings in the '編集' section:

- ☐ フリーカーソル(F)
- ☒ オートインデント(I)
- ☒ カーソル行に下線を表示(E)
- ☒ 空行のTAB/空白インデント(B)
- ☐ 起動時にIMEをON(M)
- ☐ 標準モードのみIMEをON(Y)
- 引用符(Q): >

The '文字折り返し' (Text Wrapping) section contains:

- ☐ 指定の桁数で折り返し(W)
- ☐ 縦線を表示(V)
- 桁(K): 80
- Buttons: 現在の幅を取得(G), 追加(I), 削除(D)

At the bottom of the dialog are the buttons: OK, キャンセル, and 一時反映(N).

[表示]タブ

- 以下の[マーク]グループをすべてチェックする
 - TAB
 - 改行
 - EOF
 - 半角空白
 - 全角空白

オプション

ファイル	フォルダ	バックアップ	履歴	拡張子	文字コード	その他
基本	ウインドウ	表示	色	ルーラー/行番号	禁則処理	ブラウザ

マーク

☒ TAB(T) ☒ 改行(R) ☒ [EOF](E) ☒ 半角空白(H) ☒ 全角空白(Z)

別色表示

☒ 引用行(Q) 引用符(Y): >|>|

☒ リンク(L) ☒ リンクの下線(U)

☐ URL拡張(X) 終了文字(O): <>.

桁基準線

☐ 桁基準線を表示(O) 桁(K): 72

フォント

フォント設定(F)... MS ゴシック (20)

OK キャンセル 一時反映(N)

[文字コード]タブ

- 文字/改行コードを自動認識するにチェックで、
- [初期文字コード]は「SHIFT-JIS」にします

オプション

基本	ウインドウ	表示	色	ルーラー/行番号	禁則処理	ブラウザ
ファイル	フォルダ	バックアップ	履歴	拡張子	文字コード	その他

文字コードの設定

☒ 文字/改行コードを自動認識する(J)

☐ 再読込は現在の文字コードで行う(R)

初期文字コード(O): SHIFT-JIS

初期改行コード(E): CR+LF

保存文字コード(D): 自動

保存改行コード(L): 自動

OK キャンセル 一時反映(N)