



앱 사용 매뉴얼

데이터 입력부터 분류 결과 확인까지



1. 입력 페이지

앱 구성과 이용 순서



01. 데이터 입력

CSV·XLSX 파일을 올리거나
고객 의견을 붙여넣습니다.
입력 내용을 확인한 뒤 저장합니다.

02. 분류 기준표

분류 기준을 생성합니다.
대분류·세부분류·기준을 검토한 뒤
저장하고 VOC 분류를 실행합니다.

03. 분류 결과

감성과 분류를 선택해
고객 원문을 확인합니다.
결과를 수정하거나 Excel로 받습니다.

1. 입력 페이지

데이터 입력

데이터 입력

01

이름
새 VOC 분석

파일 업로드

직접 붙여넣기

02

또는 Excel 파일

Upload

10MB per file • CSV, XLSX

03

분석 배경 (선택) ▼

01. 분석 이름과 자료

분석 이름을 입력합니다.
파일 업로드 또는 직접 붙여넣기를
선택합니다. 직접 입력할 때는
한 줄에 한 응답을 적습니다.

02. 파일과 본문 열 선택

CSV·XLSX 파일을 올립니다.
고객 의견이 들어 있는 본문 열을
선택합니다. XLSX 파일은
분석할 시트도 고릅니다.

03. 분석 배경 (선택)

설문 문항·상품 설명·약어 등
자료를 해석하는 데 필요한
공통 배경을 입력합니다.
비워도 진행할 수 있습니다.

1. 입력 페이지

입력 확인과 저장

분석 배경 (선택) ▾

01

입력 미리보기

VOC

배송이 빨라서 좋습니다.

제품은 마음에 들지만 설명서가 어려웠습니다.

고객센터에서 친절하게 안내해 주었습니다.

02

입력 데이터 확인

03

입력 저장 → 분류 기준표로

원본 응답 3건 · 본문 있는 응답 3건 · 빈 본문-무응답 0건

01. 미리보기 확인

미리보기에서 고객 의견이 올바르게 들어 있는지 확인합니다. 직접 입력은 빈 줄을 제외해 응답 수를 계산합니다.

02. 입력 데이터 확인

「입력 데이터 확인」을 누릅니다. 표 아래 원본 응답과 빈 본문 수를 확인하고, 오류가 있으면 입력 내용을 고칩니다.

03. 저장하고 다음 단계

「입력 저장 → 분류 기준표로」를 눌러 자료를 저장합니다. 저장 후 기준표 화면으로 이동합니다.

2. 분류 기준표 페이지

분류 기준표 생성

The screenshot shows a web interface for creating classification standards. It features a sidebar with three numbered steps: 01 (설명과 분류 요청 (선택)), 02 (AI로 새 분류 기준표 만들기), and 03 (분류 기준표 새로 만들기). The main area contains a text input field with a placeholder text: 'A열은 상품명, B열은 별칭, C열은 VOC (VOC에 의해 B열과 같은 점수가 나왔을 것)'. At the top of the main area are two buttons: '행 추가' and '되돌리기'. At the bottom are two buttons: '분류 기준표 저장' and '이 기준표로 VOC 분류하기'.

01. 자료와 요청 확인

자료 설명과 분류 요청에 원하는 분류 방향을 적습니다. 추가 요청이 없으면 비워 두어도 됩니다.

02. AI 초안 생성

AI 생성 버튼을 누릅니다. 완료 후 생성된 표의 이름과 분류 기준을 검토합니다. 왼쪽은 재생성 예시입니다.

03. 기존 기준표 재생성

기존 표 아래의 「분류 기준표 새로 만들기」를 펼쳐 새 기준표를 생성합니다.

2. 분류 기준표 페이지

분류 기준표 편집과 필터

분류 17개

대분류

세부분류

분류 기준

03

02

01

대분류 정렬·필터

오름차순 내림차순 정렬 해제

검색

전체 선택

고객 서비스

디자인 및 외관

배송

인제공학 및 조작

일반 평가

제품 구조

제품 성능

품질 및 내구성

이 열 필터 해제

취소 적용

배송

배송

제품 성능

제품 성능

제품 성능

제품 성능

휴대 및 사용

인제공학 및 조작

제품 구조

제품 구조

제품 구조

제품 구조

배송 소요 시간, 포장 상태 및 배송 과정에서의 안전성에 관한 의견

상품이나 안내된 구성품이 빠짐없이 배송되었는지 여부에 관한 의견

질, 먼지, 부스러기 등을 빨아들이는 성능과 효과에 관한 의견

작동 시 발생하는 소리의 크기와 듣기 편안한 정도에 관한 의견

리의 사용 지속 시간, 충전 및 전원 유지에 관한 의견

재질에 따른 브러시의 구동 부드러움과 밀림 정도에 관한 의견

의 무게감과 들고 이동하거나 운반하기 쉬운 정도에 관한 의견

부담, 조작 방식, 버튼 배치 등 사용 중의 편의에 관한 의견

통의 비용, 용량, 연결부 및 필터의 세척과 관리 용이성에 관한 의견

노즐 불빛, 거치대, 노즐, 물걸레 등 추가적인 기능 및 구성품에 관한 의견

설명서 및 조립성

제품 설명서의 가독성과 조립 및 설치 과정의 편의성에 관한 의견

01. 셀에서 직접 수정

표에서 대분류·세부분류와
분류 기준을 바로 수정합니다.
새 분류는 표 아래
「행 추가」로 넣습니다.

02. 정렬·필터

열 제목의 메뉴를 엽니다.
정렬하거나 값을 고른 뒤
「적용」을 누릅니다.
숨긴 행도 기준표에 유지됩니다.

03. 행 합치기·분리

행 손잡이를 다른 행으로 끌어
합치거나 행 메뉴에서 분리합니다.
표 아래 「되돌리기」를 누르면
편집을 취소할 수 있습니다.

2. 분류 기준표 페이지

기준표 저장과 VOC 분류 실행

디자인 및 외관 디자인 및 색상 제품의 색상, 형태, 거치 시 인테리어 조화 등 외관 디자인에 관한 의견

행 추가 되돌리기

> 분류 기준표 새로 만들기

01 분류 기준표 저장 02 이 기준표로 VOC 분류하기

표의 맨 아래에서 저장과 분류 실행을 이어갑니다.

01. 분류 기준표 저장

표의 이름과 분류 기준을 확인한 뒤 수정한 기준표를 저장합니다. 저장한 버전을 분석에 사용합니다.

02. 전체 VOC 분류


「이 기준표로 VOC 분류하기」를 누릅니다. 진행 상태와 처리 건수를 확인하고 완료 후 결과를 봅니다.

참고 중단·검토 시

실패·미처리는 이어서 실행합니다.
검토가 필요하면 안내를 확인합니다.
진행 중에는 다른 분류를 중복 실행하지 않습니다.

3. 분류 결과 페이지

긍정·부정 언급률과 감성 필터



분류 차트의 기준 응답 수는 감성 선택에 따라 바뀝니다.

01. 언급률 읽기

전체 응답 중 해당 감성을 포함한 응답의 비율입니다.
예: 긍정 31건 ÷ 전체 50건 = 62.0%.

참고 혼합 응답 포함


긍정과 부정이 함께 있으면 양쪽에 각각 포함합니다.
두 비율을 더하면 100%를 넘을 수 있습니다.

02. 감성 선택·해제

감성 막대를 누르면 해당 감성으로 분류를 좁힙니다.
같은 막대를 다시 누르거나 조건을 해제하면 전체로 돌아옵니다.

3. 분류 결과 페이지

대분류에서 세부분류·원문으로



01. 대분류 선택

왼쪽 대분류를 누르면
오른쪽 세부분류만 좁혀집니다.
왼쪽 전체 분포와
분류 차트의 분모는 유지됩니다.

02. 세부분류 선택

오른쪽 세부분류를 누르면
해당 고객 원문이 열립니다.
대분류의 원문은
행 메뉴에서 열 수 있습니다.

03. 선택 범위 확인

조건 표시와 선택한 행을 확인합니다.
같은 대분류를 다시 누르거나
조건의 ×·「조건 전체 해제」로
탐색 범위를 되돌립니다.

3. 분류 결과 페이지

고객 원문 조회와 표 필터

The screenshot shows the '고객 원문' (Customer Original Text) section. It includes a search bar (01) with the text '[제품 성능] 흡입력', a filter bar (02) with columns for '원문', '분류', '감성', and '응답 상태', and a table of results. A '전체 보기' (View All) button (03) is located at the top right. The table lists customer feedback with checkboxes, original text, classification, sentiment, and response status.

원문	분류	감성	응답 상태
☐ 배송은 말했는데 박스가 좀 피그리해서 왔어요. 무선청소기 점 사보는데 생각보다 무겁네요 손목아픈.. 미리가학이랑 먼지는 잘 빨아들이는데 과자 부스러기는 한번 왔다갔다 해야 먹어요. 소용도 꽤 커서 뽕에는 보통일듯. 잘 짜놓나는건 배터리... 강요로 하나...	[제품 성능] 흡입력	긍정 - 부정	미개 응답
☐ 고양이 무라귀 커밍요. 소파에 박힌 털은 한번에 만지는데 바닥 털은 진짜 잘 빨림! 아 정말 다 닦아주길 하면거 만해도 대서 살거 같아요	[제품 성능] 흡입력	긍정 - 부정	미개 응답
☐ 한종하고 강요로 통했는데 8인? 정도 쓰고 끝났. 원동이면 불라도 지치잖은 중간에 종전 해야하요. 흡입은 괜찮는데 이게 원소통	[제품 성능] 흡입력	긍정	미개 응답
☐ 주문 달남 뽕... 실지라 할것도 없고 지우면 끝. 침대 밑에도 들어가서 송진한테 끝까지 먼지는 좀 남네요	[제품 성능] 흡입력	부정	미개 응답
☐ 흡입력은 좋았는데 소리가 너무 날카로워요. 통들때마다 강아지가 도망감... 낮에만 써요	[제품 성능] 흡입력	긍정	미개 응답
☐ 러그에서는 잘 만일해서 힘이 좀 들어가요. 마루는 부드럽게 잘나가고 미리가학도 잘 먹음.	[제품 성능] 흡입력	긍정	미개 응답

분류·감성·원문 더들 클릭하면 바로 수정할 수 있습니다.

01. 원문과 분류 확인

응답 내용과 분류·감성을 함께 읽습니다. 상단의 응답 수와 전체 대비 비율로 조회 범위를 확인합니다.

02. 열별 조건 적용

원문·분류·감성·응답 상태의 열 메뉴에서 조건을 고릅니다. 원문 메뉴에서는 포함된 문구도 검색할 수 있습니다.

03. 표 범위 복원

「전체 보기」로 표의 검색과 필터를 해제합니다. 상위 탐색 조건은 유지됩니다. ×를 누르면 팝업이 닫힙니다.

3. 분류 결과 페이지

분류·감성 직접 수정

분류	감성	응답 상태
[제품 성능] 흡입력	01 긍정 · 부정	의견 있음
[제품 성능] 흡입력		
[제품 성능] 흡입력		
[제품 성능] 흡입력		
[제품 성능] 흡입력		
[제품 성능] 흡입력		

02 감성 수정

[제품 성능] 흡입력 · “머리카락이랑 먼지는 잘 빨아들이는데”

03 긍정

[제품 성능] 흡입력 · “과자 부스러기는 몇번 왔다갔다 해야 먹어요.”

부정

취소 저장

01. 수정할 셀 열기

원문 표에서 분류 또는 감성 셀을 더블클릭합니다.
여러 의견이 있으면
각 의견의 분류와 근거를 확인합니다.

02. 의견별 값 선택

드롭다운에서 값을 고릅니다.
감성은 긍정·부정·중립·판단 불가
중에서 선택합니다.
각 의견의 근거에 맞춰 판단합니다.

03. 저장 또는 취소

「저장」으로 수정 결과를 반영합니다.
「취소」·Esc·바깥 클릭은
변경을 버립니다.
최초 값과 수정 이력은 남습니다.

3. 분류 결과 페이지

분류 묶어보기와 저장

The screenshot shows the 'VOC Analyzer' interface. At the top, a modal window is open for saving a classification. The modal has a title '02 지금 분류 저장' and a subtitle '저장할 분류: [제품 성능] 흡입력'. Below this, there is a text input field for '이름' (Name) with the example '예: 배송 문제'. A '저장' (Save) button is at the bottom of the modal. To the right of the modal, there are buttons for '다운로드' (Download) and '분석 이력' (Analysis History). Below the modal, the main interface shows '전체 응답 50건 기준' (Based on 50 total responses) and a table of classification results. The table has two columns: '세부분류 · 제품 성능' (Subclassification · Product Performance) and '전체 분류' (Overall Classification). The table lists three categories: '[제품 성능] 흡입력' (22.0% (11건)), '[제품 성능] 배터리' (14.0% (7건)), and '[제품 성능] 기타' (0.0% (0건)). A red box highlights the '01' label next to the first row. The overall classification table also shows '전체 응답 50건 기준' (Based on 50 total responses) and a table of classification results. The table has two columns: '세부분류 · 제품 성능' (Subclassification · Product Performance) and '전체 분류' (Overall Classification). The table lists three categories: '[제품 성능] 흡입력' (22.0% (11건)), '[제품 성능] 배터리' (14.0% (7건)), and '[제품 성능] 기타' (0.0% (0건)). A red box highlights the '01' label next to the first row.

세부분류 · 제품 성능	전체 분류
[제품 성능] 흡입력	22.0% (11건)
[제품 성능] 배터리	14.0% (7건)
[제품 성능] 기타	0.0% (0건)

01. 그래프에서 묶어보기

분류 행의 손잡이를 다른 행으로 끌거나 행 메뉴에서 합칩니다.
같은 응답은 중복 없이 셉니다.

02. 지금 분류 저장

원하는 분류를 선택한 뒤
「지금 분류 저장」을 엽니다.
저장할 분류와 이름을 확인하고
「저장」을 누릅니다.

참고 저장 범위

선택한 분류 조합을 저장합니다.
현재 감성 필터는 저장하지 않습니다.
저장한 분류는 같은 결과에서
다시 불러올 수 있습니다.

3. 분류 결과 페이지

결과 다운로드



통계 파일의 감성은 긍정·부정·혼합·기타 범주로 나눕니다.

01. VOC별 분류

원문별 분류와 감성을 Excel로 내려받습니다. 복수 분류가 있는 응답은 같은 VOC ID의 여러 행으로 나옵니다.

02. 분류 통계


대분류·세부분류 시트에서 건수·비율·감성 구성을 봅니다. 그래프에서 합친 묶음도 통계에 반영됩니다.

참고 다운로드 범위

감성·분류 필터와 표시 개수에 관계없이 전체 자료를 받습니다. 통계의 감성 구분은 상단 언급률과 다릅니다.

3. 분류 결과 페이지

저장된 자료와 분석 다시 열기



01. 입력 자료 선택

기준표·결과 제목 옆의 목록에서 분석할 자료를 선택합니다. 입력 화면에는 이 목록이 없습니다.

02. 이름과 삭제

연필로 자료 이름을 바꿉니다.
×를 누르면 자료와 연결된 분석이 즉시 삭제되며 복구할 수 없습니다. 삭제 전에 자료 이름을 확인합니다.

03. 다른 실행 확인

「분석 이력」에서 저장된 실행을 선택합니다. 입력 자료와 기준표 버전을 함께 확인합니다.