SASS & GRUNT

SASS-perusteet ja käyttöönotto



Syntactically Awesome Stylesheets

- CSS-esikäsittelijä
 - Tehty alunperin Ruby:lla
 - Voidaan käyttää muiden ohjelmien kanssa
- Tiedostopääte
 - .scss (Sassy CSS)
 - sass



Syntactically Awesome Stylesheets

- Ominaisuudet
 - Muuttujat (Variables)
 - Alielementit ja -luokat (Nesting)
 - Osatiedostot (Partials)
 - Muuttujat argumenteilla (Mixins)
 - Perintä (Inheritance)
 - Operaattorit (Operators)



Muuttujat (Variables)



Alielementit ja -luokat (Nesting)



Osatiedostot (Partials)

```
4
5 @import "_fonts.scss";
6 |
```



Muuttujat argumenteilla (Mixins)

```
@mixin border-radius($radius) {
         -webkit-border-radius: $radius;
93
         -moz-border-radius: $radius;
94
         -ms-border-radius: $radius;
96
         border-radius: $radius;
98
99
    #page-title{
100
         float:left;
101
        @include border-radius(50px);
102
         background-color: $main-color;
         haight. 90ny.
```



Perintä (Inheritance)



Operaattorit (Operators)

```
116
117 #page-title:hover{
118         background-color:$main-color - 50;
119 }
120
```



GRUNT

- Tehtävien käsittelijä (Task runner)
- Tehty JavaScript:lla
- Vaatimukset
 - NodeJS
 - GRUNT-komentorivikäyttöliittymä

