InhouseData: subtype / parent
Coefficients: asin(sqrt(raw proportion)); continuous effects per 1 original MP10 score unit

	Tumor - Normal	T2 - T1	high - low	MP10 continuous	Stage-complete unadjusted	Stage-complete adjusted
GC B	NE	NE	0.029 q=0.98	0.44 q=0.89	0.44 q=0.89	0.41 q=0.92
IFN-stimulated B	NE	NE	-0.034 q=0.98	-0.42 q=0.89	-0.42 q=0.89	-0.35 q=0.92
Memory B	NE	NE	-0.013 q=0.98	-0.042 q=0.9	-0.042 q=0.9	-0.096 q=0.92
Naive B	NE	NE	0.011 q=0.98	-0.00088 q=0.99	-0.00088 q=0.99	-0.016 q=0.96
Arterial EC	NE	NE	-0.016 q=0.98	0.28 q=0.9	0.28 q=0.9	0.22 q=0.92
Capillary EC	NE	NE	-0.028 q=0.98	-0.28 q=0.9	-0.28 q=0.9	0.013 q=0.98
Cycling EC	NE	NE	-0.048 q=0.98	-0.22 q=0.9	-0.22 q=0.9	-0.23 q=0.92
Lymphatic EC	NE	NE	0.18 q=0.98	0.21 q=0.9	0.21 q=0.9	0.18 q=0.92
Tip EC	NE	NE	-0.092 q=0.98	-0.19 q=0.9	-0.19 q=0.9	-0.16 q=0.92
Venous EC	NE	NE	0.0064 q=0.98	-0.19 q=0.9	-0.19 q=0.9	-0.069 q=0.95
Cycling stromal	NE	NE	-0.0074 q=0.98	-0.43 q=0.9	-0.43 q=0.9	-0.54 q=0.92
Matrix_CAF	NE	NE	-0.033 q=0.98	-0.15 q=0.9	-0.15 q=0.9	-0.22 q=0.92
Pericyte	NE	NE	-0.08 q=0.98	0.51 q=0.9	0.51 q=0.9	0.6 q=0.92
SMC	NE	NE	0.0048 q=0.98	-0.27 q=0.9	-0.27 q=0.9	0.23 q=0.92
dataset_bias_fibro	NE	NE	0.086 q=0.98	-0.32 q=0.9	-0.32 q=0.9	-0.55 q=0.92
iCAF	NE	NE	0.025 q=0.98	-1.1 q=0.89	-1.1 q=0.89	-1.5 q=0.92
iCAF-like	NE	NE	0.04 q=0.98	-0.36 q=0.9	-0.36 q=0.9	-0.33 q=0.92
rCAF	NE	NE	-0.0074 q=0.98	-0.47 q=0.9	-0.47 q=0.9	-0.5 q=0.92
unresolved_fibro	NE	NE	0.056 q=0.98	0.44 q=0.9	0.44 q=0.9	0.39 q=0.92
vCAF	NE	NE	-0.1 q=0.98	0.0085 q=0.99	0.0085 q=0.99	0.15 q=0.95
Mast	NE	NE	NE	NE	NE	NE
C1QC TAM	NE	NE	-0.054 q=0.98	-0.1 q=0.9	-0.1 q=0.9	-0.54 q=0.92
Classical Mono	NE	NE	-0.045 q=0.98	-0.3 q=0.9	-0.3 q=0.9	-0.038 q=0.96
Cycling TAM/macrophage	NE	NE	0.0044 q=0.98	0.06 q=0.9	0.06 q=0.9	-0.12 q=0.92
FOLR2 TAM	NE	NE	-0.0018 q=0.98	0.23 q=0.9	0.23 q=0.9	-0.1 q=0.95
LAMP3 DC	NE	NE	0.0031 q=0.98	0.065 q=0.92	0.065 q=0.92	-0.25 q=0.92
Neutrophil	NE	NE	-0.027 q=0.98	-1.1 q=0.89	-1.1 q=0.89	-0.31 q=0.92
SPP1 TAM	NE	NE	0.11 q=0.98	0.94 q=0.31	0.94 q=0.31	0.77 q=0.92
cDC1	NE	NE	0.0026 q=0.98	0.078 q=0.9	0.078 q=0.9	0.024 q=0.96
cDC2	NE	NE	0.068 q=0.98	0.47 q=0.89	0.47 q=0.89	0.2 q=0.92
dataset_bias_myeloid	NE	NE	0.066 q=0.98	0.72 q=0.89	0.72 q=0.89	0.81 q=0.92
excluded_myeloid	NE	NE	-0.011 q=0.98	0.23 q=0.9	0.23 q=0.9	0.28 q=0.92
pDC	NE	NE	0.005 q=0.98	-0.11 q=0.9	-0.11 q=0.9	-0.15 q=0.92
Plasma	NE	NE	NE	NE	NE	NE
CD4 Helper/Conventional	NE	NE	-0.018 q=0.98	-0.14 q=0.9	-0.14 q=0.9	-0.19 q=0.92
CD4 Naive/Memory-like	NE	NE	0.0044 q=0.98	-0.12 q=0.9	-0.12 q=0.9	-0.14 q=0.92
CD8 Exhausted	NE	NE	-0.0082 q=0.98	0.52 q=0.89	0.52 q=0.89	0.38 q=0.92
CD8 GZMK/Effector-memory-like	NE	NE	-0.023 q=0.98	-0.33 q=0.89	-0.33 q=0.89	-0.2 q=0.92
CD8 T-like / unresolved	NE	NE	-0.063 q=0.98	-0.44 q=0.89	-0.44 q=0.89	-0.5 q=0.92
NK	NE	NE	-0.0099 q=0.98	-0.074 q=0.9	-0.074 q=0.9	-0.095 q=0.95
NK / gamma-delta-boundary	NE	NE	-0.024 q=0.98	-0.22 q=0.9	-0.22 q=0.9	-0.69 q=0.92
T-cell unresolved	NE	NE	-0.0072 q=0.98	-0.14 q=0.9	-0.14 q=0.9	-0.11 q=0.92
Tfh/CXCL13-like	NE	NE	0.023 q=0.98	0.51 q=0.89	0.51 q=0.89	0.39 q=0.92
Treg	NE	NE	0.0042 q=0.98	-0.13 q=0.9	-0.13 q=0.9	-0.22 q=0.92
dataset_bias_TNK	NE	NE	0.072 q=0.98	0.2 q=0.9	0.2 q=0.9	0.68 q=0.92

Direction × -log10(q), clipped at ±3
3
2
1
0
−1
−2
−3