InhouseData: subtype / parent
Coefficients: natural logit; continuous effects per 1 original MP10 score unit

	Tumor - Normal	T2 - T1	high - low	MP10 continuous	Stage-complete unadjusted	Stage-complete adjusted
GC B	NE	NE	-0.21 q=0.92	5.1 q=0.87	5.1 q=0.87	2 q=0.97
IFN-stimulated B	NE	NE	0.28 q=0.92	-3.6 q=0.94	-3.6 q=0.94	1.7 q=0.97
Memory B	NE	NE	-1.2 q=0.92	0.13 q=0.99	0.13 q=0.99	-8.5 q=0.97
Naive B	NE	NE	-0.048 q=0.96	3.5 q=0.94	3.5 q=0.94	-0.39 q=0.99
Arterial EC	NE	NE	0.17 q=0.92	3.2 q=0.85	3.2 q=0.85	2.9 q=0.97
Capillary EC	NE	NE	-0.67 q=0.92	-5.1 q=0.85	-5.1 q=0.85	-4.1 q=0.97
Cycling EC	NE	NE	0.49 q=0.92	3.3 q=0.87	3.3 q=0.87	-4.2 q=0.97
Lymphatic EC	NE	NE	1.5 q=0.92	0.77 q=0.99	0.77 q=0.99	-6.1 q=0.97
Tip EC	NE	NE	-0.5 q=0.92	-0.85 q=0.99	-0.85 q=0.99	3.3 q=0.97
Venous EC	NE	NE	-0.026 q=0.96	0.039 q=0.99	0.039 q=0.99	-1.1 q=0.97
Cycling stromal	NE	NE	0.67 q=0.92	6.3 q=0.87	6.3 q=0.87	5 q=0.97
Matrix_CAF	NE	NE	-0.29 q=0.92	-1.4 q=0.99	-1.4 q=0.99	-1.8 q=0.97
Pericyte	NE	NE	0.26 q=0.92	4.3 q=0.87	4.3 q=0.87	6.4 q=0.97
SMC	NE	NE	0.38 q=0.92	-1.8 q=0.99	-1.8 q=0.99	11 q=0.97
dataset_bias_fibro	NE	NE	0.34 q=0.92	-1.6 q=0.99	-1.6 q=0.99	-8.7 q=0.97
iCAF	NE	NE	-0.28 q=0.92	-3.9 q=0.88	-3.9 q=0.88	-17 q=0.97
iCAF-like	NE	NE	-0.45 q=0.92	-6.3 q=0.85	-6.3 q=0.85	-4.9 q=0.97
rCAF	NE	NE	0.61 q=0.92	1.5 q=0.99	1.5 q=0.99	-2.1 q=0.97
unresolved_fibro	NE	NE	0.27 q=0.92	3 q=0.87	3 q=0.87	1.2 q=0.97
vCAF	NE	NE	-0.3 q=0.92	-0.08 q=0.99	-0.08 q=0.99	3.2 q=0.97
Mast	NE	NE	NE	NE	NE	NE
C1QC TAM	NE	NE	0.25 q=0.92	5 q=0.85	5 q=0.85	-4.9 q=0.97
Classical Mono	NE	NE	-0.65 q=0.92	-6.2 q=0.85	-6.2 q=0.85	1.6 q=0.97
Cycling TAM/macrophage	NE	NE	0.11 q=0.92	5.8 q=0.85	5.8 q=0.85	-5.4 q=0.97
FOLR2 TAM	NE	NE	0.17 q=0.92	4.9 q=0.85	4.9 q=0.85	-4.3 q=0.97
LAMP3 DC	NE	NE	0.62 q=0.92	5.3 q=0.85	5.3 q=0.85	-0.91 q=0.97
Neutrophil	NE	NE	-0.59 q=0.92	-11 q=0.8	-11 q=0.8	-0.22 q=0.99
SPP1 TAM	NE	NE	0.4 q=0.92	7.3 q=0.85	7.3 q=0.85	3.9 q=0.97
cDC1	NE	NE	0.31 q=0.92	1.3 q=0.99	1.3 q=0.99	0.063 q=0.99
cDC2	NE	NE	1.2 q=0.92	9.6 q=0.8	9.6 q=0.8	3.6 q=0.97
dataset_bias_myeloid	NE	NE	0.52 q=0.92	4.2 q=0.87	4.2 q=0.87	3.1 q=0.97
excluded_myeloid	NE	NE	-0.12 q=0.92	-0.17 q=0.99	-0.17 q=0.99	4.9 q=0.97
pDC	NE	NE	0.16 q=0.92	-2.4 q=0.95	-2.4 q=0.95	-2.5 q=0.97
Plasma	NE	NE	NE	NE	NE	NE
CD4 Helper/Conventional	NE	NE	-0.73 q=0.92	-5.2 q=0.85	-5.2 q=0.85	-6.2 q=0.97
CD4 Naive/Memory-like	NE	NE	0.18 q=0.92	-6.3 q=0.87	-6.3 q=0.87	-5.2 q=0.97
CD8 Exhausted	NE	NE	0.16 q=0.92	5.5 q=0.85	5.5 q=0.85	3.6 q=0.97
CD8 GZMK/Effector-memory-like	NE	NE	0.23 q=0.92	-1.5 q=0.99	-1.5 q=0.99	1.7 q=0.97
CD8 T-like / unresolved	NE	NE	-0.53 q=0.92	-4.5 q=0.85	-4.5 q=0.85	-6.1 q=0.97
NK	NE	NE	-0.13 q=0.92	-0.82 q=0.99	-0.82 q=0.99	-3.8 q=0.97
NK / gamma-delta-boundary	NE	NE	-0.19 q=0.92	0.92 q=0.99	0.92 q=0.99	-9.4 q=0.97
T-cell unresolved	NE	NE	-0.03 q=0.96	-5.3 q=0.85	-5.3 q=0.85	-0.97 q=0.97
Tfh/CXCL13-like	NE	NE	0.24 q=0.92	3.2 q=0.87	3.2 q=0.87	3.5 q=0.97
Treg	NE	NE	-0.15 q=0.92	-1.1 q=0.99	-1.1 q=0.99	-3.5 q=0.97
dataset_bias_TNK	NE	NE	0.34 q=0.92	-0.15 q=0.99	-0.15 q=0.99	6.6 q=0.97

Direction × -log10(q), clipped at ±3
3
2
1
0
−1
−2
−3