ALL: subtype / parent
Coefficients: natural logit; continuous effects per 1 original MP10 score unit

	Tumor - Normal	T2 - T1	high - low	MP10 continuous	Stage-complete unadjusted	Stage-complete adjusted
GC B	0.27 q=0.54	1.5 q=0.99	0.46 q=0.9	1.4 q=0.86	1.8 q=0.89	0.92 q=1
IFN-stimulated B	1.2 q=0.02	-0.13 q=0.99	1.4 q=0.34	4.7 q=0.8	5.4 q=0.89	5.8 q=0.94
Memory B	0.2 q=0.52	0.23 q=0.99	-0.77 q=0.73	-1.9 q=0.8	-2.3 q=0.89	-2.3 q=0.97
Naive B	-0.37 q=0.15	-0.55 q=0.99	0.12 q=0.9	2.8 q=0.8	2.9 q=0.89	3.1 q=0.94
Arterial EC	0.047 q=0.86	-0.016 q=0.99	-0.076 q=0.9	-0.92 q=0.8	-1.7 q=0.89	-1.6 q=0.94
Capillary EC	1.9 q=1.4e-05	2 q=0.87	0.15 q=0.9	0.77 q=0.86	0.6 q=0.99	-0.099 q=1
Cycling EC	0.96 q=0.021	-0.93 q=0.99	0.2 q=0.9	1.3 q=0.8	1.5 q=0.89	1.2 q=1
Lymphatic EC	-1.1 q=0.11	-0.84 q=0.99	-0.36 q=0.9	-3.5 q=0.8	-1.5 q=0.95	-0.54 q=1
Tip EC	0.63 q=0.13	0.48 q=0.99	-0.37 q=0.79	-1.1 q=0.8	-1.7 q=0.89	-1.8 q=0.97
Venous EC	-1.4 q=0.0001	-1.2 q=0.87	-0.18 q=0.9	-0.32 q=0.89	0.3 q=0.99	0.36 q=1
Cycling stromal	2.1 q=0.0002	0.14 q=0.99	0.14 q=0.9	2.6 q=0.8	4.2 q=0.89	3.3 q=0.94
Matrix_CAF	2.5 q=3.8e-06	0.8 q=0.99	-0.21 q=0.9	-0.77 q=0.86	0.88 q=0.95	1.2 q=1
Pericyte	3.6 q=1.9e-11	0.52 q=0.99	0.78 q=0.73	4.8 q=0.8	4.5 q=0.89	3.3 q=0.94
SMC	0.98 q=0.079	-0.95 q=0.99	0.28 q=0.9	2 q=0.8	0.1 q=0.99	0.61 q=1
dataset_bias_fibro	2.1 q=1.5e-05	-0.16 q=0.99	-0.31 q=0.9	-2.1 q=0.8	-1.6 q=0.89	-0.97 q=1
iCAF	-2 q=5.8e-05	-0.21 q=0.99	-0.2 q=0.9	-2.5 q=0.8	-3.3 q=0.89	-3.2 q=0.94
iCAF-like	-0.55 q=0.2	-0.028 q=0.99	-0.62 q=0.75	-4.8 q=0.8	-5.5 q=0.77	-5.5 q=0.94
rCAF	2.1 q=1.2e-05	-0.67 q=0.99	0.56 q=0.75	2.9 q=0.8	1.3 q=0.89	1 q=1
unresolved_fibro	0.46 q=0.13	-0.075 q=0.99	-0.052 q=0.9	-0.33 q=0.89	0.027 q=0.99	0.053 q=1
vCAF	2.5 q=9.3e-08	0.17 q=0.99	0.2 q=0.9	1.5 q=0.8	0.37 q=0.99	-0.32 q=1
Mast	NE	NE	NE	NE	NE	NE
C1QC TAM	0.54 q=0.013	-0.26 q=0.99	0.11 q=0.9	0.8 q=0.8	1.1 q=0.89	0.64 q=1
Classical Mono	-1 q=0.00016	0.5 q=0.99	-0.064 q=0.9	0.58 q=0.86	0.14 q=0.99	-0.14 q=1
Cycling TAM/macrophage	2.3 q=1.9e-08	-0.42 q=0.99	-0.069 q=0.9	-1.2 q=0.8	0.14 q=0.99	-0.0082 q=1
FOLR2 TAM	0.76 q=0.0084	-0.68 q=0.99	0.41 q=0.75	1.6 q=0.8	1.3 q=0.89	1 q=1
LAMP3 DC	0.86 q=0.013	0.35 q=0.99	-0.28 q=0.9	-0.92 q=0.86	-1.2 q=0.89	-2.1 q=0.94
Neutrophil	0.028 q=0.94	0.37 q=0.99	-0.46 q=0.79	-1.7 q=0.8	-1.1 q=0.93	-0.35 q=1
SPP1 TAM	0.91 q=0.0007	0.19 q=0.99	0.21 q=0.9	1.7 q=0.8	1.8 q=0.89	1.8 q=0.94
cDC1	0.16 q=0.52	0.25 q=0.99	-0.041 q=0.9	-1.1 q=0.8	-1.1 q=0.89	-1.9 q=0.94
cDC2	-0.1 q=0.7	-0.26 q=0.99	-0.056 q=0.9	0.096 q=0.96	0.25 q=0.99	0.21 q=1
dataset_bias_myeloid	0.47 q=0.067	0.85 q=0.99	0.41 q=0.75	3.5 q=0.8	3 q=0.89	2.4 q=0.94
excluded_myeloid	0.79 q=0.012	0.96 q=0.99	-0.56 q=0.75	-2.8 q=0.8	-2.9 q=0.89	-3.6 q=0.94
pDC	-0.44 q=0.19	0.2 q=0.99	-0.54 q=0.75	-1.4 q=0.8	-0.93 q=0.95	-1.3 q=1
Plasma	NE	NE	NE	NE	NE	NE
CD4 Helper/Conventional	-0.23 q=0.3	-0.45 q=0.99	-0.27 q=0.9	-2.1 q=0.8	-2.7 q=0.89	-3 q=0.94
CD4 Naive/Memory-like	-0.62 q=0.025	-0.013 q=0.99	0.061 q=0.9	-2 q=0.8	-2.8 q=0.89	-2.6 q=0.94
CD8 Exhausted	0.84 q=0.01	0.75 q=0.99	-0.22 q=0.9	-1.5 q=0.8	-2 q=0.89	-2.6 q=0.94
CD8 GZMK/Effector-memory-like	-0.44 q=0.03	-0.42 q=0.99	-0.026 q=0.93	-1 q=0.8	-2 q=0.89	-1.4 q=1
CD8 T-like / unresolved	0.078 q=0.76	0.1 q=0.99	-0.1 q=0.9	-1.2 q=0.8	-1.3 q=0.89	-1.6 q=1
NK	-0.34 q=0.13	-0.31 q=0.99	0.079 q=0.9	2.2 q=0.8	1.6 q=0.89	1.3 q=1
NK / gamma-delta-boundary	0.2 q=0.48	-0.57 q=0.99	-0.071 q=0.9	0.64 q=0.86	2.3 q=0.89	2.6 q=0.94
T-cell unresolved	-0.43 q=0.11	-0.016 q=0.99	0.075 q=0.9	-1.2 q=0.8	-1.8 q=0.89	-1.9 q=0.96
Tfh/CXCL13-like	0.43 q=0.18	0.69 q=0.99	-0.21 q=0.9	-1.4 q=0.8	-1.8 q=0.89	-2.3 q=0.94
Treg	0.51 q=0.037	0.12 q=0.99	-0.12 q=0.9	0.48 q=0.86	0.65 q=0.95	0.71 q=1
dataset_bias_TNK	0.81 q=0.015	0.12 q=0.99	-0.19 q=0.9	-1.8 q=0.8	-0.34 q=0.99	-0.018 q=1

Direction × -log10(q), clipped at ±3
3
2
1
0
−1
−2
−3