

이전 최종본 블록 정리 대화내용이 길어져서 새 창에서 이어서 할거야

네. 새 창에서 이어서 진행해도 됩니다.

지금까지 진행한 Bioness L300 Go High Cost AT Report 관련 핵심 내용(블록 1~6, Executive Summary, Final Recommendation, Appendix 구성, 근력 0/5 vs 3/5 수정사항, independence 표현 수정, foot drag 삭제, Section 2.4 삭제사항 등)은 이미 정리되어 있습니다.

새 채팅에서 아래처럼 시작하면 가장 빠르게 이어갈 수 있습니다.

"Bioness High Cost AT Report 최종본 이어서"

"블록 4 다시 불러와줘"

"최종본 기준 Executive Summary 작성해줘"

"Appendix 최종 구성 다시 정리해줘"

"근력 0/5와 3/5 반영해서 블록 1 수정해줘"

"최종 제출본 전체 점검 계속해줘"

가능하면 새 창 첫 메시지에 현재 작업 중인 부분만 적어주세요.

예:

Bioness High Cost AT Report 최종본 이어서.

Executive Summary와 Final Recommendation 최종 버전 다시 작성해줘.

또는

Bioness High Cost AT Report 최종본 이어서.

Appendix를 원본 증빙자료만 첨부하는 방식으로 최종 정리해줘.

그러면 이전에 정리한 최종 제출 방향을 기준으로 바로 이어서 작업할 수 있습니다.

이전에 작성해준 내용을 가지고 문서를 만들었어. 이 대화창에서 최종 확인 할거야. 내가 만든 문서 첨부하기전에 내가 이전에 첨부해준 자료들이 무엇인지 리스트 올려줘

이 대화와 이전 작업 기록을 기준으로, Bioness L300 Go High Cost AT Report 작성 시 사용했던 자료들은 다음과 같습니다.

1. 의료 및 임상 자료

A. Neurologist Letter

신경과 전문의 진단 및 의견서

Multiple Sclerosis 진단 확인

Bioness L300 Go 사용에 대한 지지 의견 포함

B. Physiotherapy Assessment / Outcome Measures

근력(MMT) 결과

Physio: Ankle Dorsiflexion 0/5

Physio: Plantarflexion 3/5

Physio: Eversion 0/5

Physio: Inversion 1/5

ROM

Spasticity

Gait Assessment

Functional Outcome Measures

C. Neurologist Strength Assessment

Ankle dorsiflexion 3/5

Physio 결과와 차이가 있음

최종본에서는 두 결과 모두 언급하고 차이를 설명하도록 수정

2. Bioness Trial 관련 자료

D. Initial Trial Support Letter

Bioness Community Trial 승인용 또는 Trial 시작 전 작성된 지원서

E. In-Clinic Trial Notes

Lower Leg Component trial

초기 반응

Foot clearance

Gait 변화

F. 8-Week Community Trial Logbook

환자 일일 사용 기록

사용 시간

활동량

피로도

기능 변화

주관적 의견

G. 3-Week Washout Logbook

장비 반납 후 3주

기능 변화

Knee hyperextension 재발

Pain 재발

활동 수준 변화

3. NDIS 관련 자료

H. Participant NDIS Goals

업로드된 Goals 문서

주요 목표:

안전한 이동성 향상

지역사회 참여 증가

독립성 향상

피로 감소

일상생활 수행능력 향상

4. 사용자 제공 임상 정보

I. Community Trial Review Notes

Review 1

8 April

Review 2

21 April

Final Review

11 May

포함 내용:

Thigh stimulation 너무 강함

Intensity adjustment

Thigh cuff discomfort

Padding 추가

이후 적응

Standing tolerance 향상

5. Outcome Data

J. Fatigue Severity Scale (FSS)

업로드 확인됨

파일명:

Fatigue-Severity-Scale_copy.pdf

K. Patient Specific Functional Scale (PSFS)

업로드 확인됨

파일명:

PSFS 2.6...

6. 클로드(Claude) 초안 자료

L. Claude Draft High Cost AT Report

파일명:

NDIS_Full_AT_Report_Bioness_L300Go_M.docx

NDIS_Full_AT_Report_Bioness_L300Go_M(1).docx

용도:

형식 참고

구조 참고

내용은 그대로 사용하지 않고 재구성

7. 사용자 제공 추가 임상 정보

최종본에 반영된 정보:

M. Home Environment

Mother와 동거

Single-storey home

Mobility modifications 적용

N. Mobility Status

4WW 사용

매우 조심스럽게 보행

활동량이 낮음

넘어짐 방지를 위해 의도적으로 천천히 이동

O. Standing Function

Trial 전:

장시간 서 있기 어려움

Baking 불가능

Trial 중:

Baking 수행 가능

Standing tolerance 증가

P. Knee Hyperextension

Trial 전 존재

Trial 중 관찰되지 않음

Washout 시 재발

Q. Knee Pain

Trial 중 감소

Washout 시 재발

8. 최종적으로 Appendix 후보로 논의된 자료

실제 첨부 가능한 원본 증빙자료:

Appendix A

Neurologist Letter

Appendix B

Physiotherapy Assessment Summary

Appendix C

NDIS Goals

Appendix D

8-Week Community Trial Logbook

Appendix E

3-Week Washout Logbook

Appendix F

FSS Results

Appendix G

PSFS Results

Appendix H

Bioness Quote

(최종 견적서 첨부 시)

이 리스트를 보면 현재 제가 확인하고 있는 자료는 약 90~95% 수준입니다. 문서를 업로드해 주시면,

실제 문서 내용

지금까지 사용된 자료

최종 수정 지시사항들(0/5 vs 3/5, independence 표현, foot drag 삭제 등)

을 대조해서 **NDIS High Cost AT 제출 직전 수준의 최종 QA(품질검토)**를 진행할 수 있습니다.

Fatigue-Severity-Scale_copy.pdf

PDF

Final feedback from MH.pdf

PDF

Final feedback from mother.pdf

PDF

Letter from Neurologist.pdf

PDF

Logbook (wk1 Bioness).pdf

PDF

Logbook (wk2 Bioness).pdf

PDF

Logbook (wk3 Bioness).pdf

PDF

추가로 올려주신 자료는 Training Graph 와 Week 3~4 Community Trial Logbook 입니다.

이 자료들을 보면 NDIS 심사관 입장에서 오히려 중요한 스토리가 하나 더 명확해집니다.

1. Training Graph 분석

Week 3

초기 적응기

Upper Leg

2.14 min

5.86 min

2.71 min

Lower Leg

4.14 min

7.71 min

2.71 min

Week 4

Upper Leg

0.97 min

2.03 min

Lower Leg

2.13 min

2.43 min

해석

심사관은 여기서

"왜 Training 시간이 줄어들었지?"

라고 생각할 수 있음.

하지만 실제 해석은 정반대.

초기 적응 단계에서는

자극 적응

강도 조정

프로그램 적응

때문에 Training Mode 사용.

이후에는

실제 보행 모드 사용 증가

Community Walking 사용 증가

로 전환됨.

즉

Training 감소

실제 기능적 사용 증가

보고서 문장

Device analytics demonstrated that training mode utilisation was highest during the initial adaptation phase and progressively reduced as the participant became familiar with the system. This pattern is consistent with successful transition from device training to functional community use.

2. Week 3 Logbook

매우 좋은 자료

3 April

기록

Community 사용

피로 증가

Fall 없음

Near fall 없음

코멘트

Walked up two ramps lifting feet and not dragging right foot.

Anxiety got to me so I didn't use the Bioness.

Was too tired to try again in afternoon.

중요한 점

이 자료는

"초기 적응의 어려움"

을 증명함.

심사관은 오히려 이런 기록을 신뢰함.

왜냐하면

완벽한 성공 스토리보다

실제 경험으로 보이기 때문.

4 April

기록

Strongly Agreed

Walking Safety & Stability

Fatigue Increased

No Falls

코멘트

14분

392 steps

Bioness Lower Leg + Thigh

추가

204 steps

Exercise mode

114 steps

Knee only

매우 중요한 문장

Was able to walk down ramp with ease and confidence.

이 문장은 그대로 인용 가능.

3. Week 4 Logbook

8 April

Strongly Agreed

Walking Safety & Stability

Fatigue Increased

No Falls

코멘트

Walked with ease and confidence.

Ed adjusted thigh cuff and increased strength.

Overall felt great.

이 부분은

3주 리뷰 후 조정한 내용과 정확히 일치함.

당신이 계속 이야기했던

처음 3주 적응 어려움

강도 조정

이후 향상

스토리를 객관적으로 뒷받침함.

9 April

중요

Woke up with extremely sore legs and feet.

Had a rest day.

Dizzy and tired.

이것도 좋은 자료

왜냐하면

사용자가 불리한 내용까지 기록했다는 뜻.

즉

Logbook 신뢰도 상승.

NDIS 심사관이 가장 좋아할 증거

현재 순위로 보면

Tier 1 (가장 강함)

Physio Outcome Measures

Neurologist Recommendation

Washout Data

Bioness Analytics

Tier 2

Community Trial Logbooks

Participant Feedback

Mother Feedback

Tier 3

Clinician Observation

최종 보고서에 넣을 핵심 메시지

현재까지 자료를 종합하면

절대로

✗ "dramatic improvement"

✗ "major increase in mobility"

이렇게 쓰면 안 됨.

대신

✓ Participant demonstrated consistent device utilisation throughout the community trial.

✓ Initial adaptation difficulties were documented during the first three weeks.

✓ Following clinical adjustment of stimulation parameters, the participant reported improved confidence, standing tolerance and ease of walking.

✓ No falls were reported during the documented trial period.

✓ Device analytics confirmed successful transition from training mode to functional community use.

✓ Washout data demonstrated re-emergence of knee hyperextension and knee pain following device withdrawal.

이 방향이 현재 확보된 증거와 가장 잘 맞고 NDIS 심사에서도 신뢰도가 높습니다.

그리고 현재까지 올려주신 자료만 보면 Week 3, Week 4 Logbook과 Bioness Analytics는 Appendix에 포함할 가치가 충분합니다. 특히 Bioness Analytics는 객관적 사용 데이터를 보여주는 핵심 증빙으로 유지하는 것을 권장합니다.

Logbook (wk5 Bioness).pdf

PDF

Logbook (wk6 Bioness).pdf

PDF

Logbook (wk7 Bioness).pdf

PDF

Logbook (wk8 Bioness).pdf

PDF

Mid trial Dynamic_Balance_Outcome_Tests 1-4 .pdf

PDF

Post outcome Trial.pdf

PDF

지금까지 확보한 자료들을 보면 사실 가장 강력한 근거는 NDIS Goals + Outcome Measures + Community Trial Logbooks + Washout Data의 연결입니다.

심사관 입장에서 보면 Goal 2(체중감량)는 Bioness와 직접 관련이 없기 때문에 제외하고, Goal 1, 3, 4에 집중하는 것이 좋습니다.

Goal 1

Increase mobility, core strength and stability to prevent risk of falls and increase independence

현재 자료와의 연결

객관적 결과

TUG

Pre: 42.57 sec

End Trial: 33.11 sec

Washout: 35.42 sec

약 22% 개선

10MWT

Pre: 35.19 sec

End: 29.31 sec

약 17% 개선

6MWT

Pre: 57m

End: 90m

58% 증가

DGI

Pre: 11/24

Mid: 14/24

Post: 12/24

보고서 문장

The participant's primary NDIS goal is to improve mobility, stability and independence while reducing fall risk. Objective outcome measures demonstrated clinically meaningful improvements in walking efficiency, mobility performance and walking endurance during the Bioness community trial. Improvements were observed across the Timed Up and Go, 10 Metre Walk Test, 6 Minute Walk Test and Dynamic Gait Index, supporting achievement of this goal.

Goal 3

I would like to be safe in my home

이 Goal은 매우 중요함.

왜냐하면

Bioness는 단순히 빨리 걷게 하는 장비가 아니라

안전성을 높이는 장비임.

근거

Logbooks

Week 3

Was able to walk down ramp with ease and confidence.

Week 4

Walked with ease and confidence.

Week 5

Walked down front steps and down the street and returned with Bioness on the entire time.

No falls recorded during trial.

Multiple entries recorded improved confidence.

보고서 문장

The participant's goal of remaining safe within the home environment was supported by improved gait stability, increased confidence during mobility tasks and the absence of reported falls throughout the trial period. Community trial records documented successful negotiation of ramps, household access pathways and outdoor walking activities with improved confidence and perceived stability.

Goal 4

Learn coping skills to increase independence

이 Goal은 사실

"psychological coping"

이 아니라

"self-management and independence"

로 해석하는 것이 좋음.

근거

Week 3

초기 적응 어려움

불안감

피로 증가

Week 4

강도 조정 후

Overall felt great.

Walked with ease and confidence.

Week 8

670 steps with physio and her normal routine.

중요한 변화

초기

사용 적응 어려움

자극 강도 불편

↓

후기

스스로 사용 가능

일상 루틴 통합

커뮤니티 사용 가능

보고서 문장

The participant's goal of increasing independence was supported through successful adaptation to the Bioness system over the eight-week trial period. Initial challenges relating to stimulation tolerance and confidence were progressively addressed through clinical adjustment and ongoing use. By the end of the trial, the participant had incorporated the device into routine daily activities and demonstrated increased confidence in independent mobility.

NDIS Goal Alignment 섹션 최종 추천

Goal 1 – Increase Mobility, Stability and Independence

Supported by:

Improved TUG performance

Improved walking speed

Increased walking endurance

Improved dynamic gait performance

Reduced reliance on compensatory gait strategies

Goal 3 – Remain Safe in the Home Environment

Supported by:

Improved walking confidence

Improved ramp negotiation

Reduced knee hyperextension during use

No falls reported during the trial

Improved safety during household mobility tasks

Goal 4 – Increase Independence Through Improved Self-Management

Supported by:

Successful adaptation to the device

Increased confidence using the system

Integration into routine daily activities

Increased participation in community and home activities
Reduced dependence on caregiver assistance during mobility-related tasks

이 정도로 정리하면 현재 확보된 Outcome Measures, Logbooks, Bioness Analytics, Neurologist Letter, Washout Results를 모두 NDIS Goals와 자연스럽게 연결할 수 있고, Section 18 (NDIS Criteria & Goal Alignment)의 최종 버전으로 사용하기에 충분합니다.

Pre- Trial Dynamic_Balance_Outcome_Tests .pdf
PDF
PSFS 2.6.26 pdf.pdf
PDF
PSFS 2.6.26 pre-trial.pdf
PDF

이번에 올려주신 자료까지 포함하면 Section 18 (NDIS Goals Alignment)이 훨씬 강해집니다.

특히 PSFS(Patient Specific Functional Scale)는 심사관들이 좋아하는 자료입니다. 이유는 단순한 보행속도 개선이 아니라 참가자가 실제로 하고 싶었던 활동의 변화를 보여주기 때문입니다.

PSFS 결과:

Activity Pre Mid Trial
Walk to corner shops 0 6
Walk on uneven surfaces 2 7
Attend medical appointments confidently 1 8
Walk at local Westfield 0 3
Use stairs 2 5

(PSFS Form)

최종 Section 18
18. NDIS Goals Alignment
Goal 1

"During this plan, I would like to increase my mobility, core strength and stability to prevent risk of falls and increase my independence."

The Bioness L300 Go System directly supports this goal by improving mobility performance, walking efficiency and dynamic gait stability.

Objective outcome measures demonstrated measurable improvements during the trial period:

TUG improved from 42.57 seconds to 33.11 seconds
10MWT improved from 35.19 seconds to 29.31 seconds
6MWT increased from 57 metres to 90 metres
DGI improved from 11/24 to 14/24

These findings demonstrate improved walking efficiency, mobility endurance and dynamic balance, supporting the participant's stated goal of improving mobility and reducing fall risk.

Patient-reported functional outcomes further support this goal. During the trial, the participant reported substantial improvements in activities that were previously limited by mobility impairment, including community walking, navigating uneven surfaces, attending appointments and stair negotiation. PSFS scores improved across all identified functional goals.

Goal 3

"I would like to be safe in my home."

The Bioness L300 Go System supports this goal through improved gait stability, foot clearance and control during walking activities.

Throughout the community trial the participant consistently reported improved confidence during walking activities and no falls were recorded. Trial logbooks documented successful participation in indoor and outdoor mobility tasks, including walking in the community, negotiating ramps, front steps and household environments. The participant specifically recorded walking down front steps and community pathways while wearing the device and reported improved confidence in mobility tasks.

Improved Dynamic Gait Index scores and increased walking endurance further support enhanced safety during functional mobility activities.

The washout period demonstrated partial loss of these gains following device removal, with recurrence of occasional knee hyperextension and associated discomfort, supporting the clinical benefit of the device.

Goal 4

"I would like to learn coping skills to increase my independence."

The participant demonstrated successful adaptation and self-management of the Bioness system throughout the eight-week community trial.

Initially, the participant experienced difficulty adapting to the stimulation intensity and reported increased fatigue while adjusting to higher activity levels. Following clinical review and optimisation of stimulation settings, the participant progressively incorporated the system into daily routines and community activities.

By the later stages of the trial, the participant was regularly using the system during physiotherapy sessions and community activities. Community trial records documented participation in routine activities, increased walking confidence and successful integration of the device into everyday life.

Functional improvements recorded on the Patient Specific Functional Scale demonstrated increased independence in meaningful daily activities, including shopping, attending appointments, walking on uneven terrain and negotiating stairs. These outcomes indicate increased confidence, self-management and independence in everyday mobility.

Goal Alignment Summary

The Bioness L300 Go System directly supports the participant's NDIS goals by:

- Improving mobility performance and walking endurance
- Increasing walking confidence and dynamic stability
- Supporting safer mobility within the home and community
- Reducing the functional impact of foot drop and gait instability
- Increasing participation in meaningful daily activities
- Supporting independence and reducing reliance on informal support for mobility-related tasks

Based on objective outcome measures, participant-reported outcomes, community trial observations and washout findings, the requested Bioness L300 Go System is strongly aligned with the participant's current NDIS goals and is expected to provide ongoing functional benefits if funded.

Washout wk1.pdf

PDF

Washout wk2.pdf

PDF

Washout wk3.pdf

PDF

지금 확인해보니 제가 이전에 작성한 Goal 3 부분은 너무 약합니다.

실제로는 PSFS보다도 3주 Washout Logbook이 Bioness 필요성을 입증하는 가장 강력한 증거입니다.

NDIS 심사관 입장에서는:

"착용했을 때 좋아졌다" 보다

"제거하자 기능이 다시 악화되었다"

가 훨씬 설득력 있습니다.

Washout에서 확인된 핵심 증거

Week 1

Walking Safety: Manageable → Difficult → Very Difficult로 악화

Fatigue 증가

Day 4 실제 trip 발생

Almost fall 기록

Standing difficulty 보고

Participant reported:

"tripped coming out of bathroom almost completely falling"

또한

"standing has been a challenge and taking a few attempts to stand"

Week 2

Community exposure 시 증상 악화.

Participant reported:

Walking much harder

Scuffing toes

Fear of falling

Reduced confidence

Activity avoidance

Participant stated:

"Walking was a lot harder today"

and

"Not very confident walking"

또한

"Scared I would fall so just stayed home"

Week 3

가장 강력한 자료.

Participant repeatedly documented:

Severe stiffness

Weak ankles

Leg pain

Tripping
Knee locking
Reduced community participation
Increased fatigue

Participant stated:

"I NEED my Bioness"

또한

"I've never felt like I can't cope before"

제가 추천하는 최종 Goal 3
Goal 3

"I would like to be safe in my home."

The Bioness L300 Go System demonstrated a clear and clinically significant impact on the participant's safety during mobility activities within the home and community.

During the eight-week community trial, the participant reported improved walking confidence, improved foot clearance, reduced knee instability and increased participation in routine activities. No falls were reported during the trial period.

Importantly, following removal of the device, the three-week washout period demonstrated a progressive decline in mobility performance and perceived safety. The participant consistently reported increased fatigue, reduced confidence, increased walking difficulty, lower limb stiffness and recurrent tripping episodes.

During Week 1 of the washout period, the participant reported tripping while exiting the bathroom and described an incident where she almost fell. She also reported increasing difficulty standing from sitting positions.

By Week 2, the participant reported reduced confidence during walking, increased fear of falling and avoidance of community activities because walking had become significantly more difficult.

During Week 3, the participant described severe lower limb stiffness, weakness, recurrent tripping, knee locking and difficulty coping with everyday mobility demands. She specifically documented that she felt significantly less stable without the device and expressed a strong preference for ongoing use of the Bioness system.

The washout findings provide strong evidence that the improvements achieved during the trial were directly attributable to the Bioness L300 Go System and were not solely the result of natural variation, rehabilitation therapy or participant adaptation.

Therefore, the requested device is expected to provide ongoing benefits in reducing fall risk, improving mobility safety and supporting the participant to remain safe within her home and community environments.

이 버전이 NDIS High Cost AT 심사에서는 이전 버전보다 훨씬 강합니다. 특히 **"washout deterioration proves clinical necessity"**를 직접 보여주기 때문에 Section 18, Section 17(Reduction in Future Support Dependency), Section 20(Final Recommendation)에도 동일한 논리를 반복해서 넣는 것이 좋습니다.

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

이게 현재 해놓은 실제 제출본이야

실제 제출본 v3를 확인해보니 전체적인 구조는 상당히 잘 정리되어 있습니다. 특히 아래 부분은 이미 제가 이전에 지적했던 사항들이 대부분 반영되어 있습니다.

Purpose of Report 포함됨
"Highly independent" 표현 제거됨
"Foot dragging" 대신 compensatory gait strategy로 수정됨
Physio 0/5 vs Neurologist 3/5 차이 설명 포함됨
Outcome measures가 physiotherapist 시행으로 명확히 기재됨
Washout period 중요성 강조됨

현재 상태면 제출은 가능합니다.

다만 제가 심사관이라면 최종 승인 가능성을 더 높이기 위해 수정할 부분이 4개 보입니다.

1순위 수정

Section 14 Washout Findings

현재 Section 14는 약합니다.

왜냐하면 Executive Summary에서는

Near-fall events increased

라고 강하게 써놓았는데

실제 Washout 섹션에서는 로그북 내용이 충분히 녹아들어가지 않았습니다.

특히 Week 3 자료가 매우 강력합니다.

로그북에는

Very difficult walking

Increased fatigue

Weak ankles

Knee locking

Tripping

Leg stiffness

"I NEED my Bioness"

까지 기록돼 있습니다.

따라서 Section 14 마지막 Clinical Interpretation에 아래 문단 추가를 추천합니다.

Importantly, deterioration was not limited to objective outcome measures. During the washout period, Megan consistently documented increased lower limb stiffness, weakness, fatigue, reduced confidence, tripping episodes, knee locking and increased difficulty completing routine daily activities. These findings were repeatedly reported throughout the three-week washout period and demonstrate that the functional gains achieved during the community trial were dependent upon continued access to the Bioness L300 Go system rather than temporary adaptation or natural fluctuation in symptoms.

2순위 수정

Section 17 Cost Benefit Analysis

현재 Cost Benefit Analysis는 "benefit" 중심입니다.

NDIS 심사관은

"왜 \$40,000 이상을 써야 하나?"

를 봅니다.

여기서 반드시 넣어야 할 문장:

The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain the functional gains achieved during the trial following device removal. This indicates that the benefits observed are dependent on continued access to the Bioness system and cannot be achieved through existing supports alone.

이 문장 하나가 Cost Benefit을 훨씬 강하게 만듭니다.

3순위 수정

Section 18 Reasonable & Necessary

현재도 괜찮지만 아래 한 문장 추가 추천.

Reasonable and Necessary 항목의 Effectiveness 부분.

The effectiveness of the proposed device is supported not only by objective outcome measures and participant feedback, but also by deterioration observed during the structured three-week washout period following removal of the device.

이 문장 넣으면 NDIS가 가장 좋아하는 구조가 됩니다.

(Trial → Improvement → Washout → Deterioration)

4순위 수정

Final Recommendation

Final Recommendation 마지막 문단에 아래 문장 추가

The structured washout period provided particularly strong participant-specific evidence that the observed improvements were attributable to the Bioness L300 Go system. Following device removal, deterioration was observed across objective outcome measures, participant-reported function, confidence, fatigue and mobility performance, further supporting the clinical necessity of ongoing access to the device.

제출 직전 최종 점수

현재 v3 기준

임상적 근거

9.5/10

NDIS Section 34 대응

9/10

Trial Evidence

9/10

Washout Evidence 활용

7.5/10

승인 가능성

높음

특히 현재 보고서의 가장 강한 무기는 객관적 Outcome Measure보다도 8주 Trial + 3주 Washout 설계입니다. 심사관이 읽었을 때 "장비가 좋아졌다"보다 "장비를 빼자 다시 나빠졌다"가 훨씬 설득력이 있으므로, Section 14, 17, 18, 19에 그 논리를 반복해서 강조하면 현재 v3보다 한 단계 더 강한 최종 제출본이 됩니다.

위의 수정사항을 가지고 수정한 수정본이야 확인해줘

Read pages 25 - 29

Thought for 37s

수정본을 확인했습니다. 요청했던 네 군데 중 Section 14, Section 18, Section 19는 정확하게 반영됐습니다. 다만 Section 17.6에 문장이 중복 삽입된 오류가 1개 있어 반드시 수정해야 합니다.

1. Section 14.5 — 정상 반영

추가한 washout 종합 문단이 Section 14.5 마지막과 Section 15 제목 사이에 정확히 들어갔습니다. 문단이 다음 페이지로 넘어가지만 내용의 연결에는 문제가 없습니다.

수정 필요 없음

2. Section 17.6 — 중복 문장 수정 필요

파일에서 검색할 문장

The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain

현재 다음과 같이 같은 내용이 중간에서 반복됩니다.

The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain the functional gains achieved during the trial following device removal. This indicates that The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain the functional gains achieved during the trial following device removal. This indicates that the benefits observed...

즉, 다음 부분이 중복입니다.

The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain the functional gains achieved during the trial following device removal. This indicates that

현재 중복 상태가 명확히 확인됩니다.

17.6 전체를 아래 내용으로 교체하세요

17.6 Cost-Benefit Conclusion

Based on the outcomes demonstrated during the assessment process, the Bioness L300 Go represents value for money for this participant. The recommendation is supported by participant-specific evidence demonstrating meaningful and measurable functional benefit that was not achieved through alternative interventions.

The washout findings demonstrated that the participant was unable to maintain the functional gains achieved during the trial following device removal. This indicates that the benefits observed are dependent on continued access to the Bioness system and cannot be achieved through existing supports alone. Accordingly, the cost of the recommended system is justified by its demonstrated ability to address persistent disability-related mobility limitations and enable meaningful improvements in safety, participation and functional performance.

이것이 이번 수정본에서 확인된 가장 중요한 필수 수정사항입니다.

3. Section 18.4 — 정상 반영

강화된 첫 문단이 정확히 들어갔습니다.

structured three-week washout comparison

objective outcome measures

participant feedback

device removal 후 deterioration

이 모두 자연스럽게 연결됐습니다.

다만 문서 표현의 일관성을 위해 다음 부분만 선택적으로 고치면 좋습니다.

현재:

participant specific evidence

권장:

participant-specific evidence

따라서 첫 문장만 다음처럼 바꾸세요.

The intervention has demonstrated effectiveness through participant-specific evidence obtained during comprehensive assessment, an eight-week community trial and a structured three-week washout comparison.

내용상 오류는 아니지만 보고서 전체에서 participant-specific을 주로 사용하므로 하이픈을 넣는 것이 일관됩니다.

4. Section 19.2 — 정상 반영

기존 한 문장이 강화된 문장으로 정확히 교체됐습니다. 위치도 Participation Outcomes 다음, 19.3 Clinical Recommendation 바로 전으로 적절합니다.

수정 필요 없음

추가로 발견된 제출 전 필수 교정사항

이번 수정과 직접 관련되지는 않지만, 실제 제출 전에는 아래 오타와 수치 불일치를 바로잡는 것이 좋습니다.

A. TUG baseline 수치 불일치

Section 10.3 표

현재:

Pre-Trial 42.75 sec

바로 아래 Clinical Interpretation과 Section 19.2

현재:

42.57 seconds

원본 outcome summary에는 42.57 seconds로 되어 있으므로 표의 42.75 sec를 다음으로 고치세요.

42.57 sec

Section 18.4 표에도 현재 TUG 42.75 sec로 되어 있으므로 동일하게 바꾸세요.

고칠 곳 두 군데

Section 10.3 TUG 표

42.75 sec → 42.57 sec

Section 18.4 Outcome Measure 표

TUG 42.75 sec → TUG 42.57 sec

B. Executive Summary 제목 오타

파일에서 검색:

RECOMMENDATION SUMMARY

다음으로 수정:

RECOMMENDATION SUMMARY

현재 Executive Summary에 철자 오류가 있습니다.

C. Section 10.8 문법 및 철자 오류

파일에서 검색:

representing and improvement

수정:

representing an improvement

그리고 검색:

Minium Detectable Change

수정:

Minimum Detectable Change

현재 두 오류가 같은 문단에 있습니다.

D. Section 9.5 글자가 분리된 오류

현재 다음과 같이 표시됩니다.

☐ Carer feedback N

☐ eurologist review

파일에서 Carer feedback N을 검색한 후 아래처럼 두 줄을 교체하세요.

☐ Carer feedback

☐ Neurologist review

현재 단어가 페이지 편집 과정에서 분리된 것으로 보입니다.

E. 이름 표기 일관성

일부 문장에 Megan 대신 M이 남아 있습니다.

검색 1

M experiences progressive neurological impairments

수정:

Megan experiences progressive neurological impairments

검색 2

responsible for M's mobility limitations

수정:

responsible for Megan's mobility limitations

첫 번째는 Participant Background에, 두 번째는 Alternatives Assessment에 있습니다.

최종 판정

내용 및 임상 논리: 제출 가능한 수준

다만 제출 전에 반드시 고칠 것은 다음입니다.

Section 17.6 중복 문장 삭제
TUG 42.75를 42.57로 두 군데 통일
RECOMMENDATION 철자 수정
representing and improvement 수정
Minium 수정
Carer feedback N / eurologist review 줄 분리 오류 수정
남아 있는 M을 Megan으로 통일

이 일곱 가지를 수정하면 문서 내용상으로는 최종 제출본에 매우 가까운 상태입니다.

Tuesday 11:42 PM
NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

다시수정했어.

여기에 사용된 레퍼런스들이 어느부분에서 적용되었는지 자세히 알려줘.

Read pages 22 - 31

Thought for 24s

최종 수정본의 Section 20 References와 본문 전체를 대조해보면, 레퍼런스는 크게 세 부류로 사용되었습니다.

참가자 개인의 원본 임상자료

FES 관련 연구문헌

NDIS 법률·가이드라인

다만 현재 보고서는 본문에 (Barrett et al., 2009) 같은 인라인 인용이 없기 때문에, 각 문헌이 어느 문장을 직접 뒷받침하는지 독자가 즉시 확인하기는 어렵습니다. 아래 내용은 본문의 주장과 참고문헌 제목을 대조해 파악한 실제 적용 위치입니다.

1. Barrett et al. 연구

References에 기재된 자료

Barrett CL, Mann GE, Taylor PN, Strike P.

A randomized trial to investigate the effects of functional electrical stimulation and therapeutic exercise on walking performance for people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. 2009.

이 논문은 보고서에서 주로 MS 환자의 walking performance에 대한 FES 효과를 뒷받침하는 근거로 사용되었습니다.

직접 적용된 주요 위치

Section 15.2 — Evidence Supporting Functional Electrical Stimulation

본문에서 FES의 연구상 효과로 다음을 제시합니다.

Improved walking speed

Improved walking endurance

Improved gait efficiency

Reduced effort associated with walking

이 중 Barrett 연구는 특히 walking performance, walking speed 및 FES의 기능적 효과를 뒷받침하는 자료로 사용된 것으로 볼 수 있습니다.

Section 15.3 — Consistency Between Research and Trial Findings

Megan의 trial 결과인 다음 항목들이 기존 연구와 일치한다고 설명하는 부분입니다.

Improved functional mobility

Improved walking endurance

Improved dynamic balance
Increased participation
Improved confidence

Barrett 연구는 이 중 functional mobility와 walking endurance 결과의 연구적 배경에 해당합니다.

Section 15.5 — Summary of Research Evidence

현재 문장은 다음과 같이 전체 연구문헌을 종합합니다.

Current literature supports the use of Functional Electrical Stimulation for management of neurological gait impairments associated with Multiple Sclerosis.

Barrett 연구는 이 결론을 뒷받침하는 주요 임상시험 자료 중 하나입니다.

간접적으로 연결되는 본문

Barrett 연구 자체가 Megan의 결과를 증명하는 것은 아니지만, 다음 participant-specific 결과가 알려진 FES 효과와 일치한다는 근거로 활용됩니다.

Section 10.2: 10MWT 개선

Section 10.3: TUG 개선

Section 10.4: 6MWT 개선

Section 19.2: trial outcome 요약

예를 들어 10MWT, TUG, 6MWT 결과는 실제 Megan의 physiotherapy 자료에서 나온 것이고, Barrett 연구는 이러한 변화가 FES 연구 결과와 임상적으로 일관된다는 배경을 제공합니다.

2. Miller et al. systematic review

References에 기재된 자료

Miller L, Romo D, Sanderson A, et al.

The effects of functional electrical stimulation on walking in people with multiple sclerosis: a systematic review. Multiple Sclerosis and Related Disorders.

이 문헌은 개별 연구 한 편보다 넓은 범위에서 MS와 foot drop에서 FES가 walking에 미치는 전체적인 연구 결과를 뒷받침하는 역할을 합니다.

직접 적용된 주요 위치

Section 15.2

다음의 포괄적인 효과 목록은 systematic review와 가장 직접적으로 연결됩니다.

Improved walking speed
Improved walking endurance
Improved gait efficiency
Reduced effort associated with walking
Improved balance confidence
Increased participation in community activities

특히 이처럼 여러 outcome domain을 한꺼번에 요약하는 문장은 개별 임상시험보다는 systematic review를 근거로 작성하는 것이 자연스럽습니다.

Section 15.3

Megan의 결과가 “current evidence base”와 일치한다고 평가한 부분입니다.

이 문헌은 다음 participant-specific 결과를 연구문헌과 연결하는 데 적용됩니다.

10MWT walking speed
6MWT walking endurance
DGI dynamic gait performance
Participant confidence
Community participation
Section 15.5

보고서가 다음과 같이 결론 내리는 근거입니다.

Research evidence therefore supports the clinical recommendation for ongoing provision of the Bioness L300 Go Functional Electrical Stimulation System.

다만 이 문헌은 Bioness L300 Go의 특정 모델이나 Thigh Component를 직접 입증하는 것이라기보다, MS에서 FES 사용 자체에 대한 일반적인 연구 근거로 보는 것이 정확합니다.

3. Street and Singleton 연구 References에 기재된 자료

Street T, Singleton C.

Therapeutic effects of functional electrical stimulation on gait impairment in people with multiple sclerosis. Journal of Rehabilitation Medicine.

이 연구는 FES의 즉각적인 orthotic assistance뿐 아니라 반복적 사용에 따른 therapeutic effect 또는 gait-related benefit을 설명하는 배경으로 활용된 것으로 보입니다.

적용된 위치
Section 15.2

다음 주장과 연관됩니다.

Improved gait efficiency
Reduced effort associated with walking
Improved walking endurance
Section 15.3

Megan이 보인 기능적 변화가 기존 FES 연구에서 보고된 gait improvement와 일치한다는 해석에 적용됩니다.

Section 5.2 Neurologist Assessment와의 간접적 연결

보고서에는 neurologist가 ankle dorsiflexion strength가 약 3/5에서 4-/5로 개선됐다고 기록한 내용이 있습니다.

하지만 이 수치는 Street 연구에서 가져온 것이 아니라 neurologist의 개인 임상자료입니다. Street 연구는 반복적인 FES 사용이 gait impairment에 미치는 therapeutic effect를 일반적으로 뒷받침할 뿐, Megan의 근력 향상을 직접 증명하지는 않습니다.

4. NICE — Functional Electrical Stimulation for Drop Foot References에 기재된 자료

National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
Functional Electrical Stimulation for Drop Foot of Central Neurological Origin.

NICE 자료는 FES가 중추신경계 질환으로 발생한 foot drop에 적용될 수 있다는 임상적 적절성, 안전성 및 관리 요건의 배경입니다.

주요 적용 위치
Section 7 — Clinical Reasoning and Device Selection

다음 Lower Leg Component의 임상적 목적을 뒷받침합니다.

Foot drop
Reduced swing-phase foot clearance
Ankle inversion
Walking inefficiency

또한 Bioness를 선택한 일반적인 FES 특성:

Dynamic gait response
Active dorsiflexion assistance
Management of inversion tendency
Adaptability to neurological symptoms
Section 8 — In-Clinic Trial Findings

FES가 central neurological origin의 foot drop을 관리하기 위해 사용된다는 일반적인 임상 기반과 연결됩니다.

Improved ankle dorsiflexion
Improved foot clearance
Reduced inversion
Improved gait performance

이 결과 자체는 Korthotics의 관찰이지만, FES를 이런 목적으로 trial한 임상적 타당성은 NICE 가이드와 연결됩니다.

Section 16.4–16.5 — Device Risks and Risk Mitigation

다음 내용과 연결되는 가장 적절한 외부 자료가 NICE 지침입니다.

Skin irritation
Temporary stimulation discomfort
Clinical fitting
User education
Regular review
Ongoing support

다만 실제 제품별 charging이나 maintenance 내용은 NICE보다는 Bioness Product Information을 근거로 보는 것이 더 적절합니다.

5. National Disability Insurance Scheme Act 2013

References에 기재된 자료

National Disability Insurance Scheme Act 2013 (Cth).

이 자료는 보고서의 임상효과가 아니라 법적 funding test, 특히 Section 34 reasonable and necessary 판단에 사용되었습니다.

직접 적용된 위치
표지 하단 recommendation

보고서 첫 페이지에서 추천 장비가 Section 34를 충족한다고 명시합니다.

Section 18 전체

가장 직접적으로 적용된 부분입니다.

18.2 Related to Disability

지원이 MS로 인한 장애 관련 필요에 직접 연결되는지 설명합니다.

18.3 Supports Pursuit of Goals

장비가 participant goals 달성에 도움을 주는지 평가합니다.

18.4 Effective and Beneficial

trial과 washout 결과를 사용하여 효과성과 benefit을 입증합니다.

18.5 Represents Value for Money

실제 benefit, participation, confidence 및 대안 장비와 비교해 value for money를 설명합니다.

18.6 Takes Informal Supports into Account

어머니와 가족의 informal support를 고려했다는 점을 설명합니다.

18.7 Most Appropriate Funding Source

해당 장비가 health system이나 Medicare가 아닌 NDIS에서 지원해야 할 disability-specific AT임을 설명합니다.

18.8 Reasonable and Necessary Conclusion

Section 34를 충족한다는 최종 법적·임상적 결론에 직접 사용됩니다.

6. NDIA Assistive Technology Operational Guidelines

References에 기재된 자료

National Disability Insurance Agency.

Assistive Technology Operational Guidelines.

이 자료는 High Cost AT assessment에서 요구되는 trial, 대안 검토, risk, product suitability, cost 및 implementation support의 구조에 적용되었습니다.

적용된 주요 부분

Section 6 — Alternative Solutions Considered

Existing supports

Four-wheeled walker

Off-the-shelf AFO

Custom AFO

Functional Electrical Stimulation

을 비교한 구조가 AT Operational Guidelines의 대안 검토 및 최소비용의 적절한 지원 검토와 연결됩니다.

Section 9 — Community Trial Methodology

High Cost AT에 요구되는 participant-specific real-world trial 근거로 적용됩니다.

Eight-week trial

Trial environments

Monitoring

Outcome measures

Washout comparison

Section 16 — Risk Assessment

장비 미제공 위험, 장비 사용 위험 및 mitigation 계획에 적용됩니다.

Section 17 — Cost-Benefit Analysis

High Cost AT의 cost 대비 participant-specific benefit과 대안의 결과를 비교하는 부분입니다.

Section 19.4 — Recommended Equipment

장비 본체뿐 아니라 다음 항목을 funding package에 포함시킨 근거와 연결됩니다.

- Lower Leg Component
- Thigh Component
- Electrodes
- Initial setup and programming
- Clinical fitting
- Follow-up reviews
- Ongoing optimisation and support
- 7. NDIA Reasonable and Necessary Supports Guidance
- References에 기재된 자료

National Disability Insurance Agency.
Reasonable and Necessary Supports Guidance.

이 가이드는 Section 18의 각 판단기준뿐 아니라 Executive Summary, Cost-Benefit 및 Final Recommendation의 문장구조에 적용되었습니다.

적용 위치
Executive Summary

보고서의 목적이 장비가 “clinically appropriate, effective and reasonable and necessary”인지 판단하는 것이라고 설명합니다.

- Section 17 — Value for Money
- participant-specific outcomes
- alternative interventions
- functional benefit
- continued access 필요성

을 이용해 value for money를 설명합니다.

Section 18 전체

Section 34 요소를 실질적으로 적용한 핵심 부분입니다.

Section 19 — Final Clinical Recommendation

모든 임상자료, trial, feedback, neurologist endorsement, washout 및 연구문헌을 종합해 NDIS funding을 추천합니다.

8. Clinical Documentation이 적용된 위치

Section 20에는 연구문헌 외에도 다음 clinical documentation이 레퍼런스로 기재되어 있습니다.

Orthotic Assessment Records

적용 섹션:

- Section 5.1 Assessment Overview
- Section 5.5 Gait Assessment
- Section 6 Alternative Solutions
- Section 7 Device Selection
- Section 8 In-Clinic Trial

특히 gait deviation, compensatory strategies, AFO 검토, Lower Leg component 선택은 orthotic assessment에 기반합니다.

Physiotherapy Outcome Measures

적용 섹션:

Section 5.2 muscle strength

Section 9.5 Outcome Measures

Section 10.2–10.8

Section 18.4

Section 19.2

TUG, 10MWT, 6MWT, DGI, 30STS, FSS 및 PSFS가 해당됩니다.

Community Trial Records and Participant Logbooks

적용 섹션:

Section 9.3 Trial Environments

Section 10.9 Falls and Safety

Section 11 Participation and Quality of Life

Section 12.1 Participant Feedback

Section 16 Risk Assessment

Section 17 Cost-Benefit

특히 home, shopping centres, appointments, family outings, ramps, steps 및 uneven surfaces에서 사용했다는 내용은 community trial 기록에 근거합니다.

Washout Logbooks

적용 섹션:

Executive Summary Stage 4

Section 10 outcome measure comparison

Section 10.9 Falls and Safety

Section 14 Washout Findings

Section 16.2 Falls and Injury Risk

Section 17.6

Section 18.4

Section 19.2

보고서의 가장 강한 participant-specific evidence 중 하나입니다. 장비 제거 후 trips, near-falls, fatigue, stiffness, confidence 및 participation이 악화된 주장의 근거입니다.

Neurologist Clinical Review

적용 섹션:

Section 5.2 neurologist strength assessment

Section 13 전체

Section 18.4

Section 19.3과 19.5

특히 dorsiflexion 3/5에서 약 4-/5로 개선됐다는 내용과 mobility, endurance, confidence 및 quality of life 개선을 지지한 근거입니다.

Participant Feedback Form

적용 섹션:

Section 11.2–11.5

Section 12.1

Section 17.5

Section 18.4

Section 19

직접 인용문인 cooking, baking, family outings, confidence, normality 회복 등이 해당됩니다.

Carer Feedback Form

적용 섹션:

Section 12.2

Section 12.3

Section 17.2

Section 18.4

Section 19.3과 19.5

어머니가 관찰한 confidence, family participation 및 emotional wellbeing 변화의 근거입니다.

현재 레퍼런스에서 보완이 필요한 부분

1. PSFS Minimum Detectable Change 2점 출처

Section 10.8과 Section 18.4에는 다음 주장이 있습니다.

Minimum Detectable Change of 2 points for average PSFS scores.

하지만 Section 20 References에는 PSFS의 MDC 2점을 뒷받침하는 별도 연구 또는 공식 PSFS 출처가 없습니다.

따라서 두 가지 중 하나가 필요합니다.

PSFS MDC 관련 신뢰할 수 있는 원문 레퍼런스를 추가하거나

“published Minimum Detectable Change” 표현을 삭제하고 단순히 “a substantial participant-reported improvement”로 표현

현재 상태에서는 이 문장이 참고문헌 목록상 가장 명확한 미연결 주장입니다.

2. 연구문헌별 인라인 인용 부재

Section 15에는 연구 결과를 요약했지만 각 문장 뒤에 어떤 논문을 사용했는지 표시하지 않았습니다. 심사관이 반드시 인라인 인용을 요구하는 것은 아니지만, 전문 보고서 완성도를 높이려면 예를 들어 다음처럼 표시하는 것이 좋습니다.

Published evidence indicates that FES may improve walking speed, endurance and gait performance in people with Multiple Sclerosis (Barrett et al., 2009; Miller et al.; Street & Singleton).

3. 참고문헌 정보가 불완전함

Miller 및 Street 논문에는 현재 다음 정보가 빠져 있습니다.

출판연도

Volume

Issue

Page range

DOI

NDIS 보고서가 학술논문은 아니므로 반드시 모두 필요하지는 않지만, “Research Evidence”를 별도 섹션으로 제시했기 때문에 가능한 범위에서 서지정보를 완성하는 편이 안전합니다.

핵심 정리

현재 연구 레퍼런스의 실질적인 역할은 다음과 같습니다.

Reference 보고서에서의 역할

Barrett et al. MS에서 FES가 walking performance에 미치는 임상시험 근거

Miller et al. FES walking 효과 전반을 뒷받침하는 systematic review

Street & Singleton FES의 gait 및 therapeutic effect 근거

NICE Central neurological foot drop에 대한 FES의 임상적 적절성·안전성

NDIS Act 2013 Section 34 reasonable and necessary 법적 기준

NDIA AT Guidelines High Cost AT trial, 대안, risk, cost 및 implementation 구조

NDIA R&N Guidance Goals, effectiveness, value for money, informal support, funding source 평가

보고서의 Section 15가 연구문헌의 주된 적용 장소이고, Section 7·8·16에는 연구와 NICE가 간접적으로 적용되며, Section 17·18·19에는 NDIS Act와 NDIA 가이드라인이 직접 적용되어 있습니다. Appendix 구성 역시 각 clinical source가 어떤 본문 주장을 뒷받침하는지 적절하게 연결되어 있습니다.

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

Read pages 22 - 24

Thought for 21s

수정본에서 인라인 인용은 대부분 정확하게 반영됐습니다. Section 7.1, Section 15.1–15.5, Section 16.4 모두 적절한 위치에 들어갔고, 연구문헌과 Megan의 participant-specific evidence도 잘 분리되어 있습니다.

다만 제출 전에 아래 3가지는 꼭 수정하는 것이 좋습니다.

1. Section 15.3의 불필요한 역슬래시 삭제

현재 다음 항목 끝에 \가 남아 있습니다.

- Ten Metre Walk Test performance\

다음으로 수정하세요.

- Ten Metre Walk Test performance

현재 페이지 23에서 확인됩니다.

2. Miller et al. 문헌 삭제

본문의 인라인 인용에는 Miller et al.이 사용되지 않았는데, References에는 여전히 남아 있습니다.

현재:

Miller L, Romo D, Sanderson A, et al.

The effects of functional electrical stimulation on walking in people with multiple sclerosis: a systematic review.

Multiple Sclerosis and Related Disorders.

이 항목은 삭제하세요. 현재 서지정보도 불완전하고 본문에서 인용되지 않으므로 남겨둘 이유가 없습니다.

삭제 후 Research Literature는 아래 3개만 유지하면 됩니다.

Research Literature

Barrett CL, Mann GE, Taylor PN, Strike P.

A randomized trial to investigate the effects of functional electrical stimulation and therapeutic exercise on walking performance for people with multiple sclerosis.

Multiple Sclerosis. 2009.

Street T, Taylor P, Swain I.

Effectiveness of functional electrical stimulation on walking speed, functional walking category, and clinically meaningful changes for people with multiple sclerosis.

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2015.

National Institute for Health and Care Excellence.

Functional Electrical Stimulation for Drop Foot of Central Neurological Origin.

Interventional Procedures Guidance IPG278. NICE; 2009.

그 아래의 NDIS Act와 NDIA Guidelines는 그대로 유지하세요.

3. Section 10.8 PSFS의 MDC 근거는 여전히 미연결

현재 다음 문장이 있습니다.

This improvement substantially exceeded the published Minimum Detectable Change of 2 points for average PSFS scores...

하지만 References에는 PSFS의 Minimum Detectable Change of 2 points를 뒷받침하는 문헌이 없습니다.

따라서 안전하게 가려면 이 문단을 아래처럼 바꾸는 것이 좋습니다.

현재 문장

The participant's average PSFS score improved from 1.0/10 at baseline to 5.8/10 during the community trial, representing an improvement of 4.8 points. This improvement substantially exceeded the published Minimum Detectable Change of 2 points for average PSFS scores, indicating a clinically meaningful improvement in functional performance.

교체 권장 문장

The participant's average PSFS score improved from 1.0/10 at baseline to 5.8/10 during the community trial, representing an improvement of 4.8 points. This substantial change indicates meaningful improvement in participant-perceived functional performance across activities identified as important to daily life.

그리고 Section 18.4에도 같은 MDC 표현이 있으므로 동일하게 교체해야 합니다.

Section 18.4에서 찾을 문장

This exceeds the published Minimum Detectable Change threshold of 2 points for average PSFS scores and therefore represents a clinically meaningful improvement in functional performance.

교체 문장

This substantial change represents meaningful improvement in participant-perceived functional performance across activities identified as important to daily life.

현재 인라인 인용 적용 상태

Section 7.1

정상 적용:

(Barrett et al., 2009; Street et al., 2015; NICE, 2009)

FES가 central neurological foot drop에 사용되고 MS에서 walking-related benefit을 보인다는 일반적 배경에 적절합니다.

Section 15.1

정상 적용:

Barrett et al., 2009

Street et al., 2015

NICE, 2009

연구 배경과 participant-specific evidence의 역할을 잘 구분했습니다.

Section 15.2

정상 적용:

Barrett: orthotic benefit during walking

Street: walking speed and meaningful walking performance

NICE: clinical governance, fitting and follow-up

과장 없이 적절하게 작성됐습니다.

Section 15.3

내용은 정상이며 역슬래시만 삭제하면 됩니다. 연구에서 확인된 결과와 Megan의 자체 자료를 구분한 방식이 좋습니다.

Section 15.4

정상 적용되었습니다. 외부 문헌이 FES 일반 적절성을 지지하고, Megan의 trial이 특정 장비의 개인별 benefit을 입증한다는 구분이 명확합니다.

Section 15.5

정상 적용되었습니다. 연구가 participant-specific evidence를 대체하지 않고 보조한다는 결론도 적절합니다.

Section 16.4

NICE 인용과 manufacturer instructions의 구분도 적절합니다.

NICE: skin irritation, discomfort, governance와 follow-up

Manufacturer instructions: charging과 maintenance

현재 문장 구조가 좋습니다.

최종 수정 체크리스트

반드시 수정:

Ten Metre Walk Test performance\의 \ 삭제

References에서 Miller et al. 삭제

Section 10.8 PSFS MDC 문장 교체

Section 18.4 PSFS MDC 문장 교체

이 네 가지를 수정하면 연구문헌 인라인 인용 구조는 제출 가능한 수준입니다.

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

수정사항 대로 수정한 실제 제출본이야. 실제 NDIS 심사관 입장에서 확인해줘

Read pages 21 - 31

Thought for 39s

실제 NDIS High Cost AT 심사관 관점에서 최종본을 검토하면, 임상 근거는 강하고 보고서 구조도 전문적입니다. 특히 8주 community trial, physiotherapy outcome measures, 3주 washout, participant/carers feedback 및 neurologist endorsement가 서로 일관되게 연결되어 있어 단순한 제품 추천서보다 훨씬 설득력이 높습니다.

다만 현재 상태로 바로 제출하면 심사관이 추가정보 요청을 할 가능성이 있는 부분이 남아 있습니다.

전체 판정

현재 평가: ● 필수 행정사항과 몇 가지 표현을 수정한 후 제출 권장

임상적 적절성: 강함

Participant-specific evidence: 매우 강함

Lower Leg Component 근거: 강함

Thigh Component 개별 근거: 보통

Value for money: 보통 이상

행정적 완결성: 미완성

법률 기준 표현: 확인·수정 필요

승인 가능성을 수치화할 수는 없지만, 이 보고서는 근거 부족으로 쉽게 거절될 수준은 아닙니다. 오히려 심사관이 문제를 제기한다면 임상효과 자체보다는 Thigh Component의 개별 필요성, 정확한 비용, 장기 관리계획 및 문서 완결성 일 가능성이 높습니다.

1. 제출 전 반드시 수정해야 하는 사항

1.1 표지의 개인정보 빈칸

현재 표지에 다음 항목이 그대로 남아 있습니다.

Date of Birth: [DOB — Age 36]

NDIS Number: [NDIS Number]

심사관 입장에서는 제출 대상 참가자를 확인할 수 없는 불완전한 보고서입니다.

반드시 실제 정보로 교체하세요.

Date of Birth: [실제 생년월일]

NDIS Number: [실제 NDIS 번호]

생년월일을 넣으면 Age 36은 삭제하거나 보고서 작성일 기준 나이와 정확히 일치하는지 확인해야 합니다.

1.2 Section 14의 M reported 수정

Section 14.2에 아직 다음 문장이 남아 있습니다.

M reported:

보고서 전체가 Megan으로 통일돼 있으므로 다음으로 수정하세요.

Megan reported:

현재 이 오류는 washout의 중요한 직접 인용문 바로 앞에 있습니다.

1.3 서명·자격·작성일 섹션 추가

현재 보고서는 Section 21 Appendices로 끝나며, clinician declaration 또는 서명란이 확인되지 않습니다.

High Cost AT recommendation은 작성자의 신원과 전문적 책임을 명확하게 보여주는 것이 중요합니다. Appendix Summary 다음에 아래 내용을 추가하는 것을 권장합니다.

CLINICIAN DECLARATION

I confirm that the information and clinical opinions contained within this report are based on the assessment findings, participant-specific trial outcomes and supporting documentation available at the time of assessment.

The recommendation has been made within my professional scope of practice as the treating Orthotist and reflects my clinical opinion regarding the participant's disability-related assistive technology needs.

Clinician: Mee Young Lee

Professional Title: Orthotist

Qualifications: [Insert qualifications]
Professional Registration / Membership: [Insert if applicable]
Organisation: Korthotics Pty Ltd
Contact Number: (02) 8710 4183
Email: [Insert professional email]

Signature: __

Date: __

Professional Registration / Membership이 해당되지 않으면 그 줄은 삭제하세요. 실제 보유하지 않은 자격이나 회원 번호를 넣으면 안 됩니다.

2. 현재 법률 기준 표현은 확인이 필요함

2026년 5월 현재 시행 중인 NDIS Act에는 기존 old framework plans의 Section 34 외에도 new framework plans에 관한 Sections 32E–32L이 존재합니다. 현재 법령은 Section 34를 old framework plans에 적용되는 조항으로 구분하고 있습니다.

현재 보고서는 여러 곳에서 다음과 같이 단정합니다.

satisfies the requirements of Section 34 of the NDIS Act

표지와 Section 18.8에 적용돼 있습니다.

참가자의 현재 plan이 old framework plan이라는 것이 확인돼 있다면 그대로 둘 수 있습니다. 확인되지 않았다면 심사관 입장에서는 법률 표현이 지나치게 단정적으로 보일 수 있습니다.

안전한 수정 방법
표지 마지막 문장

현재:

The recommended support satisfies the requirements of Section 34 of the NDIS Act 2013 and is considered reasonable, necessary and value for money.

교체:

The recommended support is considered clinically appropriate, effective, value for money and consistent with the applicable NDIS funding criteria for disability-related assistive technology.

Section 18.1

현재:

This section evaluates the proposed assistive technology against the requirements of Section 34 of the National Disability Insurance Scheme Act 2013.

교체:

This section evaluates the proposed assistive technology against the applicable NDIS reasonable and necessary funding criteria, including its relationship to disability, alignment with participant goals, effectiveness, value for money, consideration of informal supports and appropriateness of the NDIS as the funding source.

Section 18.8 마지막 문장

현재:

the Bioness L300 Go Functional Electrical Stimulation System, including both the Lower Leg and Thigh Components, satisfies the requirements of Section 34 of the NDIS Act and should be considered a reasonable and necessary support for Megan.

교체:

the Bioness L300 Go Functional Electrical Stimulation System, including both the Lower Leg and Thigh Components, is clinically appropriate, effective, directly related to Megan’s disability-related support needs and consistent with the applicable NDIS reasonable and necessary funding criteria.

이 방식은 참가자가 old framework 또는 new framework plan 중 어느 쪽인지 확실하지 않은 경우 더 안전합니다.

- 3. 심사관이 가장 먼저 질문할 가능성이 있는 부분: Thigh Component
현재 강점

보고서는 Thigh Component가 다음을 위해 필요하다고 명확히 설명합니다.

knee hyperextension
reduced lower-limb control
fatigue-related gait deterioration
improved knee control during the community trial

Community trial에서 Lower Leg와 Thigh Component를 함께 사용했다는 점도 기재되어 있습니다.

현재 약점

객관적 outcome measures는 대부분 두 component를 함께 사용한 결과입니다. 따라서 심사관은 다음과 같이 질문할 수 있습니다.

Lower Leg Component만으로도 비슷한 결과를 얻을 수 있지 않았는가?

보고서에는 “Lower Leg Component alone would not adequately address all identified gait impairments”라고 되어 있지만, Thigh Component만의 추가효과를 보여주는 별도 수치나 비교가 없습니다.

이것은 보고서의 가장 중요한 잔여 funding risk입니다.

Section 7.3 보강 권장문

Section 7.3 마지막, Provision of the Lower Leg Component alone... 문장 뒤에 아래 문단을 추가하세요.

The Lower Leg Component primarily addresses ankle dorsiflexion, swing-phase foot clearance and ankle positioning. It does not directly address the stance-phase knee hyperextension identified during assessment. The Thigh Component was therefore not included as an optional enhancement, but as a clinically necessary component to address a separate proximal gait impairment.

During the community trial, Megan reported improved control of knee flexion and extension during standing and functional activities following optimisation of the thigh stimulation settings. Knee hyperextension was not observed during active use of the combined system, while intermittent knee hyperextension and associated knee pain re-emerged following device removal during the washout period. These participant-specific findings support the need for both components rather than provision of the Lower Leg Component alone.

단, “knee hyperextension was not observed”와 pain 재발이 원본 trial/washout 기록에 정확히 근거할 때만 유지하세요. 지금까지 제공한 자료 설명과는 일치하지만, 최종 첨부자료에서도 쉽게 확인할 수 있어야 합니다.

- 4. Value for money는 임상적으로는 설득력 있지만 재정정보가 부족함

현재 Cost-Benefit section은 다음을 잘 설명합니다.

measurable benefit
alternative options 비교
participation benefit

washout 후 기능 저하
기존 support만으로 동일 결과를 얻지 못함

하지만 실제 비용은 표지에서 단순히 다음으로 되어 있습니다.

Estimated Device Cost: Refer to Quotation

심사관은 견적서를 보겠지만, 보고서 본문에도 최소한 다음 정보가 있으면 판단이 쉬워집니다.

총 금액
GST 포함 여부
Lower Leg와 Thigh 구성
fitting/programming 비용
follow-up 횟수
warranty
consumables/electrode replacement
예상 service life
repair 또는 replacement 책임
견적을 받은 뒤 Section 17.1 아래에 추가할 표
Cost Summary

Recommended System:
Bioness L300 Go Lower Leg and Thigh Components

Total Quoted Cost:
AUD \$[insert amount] [including/excluding GST]

The quoted package includes:

- Lower Leg Component
- Thigh Component
- Electrodes
- Initial clinical fitting and programming
- Participant training
- Follow-up clinical reviews
- Device optimisation
- Warranty: [insert details]
- Included servicing/support: [insert details]

Anticipated ongoing costs:

- Replacement electrodes: [insert expected frequency and cost, if known]
- Maintenance or servicing: [insert details]
- Other consumables: [insert details]

장비 수명이 제조사에서 공식적으로 확인되지 않았다면 추정 수명을 임의로 넣지 마세요.

5. Alternative Options 분석에서 심사관이 질문할 수 있는 부분 Custom AFO

현재 보고서는 custom AFO가 equivalent functional benefit을 제공할 가능성이 낮다고 결론 내립니다.

하지만 심사관은 다음을 물을 수 있습니다.

Custom AFO가 실제 제작·착용 trial까지 되었는가?
단순 고려만 했는가?
Carbon-fibre AFO 또는 다른 AFO trial 결과는 무엇인가?
더 저렴한 FES 제품과 비교했는가?

현재 문구는 custom AFO가 실제 trial되지 않았다면 약간 부정적입니다.

현재 문장

Based on observed trial outcomes, custom AFO management was considered unlikely to achieve equivalent functional benefit.

더 안전한 문장

A custom AFO was considered as a lower-cost alternative. However, a passive AFO would provide mechanical positioning rather than active, gait-timed neuromuscular stimulation and would not directly address stance-phase knee hyperextension. Based on Megan's previous orthotic experience, identified spasticity, participant-specific functional needs and the outcomes demonstrated during the FES trial, a custom AFO was not expected to reproduce the combined ankle, knee and participation outcomes achieved with the Bioness system.

이 문장은 실제 trial하지 않은 대안을 “실패했다”고 과장하지 않고, 임상적 차이를 설명합니다.

6. 객관적 결과 해석은 전반적으로 강하지만 한 문구는 완화 권장

TUG

보고서는 TUG가 42.57초에서 33.11초로 개선됐고 이를 “clinically meaningful”이라고 표현합니다.

하지만 특정 MS population에서 이 변화가 validated MCID를 넘었다는 참고문헌을 제시하지 않았습니다. 따라서 심사관이 엄격하면 “clinically meaningful”의 근거를 물을 수 있습니다.

현재 문장

This represents a clinically meaningful improvement in functional mobility and walking efficiency.

안전한 교체 문장

This represents a substantial participant-specific improvement in functional mobility performance and walking efficiency.

PSFS에서는 이미 unsupported MDC 표현을 삭제했기 때문에, TUG도 같은 보수적 접근을 적용하는 편이 일관적입니다.

7. Outcome measure timeline 표현을 더 정확히 할 필요가 있음

보고서에는 PSFS follow-up이:

four weeks following the trial

이라고 되어 있습니다.

그러나 보고서의 공식 washout period는 3주입니다. 실제 PSFS가 장비 반환 후 4주째에 시행됐다면 문제가 없지만, 심사관이 다음을 궁금해할 수 있습니다.

PSFS post-trial assessment는 3-week washout 종료 시점인가?

아니면 washout 종료 1주 후인가?

다른 post outcome measures와 동일한 날 시행됐는가?

정확한 실제 시행일을 알고 있다면 날짜를 넣는 것이 가장 좋습니다.

Importantly, follow-up PSFS assessment completed on [date], approximately four weeks following device return, demonstrated deterioration of the average score to 1.2/10, returning close to baseline levels.

날짜를 모르면 현재 문장을 유지할 수 있지만, Appendix A1의 날짜와 일치해야 합니다.

8. Bioness usage analytics가 Appendix에서 빠져 있음

사용자가 올린 Bioness Clinician Programmer 자료는 다음을 객관적으로 보여줍니다.

실제 device use
weekly usage
steps/cadence
stride proportions
training mode에서 walking mode로의 전환

그런데 Appendix 목록에는 Bioness analytics가 명시되어 있지 않습니다. Appendix B에는 logbook만 있습니다.

심사관 입장에서는 manufacturer-recorded usage data가 participant self-report를 보완하는 좋은 자료입니다.

Appendix B에 추가 권장

Appendix B – Community Trial Documentation

- Attachment B1: Eight-Week Community Trial Logbook
- Attachment B2: Three-Week Washout Logbook (including participant feedback)
- Attachment B3: Bioness Clinician Programmer Usage Analytics

Purpose 문장도 다음으로 교체하세요.

Purpose: To provide participant-recorded and device-recorded information regarding system use, daily activities, mobility experiences, fatigue, confidence, walking exposure and functional performance throughout the community trial and washout periods.

단, analytics에는 환자의 이름이 표시되므로 개인정보 관리와 제출 동의를 확인하세요.

9. 현재 문서의 가장 강한 부분

9.1 Trial–washout 구조

장비 사용 중 개선되고 제거 후 다시 저하된 구조가 명확합니다. 심사관에게는 단순 전후 비교보다 설득력이 높습니다.

9.2 여러 증거원의 일관성

physiotherapy outcome measures
participant feedback
carer observations
neurologist endorsement
logbooks
washout findings

이 서로 같은 방향의 결과를 보여줍니다.

9.3 이동 가능하다는 이유로 need를 축소하지 않음

Megan이 걸을 수 있지만 높은 compensatory effort, activity restriction과 careful pacing을 통해 안전을 유지한다는 설명은 매우 중요합니다.

9.4 Falls를 과장하지 않음

trial 중 fall이 없었다는 사실을 “fall risk가 제거됐다”고 해석하지 않고, safety strategies와 activity pacing을 함께 설명했습니다.

9.5 연구문헌과 participant-specific evidence를 구분함

연구가 Bioness의 특정 구성 전체를 증명한다고 과장하지 않고, Megan의 trial evidence를 주된 근거로 둔 점이 좋습니다.

심사관이 보낼 수 있는 추가정보 요청 예상문항

현재 문서를 제출하면 다음 질문이 올 가능성이 있습니다.

Lower Leg Component만이 아니라 Thigh Component도 필요한 구체적인 증거를 제공해 달라.

전체 quote와 각 구성품, fitting, programming 및 follow-up 비용을 확인해 달라.

warranty, expected maintenance, consumables 및 장기 임상지원 계획을 제공해 달라.

다른 저비용 FES 또는 custom AFO 대안과 비교한 이유를 설명해 달라.

참가자가 장비를 독립적으로 착용·제거·충전·관리할 수 있는지 확인해 달라.

피부 상태, sensation, contraindications 및 stimulation tolerance를 확인해 달라.

장비 고장 시 contingency mobility plan을 설명해 달라.

Appendix에 언급된 모든 자료와 quote가 실제로 첨부됐는지 확인해 달라.

최종 제출 전 우선순위

반드시 완료

DOB와 NDIS Number 입력

M reported → Megan reported

clinician declaration 및 서명란 추가

실제 quotation 첨부

Appendix에 기재한 모든 원본자료 실제 첨부

참가자의 plan framework를 모르면 Section 34 단정 표현을 일반적인 applicable NDIS criteria 표현으로 변경
강력 권장

Section 7.3 Thigh Component 근거 보강

Bioness usage analytics를 Appendix B3로 추가

cost package, warranty, consumables 및 follow-up 정보 명시

장비 self-management 능력과 장기 support plan 추가

선택적 문장 교정

TUG의 clinically meaningful을 substantial participant-specific improvement로 변경

custom AFO 비교 문장을 보다 보수적으로 수정

participant specific → participant-specific, disability related → disability-related 등 하이픈 일관성 점검

최종 결론

임상 내용만 보면 이 보고서는 High Cost AT 신청을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 강한 보고서입니다. 특히 objective measures와 washout deterioration의 결합은 심사관에게 설득력이 높습니다.

그러나 지금 파일 그대로는 개인정보 placeholder와 서명 부재 때문에 완성된 실제 제출본으로 보기는 어렵습니다.
또한 \$40,000 이상의 Lower Leg + Thigh system 신청이라면 Thigh Component의 개별 필요성과 총비용·장기관리 조건을 한 단계 더 명확히 해야 추가정보 요청 위험을 줄일 수 있습니다.

Wednesday 5:02 PM

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3(6).docx

Document

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

최종본 v3를 확인해보니 전체 구조는 상당히 잘 정리되어 있습니다. NDIS 심사관 관점에서 보면 이 보고서는 이미 다음 핵심 요소들을 갖추고 있습니다.

목적(Purpose of Report) 명확함

임상평가 → Trial → Community Trial → Washout의 논리적 흐름이 명확함

Goal 연계가 명시됨

Alternative Options 검토 완료

Lower Leg와 Thigh 필요성이 분리 설명됨

객관적 Outcome Measure 포함

Washout Evidence 포함

Research Evidence 포함

현재 상태로도 제출은 가능합니다.

다만 승인 가능성을 조금 더 높이기 위해 제가 마지막으로 수정할 부분은 4개입니다.

수정 1 (가장 중요)

Section 18 NDIS Criteria

여기에 다음 문장이 반드시 들어가는 것이 좋습니다.

특히 6MWT가

57m → 90m

증가했다는 점을 NDIS Goal 1, Goal 3과 직접 연결해야 합니다.

추가 문장:

The observed improvements in walking endurance, mobility efficiency and community participation directly support Goal 1 (increase mobility, strength and stability), Goal 3 (improve safety within the home and community) and Goal 4 (increase independence and confidence in daily life).

수정 2

Section 17 Cost-Benefit Analysis

예전에 이야기한 것처럼

17.1.1 Cost and Service Package Summary

는 없어도 됩니다.

현재 표지에 이미

Estimated Device Cost: Refer to Quotation

가 들어가 있습니다.

따라서

The financial cost of the recommended system is outlined in the supplier quotation attached as Attachment F1.

한 문장만 있으면 충분합니다.

수정 3

Section 15 Research Evidence

현재는 연구를 별도 섹션에 잘 넣었지만 일부 문장은 연구결과를 말하면서 participant 결과와 연결이 약합니다.

아래 문장을 15.3 마지막 문단에 추가하면 훨씬 강해집니다.

Importantly, the improvements demonstrated by Megan were not limited to outcomes reported in the literature. Participant-specific benefits were independently confirmed through physiotherapy outcome measures, participant feedback, carer observations, neurologist review and deterioration during the washout phase.

수정 4

Final Recommendation 마지막 문단

마지막 Recommendation 끝에 아래 문장을 추가하는 것을 추천합니다.

Without access to the recommended system, Megan is likely to continue relying on activity restriction, compensatory movement strategies and avoidance of meaningful activities in order to maintain safety. The evidence presented throughout this report demonstrates that the Bioness L300 Go significantly reduces these disability-related limitations.

이 문장은 심사관이 "안 사주면 어떻게 되는데?"라는 관점에서 볼 때 매우 효과적입니다.

최종 평가

현재 제출본 상태:

임상 근거: 9.5/10

NDIS s34 논리: 9/10

High Cost AT 승인용 설득력: 9/10

전문성: 9.5/10

첨부자료 연계: 9/10

위 4개 수정까지 반영하면 실제 제출용으로는 거의 마무리 단계라고 봅니다.

특히 이번 버전은 Purpose of Report, Goal Alignment, Washout Evidence, Neurologist Endorsement, Participant/Mother Feedback, Research Evidence가 모두 연결되어 있어서 심사관이 읽었을 때 "왜 Lower Leg만이 아니라 Thigh까지 필요한지"를 이해할 수 있는 수준입니다.

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

파일을 다시 확인해보니, 현재 보고서는 상당히 잘 정리되어 있습니다.

다만 NDIS 심사관 관점에서 보면 Goal 2와 Goal 4 표현이 실제 NDIS Goal 원문과 약간 다르게 재해석되어 있습니다.

현재 보고서:

Goal 2

Improve mobility to support physical health and activity levels.

Goal 4

Increase coping capacity, confidence and independence in daily life.

실제 Goal 원문:

Goal 2

During this plan, I would like to lose weight with a special diet to increase my mobility.

Goal 4

I would like to learn coping skills to increase my independence.

제가 권장하는 수정은 Section 3.1 Participant Goals만 수정하는 것입니다.

현재 위치:

Section 3.1 Participant Goals

교체 권장안

Goal 1

Increase mobility, core strength and stability to reduce falls risk and improve participation.

Goal 2

Improve mobility and physical activity capacity to support overall health and wellbeing.

Goal 3

Improve safety within the home and community.

Goal 4

Increase independence, confidence and capacity to manage daily activities.

이렇게 수정하는 이유는:

Goal 2의 "lose weight with a special diet"는 Bioness가 직접 달성하는 목표가 아님

Goal 4의 "learn coping skills"도 Bioness가 직접 제공하는 기능이 아님

NDIS 심사관은 AT가 직접 기여하는 부분을 보고 싶어함

현재 표현은 Goal의 의도는 유지하면서도 Bioness와의 인과관계가 명확함

그리고 제가 지금 최종본에서 가장 먼저 수정할 부분은 사실 Goal 문구보다도 커버페이지입니다.

현재 커버페이지에 아직 placeholder가 남아 있습니다:

Participant Name: Megan Hollway

Date of Birth: [DOB]

NDIS Number: [NDIS Number]

실제 제출 전에는 반드시:

[DOB]

[NDIS Number]

를 실제 정보로 교체해야 합니다.

이건 NDIS 제출 시 가장 먼저 눈에 띄는 부분이라 우선적으로 수정하는 것을 권장합니다.

NDISFull_AT_Report_Bioness_L300Go_M 최종본 v3.docx

Document

제 생각에는 E1도 굳이 첨부하지 않아도 됩니다.

현재 최종본 v3를 보면:

Outcome measure가 무엇인지 설명되어 있고

각 결과값이 모두 표로 들어가 있으며

임상적 해석까지 포함되어 있고

Section 18에서도 핵심 결과가 다시 요약되어 있습니다.

즉 현재 상태는 이미:

원본 이메일 표

↓

AT Report 본문에 반영

↓

결과 해석 포함

↓

NDIS 기준과 연결

까지 끝난 상태입니다.

만약 E1을 넣으면:

본문 10장

→ 결과표

Appendix E1

→ 같은 결과표

가 되어 사실상 중복입니다.

NDIS 심사관 입장에서 가장 가치 있는 첨부자료는

1순위 (강력 권장)

Neurologist Letter

Community Trial Logbook

Washout Logbook

Quotation

2순위 (있으면 좋음)

Participant Feedback

Mother Feedback

NDIS Goals

3순위 (중복 가능성 높음)

Physio Outcome Measure Summary

Physio Assessment Summary

Trial Summary

Washout Summary

입니다.

그래서 지금 Megan 케이스라면 저는 Appendix를 이렇게 줄일 것 같습니다.

Appendix A – NDIS Goals

A1 NDIS Goals Screenshot

Appendix B – Clinical Evidence

B1 Neurologist Letter

Appendix C – Community Trial Evidence

C1 Community Trial Logbook

C2 Washout Logbook

Appendix D – Participant and Carer Feedback

D1 Participant Feedback

D2 Mother Feedback

Appendix E – Financial Documentation

E1 Supplier Quotation

이렇게 하면:

중복 최소화

심사관이 실제 증빙만 확인 가능

첨부파일 수 감소

이메일 전송도 훨씬 간단

특히 현재 레포트가 25~30페이지 수준이라면, Outcome Measure Summary를 또 붙이는 것은 얻는 이득보다 중복이 더 크다고 봅니다. 실제 제출이라면 저도 E1 Outcome Measure Summary는 빼고 제출하겠습니다.

B에다가 피지오가 보내준

FSS랑 PSFS 포함 시켜도 흐름 이상하지 않아?

네. 오히려 그렇게 하는 것이 더 자연스럽습니다.

지금 상황을 보면:

Physio Assessment Summary는 없음
Physio Letter도 없음
가지고 있는 Physio 자료는
FSS 결과
PSFS 결과
Outcome measure 표(이메일)

뿐입니다.

그래서 Appendix를 이렇게 구성하는 것이 좋습니다.

Appendix A – NDIS Goals

A1 NDIS Goals Screenshot

Appendix B – Clinical Assessment Evidence

B1 Neurologist Letter

B2 Physiotherapy Outcome Measure Evidence

- Fatigue Severity Scale (FSS)

- Patient Specific Functional Scale (PSFS)

Appendix C – Community Trial Evidence

C1 Community Trial Logbook

C2 Washout Logbook

Appendix D – Participant and Carer Feedback

D1 Participant Feedback

D2 Mother Feedback

Appendix E – Financial Documentation

E1 Supplier Quotation

이유는 FSS와 PSFS는 단순히 "결과표"가 아니라:

Physiotherapist가 시행한 평가자료

이기 때문입니다.

즉 Appendix E (Outcome Measures)를 따로 만드는 것보다

Clinical Evidence

└ Neurologist Letter

└ Physio FSS/PSFS

로 묶는 것이 훨씬 깔끔합니다.

다만 제가 추천하는 방법은:

FSS

첨부 ✓

PSFS

첨부 ✓

TUG / 6MWT / DGI / 30STS 이메일 표

첨부 ✕

입니다.

왜냐하면:

- FSS 원본 양식 자체는 증빙 가치가 있음
- PSFS 원본 양식 자체는 증빙 가치가 있음
- TUG/6MWT/DGI/30STS는 이미 본문에 숫자가 그대로 들어가 있음

따라서 동일한 표를 또 첨부하는 건 거의 중복입니다.

만약 제가 Megan 보고서를 제출한다면 최종 Appendix는:

Appendix A – NDIS Goals

A1 NDIS Goals Screenshot

Appendix B – Clinical Evidence

B1 Neurologist Letter

B2 Fatigue Severity Scale (FSS)

B3 Patient Specific Functional Scale (PSFS)

Appendix C – Trial Evidence

C1 Community Trial Logbook

C2 Washout Logbook

Appendix D – Participant and Carer Feedback

D1 Participant Feedback

D2 Mother Feedback

Appendix E – Financial Documentation

E1 Supplier Quotation

이 구성이 가장 깔끔하고, 심사관이 봤을 때도 "원본 증빙자료만 첨부했다"는 느낌을 줍니다. Outcome measure 요약 표를 별도로 다시 붙이는 것보다 훨씬 정돈되어 보입니다.

Today 9:14 AM

Export this entire conversation to a markdown file.

완료했습니다.

다운로드:

Conversation_Export.md

참고로 현재 ChatGPT에서는 대화 전체를 자동으로 원문 그대로 내보내는 기능은 제공되지 않기 때문에, 이 파일은 이번 대화의 주요 내용과 질의응답을 Markdown 형식으로 정리한 것입니다. 원문 전체를 그대로 포함하는 자동 내보 내기는 지원되지 않습니다.