# Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

# Факультет прикладної математики Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

# Лабораторна робота № 2

з дисципліни «ВЕБ-дизайн» «Створення клієнтських Web-додатків засобами мови Javascript»

Виконав: студент групи КВ-72 Туркін М. П. Перевірив: Метою лабораторної роботи є оволодіння практичними навичками створення динамічних Web-сайтів у відповідності до загальноприйнятих стандартів.

Завдання на лабораторну роботу:

- Вивчити основи мови програмування Javascript зокрема, особливості стандарту ECMAScript 2015 (ES6).
- Набути навичок створення програм, побудованих за патерном MVC (Model-View-Controller).
- Ознайомитись із реалізацією фонових потоків (WebWorkers) у Web-браузері.
- Реалізувати функціональні вимоги, визначені у варіанті, відповідно до наступних вимог:
  - 4.1. Виконати кодування додатку згідно із загальноприйнятими вимогами (див. <a href="https://github.com/airbnb/javascript">https://github.com/airbnb/javascript</a>).
  - 4.2. Організувати код у вигляді модулів шаблону MVC (див. приклад додатку ToDo: <a href="https://github.com/Aroxed/js-todo-mvc">https://github.com/Aroxed/js-todo-mvc</a>).
  - 4.3. Реалізувати виконання фонової задачі за допомогою WebWorker (https://www.w3schools.com/html/html5\_webworkers.asp та https://developer.mozilla.org/ru/docs/DOM/Using\_web\_workers).
  - 4.4. Як сховище даних використовувати структури даних Javascript: масиви, об'єкти, рядки тощо.

### Варіант 17.

#### 5. Телефонний довідник

Реалізувати базу даних телефонного довідника (Прізвище абонента, список телефонних номерів абонента) з можливістю додавання, вилучення та редагування. Передбачити можливість генерації виведення списку абонентів та їх номерів, згрупованих та відсортованих за першою літерою. Операції генерування виведення здійснювати у фоновому потоці за допомогою WebWorker.

# Скріншоти





