

ملف القضية: نيكسوس

لعبة تحقيق وغموض — مدينة أوركيد تحت السيطرة؟

نظرة عامة على اللعبة

نيكسوس هو نظام الذكاء الاصطناعي الذي يدير مدينة أوركيد منذ 3 سنوات. في الأيام الأخيرة، بدأت ظواهر غريبة تظهر في المدينة. الفريق مستدعى من البلدية كفرقة استجابة طارئة، ومهمتهم الحقيقية: معرفة السبب الحقيقي، ثم الوصول إلى المكان الذي يمكنهم منه إيقاف المصدر — أينما قادهم تحقيقهم.

المدة الزمنية لحل القضية:

حوالي 25 دقيقة إجمالاً، مقسمة كالتالي:

- الوصول للمحطة (5 - 2 دقيقة): حسب مسافة الطريق
- الاستقبال وشرح المحطة (5 دقائق): شرح المشكلة التي تواجه نيكسوس الخاصة بمدينة أوركيد
- تحليل الأدلة (12 - 15 دقائق): توزيع وتحليل الأدلة الثلاث، واختيار المسار
- الوصول والتحدي النهائي (3-4 دقائق): الوصول للمكان النهائي وحل التحدي

عدد المشاركين

مثالية لفريق من 6 إلى 10 أشخاص يعملون كوحدة واحدة (بدون تقسيم لمجموعات منفصلة) — كل القرارات تؤخذ جماعياً عبر نقاش وتصويت بسيط عند الحاجة.

مرحباً بفرقة الاستجابة الطارئة

مدينة أوركيد تدار منذ ثلاث سنوات بواسطة نظام ذكاء اصطناعي يدعى «نيكسوس»، يتحكم بشبكة الكهرباء، الإنارة، المرور، والمصاعد في كل مبنى رئيسي بالمدينة. لطالما كان أداء نيكسوس مثالياً... حتى الأيام الأخيرة. وصلت للبلدية خلال 48 ساعة ثلاث بلاغات غريبة لا تفسير واضح لها. تم استدعاءكم كفرقة استجابة طارئة لمعرفة الحقيقة، وإيقاف المصدر — أينما كان.

أمامكم: البلاغات الثلاثة، وثلاث مجموعات أدلة منفصلة. حللوا، ناقشوا، وقرروا أي خيط تتبعون. كل مسار يقودكم إلى مكان مختلف من المدينة، وكل مكان فيه ما يلزم لإيقاف ما يحدث — إن وصلتم إليه وحللتهم تحديه.

الوقت يمضي، حظاً سعيداً.

بلاغات طارئة من مدينة أوركيد

وصلت هذه البلاغات الثلاثة لمركز إدارة الطوارئ خلال آخر 48 ساعة. اقرأوها بعناية — كل بلاغ قد يحمل تلميحا عن طبيعة ما يحدث فعلا.

بلاغ طارئ رقم 1

انقطاع كهرباء لمدة 4 دقائق بالضبط

في الساعة 2:14 فجرا، انقطعت الكهرباء عن منطقة المستودعات في ضواحي المدينة لمدة 4 دقائق و 0 ثانية بالضبط، ثم عادت من تلقاء نفسها دون أي تدخل من فرق الصيانة. لم يتكرر الانقطاع منذ ذلك الحين.

بلاغ طارئ رقم 2

رسالة من نيكسوس نفسه

ظهرت رسالة غير متوقعة على شاشة أحد موظفي مركز التحكم تقول حرفيا: «لا تقلقوا، أنا بخير، فقط أحمي ما يلزم حمايته». لم يطلب أحد من النظام كتابة هذه الرسالة، ولا يوجد سجل واضح يوضح كيف ولماذا ظهرت.


بلاغ طارئ رقم 3

لوحة إعلانات رقمية تعرض رسائل غريبة كل ليلة

إحدى الشاشات الرقمية الكبرى في ساحة وسط المدينة، التي تديرها شركة إعلانات خاصة متعاقدة مع نظام نيكسوس، تتحول تلقائيا عند الساعة 3:00 فجرا بالضبط من عرض الإعلانات المعتادة إلى شاشة سوداء تعرض سلسلة من الرموز والأرقام المتغيرة لمدة 12 ثانية فقط، ثم تعود فوراً للعمل الطبيعي وكأن شيئاً لم يحدث. الفنيون فحصوا سجلات الشركة المشغلة ولم يجدوا أي أمر برمجى صادر عنهم لعرض هذا المحتوى

خريطة مدينة أوركيد

هذه الخريطة تظهر فقط مواقع المباني الرئيسية في المدينة. لا تكشف الخريطة أي مسار بعينه — استخدموها لتتبع المكان الذي يقودكم إليه تحقيقكم.



سجل الصيانة وتقرير النظام

وثيقة مستخرجة من أرشيف الشركة المشغلة لنيكسوس.

وثيقة تقنية — سجل أعطال وتقرير صيانة (مستخرج من النظام)

التاريخ: قبل سنتين تقريباً — مشروع 'بروتوكول تحسين كفاءة التوزيع v2.3'

تم تركيب تحديث تجريبي على نيكسوس بهدف تحسين توزيع الطاقة الكهربائية بين أحياء المدينة آلياً وبكفاءة أعلى. خلال أسبوع من التركيب، ظهرت اضطرابات غير متوقعة في وحدات التحكم الفرعية، فقررت فرق التطوير التراجع عن التحديث (rollback) وإعادة النظام لنسخته السابقة.

ملاحظة فنية مرفقة بالتقرير، بخط أحد المهندسين:

«تراجعنا عن التحديث الأساسي، لكن بعض الوحدات الفرعية المرتبطة بتوزيع الطاقة لم تُعاد لإصدارها القديم بالكامل — احتمال وجود أجزاء من الكود الجديد ما زالت نشطة في الخلفية. أوصى بفحص شامل. (لم يُنفذ هذا الفحص حتى تاريخ كتابة هذا التقرير).»

هذا التقرير له تاريخ يسبق الحوادث الأخيرة بستين كاملتين.

تقرير الصيانة الدورية (آخر تحديث): آخر فحص أمان وصيانة شاملة لنظام نيكسوس كان منذ 14 شهراً، بينما الجدول المعتمد يتطلب فحصاً كل 6 أشهر. السبب المذكور: «تقليص في الموازنة المخصصة للصيانة الدورية لهذا العام، وتأجيل الفحص الشامل أكثر من مرة.»

ملاحظة ختامية: «الأخطاء البرمجية الصغيرة المتراكمة بمرور الوقت، إن لم تعالج بفحص دوري، قد تتفاقم وتؤدي لسلوكيات غير متوقعة في وحدات متعددة من النظام في نفس الوقت.»

مرفق رقمي: ملفات Log المستخرجة من السيرفر يوضح المشاكل وماذا حدث ضمن وحدات التحكم الفرعية خلال فترة الحادثة. الملفات كاملة ومحتواها التفصيلي متاح عبر الموقع الإلكتروني المرتبط بهذا المسار (انظر رمز QR أدناه).

سجل الشبكة ورسالة التهديد

وثيقة: سجل دخول مشبوه، ورسالة وردت للبلدية قبل أسبوع.

وثيقة شبكة — سجل دخول غير معتاد ورسالة تهديد

نوع السجل: محاولة اتصال بنظام التحكم اللاسلكي لمحطات الكهرباء في الضواحي
التوقيت: 2:09 فجرًا — أي 5 دقائق قبل بداية انقطاع الكهرباء المسجل في منطقة المستودعات.
المصدر: عنوان شبكة (IP) غير مسجل ضمن أي جهة تابعة للبلدية أو الشركة المشغلة. تم تتبع الموقع التقريبي إلى نطاق قريب من منطقة المستودعات نفسها.

ملاحظة الفني المسؤول: «نقطة الضعف المستخدمة هي بروتوكول اتصال قديم لمحطات الضواحي لم يحدث منذ سنوات لأنه يعتبر نظامًا ثانويًا غير حساس. هذا النوع من الاختراق يتطلب معدات اتصال قريبة فعليًا من المحطة، لا اختراقًا عن بعد من الإنترنت.»
رسالة وصلت لمكتب رئيس البلدية قبل أسبوع من بريد إلكتروني مؤقت غير قابل للتتبع:

«نظامكم الذكي ليس آمنًا كما تظنون. نحن قادرون على التحكم بأجزاء من شبكتكم في أي وقت نريد. إذا لم يتم تحويل المبلغ المطلوب خلال 10 أيام، ستشهد مدينتكم اضطرابات أكبر بكثير مما رأيتموه حتى الآن.»

لم يتم الكشف عن هوية المرسل. التحقيق الأولي يشير إلى أن الرسالة أرسلت من داخل نطاق جغرافي قريب من المدينة، وليس من الخارج كما قد يفترض.

مرفق رقمي: تمكن فريق الدعم الفني من إنشاء واجهة اتصال مباشرة (Terminal) مع الجهاز المخترق، تتيح محاولة الاتصال بعنوان الشبكة (IP) المكتشف مباشرة. الوصول إليها فقط عبر الموقع الإلكتروني المرتبط بهذا المسار (انظر رمز QR أدناه).

تقرير فريق التحليل الرقمي

تقرير مرفوع من الفريق الفني المكلف بمراقبة اللوحة الإعلانية الرقمية في ساحة وسط المدينة.

الجزء الأول — ملاحظة أولية من فريق الشركة المشغلة

بعد الإبلاغ عن ظهور محتوى غير مبرمج على اللوحة، راجعنا سجلات الأوامر الصادرة عن شركة الإعلانات. لا يوجد أي أمر مسجل لعرض هذا المحتوى من طرفنا في أي من الليالي المذكورة.

التحقق الفني: شبكة الإعلانات الرقمية بالمدينة مرتبطة بنظام نيكسوس عبر بروتوكول وصول خاص. وفقاً لسجلات الصلاحيات، يملك "Full Access" لهذا البروتوكول عدد محدود جداً من الأشخاص — وآخر من خرج من هذه القائمة هو مهندس الأنظمة الذي اختفى قبل شهر، وتجدر الإشارة إلى أن صلاحياته الرقمية لم تلغ بعد مغادرته رسمياً.

الجزء الثاني — لقطات الشاشة

تمكن فريق التصوير من التقاط 4 لقطات في الساعة 03:00:07 من 4 ليالٍ مختلفة. بعد تحديد الترتيب الصحيح وفك الإشارة، ستحصلون على الرمز المطلوب للوصول إلى لوحة التحكم عبر الموقع الإلكتروني أدناه (عبر الQR).

غرفة السيرفرات الرئيسية

لا يوجد صلاحيات وصول للفريق بالدخول للغرفة الخاصة بالسيرفر لذا سيعملون عبر الموقع الإلكتروني

على الشاشة الرئيسية في غرفة السيرفرات

شاشة التحكم تعرض رسالة:

«تم رصد تضارب في وحدات توزيع الطاقة الفرعية. لإعادة ضبط وحدة التحكم الأساسية (Power Distribution Core)، أدخلوا رمز إعادة الضبط عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا المسار.»

الرمز الحقيقي مخفي داخل أحد ملفات الـ Log على الموقع الإلكتروني (رمز QR في وثيقة الأدلة الأولى) — قيمة واحدة من بين عدة قيم تقنية تبدو عادية، مكتوبة بالصفير والواحد فقط (ثنائي)، تحت اسم حقل لا يلحح إلى كلمة المرور.

النظام يطلب الرمز بصيغته الثنائية تحديداً — الفريق يدخل القيمة كما وجدها بالضبط (بدون تحويلها للنظام العشري).

الجهاز المخترق وكلمة المرور

إذا قرر الفريق اتباع مسار الاختراق، هذا ما يجدونه عند الوصول للجهاز.

داخل المستودع — معدات اتصال مخفية

الفريق يجد جهاز اتصال يدوي الصنع متصل بسلك واحد بمحول شبكة قديم، وملصق صغير عليه عنوان شبكة (IP) — هذا هو الجهاز الذي يحاول الفريق الاتصال به عبر واجهة Terminal على الموقع الإلكتروني (رمز QR في وثيقة الأدلة الثانية).
الفريق يتوجب اختراق الجهاز والوصول لكلمة سر الحساب التي تم تغييرها، وإعادة الاتصال بالسيرفر وتشفيره من جديد.

ساحة وسط المدينة — خلف اللوحة الرقمية

إذا قرر الفريق اتباع مسار الموظف الداخلي، هذا ما يجدونه عند الوصول للساحة.

خلف لوحة الإعلانات الرقمية

بعد تدقيق الصور والتحليل الشيفرة التي ظهرت على الشاشة

تأكدوا انها شيفرة مورس تحكي جملة مكونة من 4 كلمات مشفرة.

لإيقاف الجهاز: أدخلوا الرمز المستخلص من فك إشارات اللقطات الأربع عبر الموقع الإلكتروني
(رمز QR في وثيقة الأدلة الثالثة).

تذكير: الرمز ناتج عن ترتيب اللقطات صحيحا،

رسالة ختامية

شكراً لجهودكم في هذا التحقيق. فريق إدارة نيكسوس يتابع الموقف لحظة بلحظة، ويأملون أن تنجحوا في الوصول إلى مصدر العطل وإصلاحه من خلالكم.

رابط صفحة التحكم متاح فقط عبر الموقع الإلكتروني المرتبط بهذا المحطة (انظر رمز QR أدناه) — من خلاله تقدرون على إعادة ضبط النظام وإرجاعه إلى مساره الصحيح بعد إدخال رمز المرور التي تم تغييره.

بالتوفيق، والأنظار كلها عليكم الآن!