

```
1  METHOD zpi_ii_rs_bp_qmcproducts~rs_bp_qmcproducts.
2
3  *** Deklaration lokaler Tabellen ***
4  DATA: lt_qmc          TYPE TABLE OF zbc_qmc_crm_data,
5         lt_qmc_details TYPE zpi_bp_qmcproducts_respons_tab.
6
7  *** Deklaration lokaler Strukturen ***
8  DATA: ls_qmc          TYPE zbc_qmc_crm_data,
9         ls_qmc_details LIKE LINE OF lt_qmc_details,
10        ls_qmc_list     TYPE zpi_bp_qmcproducts_response_qm.
11
12 *** Deklaration der Variablen ***
13 DATA: v_gp TYPE bu_partner,
14        v_count TYPE i.
15
16 v_gp = input-bp_qmcproducts_request-gp_no. " Übergabe der Inputparameter
17
18 *** Die GP Nummer konvertieren***
19 CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
20   EXPORTING
21     input      = v_gp
22   IMPORTING
23     OUTPUT     = v_gp.
24
25 SELECT * FROM zbc_qmc_crm_data INTO TABLE lt_qmc WHERE partner = v_gp. " Auslesen aller Datensätzen aus der Tabelle zbc_qmc_crm_data mit entsprechender GP nNumber
26
27 IF sy-subrc EQ '0'. "Select Abfrage erfolgreich
28 *** Über alle gefunden Datensätze loopen udn Iformationen auslesen ***
29 LOOP AT lt_qmc INTO ls_qmc.
30
31     ls_qmc_details-qmc_id = ls_qmc-userid. " QMC ID auslesen
32
33     IF ls_qmc-has_inet EQ 'X'. " Überprüfen ob Internet Produkt vorhanden
34         ls_qmc_details-internet_product = ls_qmc-inet_abo. " Name von Internet Abo auslesen
35     ELSE.
36         ls_qmc_details-internet_product = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
37     ENDIF.
38
39     IF ls_qmc-has_fixtel EQ 'X'. " Überprüfen ob Festnetz Telefon Produkt vorhanden
40         ls_qmc_details-telephone_product = ls_qmc-tel_abo. "Name von Abo auslesen
41     ELSE.
42         ls_qmc_details-telephone_product = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
43     ENDIF.
44
45     IF ls_qmc-has_dtv EQ 'X'. " Überprüfen ob DTV Produkt vorhanden
46         ls_qmc_details-dtv = 'Ja'.
47     ELSE.
48         ls_qmc_details-dtv = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
49     ENDIF.
50
51     IF ls_qmc-has_dtvverte EQ 'X'. " Überprüfen ob Verte Produkt vorhanden
52         ls_qmc_details-verte = 'Ja'. "Name von Abo auslesen
53     ELSE.
54         ls_qmc_details-verte = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
55     ENDIF.
56
57     IF ls_qmc-has_qltv EQ 'X'. " Überprüfen ob QL TV Produkt vorhanden
58         ls_qmc_details-ql_tv = 'Ja'. "Name von Abo auslesen
59     ELSE.
60         ls_qmc_details-ql_tv = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
61     ENDIF.
```

```
62
63     IF ls_qmc-has_mobiltel EQ 'X'. " Überprüfen ob Mobile Abo vorhanden
64         ls_qmc_details-mobile_product = ls_qmc-mobil_abo. "Name von  Abo auslesen
65     ELSE.
66         ls_qmc_details-mobile_product = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
67     ENDIF.
68
69     IF ls_qmc-has_kombi EQ 'X'. " Überprüfen ob Kombi Abo vorhanden
70         ls_qmc_details-combi_product = ls_qmc-kombi_abo. "Name von  Abo auslesen b
71     ELSE.
72         ls_qmc_details-combi_product = 'Kein Produkt vorhanden '. " oder Meldung das kein Produkt vorhanden ist
73     ENDIF.
74
75     APPEND ls_qmc_details TO lt_qmc_details. " Alle Daten in Tabelle übertragen
76
77     ENDLOOP.
78     *** alle informationen dem Output übergeben ***
79     output-bp_qmcproducts_response-qmc_list-qmc_details = lt_qmc_details.
80     output-bp_qmcproducts_response-message-message_text = 'Erfolgreich'.
81     output-bp_qmcproducts_response-message-message_type = 'S'.
82
83
84     ELSE. "Selectabfrage nicht erfolgreich : Fehlermeldung an Output übergeben
85
86     output-bp_qmcproducts_response-message-message_text = 'Für den Geschäftspartner konnte keine QMC ID ermittelt werden.'.
87     output-bp_qmcproducts_response-message-message_type = 'I'.
88
89     ENDIF.
90     *** Anzahl Datensätze in der lokalen Tabelle zusammenzählen und an Output übergeben ***
91     DESCRIBE TABLE lt_qmc_details LINES v_count.
92     output-bp_qmcproducts_response-qmc_list-result_count = v_count.
93
94
95
96     ENDMETHOD.
```