

# **信息运维检修工**

## **技能等级评价机考试题库**

**国网江苏省电力有限公司人力资源部**

**2021年11月30日**

# 目录

1. 单选题	1
1.1. 初级工	1
1.2. 中级工	64
1.3. 高级工	146
1.4. 技师	215
1.5. 高级技师	256
2. 多选题	293
2.1. 初级工	293
2.2. 中级工	325
2.3. 高级工	372
2.4. 技师	397
2.5. 高级技师	417
3. 判断题	434
3.1. 初级工	434
3.2. 中级工	462
3.3. 高级工	504
3.4. 技师	527
3.5. 高级技师	552

## 1. 单选题

### 1.1. 初级工

#### 1.1.1. 第1题

计算机不能从硬盘启动的原因，下列说法不正确的是（ ）

- A.硬盘没有连接电源线
- B.硬盘没有连接数据线
- C.硬盘没有建立两个以上分区
- D.硬盘没有进行初始化

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.2. 第2题

计算机存储器中，一个字节由（ ）位二进制位组成。？

- A.4
- B.8
- C.16
- D.32

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.3. 第3题

计算机理想的工作湿度应为（ ）

- A.10% ~ 30%
- B.30% ~ 80%
- C.45% ~ 65%
- D.60% ~ 80%

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.4. 第4题

计算机能直接识别的语言是（ ）。

- A.高级程序语言
- B.汇编语言
- C.机器语言（或称指令系统）
- D.语言？

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.5. 第5题

计算机系统中，使用显示器一般需配有（ ）

- A.网卡
- B.声卡
- C.图形加速卡
- D.显示卡

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.6. 第6题

计算机硬件能直接识别和执行的只有

A.高级语言

B.符号语言

C.汇编语言

D.机器语言

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.7. 第7题

计算机中，一个浮点数由两部分组成，它们是

A.阶码和尾数

B.基数和尾数

C.阶码和基数

D.整数和小数

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.8. 第8题

计算机中数据的表示形式是

A.八进制

B.十进制

C.二进制

D.十六进制

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.9. 第9题

下列关于Windows注册表的描述不正确的是（）

A.注册表是一个以层级结构保存和检索的复杂数据库

B.注册表直接控制Windows的启动、硬件驱动程序的装载以及一些Windows应用程序的运行

C.注册表采用键和键值来描述登录项和数据

D.注册表中的跟键可以删除，而子键不可以

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.10. 第10题

下面对操作系统描述错误的是（）

A.操作系统是系统资源管理程序

B.操作系统是其他软件支撑程序

C.操作系统是系统程序的集合

D.操作系统是为用户提供服务的程序

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.11. 第11题

一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是（）

A.先来先服务

B.轮转

C.最高响应比优先

D.均衡调度

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.12. 第12题

已知“装”字的拼音输入码是“zhuang”，而“大”字的拼音输入码是“da”，则存储它们内码分别需要的字节个数是（ ）

A.6,2

B.3,1

C.2,2

D.3,2

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.13. 第13题

有一台系统为Windows Server 2003的计算机，在其NTFS分区有一个共享文件夹，用户xiaoli对该文件的共享权限为读取，可是他通过网络访问该文件时却收到拒绝访问的提示，可能的原因是（ ）

A.用户帐户xiaoli不属于everyone组

B.用户帐户xiaoli不是该文件的所有者

C.用户帐户xiaoli没有相应的共享权限

D.用户帐户xiaoli没有相应的NTFS权限

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.14. 第14题

与设备分配策略有关的因素有：设备固有属性、设备分配算法、（ ）和设备的独立性

A.设备的使用频度

B.设备分配中的安全性

C.设备的配套性

D.设备使用的周期性

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.15. 第15题

在windows系统中，下列哪个命令不能用于查看操作系统的版本号

A.cmd.exe

B.systeminfo

C.winver

D.version

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.16. 第16题

在操作系统中，有一组进程，进程之间具有相互制约性这组并发进程之间（ ）

A.必定无关

B.必定相关

C.可能相关

D.相关程度相同

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.17. 第17题

在文件系统中，用户以\_方式直接使用外存

A.逻辑地址

B.物理地址

C.名字空间

D.虚拟地址

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.18. 第18题

在现代操作系统中采用缓冲技术的主要目的是（ ）

A.改善用户编程环境

B.提高CPU的处理速度

C.提高CPU和设备之间的并行程度

D.实现与设备无关性

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.19. 第19题

在一行结束位置加上什么符号，表示未结束，下一行继续

A./

B.\

C.;

D.|

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.20. 第20题

在一台Windows Server 2003系统的DHCP客户机上，运行（ ）命令可以更新其IP地址租约

A.ipconfig /all;

B.ipconfig /renew;

C.ipconfig /release;

D.dhcp /renew

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.21. 第21题

在以下的存储管理方案中，能扩充主存容量的是（ ）

A.固定式分区分配

B.可变式分区分配

C.分页虚拟存储管理

D.基本页式存储管理

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.22. 第22题

资源描述框架（RDF）被表示成一种特殊的（ ）文档

A.Excel

B.XML

C.TXT

D.HTML

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.23. 第23题

下面（ ）不是微软操作系统中常见的文件系统

- A.CFS
- B.CDFS
- C.FAT
- D.NTFS

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.24. 第24题

在下面关于并发性的叙述中正确的是()

- A.并发性是指若干事件在同一时刻发生
- B.并发性是指若干事件在不同时刻发生
- C.并发性是指若干事件在同一时间间隔发生
- D.并发性是指若干事件在不同时间间隔发生

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.25. 第25题

操作系统中一个进程是()

- A.由协处理机执行的一个程序
- B.一个独立的程序+数据集
- C.PCB结构与程序和数据的组合
- D.一个独立的程序

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.26. 第26题

在操作系统中，有一组进程，进程之间具有直接相互制约性这组并发进程之间()

- A.必定无关
- B.必定相关
- C.可能相关
- D.相关程度相同

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.27. 第27题

在下列选项中，属于预防死锁的方法是()

- A.剥夺资源法
- B.资源分配图简化法
- C.资源随意分配
- D.银行家算法

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.28. 第28题

计算机系统的组成包括()

- A.程序和数据
- B.计算机硬件和计算机软件
- C.处理器和内存
- D.处理器,存储器和外围设备

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.29. 第29题

在计算机系统中，操作系统是()

- A.一般应用软件
- B.核心系统软件
- C.用户应用软件
- D.系统支撑软件

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.30. 第30题

操作系统内核与用户程序，应用程序之间的接口是()

- A.shell命令
- B.图形界面
- C.系统调用
- D.语言函数

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.31. 第31题

操作系统采用缓冲技术的目的是为了增强系统()的能力

- A.串行操作
- B.控制操作
- C.重执操作
- D.并行操作

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.32. 第32题

在操作系统中，用户在使用I/O设备时，通常采用()

- A.物理设备名
- B.逻辑设备名
- C.虚拟设备名
- D.设备牌号

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.33. 第33题

计算机指令系统中寻址方式取得操作数最慢的是()

- A.寄存器间寻址
- B.基址寻址
- C.存储器间寻址
- D.相对寻址

正确答案：C

关联评价点的名称：计算机组成原理

1.1.34. 第34题

计算机显示或打印汉字时，系统使用的是汉字的()

- A.机内码
- B.字形码
- C.输入码
- D.国标码



正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.35. 第35题

Windows环境下，输入（ ）命令可以取消系统每次启动对C盘的磁盘扫描程序

A.Chkntfs /F C:

B.Chkntfs /D C:

C.Chkntfs /T C:

D.Chkntfs /X C:

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.36. 第36题

计算机遇到网络连通性问题时，首先应先检查（ ）

A.协议配置

B.操作系统文件是否遭到破坏

C.服务器，确定用户账户是否有效

D.物理连通性

正确答案：D

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.37. 第37题

你是一台系统为Windows Server 2008的计算机的系统管理员，出于安全性的考虑，你希望如果用户连续三次输入错误的密码，就将该用户账号锁定，应该采取（ ）措施

A.设置计算机账户策略中的帐户锁定策略，设置帐户锁定阈值为3

B.设置计算机本地策略中的帐户锁定策略，设置帐户锁定阈值为3

C.设置计算机本地策略中的安全选项，设置帐户锁定阈值为3

D.设置计算机帐户策略中的密码策略，设置帐户锁定阈值为3

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.38. 第38题

如果一位用户对某文件夹有普通共享的修改权限，他又对该文件夹有NTFS的读取权限，该用户对该文件夹的最终权限是什么（ ）

A.完全控制

B.读取

C.修改和读取

D.修改

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.39. 第39题

在Windows命令窗口输入（ ）命令来查看DNS服务器的IP

A.DNSserver

B.Nslookup

C.DNSconfig

D.DNSip

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.40. 第40题

Windows系统中可以通过配置（ ）防止用户通过多次登录尝试来猜测其他人的密码

- A.密码策略
- B.账户锁定策略
- C.kerberos策略
- D.审计策略

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.41. 第41题

Windows下如果让ping命令一直ping某一个主机，应该使用（ ）参数

- A.-t
- B.-a
- C.-f
- D.-s

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 1.1.42. 第42题

计算机与桌面终端系统服务器通讯端口是（ ）？

- A.80
- B.2388
- C.2399
- D.22105

正确答案：D

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 1.1.43. 第43题

开机后按（ ）键可以进入Windows操作系统的安全模式

- A.F1
- B.F8
- C.Delete
- D.Alt

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 1.1.44. 第44题

两台计算机利用电话线路传输数据信号时，必备的设备是（ ）

- A.网卡
- B.调制解调器
- C.中继器
- D.同轴电缆

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 1.1.45. 第45题

下列选项中传输速率最高的是（ ）

- A.硬盘的高缓到内存
- B.CPU到Cache
- C.内存到Cache
- D.硬盘的磁头到硬盘的高缓

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.46. 第46题

一个40G的硬盘，块的大小为1K，其FAT要占()空间

- A.100M
- B.120M
- C.140M
- D.160M

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.47. 第47题

下列()存储管理方式能使存储碎片尽可能少，而且使内存利用率较高

- A.固定分区
- B.可变分区
- C.分页管理
- D.段页式管理

正确答案：D

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.48. 第48题

()操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互的使用计算机

- A.网络
- B.分布式
- C.分时
- D.实时

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.49. 第49题

微型计算机系统中央处理器(CPU)是由()组成

- A.控制器和运算器
- B.控制器和存储器
- C.存储器和控制器
- D.运算器和存储器

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.50. 第50题

下列各计算机部件中不是输入设备的是()

- A.键盘
- B.鼠标
- C.显示器
- D.扫描仪

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.51. 第51题

下列选项中属于外存的是()

- A.光盘
- B.ROM
- C.CPU
- D.RAM

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.52. 第52题

在计算机硬件系统中，用来控制程序运行的部件是()

- A.运算器
- B.键盘
- C.鼠标
- D.控制器

正确答案：D

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.53. 第53题

计算机硬盘工作时应特别注意避免（）

- A.噪声
- B.震动
- C.潮湿
- D.日光

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.54. 第54题

计算机硬盘属于（）

- A.输出设备
- B.输入设备
- C.内存储设备
- D.外存储设备

正确答案：D

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

1.1.55. 第55题

关于DNS辅助区域的说法正确的是

- A.辅助区域和主要区域没有本质差别
- B.必须先建立标准主要区域，然后才能建立相应的标准辅助区域
- C.一个标准主要区域只能建立一个相应的标准辅助区域
- D.不可以建立标准辅助区域的标准辅助区域

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.56. 第56题

计算机网卡实现的主要功能是（）

- A.物理层与网络层的功能
- B.网络层与应用层的功能
- C.物理层与数据链路层的功能
- D.网络层与表示层的功能

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.57. 第57题

计算机网络的目标是实现（）。

- A.数据处理
- B.文献检索

C.资源共享和信息传输

D.信息传输

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.58. 第58题

能打开公司主页，却打不开门户主页的原因是（ ）

A.DNS配置错误

B.IP地址配置错误

C.账号密码错误

D.浏览器版本错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.59. 第59题

在Windows系统中，临时阻止其他计算机对你的访问，可利用（ ）手动加入一条错误的地址缓存来实现

A.arp -d

B.arp -s

C.ipconfig /flushdns

D.nbtstat -R

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.60. 第60题

（ ）可以使客户端自动从服务器得到一个IP地址

A.ARP

B.DNS

C.DHCP

D.WWW

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.61. 第61题

DHCP服务器为一个客户端保留IP地址时，需要知道该客户端的

A.IP地址

B.NetBIOS名称

C.MAC地址

D.所在的域

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.62. 第62题

释放和更新从DHCP服务器上获取的IP地址及相关信息的命令为

A.IPCONFIG/ALL

B.IPCONFIG/RELEASE、IPCONFIG/RENEW

C.NETCONFIG

D.WINIPCFG

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

1.1.63. 第63题

将DNS客户机请求的完全合格域名解析为对应的IP地址的过程被称为（ ）查询

- A.递归
- B.迭代
- C.正向
- D.反向

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 1.1.64. 第64题

一台Windows 2012 Server计算机的IP地址为192.168.1.100，缺省网关为192.168.1.1下面哪个命令用于在该计算机上添加一条去往131.16.0.0网段的静态路由

- A.route add 131.16.0.0 255.255.0.0 mask 192.168.1.1
- B.route add 131.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
- C.route add 131.16.0.0 255.255.0.0 mask 192.168.1.1
- D.route add 131.16.0.0 mask 255.255.0.0 interface 192.168.1.1

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 1.1.65. 第65题

某企业的网络工程师安装了一台基于Windows 2012的DNS服务器，用来提供域名解析网络中的其他计算机都作为这台DNS服务器的客户机他在服务器创建了一个标准主要区域，在一台客户机上使用nslookup工具查询一个主机名称，DNS服务器能够正确地将其IP地址解析出来可是当使用nslookup工具查询该IP地址时，DNS服务器却无法将其主机名称解析出来请问，应如何解决这个问题（）

- A.在DNS服务器区域属性上设置允许动态更新
- B.重新启动DNS服务器
- C.在DNS服务器反向解析区域中为这条主机记录创建相应的PTR指针记录
- D.在要查询的这台客户机上运行命令Ipconfig

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 1.1.66. 第66题

域名与IP地址通过（）服务器进行转换

- A.DNS
- B.FTP
- C.POP3
- D.IIS

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 1.1.67. 第67题

应该使用哪个TCP/IP工具来最简便地判断互连网络中哪个路由器出现了故障（）

- A.traceroute
- B.netstat
- C.ipconfig
- D.ping

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 1.1.68. 第68题

关于Windows用户口令的有效期，下列描述正确的是（）

- A.超过有效期之后系统会自动废止当前的用户口令，用户必须重新向管理员申请口令
- B.系统只允许每个用户设置自己口令的有效期

C.即使设置了有效期,在有效期之内和之外,用户依然可以随意更改口令

D.可以在计算机管理中设置口令的有效期

正确答案: C

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.69. 第69题

在 Windows 操作系统中,用于备份EFS 证书的工具是 ( )

A.mmc

B.gpedit

C.secdit

D.cipher

正确答案: D

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.70. 第70题

在windows server 2003的域安全策略中,如果想实现登录时不显示上次的登录名应该在 ( ) 中设置

A.用户权利指派

B.安全选项

C.用户策略

D.审计策略

正确答案: B

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.71. 第71题

在windows server 2008 中,要查看用户登录和对象访问信息,使用 ( ) 工具最适合

A.事件查看器

B.性能监视器

C.任务管理器

D.网络监视器

正确答案: C

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.72. 第72题

在Windows系统中,对所有事件进行审核是不现实的,下面不建议审核的事件是 ( )

A.用户登录及注销

B.用户及用户组管理

C.用户打开关闭应用程序

D.系统重新启动和关机

正确答案: C

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.73. 第73题

在Windows系统中,可以设置文件的权限,如果一个用户对一个文件夹有了完全控制权限后,下面 ( ) 描述是正确的

A.用户可以删除该文件夹

B.用户可以删除该文件夹内的文件夹和文件

C.用户不可以删除此文件夹内的子文件

D.用户不可以在该文件夹内创建文件

正确答案: B

关联评价点的名称:个人计算机账户口令配置

#### 1.1.74. 第74题

新建用户账号时默认属于( )组

- A.administrators
- B.power users
- C.Guests
- D.users

正确答案：D

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.75. 第75题

NTFS由( )种权限组成

- A.8
- B.7
- C.6
- D.5

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.76. 第76题

下列哪种加密方式可以将系统文件和配置文件全部加密

- A.硬件加密
- B.启动后加密
- C.启动前加密
- D.全盘加密

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.77. 第77题

下列哪个进程是windows操作系统的安全机制、本地安全和登录策略？

- A.csrss.exe
- B.smss.ex
- C.lsass.exe
- D.conime.exe

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.78. 第78题

为了安全，windows系统中那个用户可以被禁用

- A.超级管理员
- B.普通用户
- C.来宾用户
- D.以上用户都不能禁用

正确答案：C

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.79. 第79题

在Windows系统中，可以设置文件的权限,如果一个用户对一个文件夹有了完全控制权限后,下面（ ）描述是正确的

- A.用户可以删除该文件夹
- B.用户可以删除该文件夹内的文件夹和文件
- C.用户不可以删除此文件夹内的子文件
- D.用户不可以该文件夹内创建文件



正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

1.1.80. 第80题

下列（ ）是字符设备

A.hdc

B.fd0

C.hda1

D.打印机

正确答案：D

关联评价点的名称：打印机现场接线

1.1.81. 第81题

（ ）设备既是输入设备又是输出设备

A.键盘

B.打印机

C.硬盘

D.显示器

正确答案：C

关联评价点的名称：打印机现场接线

1.1.82. 第82题

在多进程的并发系统中，肯定不会因竞争（ ）而产生死锁

A.打印机

B.磁带机

C.CPU

D.磁盘

正确答案：C

关联评价点的名称：打印机现场接线

1.1.83. 第83题

计算机软件系统包括（ ）。

A.系统软件和应用软件

B.编辑软件和应用软件

C.数据库软件和工具软件

D.程序和数据?

正确答案：A

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.84. 第84题

具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的CD-ROM是

A.只读型大容量软盘

B.只读型光盘

C.只读型硬盘

D.半导体只读存储器

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.85. 第85题

分页式存储管理中，地址转换工作是由( )完成的

A.硬件

B.地址转换程序

C.用户程序

D.装入程序

正确答案：A

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.86. 第86题

若一个系统内存有64MB，处理器是32位地址，则它的虚拟地址空间为( )字节

A.2GB

B.4GB

C.100KB

D.64MB

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.87. 第87题

产生死锁的主要原因是进程运行推进的顺序不合适( )

A.系统资源不足和系统中的进程太多

B.资源的独占性和系统中的进程太多

C.进程调度不当和资源的独占性

D.资源分配不当和系统资源不足

正确答案：D

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.88. 第88题

为了对紧急进程或重要进程进行调度，调度算法应采用( )

A.先进先出调度算法

B.优先数法

C.最短作业优先调度

D.定时轮转法

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.89. 第89题

在虚拟存储系统中，若进程在内存中占三块(开始时为空)，采用先进先出页面淘汰算法，当执行访问页号序列为1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6时，将产生( )次缺页中断

A.7

B.8

C.9

D.10

正确答案：D

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.90. 第90题

系统的主要功能有( )

A.进程管理、存储器管理、设备管理、处理机管理

B.虚拟存储管理、处理机管理、进程调度、文件系统

C.处理机管理、存储器管理、设备管理、文件系统

D.进程管理、中断管理、设备管理、文件系统

正确答案：C

关联评价点的名称：驱动软件安装

1.1.91. 第91题

( )功能不是操作系统直接完成的功能

- A.管理计算机硬盘
- B.对程序进行编译
- C.实现虚拟存储器
- D.删除文件

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 1.1.92. 第92题

操作系统是对（ ）进行管理的软件

- A.硬件
- B.软件
- C.计算机资源
- D.应用程序

正确答案：C

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 1.1.93. 第93题

在Windows中使用（ ）命令可以检查磁盘碎片

- A.defrag驱动器
- B.Defrag驱动器-a
- C.defrag驱动器-v
- D.Defrag驱动器-v

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 1.1.94. 第94题

关于设备文件主设备号以下哪个正确

- A.由硬件地址决定
- B.指向相关的内核驱动
- C.用于分配缓存空间
- D.决定设备的中断优先级

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 1.1.95. 第95题

以下说法正确的是

- A.安装Windows的计算机的硬件必须都符合即插即用标准，如果安装了非即插即用硬件，可能会导致硬件之间冲突从而导致系统不能正常使用
- B.所有符合即插即用标准的硬件Windows都能为其自动安装驱动程序和正确地配置设备
- C.即插即用的硬件的安装和配置只能有Windows操作系统完成，用户不能手工配置
- D.非即插即用的硬件的安装和配置需由用户手工完成

正确答案：D

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 1.1.96. 第96题

当安装桌面终端程序提示用户“ 缺省注册成功 ”时，（ ）

- A.客户端探头已注册完毕，可以在桌面系统中查到设备信息；
- B.客户端探头未完成注册，在桌面系统中查不到设备信息；
- C.客户端探头已注册完毕，在桌面系统中查不到设备信息；
- D.客户端探头未完成注册，需重新安装注册。

正确答案：C

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.97. 第97题

已注册计算机与区域管理器二者之间通信使用的两个端口是88和（ ）

A.22106

B.22105

C.22205

D.22206

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.98. 第98题

桌面系统使用的嗅探驱动软件为

A.Wireshark

B.Sniffer

C.Nmap

D.WinPcap

正确答案：D

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.99. 第99题

北信源数据泄露防护系统主要功能有（ ）

1、智能发现 2、文件删除 3、归档审计 4、实时监控

A.1，2，3

B.1、3、4

C.1、3

D.2、4

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.100. 第100题

（ ）负责桌面终端系统的推广，负责制定符合公司和本单位要求的桌面终端安全管理策略，负责对桌面终端安全管理情况进行考核通报

A.运行维护部门

B.业务主管部门

C.信息化管理部门

D.建设开发部门

正确答案：C

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.101. 第101题

按照默认设置安装完系统完成后，首次通过浏览器访问WEB管理页面，应在IE地址栏输入（ ）

A.http://\*.\*.\*

B.http://\*.\*.\*/\*edp

C.http://\*.\*.\*/\*index.asp

D.http://\*.\*.\*/\*vrveis

正确答案：D

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

1.1.102. 第102题

以下哪项用来在Windows 7的PC机上增加物理内存以提升运行速度？

A.PhysiRAM

B.Aero Glass

C.DirectAccess

D.ReadyBoost

正确答案：D

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.103. 第103题

目前使用的防病毒软件作用是( )

A.查出并清除任何病毒

B.查出已知名的病毒，清除部分病毒

C.查出任何已感染的病毒

D.清除任何已感染的病毒

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.104. 第104题

计算机预防病毒感染有效的措施是( )

A.定期对计算机重新安装系统

B.不要把U盘和有病毒的U盘放在一起

C.不准往计算机中拷贝软件

D.给计算机安装防病毒的软件，并常更新

正确答案：D

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.105. 第105题

( ) 是桌面终端的第一安全责任人

A.使用用户

B.注册用户

C.终端运维人员

D.主管部门负责人

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.106. 第106题

Windows系统的事件查看器，不能查看下面( )类日志。

A.应用程序日志

B.磁盘管理日志

C.安全日志

D.系统日志

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.107. 第107题

按用户类型划分，下列不是桌面系统登陆用户的是( )

A.超级用户

B.来宾用户

C.普通用户

D.审计用户

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 1.1.108. 第108题

你有一台运行Windows 7的计算机。你手动创建了一个系统还原点。你需要还原两天前存储在C盘上一个文件的副本。你必须使用最短时间来实现这个目的。你该怎么做？

- A.从“恢复”中，选择“系统还原”。
- B.从“备份和还原”中，选择“还原我的文件”
- C.在命令提示符下，运行Wbadmin get items.
- D.在文件属性中，选择“以前的版本”

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.109. 第109题

你有一台运行Windows XP的计算机。这台计算机有一个分区。你安装了Windows 7到这台计算机。你要将用户配置文件从Windows XP迁移到安装的Windows 7。首先你应该做什么？

- A.在 Windows 7中，运行 Scanstate.exe /offlineWinOld.c.\windows.
- B.在 Windows 7中，运行 Scanstate.exe /offlineWinOld.c.\windows.old.
- C.在命令提示符中，运行 Xcopy /s /e c:\windows\users\\*. \* c:\users\.
- D.在命令提示符中，运行 Xcopy /s /e c:\windows.old\documents and settings\\*. \* c:\users\.

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.110. 第110题

以下哪项不是Windows 7安装的最小需求？

- A.1 GHz 或更快32位 (x86) 或 64位 (x64) 处理器
- B.4GB 内存 (32位)/2 GB 内存 (64位)
- C.16 GB可用磁盘空间 (32位)/20 GB (64位)
- D.带有WDDM1.0或更高版本的DirectX 9 图形处理器。

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.111. 第111题

你有一台运行Windows 7的计算机。你试图向%programfiles%\app1中添加文件时，收到一个提升权限的提示。你需要确保你可以向%programfiles%\app1中添加文件而不收到任何提升权限的提示。这个方案必须要避免有害程序对系统造成不期望的修改。你该怎么做？

- A.启用内置管理员账户。
- B.修改UAC设置。
- C.将你的用户账户添加到local Power Users组中。
- D.修改%programfiles%\app1 文件夹权限。

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.112. 第112题

你有一台名为Computer1的运行Windows 7的计算机。Computer1是一个活动目录域的成员。在这台计算机上，启用了远程桌面功能。

你在Computer1上共享了一个文件，你需要配置Computer1满足以下要求：

- 允许位于本地子网的计算机访问共享文件；
- 阻止远程子网计算机访问共享文件；
- 允许所有计算机通过远程桌面连接到Computer1。

你该怎么做？

- A.修改子网掩码。
- B.修改公用文件夹共享设置。

- C.在所有远程子网计算机上禁用网络发现。
- D.修改文件和打印共享的防火墙例外设置。

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.113. 第113题

你有一台名为Computer1的运行着Windows 7的便携计算机。你有一台名为Server1的运行Windows Server 2008的文件服务器。Server1上包含一个名为Share1的共享文件夹。你需要配置Computer1满足以下要求：确保从Share1缓存的文件加密；确保当Server1从网络中断开的时候，位于Share1中的文件可用。你该怎么做？

- A.在Server1上，加密Share1中的文件，在Computer1上，将Share1启用脱机。
- B.在Server1上，配置 BitLocker 驱动器加密，在Computer1上，将Share1 启用脱机。
- C.在Computer1上，将 Share1 启用脱机并启用脱机文件加密。
- D.在Computer1上，将文件从Share1移动到文档库中，并启用BitLocker驱动器加密。

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.114. 第114题

你有一台运行Windows 7的独立计算机。多个用户共享这台计算机。你需要确保你可以读取这台计算机上所有加密文件的目录，你该怎么做？

- A.运行证书注册向导，然后运行Certutil.exe – importpfx.
- B.运行证书注册向导，然后运行Certutil.exe – installcert.
- C.运行 Cipher.exe /r ，然后从本地安全策略中添加一个数据恢复代理
- D.运行 Cipher.exe /rekey 然后从本地安全策略中导入一个安全模板

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.115. 第115题

你的网络中有一个主办公室和一个分支办公室。分支办公室有5台运行Windows 7的客户端计算机。所有客户端计算机都配置了使用BranchCache。在分支办公室，一台名为Computer1的计算机体验到性能问题。你需要临时避免所有计算机从Computer1上获取缓存内容，你应该在Computer1上做什么？

- A.在命令提示符中，运行Netsh branchcache flush.
- B.在命令提示符中，运行Netsh branchcache dump.
- C.在网络文件组策略设置修改BranchCache配置
- D.在客户计算机缓存组策略设置中修改使用磁盘空间百分比设置

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.116. 第116题

在一台运行Windows 7的计算机上安装了一台打印机。你将Everyone组从打印机的ACL列表中移除，然后共享了这台打印机。你需要确保在Sales组中的成员可以修改他们提交的所有的打印工作，同时你必须避免Sales组成员修改其他用户的打印工作。你该怎么做？

- A.在打印机属性中，为Sales组分配打印权限。
- B.在打印机属性中，为Sales组分配管理文档权限。
- C.在本地组策略中，为Sales组分配“提高计划优先级”用户权力。
- D.在本地组策略中，为Sales组分配“取得文件或其他对象的所有权”用户权力

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.117. 第117题

你要求你的操作系统容错以便使你运行Windows 7家庭高级版的计算机即使磁盘失败的情况下仍然可以引导。你有两块磁盘，第二块磁盘上有未分配空间。你该怎么做？

A.创建一个VHD并安装你计算机的镜像到这个VHD种。使用BCDedit工具使VHD可引导。

B.创建一个 RAID-0 卷

C.创建一个RAID-1 卷

D.创建一个RAID-5 卷

正确答案： C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.118. 第118题

你有一台运行Windows 7的计算机。在这台计算机上已经禁用了IPv6，IPv4地址设置如下：

IP地址：10.1.1.93

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：10.1.1.194

首选DNS服务器：10.1.1.195

你要确保该计算机只能与本地子网中的计算机通信，你该怎么做？

A.删除默认网关地址。

B.删除首选DNS服务器IP地址。

C.配置子网掩码使用255.255.255.0.

D.配置子网掩码使用255.255.255.192.

正确答案： A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.119. 第119题

某个文件的权限显示为：-r--r--r--，则文件拥有者具有（ ）权限

A.读

B.写

C.执行

D.所有

正确答案： A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.120. 第120题

硬盘物理坏道是指（ ）

A.硬盘固件损坏，需重写

B.硬盘磁头损坏

C.不可修复的磁盘表面磨损

D.可以修复的逻辑扇区

正确答案： C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.121. 第121题

协同办公中，公文正文无法打开，其解决方法是（ ）

A.重装系统

B.重装OA控件

C.重装浏览器

D.重装杀毒软件

正确答案： B

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.122. 第122题

下面（ ）情况不能在Windows“安全中心”中查明

A.防火墙是否启用



- B.自动更新设置
- C.默认共享的设置
- D.防病毒软件运行状态

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.123. 第123题

一般情况下，外存储器中存储的信息在断电后（ ）

- A.局部丢失
- B.大部分丢失
- C.不会丢失
- D.全部丢失

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.124. 第124题

按照信息安全加固的可控性原则，信息安全加固工作应该做到人员可控、（ ）可控、项目过程可控

- A.系统
- B.危险
- C.工具
- D.事故

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.125. 第125题

PowerPoint文档不可以保存为（ ）文件

- A.演示文稿
- B.文稿模板
- C.web页
- D.纯文本

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.126. 第126题

程序必须被调入（ ），才能运行

- A.内存
- B.硬盘
- C.软盘
- D.网络

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.127. 第127题

木马程序通常不具备（ ）特性

- A.能够主动传播自己
- B.高度隐藏运行
- C.让系统完全被控制
- D.盗取机密信息

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.128. 第128题

下列( )协议是基于Client/Server的访问控制和认证协议

A.802.1X

B.802.1D

C.802.1Q

D.802.1W

正确答案: A

关联评价点的名称:办公软件安装

1.1.129. 第129题

计算机信息系统的运行安全不包括

A.电磁信息泄露

B.系统风险管理

C.审计跟踪

D.备份和恢复

正确答案: A

关联评价点的名称:办公软件安装

1.1.130. 第130题

为了保证Windows 操作系统的安全,消除安全隐患,经常采用的方法是( )

A.经常检查更新并安装操作系统

B.重命名和禁用默认账户

C.关闭“默认共享”,合理设置安全选项

D.以上全是

正确答案: D

关联评价点的名称:办公软件安装

1.1.131. 第131题

下面( )不是《国家电网公司办公计算机信息安全和保密管理规定》中桌面终端安全域采取的措施。

A.入侵检测、病毒防护

B.事件管理、桌面资产审计

C.恶意代码过滤、补丁管理

D.安全准入管理、访问控制

正确答案: B

关联评价点的名称:办公软件安装

1.1.132. 第132题

查看 DNS 主要使用以下哪个命令?( )

A.ping

B.config

C.nslookup

D.winipcfg

正确答案: C

关联评价点的名称:办公软件安装

1.1.133. 第133题

桌面标准化管理系统管理员密码加密方式是( )

A.未加密

B.DES

C.AES

D.MD5

正确答案: D

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.134. 第134题

建议采用哪种故障排除方法来处理疑似由网络电缆故障引起的复杂问题。（ ）

- A.自下而上
- B.自上而下
- C.分治法
- D.从中切入

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.135. 第135题

在windows系统安全配置中，以下不属于帐号安全配置的是（ ）。

- A.禁用guest帐号
- B.更改管理员缺省帐号名称
- C.锁定管理员帐号
- D.删除与工作无关的帐号

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.136. 第136题

下列（ ）情况下不需要运用还原工具进行数据恢复。

- A.硬盘损坏
- B.意外删除
- C.正常关机
- D.文件被恶意篡改

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.137. 第137题

Windows环境下，磁盘扫描程序能（ ）文件分配表错误。

- A.清除
- B.发现
- C.发现和修复
- D.以上都不对

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.138. 第138题

终端使用人异地出差过程中，因特殊工作需要，需卸载客户端程序，正确的卸载方法是（ ）。

- A.在运行里面，输入uninstalledp.exe，管理员到网页平台查询卸载密码
- B.网页管理平台终端点对点控制中，可以执行终端卸载
- C.安装后不能卸载，必须重新安装操作系统
- D.在控制面板中，使用添加/删除卸载

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.139. 第139题

在Windows7中可以使用（ ）键彻底删除文件或文件夹

- A.Shift+Delete
- B.Ctrl+Delete

C.Alt+Delete

D.Ctrl+Shift+Delete

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.140. 第140题

( ) 是计算机感染病毒的可能途径

A.从键盘输入统计数据

B.运行外来程序

C.软盘表面不清洁

D.机房电源不稳定

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.141. 第141题

下列文件格式中，( ) 表示图像文件 .BMP 位图文件

A.\*.DOC

B.\*.XLS

C.\*.BMP

D.\*.TXT

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.142. 第142题

十进制数267转换成八进制数是

A.326

B.410

C.314

D.413

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.143. 第143题

键盘上的“基准键”指的是( ) (左手：【A】、【S】、【D】、【F】、右手：【J】、【K】、【L】、【；】)

A.D”和“K”这两个键

B.A) “A、S、D、F”和“J、K、L、；”这八个键

C.C) “1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、”这是个键

D.D) 左右两个“Shift”键

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.144. 第144题

CPU主要由运算器和( )组成。

A.控制器

B.存储器

C.寄存器

D.编辑器

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 1.1.145. 第145题

DNS服务器和客户机设置完毕后，有三个命令可以测试其设置是否正确，下面（ ）不是其中之一。

A.PING

B.LOGIN

C.IPCONFIG

D.NSLOOKUP

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.146. 第146题

I/O接口位于

A.总线和设备之间

B.CPU和I/O设备之间

C.主机和总线之间

D.CPU和主存储器之间

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.147. 第147题

Linux里运行Mysql时跳过密码登陆的关键字为

A.--skip-grant-tables

B.--skip-grant-table

C.--skip-password-tables

D.--skip-password-table

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.148. 第148题

Outlook Express的“收件箱”、“已发送邮件”等文件夹所对应的.dbx文件最大容量是（ ）

A.1G

B.2G

C.3G

D.4G

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.149. 第149题

TCP和UDP协议的相似之处是（ ）

A.面向连接的协议

B.面向非连接的协议

C.传输层协议

D.以上均不对

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.150. 第150题

telnet远程登录端口是（ ）

A.21

B.23

C.88

D.8800

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.151. 第151题

Windows 中的"剪贴板"是

- A.硬盘中的一块区域
- B.软盘中的一块区域
- C.高速缓存中的一块区域
- D.内存中的一块区域

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.152. 第152题

windows操作系统默认远程登录端口是（ ）

- A.3389
- B.8080
- C.8800
- D.3321

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.153. 第153题

windows下可以用\_\_特性来把U盘作为内存扩展使用

- A.SuperFetch
- B.SmartResponse
- C.ReadyBoost
- D.EMD

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.154. 第154题

WORD文档使用的默认扩展名为（ ）

- A.WPS
- B.TXT
- C.DOC
- D.DOTP

正确答案：C

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.155. 第155题

把Windows 的窗口和对话框作一比较，窗口可以移动和改变大小，而对话框

- A.既不能移动，也不能改变大小
- B.仅可以移动，不能改变大小
- C.仅可以改变大小，不能移动
- D.既能移动，也能改变大小

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.156. 第156题

把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去，称为（ ）。

- A.打印
- B.写盘
- C.输出

D.读盘

正确答案：D

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.157. 第157题

办公计算机保密自动检测系统客户端检查结果支持导出的格式为（ ）

A.Word

B.Excel

C.PDF

D.TXT

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.158. 第158题

办公自动化是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于

A.科学计算

B.实时控制

C.数据处理

D.辅助设计

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.159. 第159题

保护的作用是（ ）

A.使未注册终端不会被阻断

B.禁止修改IP与MAC地址

C.禁止修改终端操作系统的注册表

D.使注册终端不受策略限制

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

1.1.160. 第160题

安全移动存储介质管理系统从（ ）对文件的读写进行访问限制和事后追踪审计

A.保密性和完整性

B.主机层次和服务器层次

C.主机层次和传递介质层次

D.应用层次和传递介质层次

正确答案：C

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.161. 第161题

HTTP是一种（ ）

A.超文本传输协议

B.高级程序设计语言

C.网址

D.域名

正确答案：A

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.162. 第162题

安全的口令，长度不得小于（ ）位字符串，要求是字母和数字或特殊字符的混合，用户名和口令禁止相同

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：D

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.163. 第163题

桌面终端管理系统中以下哪项（）功能是与信息数据库通讯，接收注册程序提供的用户信息，将用户信息（用户填写的物理信息和系统自动采集的硬件信息）并存入数据库。

A.区域管理器

B.扫描器

C.WinPcap程序

D.客户端注册程序

正确答案：A

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.164. 第164题

桌面终端系统数据接收端口是（）？

A.80

B.2388

C.2399

D.22105

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.165. 第165题

桌面终端系统告警接收端口是（）？

A.80

B.2388

C.2399

D.22105

正确答案：D

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.166. 第166题

一般情况下，桌管系统客户端注册失败，原因不包括（）。

A.杀毒软件、防火墙拦截

B.操作系统感染病毒

C.客户端程序不完整

D.未添加管理区域

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.167. 第167题

下面对于桌面系统普通用户创建描述正确的是（）

A.普通用户由超级用户创建并分配权限

B.普通用户由审计用户创建并分配权限

C.桌面系统自带普通用户，无需创建

D.普通用户由超级用户创建并由审计用户分配权限

正确答案：A



关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.168. 第168题

访问Web管理平台的管理员（admin）密码是用什么方式加密的（）

- A.未加密
- B.MD5
- C.DES
- D.AES

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.169. 第169题

桌面系统区域管理器配置中，非必需配置的选项是（）

- A.区域管理器配置名称
- B.区域管理器配置IP地址
- C.机构代码
- D.管理器标识

正确答案：C

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.170. 第170题

运用桌面系统功能，A终端涉密信息查询的方式包括哪些（）

- A.策略文件检查
- B.策略动态检查
- C.用户自查
- D.以上都正确

正确答案：D

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.171. 第171题

关于信息内外网办公计算机及应用系统口令设置，描述正确的是（）

- A.口令设置只针A内网办公计算机，A于外网办公计算机没有要求
- B.信息内外网办公计算机都应避免空口令、弱口令
- C.可以使用弱口令，但不可使用空口令
- D.以上没有正确选项

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.172. 第172题

Windows系统的时间查看器，不能查看下面（）类日志。

- A.应用程序日志
- B.磁盘管理日志
- C.安全日志
- D.系统日志

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

1.1.173. 第173题

安全的口令，长度不得小于（）字符串，要求是字母和数字或特殊字符的混合，用户名和口令禁止相同。

- A.5位
- B.6位
- C.7位

D.8位

正确答案：D

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.174. 第174题

北信源内网安全管理系统的配置、策略、审计等数据信息保存在数据库（ ）文件内

A.vrveis.ldf

B.vrvpolicy.xml

C.Script.sql

D.vrveis.mdf

正确答案：D

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 1.1.175. 第175题

如果你连接到的网络中有一个路由器，你的默认网关被设置成192.168.1.1，子网掩码是255.255.255.0，以下哪个IP地址是这个网络中可以使用的？

A.192.168.1.1

B.192.168.1.300

C.192.168.1.30

D.192.168.2.10

正确答案：C

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.176. 第176题

你有15台运行Windows 7的计算机。你需要实现一个监视方案，满足以下需求：

当事件日志中记录了一个应用程序错误，发送一封邮件通知；

当17:00~7:00之间发生应用程序错误，运行一个脚本重新启动计算机；

使用最少的管理员行为来监视应用程序。

你该怎么做？

A.在所有的计算机上，配置一个自定义视图。为所有应用程序错误行为配置一个自定义任务。

B.在一台计算机上，配置一个自定义视图来显示应用程序错误。为这些应用程序错误配置一个自定义任务。

C.在一台中心计算机上，配置一个事件预定。在所有计算机上，在转发事件日志中配置一个自定义任务。

D.在所有计算机上，配置一个事件预定到一台中心计算机。在这台中心计算机上，在转发的事件日志中配置一个自定义任务。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.177. 第177题

你有一台运行Windows 7的计算机，你有一个名为app1.msi的应用程序安装包。你需要执行app1.msi的自定义安装。你该怎么做？

A.创建一个名为app1.mst的转换文件，然后运行Msiexec.exe /i app1.msi /t app1.mst.

B.创建一个名为app1.mst的转换文件，然后运行Msinfo32.exe /i app1.msi /t app1.mst.

C.创建一个名为app1.msp的更新文件，然后运行 Msiexec.exe /i app1.msi /update app1.msp.

D.创建一个名为app1.msp的更新文件，然后运行Msinfo32.exe /i app1.msi /update app1.msp.

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.178. 第178题

你的网络中包含一个活动目录域，域中的所有成员服务器都运行Windows Server 2008 R2。所有服务器都位于主办公室，你有一台名为Computer1运行Windows7的便携计算机。Computer1位于分支办公室并加入了这个域。

一个名为Server1的文件服务器包含一个名为Share1的共享文件夹，你需要配置Computer1满足一下需求：

主办公室和分支办公室最小网络流量；

确保Computer1当连接到网络中时只可以访问Share1中的文件。

你该怎么做？

- A.在Computer1上，启用脱机文件。
- B.在Computer1上，启用透明缓存。
- C.在Server1上，配置DirectAccess。
- D.在Server1上，配置Share1 启用脱机。

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.179. 第179题

你有一台运行Windows 7的计算机。你运行Runas命令并指定了/savedcred 参数启动一个应用程序。你需要删除存储的密码，你该怎么做？

- A.运行 Del 并指定 /p 参数
- B.运行Runas并指定/noprofile参数.
- C.在凭据管理器中，修改Windows凭据.
- D.在凭据管理器中，修改授权管理者选项

正确答案：C

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.180. 第180题

你有一台运行Windows 7的独立计算机。你需要避免非管理员用户使用设备管理器。但用户必须能够访问事件查看器。你该怎么做？

- A.在控制面板中，修改媒体和设备的默认设置。
- B.在控制面板中，修改设备安装的默认设置。
- C.在本地计算机策略中，修改应用程序控制策略。
- D.在本地计算机策略中，修改微软管理控制台（MMC）设置。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.181. 第181题

一个名为User1的用户使用一台共享的运行Windows 7计算机。User1是Gorup1组的成员。这台计算机包含一个文件夹名为Folder1。你需要在Folder1上配置权限来满足以下要求:

- 允许User1删除Folder1中的所有有文件；
- 允许Group1组的成员在Folder1中创建文件；
- 阻止Group1组中的其他成员删除Folder1中别人创建的文件；
- 阻止所有用户修改Folder1的权限。

你该怎么做？

- A.分配Gorpu1写权限，分配User1修改权限。
- B.分配Gorpu1修改权限，分配User1写权限。
- C.阻止Gorpu1写权限，分配User1修改权限。
- D.阻止Gorpu1修改权限，分配User1写权限。

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.182. 第182题

你计划通过Windows 7 DVD来安装Windows 7。你需要执行一个Windows 7的自动安装。你该怎么做？

- A.创建一个名为oobe.xml的应答文件，复制这个文件到一个网络共享位置。
- B.创建一个名为winnt.sif的应答文件，将这个文件放到一个可移动驱动器上。
- C.创建一个名为sysprep.inf的应答文件，复制这个文件到一个网络共享位置。
- D.创建一个名为autounattend.xml的应答文件，将这个文件放到一个可移动驱动器上。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.183. 第183题

在一台运行着Win 7计算机中，你发现一个名为App1的应用程序在系统启动时自动运行。你需要阻止App1在启动时自动运行，同时又允许用户手动运行App1。你应该怎么做？

- A.从本地组策略，修改应用程序控制策略。
- B.从本地组策略，修改软件限制策略。
- C.从系统配置工具中，选择“诊断启动”。
- D.从系统配置工具中，修改启动应用程序。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.184. 第184题

你要为Perth和Brisbane这两台计算机配置静态IPv4地址，他们位于独立的私有有线网络中。

你配置Perth的地址是172.16.10.140，子网掩码为255.255.255.0，Brisbane的地址是172.16.10.210，子网掩码是255.255.255.0。

你在Brisbane上输入“ping 172.16.10.140”，但命令提示超时。相似地，在Perth上输入ping 172.16.10.210也无法定位Brisbane的IP地址。

这种网络连接问题最可能出现的原因是什么？

- A.在这个子网中DNS服务不可用。
- B.两台计算机应该具有不同的子网掩码。
- C.你没有指定一个默认网关。
- D.你需要在双方计算机上都允许ICMPv4流量通过防火墙。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.185. 第185题

你公司网络中的一个用户创建了一个文件并一整天都在上面工作。他保存了这个文件但在下班之前认为不再需要它并将其删除。夜间，进行了一次文件和文件夹备份。第二天早上，这个用户认为他终究还是需要这个文件，他寻求你的帮助。你可以做什么？

- A.从前一晚上的备份中还原这个文件。
- B.从前一晚上备份的回收站中还原这个文件。这个文件将被还原到回收站。
- C.从更老的备份中还原这个文件。
- D.告诉这个用户打开他的回收站。

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.186. 第186题

通过（）系统监控内网桌面终端各项指标

- A.IAS
- B.IDS
- C.I6000
- D.ISS

正确答案：C

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.187. 第187题

断电会使存储数据丢失的存储器是（）

- A.RAM
- B.硬盘

C.ROM

D.软盘

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.188. 第188题

USB2.0接口的数据传输率最高可达（ ）

A.400Mbps

B.480Mbps

C.500Mbps

D.560Mbps

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.189. 第189题

以下属于终端软硬件资产信息的有（ ）

A.桌面终端的IP地址、MAC地址和计算机名称信息

B.桌面终端的硬件信息和已安装的软件信息

C.桌面终端所属人员信息

D.以上全部正确

正确答案：D

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.190. 第190题

资产管理主要针对桌面终端进行哪些方面管理

A.对终端详细的软、硬件资产现状及变更进行管理

B.对终端详细的软、硬件资产现状进行管理

C.对终端软件资产进行管理

D.对终端硬件资产进行管理

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.191. 第191题

桌面终端标准化管理系统中，下列哪个模块可以查询违规外联（ ）

A.策略中心

B.报警管理

C.补丁分发

D.级联总控

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.192. 第192题

桌面终端管控软件中，下列哪一项不能用“设备IP占用状况”查询（ ）

A.虚拟IP

B.注册IP

C.未注册IP

D.空闲IP

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

1.1.193. 第193题

在Windows的回收站中，可以恢复（ ）

- A.从硬盘中删除的文件或文件夹
- B.从软盘中删除的文件或文件夹
- C.剪切掉的文档
- D.从光盘中删除的文件或文件夹

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.194. 第194题

对于信息内外网办公计算机及应用系统口令设置，描述正确的是（ ）

- A.口令设置只针对内网办公计算机，对于外网办公计算机没有要求
- B.信息内外网办公计算机都应严禁空口令、弱口令
- C.可以使用弱口令，但不可使用空口令
- D.以上没有正确选项

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.195. 第195题

计算机网卡实现的主要功能是（ ）

- A.物理层与网络层的功能
- B.网络层与应用层的功能
- C.物理层与数据链路层的功能
- D.网络层与表示层的功能

正确答案：C

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.196. 第196题

某员工离职，其原有账号应（ ）

- A.保留10个工作日
- B.保留一周
- C.及时清理
- D.不做处理

正确答案：C

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.197. 第197题

桌面管理系统运行平台为（ ）

- A.Linux
- B.Windows
- C.Unix
- D.以上都不是

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 1.1.198. 第198题

在数据查询中，对设备有三种处理方式，包括“保护”、“信任”、“阻断”，其中“保护”的作用是（ ）

- A.保护设备不被RP攻击阻断
- B.禁止修改IP与MC地址
- C.禁止修改终端操作系统的注册表
- D.父目录

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 1.1.199. 第199题

关于“一机两用”描述正确的是( )

- A.同一台计算机既上信息内网,又上信息外网或互联网
- B.同一台计算机只能上信息内网,不能上信息外网或互联网
- C.同一台计算机不能上信息内网,只能上信息外网或互联网
- D.同一台计算机两个人使用

正确答案: A

关联评价点的名称:终端台账数据管理

### 1.1.200. 第200题

关于私自改动办公内网IP地址的行为,以下描述正确的是( )

- A.所在部门可取消其接入信息网络资格
- B.信息化职能管理部门可取消其接入信息网络资格
- C.在不影响他人使用的情况下,可以更改
- D.以上选项都可以

正确答案: B

关联评价点的名称:终端台账数据管理

### 1.1.201. 第201题

你有一台运行Windows 7的计算机。多个用户可以登录到这台计算机上,你要拒绝其中一个用户在这台计算机上访问可移动设备,而其他所有用户都可以使用。你该怎么做?

- A.在本地安全策略中,修改应用程序控制策略。
- B.在控制面板中,修改BitLocker驱动器加密设置。
- C.在设备管理器中,修改所有可移动设备设置。
- D.在本地组策略中,修改可移动存储访问策略。

正确答案: D

关联评价点的名称:管控策略创建

### 1.1.202. 第202题

你要在所有外部存储设备上禁止读、写和执行访问,你应该启用哪项计算机策略设置?

- A.所有可移动存储:允许远程会话访问。
- B.所有可移动存储类:拒绝所有访问。
- C.移动磁盘:拒绝读取访问
- D.移动磁盘:拒绝写入访问。

正确答案: B

关联评价点的名称:管控策略创建

### 1.1.203. 第203题

国网桌面终端管理系统扫描器允许创建( )个扫描器

- A.1
- B.2
- C.3
- D.不限

正确答案: D

关联评价点的名称:管控策略创建

### 1.1.204. 第204题

以下属于国网桌面终端管理系统主机安全策略的为

- A.用户密码策略
- B.防违规外联策略
- C.系统自动关机

D.文件备份策略

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.205. 第205题

在数据查询中，对设备有三种处理方式，包括“保护”、“信任”、“阻断”，其中“保护”的作用是（）

A.保护设备不被RP攻击阻断

B.禁止修改IP与MC地址

C.禁止修改终端操作系统的注册表

D.父目录

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.206. 第206题

正确更新桌面系统补丁库的方式是（）

A.将桌面系统接到互联网更新补丁库

B.通过级联方式从上级单位服务器获取补丁

C.终端更新补丁后，将补丁文件上传到服务器

D.不能更新

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.207. 第207题

使用防违规外联策略对已注册计算机违规访问互联网进行处理，下面哪项是系统不具备的（）

A.断开网络

B.断开网络并关机

C.仅提示

D.关机后不允许再开机

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.208. 第208题

运维人员可通过桌面系统硬件设备控制策略，对终端硬件进行标准化设置，使用禁用功能后，被禁用的设备（）

A.有时能用，有时不能使用

B.重启后可以使用

C.开机可以使用10分钟

D.完全不能使用

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.209. 第209题

以下对终端安全事件审计内容描述正确的是（）

A.对桌面终端系统密码设置的告警信息进行审计，审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、密码设置违规情况、登录用户、报警时间等

B.对桌面终端系统用户权限变化的告警信息进行审计，审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、变化情况、登录用户、报警时间等

C.对桌面终端网络流量的告警信息进行审计，审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、流量情况、登录用户、报警时间等

D.全部正确

正确答案：D



关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.210. 第210题

桌面系统区域管理器配置中，非必需配置的选项是（ ）

- A.区域管理器配置名称
- B.区域管理器配置IP地址
- C.机构代码
- D.管理器标识

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.211. 第211题

桌面系统客户端程序版本或功能升级方式描述不正确的是（ ）

- A.扫描器扫描
- B.通过软件分发策略下发升级文件
- C.重装操作系统
- D.通过客户端升级策略

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.212. 第212题

涉及公司重要工作数据必须存放在安全移动存储介质的（ ）

- A.交换区
- B.启动区
- C.保密区
- D.没有要求，可随意存放

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.213. 第213题

专用存储介质启动区通常剩余100KB磁盘空间，某用户将50KB的文档在外网终端上拷入启动区，介质插入内网已注册终端后该文件消失，原因为（ ）

- A.用户记错了
- B.该文件已经自动隐藏
- C.专用介质插入内网终端后，启动区会初始化，文件已被删除
- D.外网拷贝到介质中的数据在内网终端看不到

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.214. 第214题

下面对专用移动存储介质交换区与保密区登陆密码描述错误的是（ ）

- A.交换区与保密区登陆密码需分别设置
- B.登陆密码标准一致，均为8位以上数字和字母的组合
- C.登陆密码区分大小写
- D.登陆密码不区分大小写

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.215. 第215题

区域划分与配置中的“没有注册则阻断联网”是指（ ）

- A.阻断区域内所有未注册计算机
- B.阻断区域内所有未注册计算机，不包括服务器

C.阻断区域内所有已注册计算机

D.阻断区域内所有未注册服务器

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.216. 第216题

从安全角度出发，数据库至少应（ ）备份一次

A.每两周

B.每月

C.每季度

D.每半年

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.217. 第217题

按照默认设置安装本系统完成后，要访问WEB管理页面，应在IE地址栏输入（ ）

A.http://\*.\*\*.\*

B.http://\*.\*\*.\*/\*edp

C.http://\*.\*\*.\*/\*index.asp

D.http://\*.\*\*.\*/\*vrveis

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.218. 第218题

以下桌面系统客户端程序卸载的方式不正确的是（ ）

A.在客户端桌面开始—允许输入“uninstalledp”获取卸载密码卸载

B.桌面终端标准化管理系统终端管理终端点-点控制卸载

C.通过下发策略设置客户端定时卸载

D.在控制面板中，通过添加/删除卸载

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.219. 第219题

桌面终端管理系统的审计账号为（ ）

A.admin

B.root

C.administrator

D.audit

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.220. 第220题

安全策略违规查询，不可以查询事件有

A.注册表键值检测

B.系统弱口令

C.打开关闭程序

D.用户权限变化

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.221. 第221题

策略中心普通文件分发策略，文件分发之前要将文件上传到服务器默认文件上传到服务器哪个目录下（ ）

- A.VRV\RegionManage\Distribute\patch目录下
- B.VRV\RegionManage\Distribute\Software目录下
- C.VRV\VRVEIS\Distribute\patch目录下
- D.VRV\VRVEIS\Distribute\Software目录下

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.222. 第222题

桌面标准化管理系统客户端关键进程不包括

- A.VrvInterfaceSrv.exe
- B.Vrvrf\_c.exe
- C.Vrvedp\_m.exe
- D.Vrvsafec.exe

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.223. 第223题

桌管系统专用U盘制作工具对移动存储设备数据区进行（ ）加密，确保数据区内数据的安全。

- A.AES
- B.3AES
- C.DES
- D.3DES

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.224. 第224题

单台桌面系统扫描器配置可以配置扫描器的数量为（ ）

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.225. 第225题

使用防违规外联策略对已注册计算机违规访问互联网进行处理，下面哪项是本系统不具备的（ ）

- A.断开网络
- B.断开网络并关机
- C.仅提示
- D.关机后不允许启动

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.226. 第226题

系统审计数据可以导出为（ ） 格式

- A.Word、Excel
- B.PPT、ZIP
- C.BMP
- D.TXT

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.227. 第227题

制作移动存储密码还原设备添加设备IP后点击“授权”的含义描述正确的是（）

- A.点击授权后，制作的移动存储密码还原机才能生效
- B.点击授权后，制作的移动存储密码还原机只可以还原由自己制作的移动存储介质密码
- C.点击授权后，制作的移动存储密码还原机可以还原所有制作的移动存储介质密码
- D.点击授权后，制作的移动存储设备标签才可以拿到密码还原机上还原

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.228. 第228题

（）端口为桌管系统区域管理器数据接收端口，一般接收注册率、操作系统新系等相关数据，当该区域管理器为级联管理器的下级管理器或中间管理器时，该端口负责接收数据，并且，向上级区域管理器转发数据。

- A.288
- B.88
- C.2388
- D.2399

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.229. 第229题

（）是指实现桌面终端软硬件维护服务实施的流程化管理

- A.桌面资产管理规范化
- B.桌面维护管理流程化
- C.桌面运行管理自动化
- D.桌面运行管理考核化

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.230. 第230题

（）是桌管系统客户端主进程。

- A.Watchclient.exe
- B.Vrvsafec.exe
- C.Vrvrf\_c.exe
- D.Vrvedp\_m.exe

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.231. 第231题

信息内网终端安全运行指标中，属于5分钟上报周期的指标是（）

- A.终端注册率
- B.安装防病毒软件的终端数
- C.违规外联告警数
- D.补丁安装率

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 1.1.232. 第232题

桌面系统区域管理器默认使用的端口为88端口，若该端口被其它应用程序占用时，将自动更改为（）端口

- A.80
- B.188
- C.288

D.2388

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.233. 第233题

安全U盘第一次使用时会提示（ ）

A.修改交换区登录密码

B.修改保密区登录密码

C.修改交换区、保密区密码

D.没有提示

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.234. 第234题

安全移动存储介质按实际使用需求可以划分为（ ）

A.交换区和保密区

B.验证区和保密区

C.交换区和数据区

D.数据区和验证区

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.235. 第235题

安全移动存储介质管理系统从（ ）对文件的读写进行访问限制和事后追踪审计

A.保密性和完整性

B.主机层次和服务器层次

C.主机层次和传递介质层次

D.应用层次和传递介质层次

正确答案：C

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.236. 第236题

按《国家电网公司信息内网计算机桌面终端系统管理规定（试行）》规定，下面（ ）不是公司信息内网桌面终端系统的基线策略

A.用户密码检测

B.资产信息采集

C.补丁检测更新

D.个人防火墙启用情况

正确答案：D

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.237. 第237题

桌面终端系统补丁分发策略检测方式不包括（ ）

A.不定时检测

B.定时检测

C.停止检测

D.开机时检测

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

1.1.238. 第238题

360天擎6客户端主要功能是什么？

- A.执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复、安全防护等安全操作
- B.了解全网终端的告警信息，通过报表分析，掌握全网威胁状况
- C.安全管控
- D.安全事件收集告警

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒终端数据管理

#### 1.1.239. 第239题

在“策略中心—样本鉴定—黑名单”可以将需要快速查杀拦截的文件进行加入黑名单中，采用哪种摘要算法？

- A.SHA256
- B.SHA512
- C.MD5
- D.MD4

正确答案：C

关联评价点的名称：黑白名单配置

#### 1.1.240. 第240题

360天擎6内网病毒规则库升级周期是（ ）

- A.每天
- B.每周
- C.每两周
- D.每月

正确答案：B

关联评价点的名称：病毒库升级

#### 1.1.241. 第241题

数据在网络层时，我们称之为

- A.段
- B.包
- C.位
- D.帧

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 1.1.242. 第242题

下面哪些设备工作在物理层

- A.交换机
- B.Hub
- C.路由器
- D.防火墙

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 1.1.243. 第243题

哪些是会话层的功能

- A.提供加密/解密
- B.提供数据转换及格式
- C.在不同主机间建立连接
- D.建立、维护和终止会话

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.244. 第244题

ICMP信息通常报告在处理IP分组过程中的（ ）。

- A.时延
- B.错误
- C.抖动
- D.源IP

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.245. 第245题

物理层传输的是

- A.帧
- B.包
- C.段
- D.二进制比特流

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.246. 第246题

定义数据表示的标准及完成数据加密、解密、压缩、解压缩的功能是在TCP/IP模型的（ ）完成。

- A.数据链路层
- B.网络层
- C.传输层
- D.应用层

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.247. 第247题

交换机是工作于OSI参考模型（ ）的设备

- A.物理层
- B.数据链路层
- C.传输层
- D.应用层

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.248. 第248题

当收到的数据报首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源端发送ICMP（ ）报文。

- A.目的站不可达
- B.源站抑制
- C.参数问题
- D.重定向

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.249. 第249题

L2交换机在转发时查MAC转发表，对于表中不包含的地址，通过（ ）的方式转发。

- A.组播
- B.广播
- C.单播

D.查找路由

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.250. 第250题

IP网络相同网段内部的通信，通过（ ）功能完成互通。

A.物理层

B.二层

C.三层

D.应用层

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.251. 第251题

常用于远程服务，（ ）给用户提供了一种通过连网的终端登录到远程服务器的方式。

A.FTP

B.TFTP

C.TELNET

D.TRACERT

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.252. 第252题

VLAN Tag在TCP/IP的哪一层实现？

A.物理层

B.数据链路层

C.网络层

D.应用层

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.253. 第253题

ICMP协议的协议号是

A.1

B.6

C.17

D.22

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.254. 第254题

通常来看，一个标准的计算机网络由通信子网和（ ）组成。

A.传输介质

B.资源子网

C.通信设备

D.通信处理机

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.255. 第255题

SNMP 协议的直接下层协议是（ ）。

A.UDP



B.ICMP

C.TCP

D.IP

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.256. 第256题

在下列几组协议中，（ ）属于网络层协议。

A.IP 和 TCP

B.ICMP 和 ARP

C.FTP 和 UDP

D.HTTP 和 SNMP

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.257. 第257题

基于 TCP 协议的应用程序是（ ）。

A.PING

B.TFTP

C.TELNET

D.OSPF

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.258. 第258题

（ ）按顺序包括了 OSI 模型的各个层次。

A.物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层

B.物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层

C.物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话后，表示层和应用层

D.表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.259. 第259题

网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（ ）。

A.报文、帧、比特

B.包、报文、比特

C.包、帧、比特

D.数据块、分组、比特

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.260. 第260题

高层的协议将数据传递到网络层后，形成（ ），而后传送到数据链路层。

A.数据帧

B.信元

C.数据包

D.数据段

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.261. 第261题

HDLC 是一种 ( ) 协议。

- A.面向比特的同步链路控制
- B.面向字节计数的异步链路控制
- C.面向字符的同步链路控制
- D.面向比特流的异步链路控制

正确答案: A

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 1.1.262. 第262题

TCP 是互联网中的传输层协议, 使用 ( ) 次握手协议建立连接。这种建立连接的方法可以防止产生错连接。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案: C

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 1.1.263. 第263题

IP路由发生在 ( )。

- A.物理层
- B.数据链路层
- C.网络层
- D.传输层

正确答案: C

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 1.1.264. 第264题

以下属于物理层设备的是 ( )。

- A.网桥
- B.以太网交换机
- C.中继器
- D.网关

正确答案: C

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 1.1.265. 第265题

VPN 与专线相比最大的优势是 ( )。

- A.可管理性
- B.安全性
- C.经济性
- D.稳定性

正确答案: C

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 1.1.266. 第266题

在以下网络协议中, ( ) 协议属于数据链路层协议。

- A.TCP
- B.UDP
- C.IP
- D.VTP

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.267. 第267题

TCP/IP 协议分为四层，分别为应用层、传输层、网络层和网络接口层。下面不属于应用层协议的是（ ）。

A.SNMP

B.UDP

C.TELNET

D.FTP

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.268. 第268题

LAN 在基于广播的以太网中，所有的工作站的数据链路层都可以接收发送到网上的（ ）。

A.电信号

B.比特流

C.广播帧

D.数据包

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.269. 第269题

下列协议中不属于应用层协议的是（ ）。

A.FTP

B.Telnet

C.HTTP

D.ICMP

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.270. 第270题

SSL-VPN 所采用的封装协议是SSL（安全套接字层），SSL协议工作在OSI模型的（ ）层。

A.数据链路层

B.网络层

C.传输层

D.应用层

正确答案：C

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.271. 第271题

IPSec 协议是开放的 VPN 协议，对它的描述有误的是（ ）。

A.适应于向 IPv6 迁移

B.提供在网络层上的数据加密保护

C.可以适应设备动态 IP 地址的情况

D.支持除 TCP/IP 外的其他协议

正确答案：D

关联评价点的名称：网络体系结构

1.1.272. 第272题

很多协议使用 PPP 作为上层封装协议，如 L2TP、PPPoE 等，主要看中了PPP的（ ）方面优势。

A.验证能力

B.多协议支持

C.点到点特性

D.良好的兼容性

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 1.1.273. 第273题

当一个节点在网络介质上传送数据时，数据会向所有节点传送。这种网络拓扑结构为（ ）。

A.星型

B.总线型

C.树型

D.环型

正确答案：B

关联评价点的名称：网络拓扑类型

#### 1.1.274. 第274题

在哪种网络拓扑结构中，一条链路故障会造成所有通信中断

A.网状

B.总线

C.星形

D.树形

正确答案：B

关联评价点的名称：网络拓扑类型

#### 1.1.275. 第275题

下面拓扑结构中，可靠性最高的是

A.总线型

B.星型

C.环形

D.网型

正确答案：D

关联评价点的名称：网络拓扑类型

#### 1.1.276. 第276题

一个完整的IP网络中业务接入控制点以下的二层网络属于（ ）。

A.骨干网

B.城域网

C.接入网

D.核心网

正确答案：C

关联评价点的名称：网络拓扑类型

#### 1.1.277. 第277题

拓扑结构有一个中心控制点，易于设计和安装，网络介质直接从中心的集线器或交换机处连接到工作站所在区域。缺点是一旦中心控制点设备出现问题，容易发生单点故障。这种局域网常用的拓扑结构为（ ）。

A.星型

B.总线型

C.树型

D.环型

正确答案：A

关联评价点的名称：网络拓扑类型

#### 1.1.278. 第278题

由玻璃纤维和屏蔽层组成，不受电磁信号的干扰，传输速率高，传输距离长。但是价格昂贵。这种物理介质是（ ）。

A.同轴电缆

B.双绞线

C.光纤

D.波导纤维

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 1.1.279. 第279题

细同轴电缆传输的距离是

A.100米

B.200米

C.50米

D.500米

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 1.1.280. 第280题

可以使用自协商技术来协调端口的速率、双工方式等。当协商双方都支持多种的工作方式时，哪一种的优先级最高

A.100BASE-T4

B.100BASE-TX全双工

C.100BASE-TX

D.10BASE-T全双工

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 1.1.281. 第281题

Hub的工作方式为（ ）。

A.单工

B.半双工

C.全双工

D.自协商

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 1.1.282. 第282题

以太网电接口可以工作在3种双工模式，以太网光接口只能工作在（ ）。

A.全双工

B.半双工

C.自协商

D.单工

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 1.1.283. 第283题

以下网络传输介质中，（ ）的安全性最高。

A.光纤

B.双绞线

C.电话线

D.无线电磁波传输

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.284. 第284题

在千兆以太网中，1000 base-cx 所使用的传输介质是（ ）。

A.5 类屏蔽双绞线

B.单模挣

C.屏蔽双绞线

D.多模光纤

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.285. 第285题

如果 Ethernet 交换机一个端口的数据传输速度是 100Mb/s，该端口支持全双工通信，那么这个端口的实际数据传输速率可以达到（ ）。

A.50Mb/s

B.100Mb/s

C.200Mb/s

D.400Mb/s

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.286. 第286题

802.11a最高速率可达 54Mb/s，工作（ ）ISM频段上。

A.1GHz

B.2.4GHz

C.5GHz

D.10GHz

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.287. 第287题

100Base-Tx 的 5 类双绞线最大传输距离是（ ）。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.288. 第288题

当水平电缆长度超过 EIA/TIA 568B 定义的最大长度时，会出现（ ）情况。

A.传输中断

B.传输信号被衰减

C.信号只能传输到最大长度，然后停止

D.工作站不向超过最大长度的点发送消息

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.289. 第289题

ATM 信元由53字节组成，前（ ）个字节是信头，其余（ ）个字节是信息字段。

A.5,48

B.6,47

C.8,45

D.9,44

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的传输介质

1.1.290. 第290题

D类IP地址的缺省子网掩码有（ ）位

A.8

B.16

C.24

D.没有子网掩码

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.291. 第291题

一个MAC地址有（ ）比特

A.6

B.12

C.24

D.48

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.292. 第292题

下面哪一个操作可以确定TCP/IP协议的安装或运行存在问题

A.ping 10.1.1.1

B.ping 127.0.0.1

C.ping 169.254.1.1

D.ping 192.168.1.1

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.293. 第293题

B类地址的缺省掩码是

A.255.0.0.0

B.255.255.0.0

C.255.255.255.0

D.255.225.255.255

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.294. 第294题

当IP地址的主机部分位数为n，则该网络中可用的主机地址个数为（ ）

A. $2^{n-1}$

B. $2^n-2$

C. $2^n-1$

D. $2^n$

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.295. 第295题

172.16.10.32/24代表的是

- A.网络地址
- B.主机地址
- C.组播地址
- D.广播地址

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.296. 第296题

网段220.32.59.0/27的子网掩码是255.255.255.224,如下（ ）是有效的主机地址。

- A.220.32.59.160
- B.220.32.59.17
- C.220.32.59.64
- D.220.32.59.128

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.297. 第297题

与10.110.12.29/27属于同一网段的主机IP地址是

- A.10.110.12.0
- B.10.110.12.30
- C.10.110.12.31
- D.10.110.12.32

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.298. 第298题

MAC地址有48位，通常被表示为12位的点分十六进制数。如果48位全是1，则表明该地址是（ ）。

- A.组播地址
- B.广播地址
- C.单播地址
- D.虚拟地址

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.299. 第299题

IP地址中，网络部分和主机部分都为全0的地址表示

- A.网络地址
- B.特定网段的广播地址
- C.所有网络
- D.本网段所有节点的广播地址

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.300. 第300题

对于这样一个网段192.168.2.16/28，请问最多可以容纳（ ）台主机。

- A.16
- B.8
- C.15
- D.14



正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.301. 第301题

以下子网掩码最适合点到点链路的是

A.255.255.255.224

B.255.255.255.240

C.255.255.255.248

D.255.255.255.252

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.302. 第302题

C类IP地址的网络地址为前三个八位数组，第一个字节以（ ）开始。

A.101

B.100

C.110

D.10

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.303. 第303题

在TCP/IP协议中，A类地址第一个字节的范围是

A.0-126

B.0-127

C.1-126

D.1-127

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.304. 第304题

一个子网网段地址为5.32.0.0掩码为255.224.0.0的网络,它允许的最大主机地址是

A.5.32.254.254

B.5.32.255.254

C.5.63.255.254

D.5.63.255.255

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.305. 第305题

10.1.0.1/17的广播地址是

A.10.1.128.255

B.10.1.63.255

C.10.1.127.255

D.10.1.126.255

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.306. 第306题

已知某个网络的掩码是255.255.248.0，那么下面属于同一网段的是

A.10.110.16.1和10.110.25.1

B.10.76.129.21和10.76.137.1

C.10.52.57.34和10.52.62.2

D.10.33.23.2和10.33.31.1

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.307. 第307题

关于IP主机地址，下列说法正确的是

A.主机部分可以全1

B.网段部分可以全1也可以全0

C.网段部分不可以全1也不可以全0

D.主机部分可以全0

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.308. 第308题

以下属于正确的主机的IP地址的是

A.224.0.0.5/24

B.127.32.5.62/8

C.202.112.5.0/24

D.162.111.111.111/16

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.309. 第309题

在以下哪种情形下，数据报文的源IP和目的IP地址是确定的主机地址

A.广播（Broadcast）

B.组播（Multicast）

C.单播（Unicast）

D.直播（Dircast）

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.310. 第310题

IP地址12.28.75.160，划分子网后，子网掩码为255.255.252.0，则这个IP地址的子网广播地址是（）

A.12.28.255.255

B.12.28.69.255

C.12.28.75.255

D.12.255.255.255

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.311. 第311题

假定给您下面一个IP地址:192.168.12.43，子网掩码为:255.255.255.128，那么网络地址为\_\_\_\_，广播地址为\_\_\_\_

A.192.168.12.32 192.168.12.127

B.192.168.12.43 255.255.255.128

C.192.169.12.128 255.255.255.128

D.192.168.12.0 192.168.12.127

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.312. 第312题

下列地址中（）是可用主机IP地址。

A.192.168.2.15/28

B.10.0.2.128/26

C.122.245.264.13/26

D.12.3.4.6/24

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.313. 第313题

IP地址199.32.59.64，子网掩码为255.255.255.224，网段地址为

A.199.32.59.64

B.199.32.59.65

C.199.32.59.192

D.199.32.59.224

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.314. 第314题

IP地址192.168.1.7/28的子网掩码为（）

A.255.255.255.240

B.255.255.255.248

C.255.255.255.224

D.255.255.255.252

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.315. 第315题

使用自然掩码的IP地址125.3.54.56的网络地址是

A.125.0.0.0

B.125.3.0.0

C.125.3.54.0

D.125.3.54.32

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.316. 第316题

IP地址192.168.1.7采用自然掩码，其网络地址为（）。

A.192.168.1.0

B.192.168.1.4

C.192.0.0.0

D.192.168.0.0

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.317. 第317题

IP地址中网络号的作用有

A.指定了主机所属的网络

B.标志了网络中的主机

C.指定了设备能够进行通信的网络

D.指定了被寻址的子网中的某个节点

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.318. 第318题

下面哪个组播地址表示子网内所有的路由器及主机

- A.224.0.0.1
- B.224.0.0.2
- C.224.0.0.3
- D.224.0.0.9

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.319. 第319题

201.1.0.0/21网段的广播地址是

- A.201.1.7.255
- B.201.1.0.255
- C.201.1.1.255
- D.201.0.0.255

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.320. 第320题

下列IP主机地址属于合法的是（ ）。

- A.129.0.0.130/25
- B.210.12.46.7/16
- C.230.19.100.32
- D.225.38.9.18

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.321. 第321题

在一个子网掩码是255.240.0.0的网络中,如下（ ）是有效的A类主机地址。

- A.12.32.59.160
- B.129.32.59.17
- C.158.32.59.64
- D.220.32.59.128

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.322. 第322题

对于网络172.168.16.0 MASK 255.255.252.0，与它相邻的子网是

- A.172.168.20.0
- B.172.168.24.0
- C.172.168.32.0
- D.172.168.48.0

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 1.1.323. 第323题

IP地址190.5.4.2/22所在网段的网络地址和广播地址是

- A.190.5.4.0，190.5.7.255
- B.190.5.4.0，255.255.255.255
- C.190.5.0.0，190.5.4.255
- D.190.5.4.0，190.5.4.255

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.324. 第324题

假定有IP地址190.5.6.1，子网掩码255.255.252.0，那么这个IP地址所在的网段和子网广播地址分别是

A.190.5.4.0 190.5.7.255

B.190.5.4.0 190.5.4.255

C.190.5.4.0 190.5.4.254

D.190.5.1.0 190.5.1.255

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.325. 第325题

子网掩码的规则中，在子网掩码中的1表示（ ）。

A.IP 地址中的对应位是网络号的一部分

B.IP 地址中的对应位是主机号的一部分

C.IP 地址中的对应位是机构名的一部分

D.IP 地址中的对应位是域名的一部分

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.326. 第326题

IPv6 中IP地址长度为（ ）。

A.32 位

B.48 位

C.64 位

D.128 位

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.327. 第327题

保留给自环测试的 IP地址段是（ ）。

A.164.0.0.0

B.130.0.0.0

C.200.0.0.0

D.127.0.0.0

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.328. 第328题

IP 地址 128.1.1.0 属于（ ）网络地址。

A.B 类

B.C 类

C.D 类

D.A 类

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.329. 第329题

IP地址通常被分成 A、B、C 三类。在一个 C 类地址中，最多可以分出（ ）个子网。

A.128

B.126

C.62

D.64

正确答案：D

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.330. 第330题

交换机的 MAC 地址表存放在（ ）。

A.RMON

B.ROM

C.RAM

D.Flash Card

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.331. 第331题

以下（ ）选项是正确的 Ethernet MAC 地址。

A.00-01-AA-08

B.00-01-AA-08-0D-80

C.1203

D.192.2.0.1

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.332. 第332题

如果节点的IP 地址为 128.202.10.38，子网掩码为 255.255.255.0，那么该节点所在子网的网络地址为（ ）。

A.128.0.0.0

B.128.202.0.0

C.128.202.10.0

D.128.202.10.38

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.333. 第333题

10.1.1.225/29 的广播地址是（ ）。

A.10.1.1.223

B.10.1.1.224

C.10.1.1.231

D.10.1.1.232

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.334. 第334题

以下协议中支持可变长子网掩码（VLSM）和路由汇聚功能（Route summarization）的是（ ）。

A.IGRP

B.OSPF

C.VTP

D.RIPv1

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

1.1.335. 第335题

下述论述中不正确的是（ ）。

- A.IPv6 具有高效 IP 包头
- B.IPv6 增强了安全性
- C.IPv6 地址采用 64 位
- D.IPv6 采用主机地址自动配置

正确答案：C

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 1.1.336. 第336题

下面关于冲突的说法中不正确的是

- A.交换机的每个端口都是一个独立的冲突域
- B.交换机一个端口连接的网络上发生的冲突会影响另外一个端口连接的网络
- C.用网桥来取代一个网络中的HUB可以增加这个网络中冲突域数目
- D.减少一个网络上的主机数量可以降低冲突的发生的概率

正确答案：B

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

#### 1.1.337. 第337题

一般路由器的以太网接口、主机的NIC (Network Interface Card)的接口类型为( )。

- A.MDI
- B.MDI\_S
- C.MDI\_X
- D.MDI\_R

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

#### 1.1.338. 第338题

华为NE40E-X8路由器为全业务路由器，扩展模块11个，其中8个业务线路板槽位，2个路由交换板槽位，1个交换网板槽位，交换容量是( )转发性能是( )。( )

- A.1.44Tbps，800Mpps
- B.1Tbps，800Mpps
- C.1.44Tbps，1Gpps
- D.1Tbps，1Gpps

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

#### 1.1.339. 第339题

核心网络设备空气过滤网应多长时间清洗一次( )

- A.一个月
- B.一个季度
- C.半年
- D.年

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

#### 1.1.340. 第340题

可以存在许多条不同角度入射的光线在1条光纤中传输，这种光纤称为( )。

- A.四芯光纤
- B.单模光纤
- C.多模光纤
- D.有源光纤

正确答案：C

关联评价点的名称：光纤及光模块的使用

1.1.341. 第341题

用于连接网络设备间同类型接口的网线是（ ）。

- A.直连网线
- B.交叉网线
- C.交织网线
- D.屏蔽网线

正确答案：B

关联评价点的名称：网络跳线制作与使用

1.1.342. 第342题

PC机通过网卡连接到路由器的以太网口，两个接口之间应该使用的电缆是

- A.交叉网线
- B.标准网线
- C.配置电缆
- D.备份电缆

正确答案：A

关联评价点的名称：网络跳线制作与使用

1.1.343. 第343题

在以太网中，双绞线使用（ ）与其他设备连接起来

- A.BNC接口
- B.AUI接口
- C.RJ-45接口
- D.RJ-11接口

正确答案：C

关联评价点的名称：网络跳线制作与使用

1.1.344. 第344题

网卡指示灯处于哪种状态是表示网卡与网络已建立连接，但是没有数据传输。（ ）

- A.红色灯亮，绿色灯闪烁
- B.红色灯亮，绿色灯不闪烁
- C.红色灯不亮，绿色灯不闪烁
- D.红色灯不亮，绿色灯闪烁

正确答案：B

关联评价点的名称：设备运行状态描述与故障现象发现

1.1.345. 第345题

（ ）是用来检查IP网络连接及主机是否可达的最常用方法。如路由器之间，主机与路由器之间的联通性问题都可以使用它来判断。

- A.DNS
- B.FTP
- C.PING
- D.TFTP

正确答案：C

关联评价点的名称：网络连通性检测

1.1.346. 第346题

Ping使用一系列（ ）消息来确定通讯延时以及包丢失情况。

- A.FTP
- B.Tracert



C.ICMP

D.Telnet

正确答案：C

关联评价点的名称：网络连通性检测

1.1.347. 第347题

应用程序PING发出的是（ ）报文。

A.TCP请求报文

B.TCP应答报文

C.ICMP请求报文

D.ICMP应答报文

正确答案：C

关联评价点的名称：网络连通性检测

1.1.348. 第348题

以下哪个命令用来检查应用层协议工作是否正常（ ）。

A.PING

B.TRACE

C.Extended ping

D.TELNET

正确答案：D

关联评价点的名称：网络连通性检测

1.1.349. 第349题

应用程序 PING 发出的是（ ）报文。

A.TCP 请求报文

B.TCP 应答报文

C.ICMP 请求报文

D.ICMP 应答报文

正确答案：C

关联评价点的名称：网络连通性检测

1.1.350. 第350题

（ ）用于查看IP数据报从一台主机传到另一台主机所经过的路由。

A.FTP

B.Tracert

C.ICMP

D.Telnet

正确答案：B

关联评价点的名称：常见网络故障排除

1.1.351. 第351题

Tracert程序是一个应用层的程序，它使用的传输协议是

A.ICMP

B.ARP

C.TCP

D.UDP

正确答案：D

关联评价点的名称：常见网络故障排除

1.1.352. 第352题

Tracert记录下每一个ICMP TTL超时消息的（ ），从而提供给用户报文到达目的地所经过的IP地址。

- A.目的端口
- B.源端口
- C.目的地址
- D.源地址

正确答案：D

关联评价点的名称：常见网络故障排除

#### 1.1.353. 第353题

在使用tracert程序测试到达目标节点所经过的路径时，默认对每个TTL值Traceroute要测（ ）次

- A.3
- B.4
- C.6
- D.8

正确答案：A

关联评价点的名称：常见网络故障排除

#### 1.1.354. 第354题

数据网络调试中经常用到Tracert，在它的工作机制中，总共用到了（ ）种ICMP报文。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.6

正确答案：A

关联评价点的名称：常见网络故障排除

#### 1.1.355. 第355题

当我们与某远程网络连接不上时，就需要跟踪路由查看，以便了解在网络的什么位置上出现了问题，满足该目的的命令是（ ）。

- A.Ping
- B.ifconfig
- C.traceroute
- D.netstat

正确答案：C

关联评价点的名称：常见网络故障排除

#### 1.1.356. 第356题

有关广播风暴，说法错误的是（ ）

- A.广播包数量达到30%时，网络传输效率将会明显下降
- B.广播风暴通常由故障的网卡、网线或集线器等造成
- C.网络上过多的广播信息引起
- D.广播包数量达到20%时，网络传输效率将会明显下降

正确答案：D

关联评价点的名称：常见网络故障排除

## 1.2. 中级工

#### 1.2.1. 第1题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》适用于国家电网公司系统各单位（ ）的信息系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。

- A.待投运
- B.已下线

C.运行中

D.现场留用

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.2. 第2题

从事信息相关工作的（ ）应严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》。

A.运行支持人员及业务系统用户

B.检修人员及业务系统用户

C.运行维护人员及业务系统用户

D.所有人员及业务系统用户

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.3. 第3题

信息《安规》1.3规定：在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作，（ ）《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。

A.应同时遵守

B.可参考遵守

C.无须遵守

D.不冲突时遵守

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.4. 第4题

任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的情况，应立即制止，经（ ）后方可恢复作业。

A.许可

B.纠正

C.批准

D.报告

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.5. 第5题

试验和推广信息新技术，应制定相应的安全措施，经（ ）批准后执行。

A.本单位

B.上级单位

C.信息运维单位

D.信息管理部门

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.6. 第6题

各单位可根据实际情况制定《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的实施细则，经（ ）批准后执行。

A.本单位

B.上级单位

C.信息运维单位

D.信息管理部门

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.7. 第7题

作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》应每（ ）考试一次。

- A.半年
- B.年
- C.三个月
- D.两年

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.8. 第8题

因故间断信息工作连续（ ）个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》，并经考试合格后，方可恢复工作。

- A.三
- B.六
- C.九
- D.十二

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.9. 第9题

参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》，经考试合格，并经（ ）认可后，方可参加工作。

- A.本单位
- B.上级单位
- C.信息运维单位（部门）
- D.信息管理部门

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.10. 第10题

新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加指定的工作。

- A.信息安全知识教育
- B.安全培训
- C.考试
- D.规程学习

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.11. 第11题

信息作业现场的（ ）和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。

- A.工具器
- B.专用设备
- C.生产条件
- D.生产环境

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.12. 第12题

信息作业现场的基本条件之一是机房及相关设施的（ ）性能，应符合有关标准、规范的要求。

A.接地电阻、过电压保护

B.接地极、过电流保护

C.接地极、差动保护

D.接地电阻、差动保护

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.13. 第13题

业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行（ ），并取得检测合格报告。

A.兼容性测试

B.用户确认测试

C.功能测试

D.安全测试

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.14. 第14题

信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由（ ）收执。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作监护人

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.15. 第15题

信息工作任务单一份由工作负责人收执，另一份由（ ）收执。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作监护人

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.16. 第16题

一张信息工作任务单中，（ ）与工作负责人不得互相兼任。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作监护人

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.17. 第17题

一张信息工作票中，（ ）与工作负责人不得互相兼任。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作监护人

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.18. 第18题

下列哪种情况可以不用办理新的工作票？

- A.需变更安全措施时
- B.需增设安全措施时
- C.工作票有污损不能继续使用时
- D.在原工作票的安全措施范围内增加工作任务，且负责人已征得工作票签发人和工作许可人同意。

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.19. 第19题

已执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存（ ）年。

- A.半
- B.一
- C.两
- D.三

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.20. 第20题

工作票的有效期，以（ ）为限。

- A.签发的时间
- B.工作的时间
- C.批准的时间
- D.申请的时间

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.21. 第21题

办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。

- A.运行值班负责人
- B.信息运维单位
- C.工作票签发人
- D.工作许可人

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.22. 第22题

检修单位的工作票签发人名单应事先送相关（ ）备案。

- A.本单位
- B.上级单位
- C.信息运维单位
- D.信息管理部门

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.23. 第23题

下列哪一项不属于工作票签发人的安全责任的是（ ）

- A.确认工作必要性和安全性
- B.确认工作票上所填安全措施是否正确完备
- C.确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足

D.确认工作票所列的安全措施已实施。

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.24. 第24题

工作负责人的安全责任之一是：确定需监护的作业内容，并（ ）工作班成员认真执行。

A.监护

B.负责

C.关注

D.监管

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.25. 第25题

应确认工作票所列的安全措施已实施是（ ）的安全职责。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.工作班成员

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.26. 第26题

检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应由（ ）向相应调度机构履行申请手续。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.工作班人员

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.27. 第27题

检修工作需其他调度机构配合布置工作时，应确认相关（ ）已完成后，方可办理工作许可手续。

A.安全措施

B.管理措施

C.组织措施

D.技术措施

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.28. 第28题

全部工作完毕后，工作班应（ ）工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认信息系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。

A.修改

B.备份

C.保留

D.删除

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.29. 第29题

在信息系统上工作，（ ）是保证安全的技术措施之一。

- A.检查
- B.授权
- C.调试
- D.审计

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.30. 第30题

在信息系统上工作，工作前，作业人员应进行身份鉴别和（ ）。

- A.授权
- B.备份
- C.验证
- D.备案

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.31. 第31题

在信息系统上工作，授权应基于（ ）的原则。

- A.权限最小化和权限分离
- B.最短时限和权限分离
- C.权限最小化和权限合并
- D.避免冲突和权限合并

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.32. 第32题

检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态,并核对（ ）是否一致。

- A.运行状态
- B.运行方式
- C.检修方案
- D.运行方式与检修方案

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.33. 第33题

检修前，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成（ ）状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。

- A.调试
- B.监控B
- C.检修
- D.各类测试

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.34. 第34题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》第4.4.4条规定：检修前，如需关闭（ ），应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。

- A.网络设备、主机设备
- B.安全设备、存储设备
- C.网络设备、安全设备
- D.主机设备、存储设备



正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.35. 第35题

升级操作系统、数据库或中间件版本前，应确认其（ ）对业务系统的影响。

- A.兼容性
- B.并行性
- C.并发性
- D.一致性

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.36. 第36题

设备、业务系统接入公司网络应经（ ）批准,并严格遵守公司网络准入要求。

- A.信息运维单位（部门）
- B.安监部门
- C.信息架构督查管理部门（单位）
- D.业务归口管理部门（单位）

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.37. 第37题

提供网络服务或扩大网络边界应经（ ）批准。

- A.信息运维单位（部门）
- B.信息化主管部门
- C.信息架构督查管理部门（单位）
- D.业务归口管理部门（单位）

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.38. 第38题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》一般安全要求中规定:禁止从任何公共网络直接接入（ ）

- A.管理信息外网
- B.管理信息内网
- C.门户网
- D.信息业务网

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.39. 第39题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》一般安全要求中规定：信息系统检修宜通过具备（ ）功能的设备开展。

- A.统计分析
- B.回放检索
- C.日志查看
- D.运维审计

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.40. 第40题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》一般安全要求中规定：业务数据的导入导出应经过（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。

- A.信息运维单位
- B.上级信息运维单位
- C.业务主管部门
- D.国网信通

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.41. 第41题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》一般安全要求中规定：（ ）泄露、篡改、恶意损毁用户信息。

- A.不宜
- B.禁止
- C.不应
- D.不可

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.42. 第42题

影响其他设备正常运行的故障设备应及时（ ）。

- A.脱网（隔离）
- B.停用
- C.更换
- D.改造

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.43. 第43题

信息设备变更用途或下线，应（ ）其中数据。

- A.保存
- B.备份
- C.擦除或销毁
- D.迁移

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.44. 第44题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的一般安全要求中规定，信息系统的（ ）账号及其权限应及时注销或调整。

- A.过期
- B.冗余
- C.临时
- D.在用

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.45. 第45题

在网络与安全设备上工作，更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应（ ）。

- A.明确注意事项
- B.做好技术措施
- C.做好安全措施
- D.做好防静电措施

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.46. 第46题

网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常，（ ）符合要求。

- A.系统数据
- B.配置策略
- C.权限管理
- D.终结报告

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.47. 第47题

在数据库上工作，数据库检修工作结束前，应（ ）相关的业务系统运行正常。

- A.验证
- B.查看
- C.检查
- D.调试

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.48. 第48题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》10.2条规定：业务系统下线后，所有业务数据应妥善（ ）。

- A.保存或销毁
- B.备份
- C.处理
- D.迁移

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.49. 第49题

不间断电源设备断电检修前，应先（ ）。

- A.确认电源开关已断开
- B.确认停机与断电顺序
- C.确认负荷已转移或关闭
- D.确认电源负载能力

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.50. 第50题

在蓄电池上工作，（ ）或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的链接。

- A.直流开关
- B.交流开关
- C.负载开关
- D.监控线

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

1.2.51. 第51题

在蓄电池上工作时，拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经（ ）处理的工器具。

- A.放电
- B.防静电

C.绝缘

D.特殊

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.52. 第52题

关于终端设备的使用，在管理信息内网终端设备上启用无线通信功能应经（ ）批准。

A.信息管理部门

B.信息运维单位（部门）

C.安监部门

D.调度部门

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.53. 第53题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》12.6条规定：现场采集终端设备的通信卡上启用（ ）应经相关运维单位（部门）批准。

A.互联网通信功能

B.无线通信功能

C.其他应用程序

D.视频通话

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.54. 第54题

在业务系统与中间件上工作，中间件检修工作结束前，应（ ）所承载的业务系统运行正常。

A.验证

B.查看

C.检查

D.调试

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.55. 第55题

工作许可人应在确认（ ）后，方可发出许可工作的命令。

A.工作票所列的安全措施完成

B.工作人员就位

C.工作必要性和安全性

D.所派工作负责人和工作班人员适当、充足

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.56. 第56题

在《国家电网公司信息机房管理规范》中规定，（ ）情况应及时请示报告。

A.工作中发现的政治问题和泄密问题

B.发生重大差错事故

C.危及设备、人身安全问题

D.以上均需要及时请示报告

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.57. 第57题

运行维护人员在已正式投入运行的信息网络、基础应用系统、业务应用系统、安全防护系统、存储备份系统、机房电源系统以及辅助系统上进行设备安装、调试、故障检修、安全性测试、预防性试验、备份与恢复、软件变更等工作，执行工作票制度，应（ ）。

- A.填写信息系统工作票
- B.填写信息系统业务受理单
- C.填写托管系统维护申请单
- D.向负责人口头申请

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.58. 第58题

制定《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的目的是为了加强信息作业管理，规范（ ）人员行为，保证信息系统及数据安全。

- A.检修
- B.运行
- C.管理
- D.各类

正确答案：D

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.59. 第59题

任何人发现有违反信息安全规程的情况，应立即制止，经（ ）后方可恢复作业。

- A.许可
- B.纠正
- C.批准
- D.报告

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.60. 第60题

各单位可根据实际情况制定本规程的实施细则，经（ ）批准后执行。

- A.本单位
- B.上级单位
- C.信息运维单位
- D.信息管理部门

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.61. 第61题

经医师鉴定，作业人员应无（ ）的病症。

- A.严重
- B.慢性
- C.妨碍工作
- D.传染性

正确答案：C

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.62. 第62题

作业人员对本规程应每（ ）年考试一次。

- A.半
- B.一

C.二

D.三

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.63. 第63题

新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加制定的工作。

A.信息安全知识教育

B.安全培训

C.考试

D.规程学习

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 1.2.64. 第64题

信息安规3.2.2规定：（ ）业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作应填用信息工作票。

A.一、二类

B.二、三类

C.三、四类

D.四、五类

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

#### 1.2.65. 第65题

下列工作中，哪些可填写信息工作任务单（ ）。

A.一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作

B.地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作

C.地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作

D.地市供电公司级以上单位信息机房不间断电源的检修工作

正确答案：C

关联评价点的名称：填写和使用两票

#### 1.2.66. 第66题

工作负责人一般不得变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知工作许可人，工作负责人变更情况应记录在工作票（ ）中。

A.工作负责人栏

B.备注栏

C.现场交底栏

D.安全措施栏

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

#### 1.2.67. 第67题

在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应（ ），并在工作票上增填工作项目。

A.由工作负责人通过工作许可人

B.由工作票签发人征得工作许可人同意

C.由工作负责人征得工作票签发人同意

D.由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

正确答案：D

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.68. 第68题

信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经（ ）同意，并在工作票备注栏中注明。

- A.工作票签发人
- B.工作许可人
- C.工作班成员
- D.工作监护人

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.69. 第69题

工作票由工作负责人填写，也可由（ ）填写。

- A.工作票签发人
- B.工作许可人
- C.工作班成员
- D.工作监护人

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.70. 第70题

在信息系统上工作，不属于保证安全的组织措施是（ ）。

- A.工作票制度
- B.工作许可制度
- C.授权、备份、验证
- D.工作终结制度

正确答案：C

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.71. 第71题

下列工作中，填写信息工作任务单的是（ ）。

- A.一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作
- B.地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作
- C.地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作
- D.地市供电公司级以上单位信息机房不间断电源的检修工作

正确答案：C

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.72. 第72题

（ ）是公司网络与信息安全的保障管理部门，具体负责公司信息系统的网络与信息安全应急工作。

- A.公司信息工作办公室
- B.科技信通部
- C.安检部门
- D.安检部门和有关领导

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 1.2.73. 第73题

外单位因工作需要进入机房进行操作时，进入前流程为（ ）。

- A.填写机房进出纸质单、填写机房进出电子单以及派人进行机房操作监督
- B.打电话向机房管理员确认、填写机房进出纸质单、填写机房进出电子单
- C.打电话向机房管理员确认、填写机房进出电子单以及派人进行机房操作监督

D.打电话向机房管理员确认、填写机房进出纸质单、填写机房进出电子单以及派人进行机房操作监督

正确答案：D

关联评价点的名称：精密空调故障检查

#### 1.2.74. 第74题

蓄电池室建筑满足设备承重要求，室内温度一般应保持在\_\_\_ 左右

A.18

B.20

C.23

D.25

正确答案：D

关联评价点的名称：精密空调故障检查

#### 1.2.75. 第75题

根据国家电网公司信息安全标准中关于《管理信息系统安全等级保护基本要求》的规定，以下（ ）选项不属于该规定中的第三级基本技术要求范畴。

A.应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地

B.机房应采用防静电地板

C.机房应设二氧化碳、七氟丙烷等灭火系统能够自动灭火

D.应对重要服务器进行监视，包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况

正确答案：C

关联评价点的名称：精密空调故障检查

#### 1.2.76. 第76题

蓄电池室建筑满足设备承重要求，室内温度一般应保持在\_\_\_ 左右

A.18.0

B.20.0

C.23.0

D.25.0

正确答案：D

关联评价点的名称：机房温湿度检查

#### 1.2.77. 第77题

《国家电网公司信息机房设计及建设规范》中规定，运行中的B类机房环境温度应达到（ ）度，湿度达到（ ）度。

A.18-25、40-70

B.20-30、45-65

C.20-30、40-70

D.18-25、45-65

正确答案：D

关联评价点的名称：机房温湿度检查

#### 1.2.78. 第78题

（ ）办公计算机及其外设不能存储、处理涉及国家秘密的信息，不能接入与互联网联接的信息网络。

A.信息外网

B.涉密系统

C.保密网络

D.信息内网

正确答案：D

关联评价点的名称：机房温湿度检查

#### 1.2.79. 第79题



关于机房建设物理位置的最佳选择，下列选项中正确的是（ ）。

A.地下室

B.一楼

C.大楼中部

D.大楼顶楼

正确答案：C

关联评价点的名称：机房网络设备检查

#### 1.2.80. 第80题

《国家电网公司信息网络运行管理规程》对进出机房的人员进行详细登记，有关的登记记录应保存的最短日期是

A.1年

B.2年

C.3年

D.半年

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 1.2.81. 第81题

根据机房运行管理的规定，应（ ）进行一次信息机房运行分析会。

A.每天

B.每月

C.每两周

D.每半年

正确答案：B

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 1.2.82. 第82题

机房采取屏蔽措施，防止外部电磁场对计算机及设备的干扰，同时也抑制（ ）的泄漏。

A.电磁信息

B.电场信息

C.磁场信息

D.其它有用信息

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 1.2.83. 第83题

信息机房监控系统的视频数据保存时间应不少于（ ）时间。

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

正确答案：B

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 1.2.84. 第84题

按照《国家电网公司信息机房管理规范》，信息机房两相对机柜正面之间的距离不应小于（ ）米。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

正确答案：B

关联评价点的名称：机房消防设备检查

1.2.85. 第85题

机房不间断电源系统、直流电源系统故障，造成A类机房中的自动化、信息或通信设备失电，且持续时间8小时以上，属于（ ）。

A.五级设备事件

B.六级设备事件

C.七级设备事件

D.八级设备事件

正确答案：A

关联评价点的名称：机房消防设备检查

1.2.86. 第86题

信息机房各种记录至少应保存()。

A.半年

B.一年

C.两年

D.长期

正确答案：B

关联评价点的名称：机房消防设备检查

1.2.87. 第87题

信息机房各种记录至少应保存()。

A.半年

B.一年

C.两年

D.长期

正确答案：B

关联评价点的名称：机房消防设备检查

1.2.88. 第88题

《国家电网公司信息机房设计及建设规范》规定UPS供电时间最小不少于()。

A.30分钟

B.1小时

C.2小时

D.4小时

正确答案：C

关联评价点的名称：UPS设备巡检

1.2.89. 第89题

按照国家电网公司《信息机房信息网络机房设计及建设标准》，A类信息机房UPS设备的负荷不得超过额定输出的（ ），UPS提供的后备电源时间不得少于（ ）小时。

A.80%、3

B.75%、2

C.70%、3

D.70%、2

正确答案：D

关联评价点的名称：UPS设备巡检

1.2.90. 第90题

《国家电网公司信息机房设计及建设规范》规定UPS供电时间最小不少于()。

- A.30分钟
- B.1小时
- C.2小时
- D.4小时

正确答案：C

关联评价点的名称：UPS设备巡检

#### 1.2.91. 第91题

在统一权限平台中，（）主要用于存储用户通过统一认证后的身份安全信息，通过该方式提升下一次用户单点认证的效率。

- A.目录服务
- B.接口服务
- C.缓存服务
- D.持久化服务

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.92. 第92题

权限管理平台的用户数据操作记录通过（）写入审计数据库。

- A.管道
- B.消息服务中间件
- C.ftp
- D.webService接口

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.93. 第93题

权限管理平台通过（），将数据信息写入数据库、刷新UAP系统缓存、同步数据到v1.0集成的业务应用。

- A.接口服务
- B.审计服务
- C.消息服务
- D.缓存服务

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.94. 第94题

如果一个业务系统是SG-UAP平台开发的系统，则接入统一权限平台时应该采用（）方式接入？

- A.远程调用
- B.同步适配器
- C.服务调用
- D.文件传输

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.95. 第95题

统一权限以服务调用模式接入的应用系统，通过用户权限加载用户菜单，以获取用户数据查询权限的过程叫做（）

- A.审计
- B.鉴权
- C.回调

D.统一认证

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.96. 第96题

查看已经与统一权限完成集成的业务系统在ISC的详细配置信息的路径是？（）

A.资源管理->互斥资源管理

B.资源管理->资源类型管理

C.资源管理->受控资源管理

D.资源管理->业务应用配置

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.97. 第97题

统一权限部署包中，isc\_mp是什么包（）

A.前置节点

B.接口服务

C.权限平台

D.身份管理

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.98. 第98题

在统一权限平台中，下面哪一项不启动会导致ISC\_MANAGE无法启动？

A.isc\_sso

B.sguap-server

C.isc\_mp

D.memcached

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.99. 第99题

在统一权限平台中，下面哪一项的宕机影响是严重级别？

A.isc\_sso

B.isc\_mp

C.isc\_db

D.isc\_as

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.100. 第100题

哪个不是统一权限平台数据库？

A.审计数据库

B.权限数据库

C.isc\_uap\_temp库

D.BPM库

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.101. 第101题

统一权限系统消息服务采用的中间件是（）

A.MQ4CPP

- B.JVMMQ
- C.IBMMQ
- D.ActiveMQ

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.102. 第102题

在统一权限平台中，下面对于安装部署说法错误的是（ ）。

- A.SGUAP-SERVER在权限平台正常运行后关闭也不会对系统造成影响。
- B.部署包是有先后顺序的，必须严格按照部署先后顺序执行
- C.实施部署前有4套（F5、Idap、BPM、DNS）第三方组件环境需要进行确认、协调
- D.isc\_sync\_adapter只够部署成单击。

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.103. 第103题

统一权限消息服务验证通过是否能打开ActiveMQ消息管理后台系统（ ）。

- A.http://IP:8161/admin/
- B.http://IP:8162/admin/
- C.http://IP:8163/admin/
- D.http://IP:8164/admin/

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.104. 第104题

统一认证数据源类型配置中修改数据存储类型是在ISC\_SSO\WEB-INF\classes\cfg下的（ ）配置文件中修改实现。

- A.default\_views.properties
- B.userauth.properties
- C.activemq-jms.properties
- D.bean-core-config.xml

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.105. 第105题

统一认证中的一级部署配置为（ ）。

- A./WEB-INF/view/jsp/uaview/alogin.jsp
- B./WEB-INF/view/jsp/uaview/login.jsp
- C.WEB-INF\classes\default\_views.properties
- D.WEB-INF\config\bean-config

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.106. 第106题

业务系统与统一权限的集成方式分为两种：（ ）和服务调用方式。

- A.同步适配器方式
- B.直接引用方式
- C.验证导入方式
- D.配置文件方式

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.107. 第107题

在权限平台的授权操作通过系统接口服务、( )完成对UAP客户端权限缓存信息的刷新。

- A.统一接口模块
- B.消息服务模块
- C.用户权限
- D.数据同步模块

正确答案: B

关联评价点的名称: 统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.108. 第108题

采用同步适配器方式与统一权限集成的业务系统, 统一权限向业务系统推送数据采用什么技术?

- A.RestFul
- B.WebService
- C.驱动+触发器
- D.手动更新

正确答案: B

关联评价点的名称: 统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.109. 第109题

业务系统以同步适配器接入统一权限时, 应向统一权限提供什么接口?

- A.ActiveMQ
- B.触发器
- C.驱动
- D.Webservice

正确答案: D

关联评价点的名称: 统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.110. 第110题

国家电网公司统一权限管理平台系统(ISC)的英文名称是( )

- A.Identity Server Center
- B.Identity Security Center
- C.information Server Console
- D.Identity Security Console

正确答案: B

关联评价点的名称: 统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.111. 第111题

统一权限与目录系统集成方式( )

- A.同步适配器
- B.服务调用
- C.驱动+触发器
- D.COM+

正确答案: C

关联评价点的名称: 统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 1.2.112. 第112题

统一权限中使用的开源组件不包括( )

- A.ActiveMQ
- B.Memcached
- C.Redis
- D.BPM

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.113. 第113题

统一权限平台同步用户给业务系统时，如何确定用户所属组织机构？

- A.获取统一权限平台中用户所属组织机构信息
- B.获取目录系统中用户所属组织机构信息
- C.根据分配的组织角色确定用户所属组织机构信息
- D.根据分配的业务角色确定用户所属组织机构信息

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.114. 第114题

统一权限对外提供服务接口服务的程序包是哪个？

- A.isc\_as
- B.isc\_mp
- C.isc\_frontmv\_serv
- D.\$isc\_webservice

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.115. 第115题

统一权限与各SGUAP开发的业务系统数据操作的桥梁是（）

- A.鉴权代理
- B.消息服务
- C.统一认证
- D.接口服务

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.116. 第116题

统一权限中统一认证、系统接口服务等操作事件通过（）存入数据库，用于数据的统计分析汇总

- A.消息服务模块
- B.权限管理模块
- C.审计服务模块
- D.缓存处理

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.117. 第117题

在统一权限管理平台注册业务应用，同时修改业务系统应用的（）信息。

- A.开发
- B.节点
- C.格式
- D.管理

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.118. 第118题

（）是统一权限平台系统的核心组件。

- A.权限管理平台
- B.审计管理

C.身份管理

D.资源管理

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.119. 第119题

哪一项不是权限管理平台接口服务的主要功能？

A.鉴权缓存读取

B.数据更新同步

C.刷新客户端缓存

D.资源分配

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.120. 第120题

统一权限平台实现对人员身份的统一认证、统一管理、统一（ ）。

A.配置

B.约束

C.授权

D.审计

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.121. 第121题

统一权限平台中，哪个功能可以查看接口连接的状态

A.同步过程监控

B.同步结果监控

C.接口检测

D.系统定义

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.122. 第122题

统一权限平台中，以下关于级联认证，描述错误的是：

A.互相级联的两个系统共同集成一个isc\_sso

B.操作员在“新增”页面中，填写相应的“url”和选择相应的图标等，来实现点击图标跳转页面。

C.新增，打开方式为：身份管理--级联认证--管理

D.级联的用户认证信息要保持一致，账号，口令等

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.123. 第123题

统一权限平台中，以下关于维护部署节点信息，描述错误的是：

A.节点名称为必填项，建议填写有意义的名字方便管理

B.修改部署节点信息一般发生在业务应用与统一权限集成后

C.选择一条正常的部署节点信息点击“禁用”，如果该部署节点信息没有被使用则该部署节点信息将被禁用

D.当业务应用下线或者一级部署，为了方便管理，可以将业务应用部署节点信息删除，同时还要删除业务应用部署信息和业务应用信息。

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.124. 第124题



统一权限平台中，以下描述错误的是：

- A.统一授权管理服务正常运行对服务器硬件依赖较小，因此不需要对当前服务器硬件的配置进行确认
- B.统一授权管理服务运行的稳定性及高效性还依赖于基础软件的支撑
- C.统一授权管理数据库初始化操作基于数据库基础服务软件已安装完成
- D.数据同步驱动部署在各地都不相同

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.125. 第125题

统一权限平台中，以下描述错误的是：

- A.统一授权管理接口服务承担与业务系统进行数据交换功能
- B.统一认证地址是单独的认证服务页面，其通过直接在weblogic或tomcat服务发布即可
- C.业务应用管理员可以通过设定互斥资源起到对权限风险的事前控制、事中监控的作用
- D.只有完成部署了的业务应用才能使用测试应用连接的功能，一次可以测试多个系统的联通性。

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.126. 第126题

统一权限平台中，以下描述错误的是：

- A.被业务应用使用的业务应用分组可以禁用或者删除
- B.建立业务组织单元和业务组织单元的关系主要是为了实现分级授权。
- C.统一认证地址是单独的认证服务页面，其通过直接在weblogic或tomcat服务发布即可
- D.统一授权管理服务运行的稳定性及高效性还依赖于基础软件的支撑

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.127. 第127题

在统一权限平台中，可以使用什么工具或命令对Memcached状态进行监控？

- A.PL\SQL
- B.mgent
- C.telnetIP端口
- D.shell

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.128. 第128题

下列哪项不属于统一权限平台子系统的（ ）

- A.资源子系统
- B.统一认证子系统
- C.身份管理子系统
- D.同步子系统

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 1.2.129. 第129题

统一认证代理的作用（ ）

- A.独立完成用户信息校验
- B.缓存用户身份信息，提高系统响应速度
- C.配合统一认证服务完成用户身份信息的校验
- D.记录用户登录情况

正确答案：C

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.130. 第130题

统一权限平台各组件服务的部署要求是( )

- A.全部单机部署
- B.全部集群部署
- C.仅统一认证集群部署
- D.仅适配器集群部署

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

1.2.131. 第131题

业务系统管理员在统一权限管理平台进行用户授权操作后,在哪里可以查看到该操作是否成功?()

- A.集成管理—>接口检测
- B.集成管理—>同步过程监控
- C.集成管理—>同步结果监控
- D.监控管理—>UAP同步结果监控

正确答案: C

关联评价点的名称:统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.132. 第132题

统一权限平台用户授权功能是在哪个模块下面?

- A.身份管理—用户维护
- B.权限管理—组织角色维护
- C.权限管理—业务角色维护
- D.权限管理—身份权限维护

正确答案: D

关联评价点的名称:统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.133. 第133题

在统一权限平台中,哪个功能模块可以查看用户被授予的角色信息( )。

- A.业务角色维护
- B.身份权限维护
- C.组织角色维护
- D.以上都不对

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.134. 第134题

在统一权限平台中,哪个模块可以添加新的资源( )。

- A.互斥资源管理
- B.受控资源管理
- C.敏感资源管理
- D.资源类型管理

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.135. 第135题

统一权限系统哪个模块可以为用户分配权限?()

- A.业务组织单元维护
- B.身份权限维护
- C.同步结果监控

D.用户维护

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.136. 第136题

在统一权限平台中，哪个功能模块可以测试接入业务应用是否连接成功？（ ）

A.业务应用分组维护

B.业务应用维护

C.节点信息维护

D.部署信息维护

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.137. 第137题

实现统一权限功能中认证服务的模块（ ）。

A.isc\_sso

B.isc\_as

C.Apache ActiveMQ

D.isc\_webservice

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.138. 第138题

不属于统一权限操作的是

A.业务角色的授权

B.组织角色的授权

C.统一权限的系统接口相应操作

D.网购

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.139. 第139题

统一权限平台中，以下关于认证管理，描述错误的是：

A.操作员在用户编辑页面中，填写“允许登录IP段限制”和“允许登录时间段”，来限制用户的认证。

B.操作员可以在认证管理界面根据检索条件查询认证信息

C.操作员可以在证书签发页面，点击“选择证书”按钮，选择需要签发的证书。

D.系统认证策略，打开方式为：身份管理--认证管理--认证管理界面

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.140. 第140题

统一权限平台中，以下关于身份管理，描述错误的是：

A.参与角色：普通用户、身份管理员

B.自定义密码没有特别限制要求

C.身份管理员可以通过条件查询快速检索用户信息。

D.如果需要为用户重置系统默认密码，只需直接勾选重置为默认密码，提交即可。

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

1.2.141. 第141题

统一权限平台中，以下关于维护互斥资源，描述错误的是：

A.选择需要设置资源互斥的业务应用，点击“新增”功能按钮进入互斥资源新增页面。

B.业务应用管理员可以通过设定互斥资源起到对权限风险的事前控制、事中监控的作用。

C.当管理员在新增互斥规则，并在配置该互斥规则所包含的资源时，并没有最终保存时（即没有点击最上边在保存按钮），可以对右下侧已包含资源列表里的资源进行删除。

D.任何互斥资源删除时都可以直接选择要删除的互斥资源规则，选择“删除”。

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 1.2.142. 第142题

统一权限平台中，以下关于维护业务组织单元，描述错误的是：

A.初始化业务组织单元数据量较大，采用数据导入工具导入

B.业务应用维护过程中系统升级需要少量的添加业务组织单元，可以直接在权限平台的页面操作。

C.撤销日期为选填项

D.采用数据导入工具导入和在页面添加业务组织单元产生的效果完全相同

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 1.2.143. 第143题

统一权限平台中，以下关于资源管理，描述错误的是：

A.参与角色：业务应用管理员、应用注册管理员

B.新增业务应用分组信息：打开页面：资源管理--业务应用配置--业务应用分组维护

C.业务应用分组建议在统一权限管理平台建设之初就根据集成的系统完成对系统的分组，并确定每个系统分组引用的组织分类。

D.被业务应用使用的业务应用分组可以禁用但是不能删除

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 1.2.144. 第144题

登录统一权限管理系统，在（ ）中可以查看身份权限维护

A.审计管理

B.资源管理

C.身份管理

D.权限管理

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 1.2.145. 第145题

在统一权限平台中，在身份权限维护中选择用户后，点击（ ）可以查看该用户拥有的业务系统

A.下一步

B.查看授权用户

C.查看已授权角色

D.模板下载

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 1.2.146. 第146题

权限组件中资源管理菜单中不包含哪项（ ）。

A.互斥资源管理

B.受控资源管理

C.业务应用配置

D.消息资源维护

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.147. 第147题

在权限组件中，如果要注册一个业务系统，第一步需要配置( )。

- A.组织分类维护
- B.业务应用分组维护
- C.业务应用维护
- D.节点信息维护

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.148. 第148题

非SG-UAP业务系统接入统一权限系统需要进行的关键操作是( )。

- A.初始化
- B.原始数据导入
- C.菜单关联
- D.用户推送

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.149. 第149题

国家电网公司统一权限平台系统接口模块英文简称是( )

- A.isc\_sso
- B.isc\_mp
- C.isc\_as
- D.isc\_sm

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.150. 第150题

国家电网公司统一权限平台系统审计模块英文简称是( )

- A.isc\_sso
- B.isc\_mp
- C.isc\_as
- D.isc\_sm

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.151. 第151题

国家电网公司统一权限系统权限管理模块英文简称是( )

- A.isc\_sso
- B.isc\_mp
- C.isc\_as
- D.isc\_sm

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

1.2.152. 第152题

国家电网公司统一权限系统统一认证服务模块英文简称是( )

- A.isc\_sso
- B.isc\_mp
- C.isc\_as

D.isc\_sm

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.153. 第153题

国家电网公司统一权限平台系统身份模块英文简称是（ ）

A.isc\_sso

B.isc\_mp

C.isc\_as

D.isc\_manage

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.154. 第154题

在统一权限平台中，（ ）模块可以查看用户被授予的角色信息？

A.组织角色维护

B.身份权限维护

C.业务角色维护

D.以上都不对

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.155. 第155题

统一权限平台用户基准数据以哪个系统为准（ ）

A.门户

B.目录

C.PMS

D.IMS

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.156. 第156题

在统一权限平台中，基准组织数据初始来源于以下哪项数据？

A.权限平台的数据

B.人资同步的数据

C.业务应用的数据

D.没有统一标准

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.157. 第157题

下列不属于统一权限系统模块的是

A.统一认证

B.统一授权

C.统一审计

D.统一接入

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.158. 第158题

不属于权限管理平台主要模块的是

A.身份管理

B.资源管理

C.权限管理

D.备份管理

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.159. 第159题

权限子系统管理的对象不包括（ ）

A.业务角色与资源的关系

B.业务组织角色与资源的关系

C.用户与业务角色的关系

D.用户与业务组织角色的关系

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.160. 第160题

在统一权限平台中，如果需要增加两个不能被同一用户操作管理的资源，在哪里添加（ ）

A.受控资源管理

B.敏感资源管理

C.互斥资源管理

D.资源类型管理

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.161. 第161题

在统一权限平台中，设置组织维度的目的在于（ ）

A.方便业务组织单元的管理

B.满足业务应用需要使用多套组织的需求

C.设置业务组织分类

D.以上都不是

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.162. 第162题

在统一权限平台中，资源管理中包括（ ）

A.业务角色维护

B.组织角色维护

C.身份权限维护

D.受控资源管理

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.163. 第163题

在统一权限平台中，下列哪项不属于资源子系统的管理范围（ ）

A.功能菜单

B.数据资源

C.功能按钮

D.业务角色

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 1.2.164. 第164题

在权限组件中进行身份授权操作时，直接关联用户的是以下哪种实体（ ）。

- A.业务组织
- B.受控资源
- C.业务角色
- D.组织角色

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 1.2.165. 第165题

在统一权限平台中，对角色进行不同地市区域划分，是通过（ ）实现的？

- A.业务角色系统
- B.组织角色系统
- C.组织树
- D.业务树

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 1.2.166. 第166题

与统一权限系统集成的业务系统管理员拥有的角色是（ ）

- A.业务系统管理角色和业务系统使用角色
- B.业务系统管理角色和统一权限使用角色
- C.业务系统使用角色和统一权限管理员角色
- D.业务系统使用角色和统一权限使用角色

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 1.2.167. 第167题

在统一权限平台中，以下说法正确的是（ ）。

- A.业务角色可以直接授予用户
- B.组织角色可以直接授予用户
- C.业务角色由组织角色派生出来的
- D.业务角色归属于具体的组织

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 1.2.168. 第168题

在统一权限平台中，能够为业务系统进行初始化操作的平台角色是（ ）

- A.业务应用管理员
- B.统一权限平台管理员
- C.应用注册管理员
- D.统一分析员

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 1.2.169. 第169题

统一权限平台中字母“RW”代表（ ）。

- A.业务组织
- B.角色功能关系
- C.角色菜单关系
- D.菜单

正确答案：B



关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.170. 第170题

统一权限中一个业务角色可以对应多少个组织角色（ ）。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.多个

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.171. 第171题

用户授予业务系统的使用角色有什么效果？

- A.能登陆统一权限平台查看授权角色的权限
- B.能登陆业务系统查看授权角色的权限
- C.能登陆统一权限平台和业务系统查看授权角色的权限
- D.在统一权限平台中对业务系统进行权限管理

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.172. 第172题

在统一权限平台中，用户授权关系是什么？

- A.用户与业务角色授权
- B.用户与组织角色授权
- C.用户与受控资源授权
- D.用户与菜单直接授权

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.173. 第173题

在统一权限平台中，业务角色与组织角色关系是（ ）

- A.一对一
- B.一对多
- C.多对多
- D.多对一

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.174. 第174题

以下哪个账号是统一权限初始用户（ ）

- A.Admin
- B.soaadmin
- C.Administrator
- D.Superadmin

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.175. 第175题

不管是新增还是更新，还是删除，在操作一个带有角色的用户时，在统一权限-用户信息中处理完数据后，还需要到（ ）中，将此用户的角色一并处理。

- A.角色用户
- B.组织用户

C.组织管理

D.单位管理

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.176. 第176题

统一权限平台中用户只与什么发生关系

A.业务角色

B.业务角色组

C.菜单功能

D.业务组织角色

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.177. 第177题

业务系统管理员在统一权限系统中所能管理的菜单功能等资源的范围是通过()来控制的。

A.所在的基准组织

B.所在的业务组织

C.所拥有的管理角色权限

D.所拥有的使用角色权限

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.178. 第178题

在统一权限平台中，配置业务应用分组信息中不必填项为（）

A.应用分组名称

B.应用分类

C.应用分组编号

D.应用分组状态

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

1.2.179. 第179题

各业务系统在统一权限平台中可维护的组织具体是在（）中维护。

A.组织维护

B.业务组织单元维护

C.业务组织维护

D.组织角色维护

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

1.2.180. 第180题

统一权限平台中的业务组织展示的是（）的组织机构层级关系

A.统一权限平台

B.业务系统

C.目录系统

D.门户系统

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

1.2.181. 第181题

新系统要进入统一权限中，哪个角色完成“业务应用维护”和“节点信息维护”（）

- A.权限平台管理员
- B.业务应用管理员
- C.应用注册管理员
- D.身份管理员

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

#### 1.2.182. 第182题

统一权限平台中业务组织用字母（ ）代替。

- A.RW
- B.W
- C.O
- D.F

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

#### 1.2.183. 第183题

统一权限系统哪个模块可以调整业务角色的权限？（ ）

- A.业务组织单元维护
- B.业务角色维护
- C.同步结果监控
- D.用户维护

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

#### 1.2.184. 第184题

在统一权限平台中，权限管理包括（ ）

- A.业务角色维护
- B.用户维护
- C.岗位管理
- D.受控资源管理

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

#### 1.2.185. 第185题

在统一权限平台中，业务角色授权该如何操作？

- A.权限管理->身份权限维护
- B.权限管理->业务角色维护->权限变更
- C.权限管理->组织角色维护->权限变更
- D.资源管理->受控资源管理

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统完成业务角色授权操作全流程实操

#### 1.2.186. 第186题

在统一权限平台中，新增业务角色的正确顺序是（ ）

- A.组织角色维护-业务组织树选择业务系统-新增-选择关联业务角色-调整资源-保存
- B.组织角色维护-业务组织树选择业务系统-新增-调整资源-保存
- C.业务角色维护-业务角色分组-新增-填写名称、属性-保存
- D.业务角色维护-业务角色分组-新增-调整资源-保存

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统完成业务角色授权操作全流程实操

1.2.187. 第187题

统一权限管理平台中给业务系统用户授权是采用哪种方式？（ ）

- A.基于组织角色授权方式
- B.基于资源授权方式
- C.基于权限授权方式
- D.基于菜单授权方式

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.188. 第188题

在统一权限系统中可以为用户绑定的是（ ）

- A.业务角色
- B.业务组织单元
- C.互斥资源
- D.组织角色

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.189. 第189题

在统一权限平台中，通过组织角色维护中的（ ）操作可以控制被授权人员权限。

- A.权限变更
- B.复合权限
- C.权限代理
- D.权限撤销

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.190. 第190题

在统一权限中，为用户授权时可以设置几个缺省组织角色？（ ）

- A.多个
- B.两个
- C.三个
- D.一个

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.191. 第191题

统一权限管理平台权限模型是基于（ ）。

- A.组织角色授权
- B.角色授权
- C.菜单功能授权
- D.岗位授权

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.192. 第192题

统一权限平台中，以下关于组织管理，描述错误的是：

- A.身份管理员可通过系统查询组织功能，快速定位到相应组织，简化系统操作。
- B.组织查询不支持模糊查询，需精确查询
- C.点击【属性扩展】功能按钮，进入扩展属性管理界面,可对扩展属性进行新增、编辑、删除等操作
- D.选择一条或者多条扩展属性信息，点击【删除】按钮，确认所选，进行数据删除。

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.193. 第193题

在统一权限平台中，新建基本组织单位分类默认包括（ ）

- A.单位
- B.部门
- C.公司
- D.单位及部门

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

1.2.194. 第194题

在统一权限平台中，新增组织角色的正确顺序是（ ）

- A.组织角色维护-业务组织树选择业务系统-新增-选择关联业务角色-调整资源-保存
- B.组织角色维护-业务组织树选择业务系统-新增-调整资源-保存
- C.业务角色维护-业务角色分组-新增-填写名称、属性-保存
- D.业务角色维护-业务角色分组-新增-调整资源-保存

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统完成组织角色授权操作全流程实操

1.2.195. 第195题

以下哪种方式接入的系统在进行用户身份授权之后可以查看到数据同步监控结果（ ）

- A.直接接入
- B.间接接入
- C.同步适配器
- D.服务调用

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.196. 第196题

在统一权限平台中，“节点信息维护”的“同步配置”中，参数PW代表什么意思？（ ）

- A.业务角色
- B.组织角色
- C.业务角色功能授权
- D.组织角色功能授权

正确答案：D

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.197. 第197题

在统一权限平台中，“节点信息维护”的“同步配置”中，参数UP代表什么意思？（ ）

- A.用户与角色
- B.业务角色与功能
- C.组织角色与功能
- D.用户菜单

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.198. 第198题

在统一权限平台中，“节点信息维护”的“同步配置”中，参数U代表什么意思？（ ）

- A.用户
- B.业务角色

C.组织角色

D.业务组织

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.199. 第199题

业务系统与统一权限集成后，该业务系统如何新建用户

A.由同步接口完成创建

B.用户自己创建

C.由业务系统管理员创建

D.以上都不正确

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.200. 第200题

统一权限平台中的基准用户及基准组织初始来源于（ ）

A.人资系统

B.目录系统

C.业务应用

D.手工维护

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.201. 第201题

下列（ ）业务系统不是与统一权限平台以同步适配器方式集成。

A.人资管控

B.网络大学

C.营销业务应用

D.IMS

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.202. 第202题

统一权限同步用户到业务系统时，由（ ）确定用户放在业务系统的哪个业务组织下

A.用户所在的基准组织

B.设置缺省组织角色

C.指定的业务组织

D.由业务系统自行确定

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.203. 第203题

当统一权限管理平台的统一认证服务后台日志报出某业务系统当前访问的会话数超过了默认连接数，请问下面哪种方法的正确的解决途径？

A.在配置管理下面的策略配置维护模块添加会话策略管理

B.在配置管理下面的展现管理添加会话策略管理

C.在配置管理下面的编码规则配置添加会话策略管理

D.在配置管理下面的系统定值维护模块添加会话策略管理

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

1.2.204. 第204题

关于在统一权限平台中进行业务应用历史数据初始化说法不正确的是( )

- A.历史数据交换的excel模板是由统一权限平台提供的
- B.业务应用负责将业务应用数据库的数据导入到excel模板
- C.权限平台负责将excel数据模板的数据进行校对和数据导入
- D.权限平台负责将excel数据模板的数据不进行校对导入权限平台

正确答案: D

关联评价点的名称: 统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.205. 第205题

统一认证过程与下面哪些项目相关( )

- A.用户姓名
- B.部门
- C.用户中间表
- D.用户身份证号码

正确答案: C

关联评价点的名称: 统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.206. 第206题

在统一权限平台中, 查看同步结果的模块是( )

- A.资源管理
- B.权限管理
- C.配置管理
- D.集成管理

正确答案: D

关联评价点的名称: 统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.207. 第207题

在统一权限平台中, 以下说法错误的是( )

- A.统一权限不能对服务调用的系统进行管理。
- B.接入统一权限的各业务系统是通过统一认证方式进行登录认证的。
- C.通过适配器模式接入的业务系统是通过webservices接口同步数据的。
- D.统一权限平台系统可以对业务系统的互斥角色或互斥资源进行管理。

正确答案: A

关联评价点的名称: 统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.208. 第208题

目录系统删除用户后, 同步到统一权限管理平台后, 在前台哪个功能下面可以查看到删除的用户? ()

- A.身份管理—>目录同步管理
- B.身份管理—>认证管理
- C.身份管理—>用户维护
- D.身份管理—>岗位管理

正确答案: A

关联评价点的名称: 统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.209. 第209题

统一权限系统在同步用户到业务系统时, 确定用户放在业务系统业务组织结构下的方式为( )。

- A.用户的身份
- B.用户的角色
- C.设置缺省组织角色
- D.业务组织结构

正确答案: C

关联评价点的名称:统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.210. 第210题

要查看已经与统一权限完成集成的业务系统在ISC的详细配置信息的路径是?

- A.资源管理—受控资源管理
- B.资源管理—业务应用配置
- C.资源管理—互斥资源管理
- D.资源管理—资源类型管理

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 1.2.211. 第211题

给用户赋权后,用户登录系统后找不到相关的权限菜单,这是什么原因?

- A.同步失败
- B.赋权错误
- C.管理员未赋权
- D.菜单隐藏了

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.212. 第212题

某用户通过门户单点登录某一业务系统出现统一权限认证页面并提示凭证有误,原因是?

- A.密码错误
- B.未授予该用户权限
- C.该用户基准组织有误
- D.以上情况皆有可能

正确答案: D

关联评价点的名称:统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.213. 第213题

在统一权限平台中,下列为导致适配器无法同步可能的原因,其中不包括( )

- A.权限平台isc\_mp与isc\_sync\_adapter连接不正常
- B.权限平台消息服务没有和isc\_sync\_adapter正常通信
- C.在权限平台节点配置中json同步适配信息填写错误
- D.在应用端.wdsl文件没有被正常加载,应用端数据库中的中间表缺失

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.214. 第214题

业务系统与统一权限完成集成后,要检测业务系统与统一权限平台之间同步或接口的状态是否正常,在下面哪个路径进行查看?

- A.集成管理—>接口检测
- B.集成管理—>同步过程监控
- C.集成管理—>同步结果监控
- D.监控管理—>UAP同步结果监控

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.215. 第215题

通过统一权限管理平台为基于同步适配器集成的业务系统授权时,权限平台页面显示数据保存成功,但是同步结果监控中没有产生任何信息,isc\_syncadapter服务后台也没有任何日志信息输出,授权失败,可能的原因是?



- A.业务系统应用数据同步接口服务异常
- B.权限平台isc\_sm模块异常
- C.同步适配器没有从消息服务读到相关权限修改信息
- D.缓存服务异常

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.216. 第216题

某网省用户登录统一权限认证提示凭证有误，该问题最佳解决方案？

- A.在数据库isc\_user表中update用户密码
- B.在数据库hr\_sys\_user表中update用户密码
- C.及时同目录联系核对该用户密码并重新推送
- D.以上方法都可行

正确答案：C

关联评价点的名称：统一权限系统同步失败排错

#### 1.2.217. 第217题

SG-I6000系统采集中心服务正常启动后将有几个服务进程？

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.218. 第218题

SG-I6000系统中硬件资源统计分析可以提供对维度的资源综合查询，可供管理人员实现对设备的多个维度的统计汇总工作，有多种查看方式包括（ ）方式等？

- A.列表方式
- B.图表方式
- C.可导出EXCEL查看
- D.以上均可

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.219. 第219题

在SG-I6000系统设备管理中，不属于设备分类的是

- A.主机设备
- B.存储设备
- C.外部设备
- D.通信设备

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.220. 第220题

在SG-I6000系统工作台中将鼠标移至每个模块右上角，点击编辑按钮,设置刷新频率不可以设置为（ ）

- A.1分钟
- B.5分钟
- C.10分钟
- D.20分钟

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.221. 第221题

SG-I6000系统中实现系统管理，系统安装方式有？

A.录入安装和导入新增

B.录入安装

C.以excel方式导入

D.导入新增

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.222. 第222题

SG-I6000系统中，以下哪些类型的台账是在基础管理模块中进行维护？

A.数据库

B.中间件

C.操作系统

D.以上都是

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.223. 第223题

SG-I6000系统信息资源，是指所有支撑公司信息化建设与运行的各类资源，包括（）、（）两大类

A.物理资源、逻辑资源

B.硬件资源、软件资源

C.虚拟资源、基础支撑资源

D.基础资源、应用资源

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.224. 第224题

SG-I6000系统中资源管理覆盖范围更广泛，相比IMS系统新增资源类型48种，总计资源类型（）类

A.140

B.150

C.160

D.170

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.225. 第225题

SG-I6000系统中，以下哪项属于硬件设备台账？

A.主机、网络、安全、存储

B.主机、终端、应用、系统台账、辅助设备

C.主机、网络、终端、基础软件台账

D.主机、网络、安全、应用系统台账

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.226. 第226题

SG-I6000系统中巡视管理模块中，首先要完成基础数据的配置，才能为巡视计划的制定提供支撑，下列哪一项不属于基础支撑数据的配置？

A.设备分组设置

B.业务类型设置

C.巡视项目设置

D.巡视结果管理

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.227. 第227题

在SG-I6000系统，统计分析功能为管理人员提供对维度的设备综合查询功能及统计分析功能，硬件资源统计菜单的路径为？

A.基础管理->资源管理->统计分析->硬件资源统计

B.基础管理->资源管理->统计分析->腾退资源库

C.基础管理->资源管理->统计分析->软件资源统计

D.基础管理->资源管理->智能查询->多维度查询

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.228. 第228题

SG-I6000系统资源管理中硬件资源的统计分析功能可以提供多维度的硬件综合查询，我们可以通过多个查询条件对设备进行统计汇总工作，筛选条件有？

A.设备分类、设备类型

B.制造商、品牌、系列、型号

C.所属网络、设备状态

D.以上条件均满足

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.229. 第229题

SG-I6000系统资源管理中软件资源的统计分析功能可以提供多维度的软件综合查询，我们可以通过那几个筛选条件进行快速定位查询？

A.软件分类、软件名称

B.制造商、品牌、系列、型号

C.设备分类、设备类型

D.过滤规则

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.230. 第230题

SG-I6000系统完成主机、中间件、数据库、网络设备，以及地市公司业务系统设备的采集接入，描述错误的是？

A.需要在待采集系统服务器安装SNMP协议

B.需要现场配合项目组根据采集接入模板要求，收集反馈基础数据

C.与设备台账入库一样在EXCEL模板填写好后直接导入即可完成采集

D.需要厂商配合完成监测配置

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.231. 第231题

SG-I6000的建设，以信息通信调度运行理论体系的发展创新为前提指导，以完善（ ）的运维服务为保障。

A.三级三线

B.两级三线

C.三级两线

D.两级两线

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.232. 第232题

SG-I6000系统工作台通过标准化的组件，实现了针对不同用户提供个性化视图的定制功能。运维工作台主要包括：展现框架、（ ）和系统配置三个主要功能模块的实施。

A.基础工作台

B.系统工作台

C.个人工作台

D.运维工作台

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.233. 第233题

SG-I6000系统项目建设过程中，严格遵循（ ）、成果延续性、先进成熟性、可扩展性、安全性、经济性的原则。

A.四统一

B.五统一

C.统一建设

D.统一发展

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.234. 第234题

SG-I6000平台建设的总体目标是，按照“平台集中、业务融合、决策智能、（ ）”的发展思路，充分适应信息和通信组织架构的变化调整。

A.简单实用

B.先进实用

C.简单便捷

D.以上都不对

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.235. 第235题

SG-I6000中，平台建设具体目标是：实现统一技术支撑平台、（ ）、十大类信息通信运维业务应用、统一的可视化运维门户展现。

A.集中部署

B.一体化采集

C.集体化采集

D.一体化实现

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.236. 第236题

SG-I6000信通消息功能模块，提供信通消息等集中主动式推送管理，对系统公告类信息，提供一个便捷、准确和及时的告知通道。后期可以对告警、（ ）等进行主动式推送。

A.计划

B.个人待办

C.用户信息

D.服务消息

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.237. 第237题

SG-I6000信通看板，提供所有信息通信业务的统一展示和监控的移动端平台。对重要的运行监控、检修、资源、应用和（ ）等信息进行统计和实时信息监控。

- A.用户
- B.维护
- C.客服
- D.性能

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.238. 第238题

SG-I6000内部实现（ ）访问控制、（ ）认证等组件，可为SG-I6000内的各应用提供身份校验、权限控制等功能。

- A.一套，统一
- B.单独，独立
- C.私密，安全
- D.自动，自动

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.239. 第239题

下列选项中通过SG-I6000与ERP设备集成接口转资后，ERP系统会将（ ）字段回填到SG-I6000中。

- A.国网编号
- B.ERP资产编码
- C.SG-I6000设备ID
- D.SG-I6000设备名称

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.240. 第240题

在SG-I6000中，使用系统管理-系统安装功能时，录入应用实例的安装信息时不需要关联以下哪个属性（ ）。

- A.所属主机
- B.使用的数据库
- C.使用的中间件
- D.使用的程序实例

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.241. 第241题

SG-I6000融合IMS、IDS、ISS、ICS、TMS、云资源管理系统、三线管控系统、云终端运维管理系统、业务系统性能监测、安全统一监控分析平台等现有信息通信运维()功能

- A.支持系统
- B.调度系统
- C.运维系统
- D.支撑系统

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.242. 第242题

SG-I6000集“调度、运行、（ ）、客服、三线”业务功能于一体的信息通信一体化调度运行支撑平台。

- A.技改
- B.大修
- C.建设
- D.检修

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.243. 第243题

SG-I6000 平台建设的总体目标是，按照“平台集中、业务融合、（）、先进实用”的发展思路

- A.调度可控
- B.有利建设
- C.运维优良
- D.决策智能

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.244. 第244题

SG-I6000 充分适应信息和通信（）的变化调整

- A.组织架构
- B.业务架构
- C.技术架构
- D.总体架构

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.245. 第245题

SG-I6000（）信息通信调度运行体系

- A.继承发展
- B.继续发展
- C.持续发展
- D.开始发展

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.246. 第246题

SG-I6000（）信息通信运行管控和业务要求

- A.顺从
- B.适应
- C.结合
- D.融合

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.247. 第247题

SG-I6000 立足自主创新，融合业界（）实践与技术

- A.最差
- B.一般
- C.最好
- D.最佳

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.248. 第248题

SG-I6000 构建具有国网（ ）的一体化信息通信调度运行支撑平台

- A.完全知识产权
- B.半知识产权
- C.非自主知识产权
- D.自主知识产权

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.249. 第249题

SG-I6000（ ）目前运维工具分散，数据不能共享，流程不能融合，数据重复录入等问题

- A.使得
- B.控制
- C.不解决
- D.解决

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.250. 第250题

SG-I6000 实现监控自动化、管理（ ）、展示互动化、决策智能化。

- A.制度化
- B.流程化
- C.优化
- D.发散化

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.251. 第251题

SG-I6000 平台建设具体目标是：实现统一技术支撑平台、（ ）采集、十大类信息通信运维业务应用、统一的可视化运维综合展现。

- A.一体化
- B.统一
- C.集中
- D.分散

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.252. 第252题

SG-I6000 统一技术支撑平台，实现共享的运维数据统一存储、（ ）、交互的数据平台

- A.计算
- B.运算
- C.交流
- D.互通

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.253. 第253题

SG-I6000 提供可配置的（ ）流程平台

- A.统一管理
- B.统一调度
- C.统一运维

D.统一建设

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.254. 第254题

SG-I6000 提供统一的组态化图模库一体化设计的（ ）平台

A.图形

B.文字

C.符号

D.大型

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.255. 第255题

SG-I6000 提供开放式（ ）的应用组件服务

A.互通

B.互联

C.可插拔

D.非可插播

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.256. 第256题

SG-I6000 提供实时监控（ ）数据服务。

A.技术

B.存储

C.控制

D.告警

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.257. 第257题

SG-I6000 通过统一技术支撑平台，实现上层各业务应用的灵活可插拔，数据共享，业务融合，提供（ ）公共服务支撑。

A.下层

B.上层

C.底层

D.高层

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.258. 第258题

SG-I6000技术选型：（）使用 JSP 和 Flex 技术

A.前台展现

B.后台展现

C.集中展现

D.分散展现

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.259. 第259题

SG-I6000（ ）服务端采用 JAVA技术，



- A.后台
- B.前台
- C.用户
- D.公司

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.260. 第260题

SG-I6000()采用 C/C++技术。

- A.全部功能
- B.部分功能
- C.一些功能
- D.很多功能

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.261. 第261题

SG-I6000部署模式：整体采用二级部署，应用模块按需（）（与设备资源及性能数据关联性较大的模块采用二级部署，其余采用一级部署），采集端随源部署。

- A.二级部署
- B.一级部署
- C.混合部署
- D.全部部署

正确答案：C

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.262. 第262题

SG-I6000开发平台：整体基于（）开发平台开发，监测类功能基于SG-UAP平台扩展。

- A.SG-UAP
- B.SG-UDP
- C.SG-URP
- D.SG-UCP

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.263. 第263题

SG-I6000操作系统：Linux Redhat（）以上、64位。

- A.7
- B.5
- C.6
- D.6

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 1.2.264. 第264题

SG-I6000中间件：Weblogic（）版本以上。

- A.6
- B.10
- C.7
- D.8

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.265. 第265题

SG-I6000数据库：业务处理类数据采用 Oracle 10g 或 11g，（ ）监控类数据采用实时数据库。

- A.实时
- B.非实时
- C.及时
- D.全天

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.266. 第266题

信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）的建设，以信息通信调度运行理论体系的发展创新为前提指导，以完善（ ）的运维服务为保障。

- A.两级两线
- B.两级三线
- C.三级三线
- D.两级一线

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.267. 第267题

SG-I6000平台的建设是对理论体系的实现和执行，同时也是对（ ）的有力支撑

- A.实际运维服务
- B.建设服务
- C.80186
- D.运行方式

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.268. 第268题

SG-I6000基于信息系统建设成果，继承现有采集监控、（ ）、灾备管理、运维流程、设备管理和决策分析等应用并加以完善

- A.管理方式
- B.资源管理
- C.系统部署
- D.运行方式

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.269. 第269题

SG-I6000梳理分析 IDS、客服、（ ）、云资源管理系统现有业务流程，实现与 IMS 的深度融合

- A.三线
- B.二线
- C.一线
- D.四线

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.270. 第270题

SG-I6000流程统一、数据集中，实现一体化调度、（ ）、检修

- A.人资

B.维修

C.建设

D.运行

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.271. 第271题

SG-I6000集成 ISS 外网安全采集端，实现安全数据的统一（）和展现

A.分析

B.统计

C.实现

D.管理

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.272. 第272题

SG-I6000实现应用系统组件化（），积木式构造，插件式装卸

A.开发

B.实时

C.现实

D.随时

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.273. 第273题

SG-I6000系统遵循信息系统调度运行体系，基于统一平台，融合原有运维支撑系统（工具），集“调度、运行、检修、客服、三线”于一体的信息通信一体化调度运行支撑平台。下列哪个系统（工具）不属于SG-I6000融合的对象？（）

A.信息运维综合监管（IMS）

B.信息通信调度管理（IDS）

C.信息通信客服管理（ICS）

D.信息通信业务管理（IRS）

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.274. 第274题

下列哪项不属于SG-I6000平台的技术特点（）

A.平台共享

B.架构松耦合

C.应用可插拔

D.权限自定义

正确答案：D

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.275. 第275题

基础支撑资源管理包括：建筑场地和链路台账维护，其中建筑场地包括设备机房、物资仓库、办公场地，点击添加后完善字段信息保存即可，不需要走审核流程，链路管理包括人工录入和（）两种方式，点击添加或者通过拓扑发现都可以完成台长录入，不需要走审核流程。

A.设备机房

B.自动采集

C.物资仓库

D.建筑场地

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

1.2.276. 第276题

SG-I6000系统资源管理多维度查询可以根据如下（ ）硬件资源分类条件进行筛选查询？

A.按设备类型显示

B.按单位显示

C.按设备状态显示

D.以上所有

正确答案：D

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.277. 第277题

SG-I6000系统提前半年（时间用户可以自定义）提醒用户设备即将到保，从而进行相关的处理：续保，然后更改设备台账的时间 用户需要进入“ ”走报废流程

A.设备变更

B.设备退役

C.设备转资

D.设备申请

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.278. 第278题

SG-I6000系统资源管理中软件资源的统计分析功能可以提供多维度的软件综合查询，不可以按（ ）进行统计

A.软件分类

B.制造商、品牌、系列、型号

C.软件名称

D.软件实例

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.279. 第279题

SG-I6000系统资源管理多维度查询可以根据如下（ ）软件资源分类条件进行筛选查询？

A.按软件实例

B.按软件类型

C.按软件状态

D.以上所有

正确答案：D

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.280. 第280题

SG-I6000的软件管理提供对（ ）进行管理

A.基础软件和应用软件

B.业务系统

C.软件子资源

D.应用系统

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.281. 第281题

SG-I6000系统中，建筑场地管理包括设备机房，物资仓库和（ ）的管理

- A.功能位置
- B.办公场地
- C.维护工厂
- D.工厂区域

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.282. 第282题

SG-I6000系统中硬件基础状态不包括？

- A.退役
- B.试运行
- C.库存备用
- D.现场留用

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.283. 第283题

信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）是国家电网公司为适应“三集五大”体系调整和信息通信融合发展的新形势，遵循公司信息通信运维体系发展要求，重点满足（ ）的实际需求而打造的新一代信息通信运维支撑平台，是服务公司信息通信运维管理和生产运行的唯一技术支撑平台

- A.信息通信管理人员
- B.公司业务部门人员
- C.信息通信运维人员
- D.一线运维人员

正确答案：D

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.284. 第284题

以下关于SG-I6000平台，叙述错误的是：

- A.SG-I6000总体建设蓝图分为三个阶段：一体化自动运维阶段、大数据智能决策阶段、集约化云端服务阶段
- B.作为SG-I6000系统的底层数据支撑，采集管理层负责完成对各类资源进行一体化数据采集。
- C.SG-I6000基于已有项目成果进行研发，而现有系统的关系型数据库基本都基于Oracle数据库进行开发。
- D.SG-I6000横向数据贯通和纵向数据级联不需要统一的数据传输模块

正确答案：D

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.285. 第285题

SG-I6000系统中软件资源包括应用系统、基础软件和\_。

- A.IP
- B.软件实例
- C.电源负载
- D.网卡

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.286. 第286题

在SG-I6000信息设备状态评价模块中，各菜单的正确实施流程是（ ）。

- A.状态评价-状态评价设备设置-状态评价报告查询-评价参数设置
- B.评价参数设置-状态评价报告查询-状态评价设备设置-状态评价
- C.状态评价设备设置-评价参数设置-状态评价-状态评价报告查询
- D.状态评价设备设置-状态评价-评价参数设置-状态评价报告查询

正确答案：C

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.287. 第287题

SG-I6000状态评价方案，评分标准默认有哪些方案列（）

- A.评价内容、标准得分、实际得分、得分差、评价状态
- B.评价内容、标准得分、实际得分、得分百分比、评价状态
- C.评价内容、标准得分、实际得分、得分差、评价类别
- D.评价内容、标准得分、实际得分、得分百分比、评价类别

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.288. 第288题

SG-I6000系统中，对于业务系统日指标取数时间应配置为在什么时候？

- A.当日23:00到次日凌晨5:00之间
- B.当日20:00到21:00之间
- C.次日08:00到12:00之间
- D.当日21:00到凌晨23:00之间

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.289. 第289题

SG-I6000系统中，基础管理模块包括资源管理和（）两个部分，包括了设备资源的全生命周期管理、虚拟资源数据维护、基础支撑资源数据维护等功能和运行视图业务监测等功能。

- A.调度管理
- B.资源监测
- C.运行管理
- D.决策分析

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.290. 第290题

SG-I6000系统根据虚拟化管理和监控的需要，对虚拟资源进行规范化、流程化和精益化的管理，其中（）和（）2个子功能是SG-I6000自有功能。

- A.资源池管理和虚拟主机查询
- B.宿主机管理和虚拟机新增
- C.虚拟机变更和虚拟机释放
- D.资源池管理和虚拟机释放

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.291. 第291题

在SG-I6000系统设备管理中，能批量导入的操作是

- A.设备入库
- B.设备回收
- C.设备转资
- D.设备报废

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

1.2.292. 第292题

SG-I6000系统中，下列不属于本地虚拟机管理的是

- A.虚拟机新增
- B.虚拟主机查询
- C.虚拟机变更
- D.虚拟机释放

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.293. 第293题

SG-I6000系统中发起设备投运流程时，添加需要投运的设备，在投运编辑页面，以下必须要输入的字段是？

- A.设备名称
- B.机柜/机架号
- C.投运日期
- D.设备状态

正确答案：C

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.294. 第294题

SG-I6000系统中实现设备的全过程管理，设备管理模块下设备投运模块的描述正确的是？

- A.实现设备从库房被使用人员申请的过程
- B.实现设备从未投运、库存备用、现场留用到设备在运的流程操作
- C.实现设备从待报废到报废的流程操作
- D.以上选项描述均正确

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.295. 第295题

SG-I6000系统设备管理实现全过程（库存备用、未投运、在运、退运、现场留用、待报废、报废）的设备资源管理，同时提供设备入库、设备变更、设备转资、设备报废等流程的实现，对设备入库描述错误的是？

- A.设备入库流程包括：入库申请提交，入库申请审核，入库申请回退，入库申请归档
- B.设备入库分为录入新增和导入新增两种方式
- C.点击页面上的“添加”按钮，在每个标签页里录入需要添加设备的属性，录入完之后保存即可，也可以选择“保存进草稿箱”或者“保存完成后录入下一条”
- D.设备入库流程包括：变更申请提交，变更申请审核，变更申请回退，变更申请归档

正确答案：D

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.296. 第296题

SG-I6000中软件管理提供对基础软件和应用系统的规范化、流程化的管理，软件管理支持软件新建和（ ）子功能，每个子功能均需发起流程才能实现闭环管理。

- A.软件变更
- B.资源池管理
- C.系统变更
- D.设备入库

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.297. 第297题

SG-I6000中系统管理提供对软件台账的实例化，通过新增系统安装、申请、审核完成软件实例化的规范化操作，系统管理支持系统安装、系统卸载、（ ）子功能。

- A.设备变更
- B.系统变更

C.设备转资

D.软件变更

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.298. 第298题

SG-I6000系统根据虚拟化管理和监控的需要，对虚拟资源进行规范化、流程化和精益化的管理，其中（ ）和（ ）2个子功能是I6000自有功能。

A.资源池管理和虚拟主机管理

B.宿主机管理和虚拟机新增

C.虚拟机变更和虚拟机释放

D.资源池管理和虚拟机释放

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.299. 第299题

关于SG-I6000设备管理模块中，服务器投运日期的定义准确的一项是？

A.所在信息系统上线试运行日期

B.服务器第一次加电开机运行的时间

C.设备采购后到货的日期

D.服务器库房出库日期

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 1.2.300. 第300题

SG-I6000系统中实现了设备的全过程管理，设备管理模块下设备入库可以分哪两种方式入库？

A.录入新增和导入新增

B.录入新增和入库申请提交

C.以excel方式导入和创建设备申请流程

D.走设备变更流程直接创建

正确答案：A

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.301. 第301题

SG-I6000系统设备管理中，以下哪个流程不属于设备全过程管理流程

A.设备入库

B.设备报废

C.设备回收

D.设备删除

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.302. 第302题

SG-I6000系统的系统安装中，软件实例录入顺序正确的是

A.中间件域-中间件集群-中间件服务

B.中间件集群-中间件域-中间件服务

C.中间件服务-中间件域-中间件集群

D.中间件服务-中间件集群-中间件域

正确答案：A

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.303. 第303题



SG-I6000系统根设备资源管理硬件资源状态不包括

- A.待投运
- B.在运
- C.退役
- D.现场留用

正确答案：A

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.304. 第304题

SG-I6000系统中，视图编辑中图元交互操作不支持进行（ ）

- A.提示信息
- B.单击动作
- C.双击动作
- D.左键菜单

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.305. 第305题

登录SG-I6000系统，图形管理方式分为（ ）

- A.网络视图
- B.图元编辑和视图编辑
- C.应用视图
- D.预置视图

正确答案：B

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.306. 第306题

登录SG-I6000系统，进入视图编辑页面，看不到的视图是（ ）

- A.网络视图
- B.接口视图
- C.应用视图
- D.预置视图

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.307. 第307题

SG-I6000系统中设备转资：提供规范化的设备转资操作，通过（ ）完成设备转资的规范化操作

- A.设备转资信息编辑
- B.设备转资申请
- C.设备转资审核
- D.以上所有

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 1.2.308. 第308题

SG-I6000系统中软件基础状态不包括？

- A.建设中
- B.试运行
- C.运行
- D.现场留用

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.309. 第309题

SG-I6000系统中实现设备的全过程管理，设备管理模块下设备申请主要包括的功能描述正确的是？

- A.支持多个设备的批量申请，在一个申请申请单中批量申请这些设备
- B.提供批量导入变更设备的功能
- C.支持批量设备的投运申请
- D.提供变更信息的编辑

正确答案：A

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.310. 第310题

SG-I6000系统中实现设备的全过程管理，设备管理模块下关于设备变更流程的描述正确的是？

- A.提供变更信息的编辑；
- B.提供变更信息的申请和审核
- C.支持用户批量导入变更失败是可明确提示用户导入失败
- D.以上选项描述都正确

正确答案：D

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.311. 第311题

通过SG-I6000系统发起设备报废流程，设备状态为下一列哪一项时，报废流程可以发起？

- A.在运
- B.退役
- C.其他状态
- D.未投运

正确答案：B

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.312. 第312题

SG-I6000系统，设备管理提供对硬件资源的规范化流程化的管理，设备管理应用实现设备的全过程管理功能，支持设备入库、设备申请、设备投运等8个子功能，其中包括（）。

- A.设备转资
- B.软件变更
- C.合规性检查
- D.智能提醒

正确答案：A

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.313. 第313题

在SG-I6000，设备全过程管理中每个子功能均需发起流程才能实现闭环管理，以下对流程描述错误的是？

- A.设备申请、设备投运等均需发起流程，并完成审核、归档
- B.设备全过程管理中的设备申请、设备投运、设备转资，不同的子功能需要完善的字段有所差异
- C.设备台账录入归档后发现有问题可以删除重录
- D.一旦完成录入归档，则设备台账不可以删除

正确答案：C

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

1.2.314. 第314题

SG-I6000系统中告警状态数据存储在哪里？

- A.MONGODB
- B.ORACLE

C.缓存

D.后台文件

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.315. 第315题

SG-I6000系统中主动探测服务备节点如何监测主节点健康状态？

A.监测服务进程

B.监测日志告警

C.监测服务注册端口

D.监测服务器

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.316. 第316题

SG-I6000系统中告警状态有几种状态？

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.317. 第317题

SG-I6000系统【到保提醒管理】列表默认列表加载“最近一个月”内的即将到保的设备，对于到保时间小于多少天的添加背景色告警？

A.一个月

B.15天

C.1天

D.10天

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.318. 第318题

SG-I6000系统【售后服务到期提醒管理】列表默认加载“近一月”内的即将到保的设备，对到保时间小于多少天的添加背景色告警？

A.一周

B.15天

C.10天

D.30天

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.319. 第319题

SG-I6000系统中，以下哪种指标是主动探测方式获取的？

A.业务系统服务器的运行情况

B.业务系统关键进程状态

C.业务系统首页的可访问性

D.业务系统的数据库使用情况

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.320. 第320题

SG-I6000系统综合监测气泡图告警颜色出现了告警延时的问题，与此无关的是？

- A.采集模块
- B.实时数据库故障
- C.网络故障
- D.告警模块

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.321. 第321题

SG-I6000系统综合监控视图里业务系统健康运行时长指标的频率是？

- A.5min
- B.1day
- C.hour
- D.month

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.322. 第322题

SG-I6000系统中多个探测URL地址的系统在配置文件中以什么符号隔开？

- A.;
- B.?
- C.,
- D.\

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.323. 第323题

SG-I6000系统中业务系统运行状态的监控频率是？

- A.5分钟
- B.1分钟
- C.半小时
- D.一个月

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.324. 第324题

以下选项中不属于SG-I6000系统综合视图中气泡颜色的是

- A.黄
- B.绿
- C.红
- D.蓝

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 1.2.325. 第325题

SG-I6000系统调度监测监控应包含？

- A.业务系统异常监控
- B.设备异常监控
- C.桌面异常监控
- D.安全异常监控

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.326. 第326题

SG-I6000系统中的告警数据不可以通过以下哪种方式通知运维人员？

A.邮件

B.短信

C.声音提示

D.电话

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.327. 第327题

SG-I6000平台的综合采集模块是在IMS原有采集功能基础上，增加对磁阵存储、（ ）等对象的监测

A.tomcat中间件

B.UAP

C.CPU

D.服务器

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.328. 第328题

SG-I6000系统中调度监盘是信息调控人员监控的主界面，总体反映业务系统、网络、机房、桌面等实时运行情况，以（ ）的方式进行展现，业务系统监控默认显示健康运行时长等3个指标监控状态

A.气泡图

B.流程图

C.分层图

D.扇形图

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.329. 第329题

SG-I6000系统，桌面监管中“弱口令终端数”指标来源于那个系统

A.神州泰岳综合网管

B.北信源桌面监管系统

C.国网标准化管理平台

D.ISS

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.330. 第330题

SG-I6000系统中安全管理模块，安全监测的指标不包括（ ）。

A.保密检测系统安装率

B.日待办接收总数

C.敏感信息检查执行率

D.感染病毒客户端数

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

1.2.331. 第331题

SG-I6000系统，目前不是主要探测服务监控指标的是？

A.是否可访问

- B.状态码
- C.响应时长
- D.接口状态

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.332. 第332题

下列选项对SG-I6000系统中气泡图方式进行展现的综合监管视图描述不正确的是？

- A.在综合监管视图页面发现运行问题可以通过点击气泡图进行问题层层下钻，快速定位故障点
- B.便于调度及时发现问解决问题
- C.只是进行运行情况展示，并不能帮助快速定位故障点
- D.综合监管视图总体反映业务系统、网络、桌面等实时运行情况

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.333. 第333题

SG-I6000系统中，默认视图配置可对下列（ ）视图进行编辑配置。

- A.应用视图、网络视图
- B.机房视图、主页探测试图
- C.综合监控视图
- D.以上选项均可

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.334. 第334题

SG-I6000系统中业务运行视图经典视图气泡图中的气泡状态和以下哪些指标无关？

- A.健康运行时长
- B.设备信息监控率
- C.业务系统探测状态
- D.在线用户数

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.335. 第335题

SG-I6000告警分3种紧急度，以下哪种不属于I6000告警紧急度？

- A.中
- B.低
- C.高
- D.普通

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.336. 第336题

SG-I6000系统，以下哪种情况会导致业务系统的健康运行时长指标值归零？

- A.该业务系统给I6000送数的接口停运
- B.该业务系统停运
- C.该业务系统所在的数据库服务器宕机
- D.该业务系统的灾备复制中断

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 1.2.337. 第337题

SG-I6000系统针对业务系统的运行指标和应用指标,通过气泡图和监测详情页面进行实时监控,方便运维人员提高工作效率并快速发现和定位系统问题。监控接口采用( )方式。

A.ssh

B.webservice

C.snmp

D.jmx

正确答案: B

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 1.2.338. 第338题

SG-I6000系统引入( ),实现采集监控与业务操作的数据分离,进一步增强实时数据的快速读写能力。

A.oracle数据库

B.MongoDB数据库

C.memcache

D.达梦数据库

正确答案: B

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 1.2.339. 第339题

系统综合监控视图总体反映业务系统、网络、机房、桌面等实时运行情况,( )以气泡图的方式进行展现,在综合监控视图页面发现运行问题可以通过点击气泡图进行问题层层下钻。

A.业务系统

B.网络、机房

C.桌面

D.以上所有的实时运行情况均可

正确答案: D

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 1.2.340. 第340题

SG-I6000系统中,下列哪一项不属于缺陷消缺申请流程的环节

A.缺陷分析

B.缺陷审核

C.缺陷签发

D.缺陷消缺

正确答案: C

关联评价点的名称:缺陷填报注意事项

#### 1.2.341. 第341题

告警生成规则中配置一条越界告警,越界阈值配置为最大值小于80,最小值大于50。请问当值为下列哪个值的时候会发生告警。( )

A.60

B.40

C.85

D.80

正确答案: A

关联评价点的名称:缺陷填报注意事项

#### 1.2.342. 第342题

进入监测配置->采集配置->采集服务监控中新增采集节点框中的IP应填写为( )

A.部署采集后台的ip

B.访问者本机IP

C.待采集设备IP

D.I6000应用服务器IP

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

1.2.343. 第343题

下列哪一项不属于SG-I6000系统中缺陷管理工单中缺陷等级的分类？

A.紧急

B.严重

C.一般

D.轻微

正确答案：D

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

1.2.344. 第344题

在SG-I6000系统检修模块中，下列哪项不属于工作票要填写的内容？

A.工作内容

B.工作组成员

C.操作步骤

D.安全措施

正确答案：C

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

1.2.345. 第345题

在SG-I6000系统中，临时检修计划申请需至少在（ ）时候上报

A.提前一天

B.提前两天

C.提前三天

D.提前四天

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.346. 第346题

在SG-I6000系统中，月度检修计划申请需在（ ）时候上报

A.当月15号之前报当月检修计划

B.当月20号之前报当月检修计划

C.当月15号之前报下月检修计划

D.当月20号之前报下月检修计划

正确答案：D

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.347. 第347题

SG-I6000系统检修管理流程，检修计划类别包括（ ）

A.一级检修计划

B.二级检修计划

C.临时检修计划

D.以上都是

正确答案：D

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.348. 第348题

国网公司信息通信调控中心在监控过程中，发现某单位信息系统告警后，通常使用以下SG-I6000系统中哪一项



流程与该单位联络？

- A.紧急抢修
- B.调度联系单
- C.调度指令票
- D.调度指挥单

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.349. 第349题

SG-I6000系统中安全备案不包括以下哪类？

- A.信息部门安全备案
- B.通信部门安全备案
- C.调度部门安全备案
- D.运检部门安全备案

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.350. 第350题

SG-I6000系统中哪项流程不需要和总部进行贯通？

- A.一级紧急抢修
- B.调度联系单
- C.巡视管理
- D.运行方式

正确答案：C

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.351. 第351题

每月的（ ）号之前可以报次月的月检修。

- A.21
- B.24
- C.20
- D.34

正确答案：C

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.352. 第352题

下列哪项功能不属于SG-I6000系统调度值班模块的功能？

- A.值班视图
- B.调度排班
- C.交接班
- D.调度联系单

正确答案：D

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.353. 第353题

下列哪项描述属于SG-I6000系统中调度联系单的应用场景？

- A.检修任务下达
- B.发布公告通知
- C.故障处置
- D.缺陷整改

正确答案：D

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.354. 第354题

在I6000系统中，信息通信运行值班结束时，值班人员填写当班交接班记录，描述当班总体情况、问题处理记录、遗留事项，同时由(\_\_\_\_)对交接班记录进行共同确认。

- A.运行人员
- B.接班人员
- C.调度主管
- D.调度值长

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

1.2.355. 第355题

SG-I6000系统一级检修计划申请流程中涉及“填报”、“本级方式初审”、“本级信调初审”、“审核会签”、“国网总部审批”、“( )”、“运检验证”、“调控验证”流程环节？

- A.总部客服审批
- B.执行
- C.总部业务部门审核
- D.国网调度审批

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

1.2.356. 第356题

总部SG-I6000系统收到( )上报的检修计划，然后进行统一审批

- A.县公司
- B.市公司
- C.省公司
- D.以上均正确

正确答案：C

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

1.2.357. 第357题

在日常调度运行监控发现一套在运信息系统发生故障后，从故障发生到最终问题消缺的过程中，调控、运检人员先后使用SG-I6000中哪些功能，描述中最准确的是？

- A.监盘视图发现问题、事件工单、监控视图下钻定位问题、缺陷单、检修单
- B.监盘视图发现问题、调度联系单、监控视图下钻定位问题、缺陷单、检修单
- C.监盘视图发现问题、监控视图下钻定位问题、事件工单、缺陷单、检修单
- D.监盘视图发现问题、监控视图下钻定位问题、调度联系单、缺陷单、检修单

正确答案：D

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

1.2.358. 第358题

下列哪一项不属于SG-I6000系统检修管理模块下的流程。( )

- A.缺陷消缺申请流程
- B.检修计划申请流程
- C.工作票流程
- D.操作票流程

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

1.2.359. 第359题

SG-I6000对于在运信息系统的监控指标，包括通用指标和专业指标两部分。各业务系统被监控的通用指标按

照频率不包括哪一项。( )

A.5MIN

B.小时

C.日

D.月

正确答案: D

关联评价点的名称: 检修计划填报流程规范

#### 1.2.360. 第360题

SG-I6000中具备“图模数”一体化操作设计的特点,其中“图模数”分别指什么( )

A.页面图形、资源模型、监控数据

B.页面图形、资源模型、数据库

C.页面图形、功能模块、监控数据

D.监控视图、监控资源、监控数据

正确答案: B

关联评价点的名称: 检修计划填报流程规范

#### 1.2.361. 第361题

在SG-I6000系统调度管理流程界面,任务栏中不包含哪一项内容?

A.拟办

B.待办

C.历史任务

D.委托任务

正确答案: D

关联评价点的名称: 完成检修计划填报全流程

#### 1.2.362. 第362题

在SG-I6000系统中,下列哪项不属于一级检修计划申请需要填写的内容?

A.计划负责人

B.检修资源对象

C.检修影响范围

D.操作步骤

正确答案: D

关联评价点的名称: 完成检修计划填报全流程

#### 1.2.363. 第363题

在SG-I6000系统流程页面中,检修计划的变更功能在哪个标签页下可以看到?

A.拟办

B.待办

C.历史任务

D.任务统计

正确答案: C

关联评价点的名称: 完成检修计划填报全流程

#### 1.2.364. 第364题

在信息系统日常检修操作工作中,需要在SG-I6000系统内执行两票,在两票管理流程涉及的岗位不包括?

A.工作负责人

B.工作组成员

C.签发人

D.许可人

正确答案: B

关联评价点的名称：填写两票注意事项

1.2.365. 第365题

下列哪项功能不属于SG-I6000系统调度报送模块的功能？

- A.公告通知
- B.报送任务
- C.调度联络
- D.日常报送

正确答案：C

关联评价点的名称：填写两票注意事项

1.2.366. 第366题

在SG-I6000系统流程页面中，工单的追回功能在哪个标签页下可以看到

- A.拟办
- B.待办
- C.历史任务
- D.任务统计

正确答案：C

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

1.2.367. 第367题

下列哪个选项反映SG-I6000系统中工作票的流程？

- A.开票-签发-许可-归档
- B.开票-许可-本部审批-归档
- C.填报-签发-归档-本部审批
- D.填报-确认-签发-归档

正确答案：A

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

1.2.368. 第368题

在SG-I6000流程页面中，工单发错处理后，以下哪种情况下可以及时追回该工单并重新发送。（ ）

- A.处理人处理该工单后
- B.处理人没有打开该工单之前
- C.任何情况下均可追回
- D.任何情况下均不能追回

正确答案：B

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

1.2.369. 第369题

SG-I6000系统中，在两票管理中，可以追回流程的页面是

- A.拟办
- B.历史任务
- C.待办
- D.新增

正确答案：B

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

1.2.370. 第370题

以太网二层交换机在进行数据转发时，根据（ ）来决定目的端口。

- A.访问控制列表
- B.MAC端口表
- C.ARP端口表

D.STP端口表

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.371. 第371题

A、B主机建立了一个TCP连接，A发出对此连接的FIN请求，B回应了ACK，此时，以下描述正确的是（ ）。

A.A到B的TCP连接已经完全关闭

B.A到B的TCP连接处于半关闭状态，不能再通过这个TCP连接发送、接收数据

C.A到B的TCP连接处于半关闭状态，A仍然能向B发送数据

D.A到B的TCP连接处于半关闭状态，B仍然能向A发送数据

正确答案：D

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.372. 第372题

管理计算机通信的规则称为（ ）。

A.服务

B.协议

C.约定

D.接口

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.373. 第373题

（ ）不可能引发网络广播风暴。

A.网络成环

B.网络抓包

C.ARP攻击

D.蠕虫病毒

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.374. 第374题

下面（ ）网络设备是基于MAC地址完成数据包的封装和转发的。

A.集线器

B.交换机

C.路由器

D.MODEM

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.375. 第375题

TCP握手中，缩写RST指的是（ ）。

A.Reset

B.Response

C.Reply State

D.Rest

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.376. 第376题

不属于以太网交换机的交换方式的是（ ）。

A.线路交换

B.存储转发式交换

C.直通式交换

D.碎片过滤式交换

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.377. 第377题

就交换技术而言，局域网的以太网采用的是（ ）。

A.分组交换技术

B.电路交换技术

C.报文交换技术

D.分组交换与电路交换结合技术

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

1.2.378. 第378题

划分子网是在IP地址的（ ）部分

A.网段地址

B.主机地址

C.子网网段

D.缺省子网掩码

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.379. 第379题

一个B类IP地址最多可用（ ）位来划分子网

A.8

B.14

C.16

D.22

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.380. 第380题

IP地址191.10.96.132使用自然掩码，191.10.96.132的网络地址为（ ）。

A.191.0.0.0

B.191.10.0.0

C.191.10.48.0

D.191.10.96.0

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.381. 第381题

如果C类子网的掩码为255.255.255.224，则包含的子网位数、子网数目、每个子网中的主机数目正确的是

A.2，4，62

B.3，8，30

C.4，16，14

D.5，32，6

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.382. 第382题

对于这样几个网段：172.128.12.0，172.128.17.0，172.128.18.0，172.128.19.0，最好用下列()网段实现路由汇总

A.172.128.0.0/21

B.172.128.0.0/19

C.172.128.12.0/22

D.172.128.20.0/20

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

#### 1.2.383. 第383题

C类网络，增加3位掩码加入缺省掩码用来划分子网，每个子网最多支持的主机数目为（）。

A.62

B.30

C.14

D.6

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

#### 1.2.384. 第384题

IP地址129.32.59.17，划分子网后，子网掩码为255.255.254.0，则可用的子网数目为（）。

A.256

B.128

C.64

D.32

正确答案：B

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

#### 1.2.385. 第385题

一个A类地址的子网掩码是255.255.240.0有（）位被用来划分子网

A.4

B.5

C.9

D.12

正确答案：D

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

#### 1.2.386. 第386题

网络地址为154.27.0.0的网络,若不作子网划分,能支持（）台主机

A.254

B.1024

C.65534

D.16777206

正确答案：C

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

#### 1.2.387. 第387题

在一个C类地址的网段中要划分出32个子网，下面那个子网掩码最适合

A.255.255.255.224

B.255.255.255.240

C.255.255.255.255

D.255.255.255.248

正确答案：D

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.388. 第388题

对于这样几个网段：172.168.16.0，172.168.17.0，172.168.18.0，172.168.19.0，最好用下列( )网段实现路由汇总

A.172.168.16.0/21

B.172.168.17.0/21

C.172.168.16.0/22

D.172.168.20.0/20

正确答案：C

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.389. 第389题

某公司申请到一个C类IP地址段，需要分配给8个子公司，最大的一个子公司有14台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为

A.255.255.255.0

B.255.255.255.128

C.255.255.255.192

D.255.255.255.224

正确答案：D

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.390. 第390题

某公司申请到一个C类IP地址段，但要连接6个的子公司，最大的一个子公司有26台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为

A.255.255.255.0

B.255.255.255.128

C.255.255.255.192

D.255.255.255.224

正确答案：D

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.391. 第391题

给您分配一个B类IP网络155.16.0.0，划分子网后，子网掩码为255.255.255.192，您可以利用的网络数为\_\_\_，每个网段最大主机数为\_\_\_

A.512，126

B.1022，64

C.1024，62

D.256，254

正确答案：C

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.392. 第392题

Switch-A和Switch-B均配置有分别处于研发部、销售部、产品部、财务部和人事部VLAN中的端口。每个VLAN包含20名用户。至少需要多少个子网才能在所有VLAN之间实现路由连通( )。

A.5

B.20

C.50

D.100

正确答案：A

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

1.2.393. 第393题



路由汇聚 (Route Summarization) 是把小的子网汇聚成大的网络, 下面4个子网: 172.16.193.0/24、172.16.194.0/24、172.16.196.0/24、172.16.198.0/24, 进行路由汇聚后的网络地址是 ( )。

A.172.16.192.0/21

B.172.16.192.0/22

C.172.16.200.0/22

D.172.16.224.0/20

正确答案: A

关联评价点的名称: IP规划与子网划分

#### 1.2.394. 第394题

某公司网络的地址是 202.100.192.0/20, 要把该网络分成16个子网, 则对应的子网掩码应该是 ( )。

A.255.255.240.0

B.255.255.224.0

C.255.255.254.0

D.255.255.255.0

正确答案: D

关联评价点的名称: IP规划与子网划分

#### 1.2.395. 第395题

ARP协议的作用是

A.将端口号映射到IP地址

B.获取第二层地址对应的IP地址

C.广播IP地址

D.获取IP地址对应的二层地址

正确答案: D

关联评价点的名称: ARP基本原理

#### 1.2.396. 第396题

RARP的作用是

A.将自己的IP地址转换为MAC地址

B.将对方的IP地址转换为MAC地址

C.将对方的MAC地址转换为IP地址

D.知道自己的MAC地址, 通过RARP协议得到自己的IP地址

正确答案: D

关联评价点的名称: ARP基本原理

#### 1.2.397. 第397题

ARP协议是一种 ( ) 协议。

A.单播

B.组播

C.多播

D.广播

正确答案: D

关联评价点的名称: ARP基本原理

#### 1.2.398. 第398题

路由器将ICMP ( ) 报文发送给主机, 让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器。

A.重定向

B.时间戳应答

C.路由器询问

D.目的站不可达

正确答案：A

关联评价点的名称：ARP基本原理

#### 1.2.399. 第399题

对应于RARP请求以广播方式发送，RARP应答一般以（ ）方式发送，以节省网络资源。

- A.单播
- B.组播
- C.多播
- D.广播

正确答案：A

关联评价点的名称：ARP基本原理

#### 1.2.400. 第400题

ARP 协议报文分为 ARP Request 和 ARP Response 两种类型，其中 ARP Request 报文在网络中使用（ ）方式传送。

- A.多播
- B.单播
- C.组播
- D.广播

正确答案：D

关联评价点的名称：ARP基本原理

#### 1.2.401. 第401题

ARP 协议的主要功能是（ ）。

- A.将IP地址解析为物理地址
- B.将物理地址解析为 IP 地址
- C.将主机名解析为 IP 地址
- D.将 IP 地址解析为主机名

正确答案：A

关联评价点的名称：ARP基本原理

#### 1.2.402. 第402题

当主机发送 ARP 请求时，启动了 VRRP 协议的（ ）来进行回应。

- A.Master 网关用自己的物理 MAC
- B.Master 网关用虚拟 MAC
- C.Slave 网关用自己的物理 MAC
- D.Slave 网关用虚拟的 MAC

正确答案：B

关联评价点的名称：ARP基本原理

#### 1.2.403. 第403题

交换机某端口被配置为trunk端口，现在拟用于将一台主机连接到该端口访问网络。以下必不可少的操作是（ ）。

- A.在全局视图下删除该端口上的多个VLAN
- B.在接口视图下删除该端口上的多个VLAN
- C.关闭该接口，然后重新启用，使其恢复默认配置
- D.将该接口配置为access端口

正确答案：D

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 1.2.404. 第404题

交换机的access端口属于哪个VLAN（ ）。

A.所定义的唯一VLAN

B.编号最大的VLAN

C.所有的VLAN

D.编号最小的VLAN

正确答案：A

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

1.2.405. 第405题

某Trunk端口允许VLAN3/4/5通过，但只有VLAN3/4报文是带tag的，vlan5的报文不带tag,这可能因为

A.这个端口的PVID为5

B.这个端口的PVID为3和4

C.在配置Trunk端口时设置了"port trunk permit vlan 3 4"，但是不包括VLAN 5

D.在该端口上使能了GVRP

正确答案：A

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

1.2.406. 第406题

一台交换机有24个端口，每一个端口均为access端口，这些端口最多可以属于多少个不同的VLAN？

A.1

B.12

C.24

D.4096

正确答案：C

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

1.2.407. 第407题

以下关于生成树协议中Forwarding状态描述错误的是

A.Forwarding状态的端口可以接收BPDU报文

B.Forwarding状态的端口不学习报文源MAC地址

C.Forwarding状态的端口可以转发数据报文

D.Forwarding状态的端口可以发送BPDU报文

正确答案：B

关联评价点的名称：STP协议与配置

1.2.408. 第408题

生成树协议在处理链路故障时，为了防止临时回路产生，采用了（ ）定时器

A.Hello Time

B.Forward Delay

C.Max Age

D.Message Age

正确答案：B

关联评价点的名称：STP协议与配置

1.2.409. 第409题

以下关于生成树指定端口的描述正确的是

A.每个网桥只有一个指定端口

B.指定端口负责向与其相连的网段转发报文

C.指定端口是通向根交换机的一条路径

D.指定端口转发从此交换机到达根交换机的数据报文

正确答案：B

关联评价点的名称：STP协议与配置

#### 1.2.410. 第410题

STP计算中为每个网段选举指定端口和指定桥的时候, 首先比较该网段所连接的端口所属设备的( ), 越小越优先。

A.链路优先级

B.根路径开销

C.端口标识

D.端口MAC

正确答案: B

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 1.2.411. 第411题

STP是( )的缩写

A.快速生成树协议

B.最短路径树协议

C.生成树协议

D.共享树

正确答案: C

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 1.2.412. 第412题

以下关于生成树协议中Learning状态描述错误的是

A.Learning状态的端口可以收发BPDU报文

B.Learning状态的端口可以学习报文源MAC地址

C.Learning状态的端口只学习源MAC地址, 不转发数据报文

D.Learning状态的端口可以转发部分数据报文

正确答案: D

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 1.2.413. 第413题

交换机运行STP时, 缺省情况下交换机的优先级为

A.4096

B.8192

C.16384

D.32768

正确答案: D

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 1.2.414. 第414题

以下关于生成树协议中端口状态迁移的描述错误的是

A.Forwarding状态可以直接迁移到Blocking状态

B.Learning状态可以直接迁移到Blocking状态

C.Learning状态可以直接迁移到Forwarding状态

D.Blocking状态可以直接迁移到Forwarding状态

正确答案: D

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 1.2.415. 第415题

STP/RSTP是基于端口的, 而MSTP是基于( )的。

A.根桥

B.指定桥

C.根端口

**D.实例**

正确答案：D

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.416. 第416题**

当二层交换网络中出现冗余路径时，用什么方法可以阻止环路产生，提高网络的可靠性

**A.生成树协议**

B.水平分割

C.毒性逆转

D.最短路径树

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.417. 第417题**

生成树协议的基本思想是通过在网桥之间传递特殊的消息来构造一棵无环的树，这个特殊的消息叫

**A.配置消息**

B.通知消息

C.Hello消息

D.Update消息

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.418. 第418题**

STP计算中端口在（ ）状态下时，不转发数据帧，不学习MAC地址表，只参与生成树计算，接收并发送STP协议报文。

**A.Listening**

B.Blocking

C.Learning

D.Forwarding

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.419. 第419题**

通过LSDB，每台路由器计算一个以自己为（ ）节点的最短路径树。

**A.根**

B.叶子

C.指定根

D.备份

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.420. 第420题**

以下关于生成树协议处理链路故障的说法错误的是？

**A.链路失去连通性对用户来说就是无法正常通讯，所以对生成树协议来说，其首要目的是防止链路失去连通**

B.由于链路故障在网络中传播有一定的延迟，所以为了防止临时回路的产生，生成树协议引入了一个中间状态即Learning状态。

C.为了防止临时回路的产生，生成树协议在将端口由阻塞状态迁移到转发状态时，需要一定的时间延迟。

D.生成树协议无法避免链路会临时失去连通性。

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

**1.2.421. 第421题**

决定网络中根桥（root bridge）的是（ ）。

- A. 优先权
- B. 接入交换机的链路成本
- C. MAC 地址
- D. 桥ID

正确答案：D

关联评价点的名称：STP协议与配置

1.2.422. 第422题

一个VLAN可以看作是一个

- A. 冲突域
- B. 广播域
- C. 管理域
- D. 阻塞域

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.423. 第423题

以太网引入VLAN功能后，VLAN隔离了（ ）。

- A. 二层单播域
- B. 二层广播域
- C. 二层组播域
- D. 二层MAC地址

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.424. 第424题

以太网子接口配置IP地址前必须先配置（ ）

- A. MAC地址
- B. VLAN封装
- C. 全局GVRP
- D. 端口GVRP

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.425. 第425题

用三层交换机实现VLAN间的通信，在VLAN创建后进入VLAN接口视图的配置命令为（ ）。

- A. interface vlan-interface PVID
- B. interface vlan-interface VLAN-ID
- C. interface vlan-interface permit VLAN-ID
- D. interface vlan-interface trunk VLAN-ID

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.426. 第426题

某交换机端口原属于VLAN5，现在用undo vlan5命令删除VLAN5后，这个端口属于哪一个VLAN

- A. 0
- B. 1
- C. 1023
- D. 1024

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.427. 第427题

VLAN的编组方法中,根据IP地址编组称为基于( )的VLAN。

A.端口

B.路由

C.MAC地址

D.策略

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.428. 第428题

常见L2交换机的MAC地址表是由MAC地址和交换机的( )建立的映射关系。

A.RARP表

B.传输介质

C.端口

D.ARP表

正确答案：C

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.429. 第429题

某台交换机支持802.1Q协议，它最多支持( )个VLAN。

A.512

B.1024

C.2048

D.4096

正确答案：D

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.430. 第430题

VLAN标签长( )个字节。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：C

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.431. 第431题

不同VLAN之间的流量不能直接互通，需要使用( )。

A.端口隔离

B.MAC互访

C.VLAN路由

D.VLAN交换

正确答案：C

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.432. 第432题

VLAN标记中包含有( )比特用于标识数据帧所属的VLAN

A.4

B.32

C.12



D.8

正确答案：C

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.433. 第433题

网络管理员正在从交换机中删除多个VLAN。当管理员输入undo vlan 1命令时，收到错误消息。产生错误消息的原因是（ ）。

A.VLAN只能由创建它的用户来删除

B.只有将VLAN1的角色分配给其它VLAN后，才能删除VLAN1

C.该命令未正确输入，产生了语法错误

D.VLAN1是默认的管理VLAN，无法将其删除

正确答案：D

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.434. 第434题

下面那一项技术可以减少广播域的范围

A.VLAN

B.Trunk

C.RARP

D.STP

正确答案：A

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.435. 第435题

带VLAN标记的数据帧比标准的以太网帧多了（ ）个字节

A.4

B.32

C.12

D.8

正确答案：A

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.436. 第436题

交换机 SW1 上某接口配置如下：

```
Interface GigabitEthernet1/1/1
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk permit vlan 1
```

```
port trunk pvid vlan 5
```

假如交换机 SW1 的 GigabitEthernet1/1/1 接口上收到未标记（untagged）的帧时，下列说法中正确的是（ ）。

A.未标记（untagged）帧会缺省打上 VLAN1 的标记

B.未标记（untagged）帧会自动打上 VLAN5 的标记

C.未标记（untagged）帧会被丢弃，因为在 trunk 链路上只能让有标记的帧通过

D.802.1Q 标准不支持在 trunk 链路上传输未标记（untagged）帧

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.437. 第437题

利用交换机可以把网络划分成多个虚拟局域网（VLAN）。一般情况下，交换机默认的VLAN 是（ ）。

A.vlan0

B.vlan1

C.vlan10



D.vlan1024

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.438. 第438题

VLAN 在现代组网技术中占有重要地位，不考虑 MPLSVPN 情况下，同一个 VLAN 中的两台主机（ ）。

A.必须连接在同一交换机上

B.可以跨越多台交换机

C.必须连接在同一集线器上

D.可以跨越多台路由器

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

1.2.439. 第439题

VRRP的全称是：

A.Virtual Routing Redundancy Protocol

B.Virtual Router Redundancy Protocol

C.Virtual Redundancy Router Protocol

D.Virtual Redundancy Routing Protocol

正确答案：B

关联评价点的名称：VRRP概念与配置

1.2.440. 第440题

以下关于VRRP的虚拟IP地址的说法正确的是：

A.一个虚拟路由器只能关联一个虚拟IP地址；

B.一个虚拟路由器最多可以关联三个虚拟IP地址；

C.一个虚拟路由器可以关联多个虚拟IP地址，但同一时刻只有一个是可用的；

D.一个虚拟路由器可以关联多个虚拟IP地址，同一时刻这些虚拟IP地址都是可用的。

正确答案：D

关联评价点的名称：VRRP概念与配置

1.2.441. 第441题

在配置VRRP时，可配置的VRRP的Priority取值范围是

A.0 - 127

B.0 - 255

C.1 - 127

D.1 - 254

正确答案：D

关联评价点的名称：VRRP概念与配置

1.2.442. 第442题

以下关于VRRP说法正确的是：

A.只有Master处理发往虚拟路由器的数据；

B.只有Slave处理发往虚拟路由器的数据；

C.Master和Slave都可以处理发往同一虚拟路由器的数据，并且可以流量分担；

D.默认只有Master处理发往虚拟路由器的数据，可以通过配置开启Slave处理发往同一虚拟路由器的数据的功能

正确答案：A

关联评价点的名称：VRRP概念与配置

1.2.443. 第443题

Telnet协议是基于哪一个传输协议进行数据传输的

A.RTP

B.SIP

C.UDP

D.TCP

正确答案：D

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.444. 第444题

SSH是下面哪个英语词缩写

A.Secure shell

B.Secure session host

C.Secure session home

D.Session shell

正确答案：A

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.445. 第445题

Telnet协议使用的端口号是

A.23

B.25

C.27

D.29

正确答案：A

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.446. 第446题

TELNET 远程登录服务为了解决系统之间的差异，引入了一个概念，这个概念是（ ）。

A.模拟网络

B.虚拟设备

C.网络虚拟终端

D.仿真设备

正确答案：C

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.447. 第447题

不能通过以下（ ）方式登录设备对系统进行配置。

A.通过 AUX 口登录

B.通过 Telnet 登录

C.通过进入 Bootrom 的方式

D.通过 Console 口登录

正确答案：C

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.448. 第448题

TELNET 通过 TCP/IP 协议模块在客户机和远程登录服务器之间建立一个（ ）。

A.UDP

B.ARP

C.TCP

D.RARP

正确答案：C

关联评价点的名称：设备登录方式

1.2.449. 第449题

HTTP协议采用TCP通讯方式，默认端口是

A.80

B.8080

C.110

D.25

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备文件管理

1.2.450. 第450题

在使用FTP协议进行路由器软件升级时，传输模式应该选用

A.二进制模式

B.流字节模式

C.字节模式

D.文字模式

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备文件管理

1.2.451. 第451题

如何查看华为交换机中flash存储的数据：（ ）

A.dir flash：

B.display flash：

C.show flash

D.display current-configuration

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备版本更新

1.2.452. 第452题

下面命令的作用是什么（ ）。

ip address ppp-negotiate

A.开启向对端请求IP地址的功能

B.开启接受远端请求IP地址的功能

C.开启向静态分配IP地址的功能

D.以上都不对

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备常用命令

1.2.453. 第453题

在下面的配置中，配置PAP协议用户密码的关键字cipher是指（ ）。

[RTB]interface Serial0

[RTB-Serial0]link-protocol ppp

[RTB-Serial0]ppppap local-user huawei password cipher hello

[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.230

A.配置文件中的密码使用密文

B.认证时，发出的数据包中的密码使用密文

C.以上两者都对

D.以上两者都不对

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备用户权限配置

1.2.454. 第454题

如果一个登录处理子系统允许处理一个特定的用户识别码，以绕过通常的口令检查。这种威胁属于（ ）。

A.假冒

B.授权侵犯

C.旁路控制

D.陷门

正确答案：D

关联评价点的名称：网络设备用户权限配置

1.2.455. 第455题

连接交换机和普通PC的链路叫

A.Access链路

B.Trunk链路

C.Hybrid链路

D.ISL链路

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网网络设备物理连接

1.2.456. 第456题

将多台计算机通过一台交换机组成网，这个网络属于（ ）。

A.局域网

B.城域网

C.家庭网

D.广域网

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网网络设备物理连接

1.2.457. 第457题

在 SNMP 术语中通常被称为管理信息库是（ ）。

A.MIB

B.SQL server

C.Information Base

D.Oracle

正确答案：A

关联评价点的名称：MIB协议

1.2.458. 第458题

在SNMP协议中，Trap报文的目的端口号是多少？()

A.161

B.162

C.163

正确答案：B

关联评价点的名称：SNMP配置

## 1.3. 高级工

1.3.1. 第1题

Linux 系统默认使用的Shell 是

A.sh

B.bash

C.csh

D.ksh

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.2. 第2题

在Linux系统中，下列哪个命令可以用来激活服务的不同运行级别（ ）

- A.active
- B.chkconfig
- C.turn
- D.make level

正确答案： B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.3. 第3题

在Linux下查看某条命令的帮助可使用（ ）

- A.help
- B.?
- C.list
- D.man

正确答案： D

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.4. 第4题

Linux的根分区的文件系统类型是（ ）

- A.FAT16
- B.FAT32
- C.ext3
- D.NTFS

正确答案： C

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.5. 第5题

在Linux中，pwd命令表示（ ）

- A.修改口令
- B.显示文件
- C.显示当前路径
- D.删除子目录

正确答案： C

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.6. 第6题

用于进入系统某一级目录中去的命令是（ ）

- A.mkdir
- B.rm
- C.mv
- D.cd

正确答案： D

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.7. 第7题

命令ls的作用是（ ）

- A.显示目录中的内容，列出当前目录中所有文件的文件名
- B.显示时间
- C.显示目录大小

D.显示磁盘大小

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.8. 第8题

屏幕上有太多信息需要清屏时，使用（ ）

A.clear

B.echo

C.banner

D.wc

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.9. 第9题

下面哪个Linux命令可以一次显示一页内容

A.A. pause

B.B. cat

C.C. more

D.D. grep

正确答案：C

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.10. 第10题

Linux系统的联机帮助命令是（ ）

A.tar

B.Cd

C.Mkdir

D.Man

正确答案：D

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.11. 第11题

以下哪一项是红帽企业版Linux的默认Shell（ ）

A./bin/bash

B./bin/tcsh

C./bin/zsh

D./bin/sh

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.12. 第12题

在下列分区中，Linux默认的分區是（ ）

A.FAT32

B.EXT3

C.FAT

D.NTFS

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 1.3.13. 第13题

操作系统中采用缓冲技术的目的是为了增强系统（ ）的能力。

A.串行操作

B.控制操作

C.重执操作

D.并行操作

正确答案：D

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.14. 第14题

( ) 命令可以验证操作系统升级是否成功

A.oslevel

B.lslpp -h bos.obj

C.what\_fileset -v

D.lsattr -VI bos.rte

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.15. 第15题

关于操作系统的叙述( )是不正确的

A.管理资源的程序

B.管理用户程序执行的程序

C.能使系统资源提高效率的程序

D.能方便用户编程的程序

正确答案：D

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.16. 第16题

操作系统的不确定性是( )

A.运行结果不确定

B.程序运行次序不确定

C.多次运行的时间不确定

D.B和C

正确答案：D

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.17. 第17题

操作系统的主要功能有( )

A.进程管理、存储器管理、设备管理、处理机管理

B.虚拟存储管理、处理机管理、进程调度、文件系统

C.处理机管理、存储器管理、设备管理、文件系统

D.进程管理、中断管理、设备管理、文件系统

正确答案：C

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.18. 第18题

操作系统是一种( )

A.通用软件

B.系统软件

C.应用软件

D.软件包

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 1.3.19. 第19题

/root 目录很重要是因为 ( )

- A.它是Linux文件系统的根目录
- B.它是超级用户的主目录
- C.它可被缩写为~
- D.任何用户都不能阅读它的内容

正确答案: B

关联评价点的名称: 操作系统原理

#### 1.3.20. 第20题

除非特别指定, cp假定要拷贝的文件在下面哪个目录下 ( )

- A.用户目录
- B.home目录
- C.root目录
- D.当前目录

正确答案: D

关联评价点的名称: 操作系统原理

#### 1.3.21. 第21题

在Red Hat Linux 9中, 系统默认的 ( ) 用户对整个系统拥有完全的控制权

- A.root
- B.guest
- C.administrator
- D.supervisor

正确答案: A

关联评价点的名称: 操作系统原理

#### 1.3.22. 第22题

在安装Linux操作系统时, 必须创建的两个分区是 ( )

- A./和/boot
- B./和/swap
- C./home和/usr
- D./var和/trap

正确答案: B

关联评价点的名称: Linux操作系统安装

#### 1.3.23. 第23题

在Red Hat Linux中, 用“ useradd jerry ”命令添加用户后, 这个用户的主目录是 ( )

- A./etc/jerry
- B./var/jerry
- C./home/jerry
- D./bin/jerry

正确答案: C

关联评价点的名称: 新增Linux用户/群组

#### 1.3.24. 第24题

在Linux系统中表示用户主目录的符号是 ( )

- A..
- B...
- C.~
- D./

正确答案: C



关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 1.3.25. 第25题

属于（ ）组的用户，都具备系统管理员的权限，拥有对这台计算机最大的控制权

A.Administrators

B.User

C.Power User

D.Guest

正确答案：A

关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 1.3.26. 第26题

默认情况下管理员创建了一个用户，就会在（ ）目录下创建一个用户主目录

A./usr

B./home

C./root

D./etc

正确答案：B

关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 1.3.27. 第27题

linux系统中，哪个目录存放用户密码信息

A./home

B./etc

C./dev

D./bin

正确答案：B

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 1.3.28. 第28题

Linux系统中用户解除锁定的命令为（ ）。

A.usermod -l

B.usermod -L

C.usermod -U

D.usermod -d

正确答案：C

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 1.3.29. 第29题

哪个文件含有用户信息数据库（ ）

A./etc/users.dat

B./etc/passwd.dat

C./etc/users

D./etc/passwd

正确答案：D

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 1.3.30. 第30题

哪个命令可以将普通用户转换成超级用户（ ）

A.super

B.passwd

C.tar

D.su

正确答案：D

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 1.3.31. 第31题

Linux系统中存放用户帐号的文件是（ ）

A.shadow

B.group

C.passwd

D.gshadow

正确答案：C

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 1.3.32. 第32题

包含由系统管理员分配给用户的唯一的标识符的是（ ）

A.UID

B.ID

C.GID

D.GUI

正确答案：A

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 1.3.33. 第33题

显示用户的ID，以及所属组群的ID要用到的命令是（ ）

A.su

B.who

C.id

D.man

正确答案：C

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 1.3.34. 第34题

删除一个用户的命令为（ ）

A.userdel

B.deluser

C.deluse

D.delusers

正确答案：A

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 1.3.35. 第35题

哪个目录存放用户密码信息（ ）

A./boot

B./etc

C./var

D./dev

正确答案：B

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 1.3.36. 第36题

Linux 文件权限共10 位长度，分4 段，第3 段表示的内容是

A.文件类型

- B.文件所有者权限
- C.文件所有者所在组的权限
- D.其他用户的权限

正确答案：C

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 1.3.37. 第37题

Linux文件的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中，对于外部设备文件，一般应将其放在（ ）目录中

- A./bin
- B./etc
- C./dev
- D./lib

正确答案：C

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 1.3.38. 第38题

Linux里添加suid命令为

- A.Chmod 1XXX file
- B.Chmod 2XXX file
- C.Chmod 4XXX file
- D.Chmod 6XXX file

正确答案：C

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 1.3.39. 第39题

Linux里添加sgid命令为

- A.Chmod 1XXX file
- B.Chmod 2XXX file
- C.Chmod 4XXX file
- D.Chmod 6XXX file

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 1.3.40. 第40题

Linux中修改文件权限的命令是（ ）

- A.chowm
- B.chmod
- C.change
- D.chgrp

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 1.3.41. 第41题

如果执行命令 #chmod 746 file.txt，那么该文件的权限是（ ）

- A.rwxr--rw-
- B.rw-r--r--
- C.--xr—rwx
- D.rwxr--r—

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.42. 第42题

文件exer1的访问权限为rw-r--r--，现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限，下列命令正确的是（ ）

A.chmod a+x, g+w exer1

B.chmod 765 exer1

C.chmod o+x exer1

D.chmod g+w exer1

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.43. 第43题

root执行chmod 765 benet.txt 命令后，文件所有者、文件所有者同组用户及其它用户的权限是（ ）

A.读写执行、读写、读执行

B.读写执行、读执行、读写

C.读写执行、写执行、读执行

D.读写执行、读执行、写执行

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.44. 第44题

linux系统中改变文件所有者的命令为（ ）

A.chown

B.chmod

C.touch

D.cat

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.45. 第45题

linux中可自动加载文件系统的是

A./etc/inittab

B./etc/profile

C./etc/fstab

D./etc/nameconf

正确答案：C

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.46. 第46题

某文件的组外成员的权限为只读；所有者有全部权限；组内的权限为读与写，则该文件的权限为

A.467

B.674

C.476

D.764

正确答案：D

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.47. 第47题

下面哪个命令可以查看datavg卷组中包含的文件系统（ ）

A.lspv datavg

B.lslv -a datavg

C.lsfv -v datavg

D.lsvg -l datavg

正确答案：D

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.48. 第48题

假设用户guest拥有文件test的所有权，现在他希望设置该文件的权限使得该文件仅他本人能读、写和执行该文件，其所在用户组只有读的权限，用户组以外用户无任何权限，如果他用ls -al查看设置好后的文件权限位，并将显示结果换算成形如XXX的数字表达，结果是（ ）

A.760

B.740

C.700

D.777

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.49. 第49题

以下文件中，只有root用户才有权存取的是（ ）

A.passwd

B.shadow

C.group

D.password

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.50. 第50题

以下哪个命令用来改变文件的用户所有者（ ）

A.owner

B.chowner

C.chown

D.changeowner

正确答案：C

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.51. 第51题

列出包括以“.”开始的隐藏文件在内的所有文件名的命令是（ ）

A.ls

B.ls -a

C.ls -l

D.ls /

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

#### 1.3.52. 第52题

在创建Linux分区时，一定要创建（ ）两个分区

A.FAT/NTFS

B.FAT/SWAP

C.NTFS/SWAP

D.SWAP/根分区

正确答案：D

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

#### 1.3.53. 第53题

Linux系统中命令swapoff 用于（ ）。

A.停用交换区

B.查看交换区

C.扩大交换区

D.缩小交换区

正确答案：A

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

#### 1.3.54. 第54题

利用文件创建交换分区下列哪一个是它的优势

A.更好的性能

B.能够减小对硬盘的磨损

C.实现起来更容易

D.以上都不是

正确答案：C

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

#### 1.3.55. 第55题

在Linux系统中的mv命令表示( )

A.删除文件

B.移动文件或文件改名

C.撤销文件

D.复制文件

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

#### 1.3.56. 第56题

Linux9.0分区的文件系统类型默认的是( )

A.vfat

B.ext2

C.swap

D.dos

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

#### 1.3.57. 第57题

在LINUX中，要查看文件内容，可使用( )命令

A.more

B.cd

C.login

D.logout

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

#### 1.3.58. 第58题

Linux中查找文件的命令是( )

A.find

B.cd

C.cp

D.where

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.59. 第59题

用"rm -i", 系统会提示什么来让你确认 ( )

- A.命令行的每个选项
- B.是否真的删除
- C.是否有写的权限
- D.文件的位置

正确答案: B

关联评价点的名称: ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.60. 第60题

在Linux系统中, 分区hdb2 代表的含义是 ( )

- A.第二个IDE的slave接口第2个主分区
- B.第二个IDE的master接口第2个主分区
- C.第一个IDE的slave接口第2个主分区
- D.第一个IDE的master接口第2个主分区

正确答案: C

关联评价点的名称: ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.61. 第61题

Linux9.0分区类型默认的是 ( )

- A.vfat
- B.ext3
- C.swap
- D.dos

正确答案: B

关联评价点的名称: ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.62. 第62题

linux系统删除文件的命令是 ( )

- A.mkdir
- B.rm
- C.mv
- D.remove

正确答案: B

关联评价点的名称: ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.63. 第63题

卸载所有文件系统的命令为 ( )

- A.umount -a
- B.unmount -a
- C.eject
- D.exit

正确答案: A

关联评价点的名称: ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.64. 第64题

将文件file1.txt复制到file2.txt,你可以使用 ( )

- A.cp file1.txt > file2.txt
- B.cp file1.txt file2.txt
- C.dupe file1.txt file2.txt
- D.mv file1.txt file2.txt

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.65. 第65题

将file1从当前目录中删除，可以使用（ ）

A.rm file1

B.erase file1

C.del file1

D.cut file1

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.66. 第66题

如果要列出一个目录下的所有文件需要使用命令行（ ）

A.ls -l

B.ls

C.ls -a

D.ls -d

正确答案：C

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.67. 第67题

Linux系统中不存在（ ）基本文件类型

A.普通文件

B.系统文件

C.目录文件

D.链接文件

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 1.3.68. 第68题

Linux 9.0中第一个IDE接口从盘可以表示为（ ）

A./dev/had

B./dev/hdb

C./dev/sdb

D./dev/sdc

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.69. 第69题

在Linux中，如何标识接在IDE0上的slave硬盘的第2个逻辑分区（ ）

A./dev/hdb2

B./dev/hd1b2

C./dev/hdb6

D./dev/hd1b6

正确答案：C

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.70. 第70题

Linux里ide类型磁盘在/dev里被写为哪种类型

A.sdx

B.hdx



C.fdx

D.cdx

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.71. 第71题

在大多数Linux发行版本中，以下哪个属于块设备 (block devices)

A.串行口

B.硬盘

C.虚拟终端

D.打印机

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.72. 第72题

linux系统中将光盘CD-ROM(hdc)安装到文件系统的/mnt/cdrom目录下的命令是 ( )

A.mount /mnt/cdrom

B.mount /dev/hdc /mnt/cdrom

C.mount /mnt/cdrom /dev/hdc

D.D: mount /dev/hdc

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.73. 第73题

LINUX系统下，在ckvg上创建lv，空间大小为1000M，lv取名为cklv，实现以上要求的命令是 ( )

A.lvadd -L 1000M -n cklv ckvg

B.mklv -L 1000M -n cklv ckvg

C.createlv -L 1000M -n cklv ckvg

D.lvcreate -L 1000M -n cklv ckvg

正确答案：D

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.74. 第74题

( ) 命令能把一个文件系统从一个卷组迁移到另一个卷组

A.cpfs

B.cplv

C.mkfscopy

D.migratepv

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.75. 第75题

有两个硬盘的卷组，为了保证在任何硬盘损坏的情况下，此卷组仍可在线，需要修改下列哪些属性

A.quorum

B.auto on

C.vg state

D.VGDA

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.76. 第76题

当使用mount进行设备或者文件系统挂载的时候，需要用到的设备名称位于 ( ) 目录

A./home

B./bin

C./etc

D./dev

正确答案：D

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 1.3.77. 第77题

在Linux中，以下哪个命令可以终止一个用户的所有进程（）

A.killall

B.kill

C.allkill

D.skill

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 1.3.78. 第78题

RedHat Linux 9.0安装启动盘的映像文件名是（）

A.bootdisk.img

B.auto.bat

C.config.sys

D.pcmcia.img

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 1.3.79. 第79题

Linux系统的1号进程是（）

A.boot

B.systemd

C.syslogd

D.bash

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 1.3.80. 第80题

当登录Linux时，一个具有唯一进程ID号的shell将被调用，这个ID是什么（）

A.NID

B.PID

C.UID

D.CID

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 1.3.81. 第81题

关闭Linux系统(不重新启动)可使用命令（）

A.Ctrl+Alt+Del

B.halt

C.shutdown -r now

D.reboot

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 1.3.82. 第82题

linux启动后，\_\_可以显示启动时发生的错误

- A.booterror
- B.errormsg
- C.dmesg
- D.logrotate

正确答案：C

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

### 1.3.83. 第83题

init是Linux系统的第一个进程,该进程是根据( )文件来创建子进程的

- A./etc
- B./etc/inittab
- C./etc/modules.conf
- D./etc/lilo.conf

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

### 1.3.84. 第84题

登录系统后，重新加载fstab中的记录，命令是

- A.mount -c
- B.mount -d
- C.mount -a
- D.mount -b

正确答案：C

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

### 1.3.85. 第85题

管理员加入一条crontab条目的命令是( )

- A.crontab -a
- B.crontab -r
- C.crontab -e
- D.crontab -l

正确答案：C

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

### 1.3.86. 第86题

在linux系统中，有一个备份程序databackup，需要在每周一至周五下午1点和晚上8点运行一次，下面哪个crontab项可以完成这项工作( )

- A.0 13, 20 \* \* 1, 5 databackup
- B.0 13, 20 \* \* 1, 2, 3, 4, 5 databackup
- C.\* 13, 20 \* \* 1, 2, 3, 4, 5 databackup
- D.0 13, 20 1, 5 \* \* databackup

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

### 1.3.87. 第87题

没有( )计算机系统就启动不起来

- A.编译器
- B.DBMS
- C.OS

D.浏览器

正确答案：C

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

1.3.88. 第88题

使用什么命令可以查看Linux的启动信息

A.mesg -d

B.dmesg

C.cat /etc/mesg

D.cat /var/mesg

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

1.3.89. 第89题

红帽企业版Linux中，YUM仓库的配置文件一般存放于哪个目录（）

A./etc/yum.d

B./etc/yum.reposd

C./etc/yum.repos.d

D./etc/yum.repod.d

正确答案：C

关联评价点的名称：Linux软件安装方式

1.3.90. 第90题

RED HAT LINUX所提供的安装软件包，默认的打包格式为（）

A..tar

B..tar.gz

C..rpm

D..zip

正确答案：C

关联评价点的名称：Linux软件安装方式

1.3.91. 第91题

删除模式会将指定软件包的内容全部删除，但并不包括已更改过的配置文件，删除RPM软件包的命令如下：

[root@linux /]# rpm -（）软件名

A.d

B.q

C.e

D.a

正确答案：C

关联评价点的名称：Linux软件安装方式

1.3.92. 第92题

在Red Hat Linux中，使用rpm命令安装RPM包使用的参数是（）

A.-i

B.-v

C.-h

D.-e

正确答案：A

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

1.3.93. 第93题

如何一次删除pkg1,pkg2,pkg3软件包（）

A.yum uninstall pkg1 pkg2 pkg3

B.yum remove pkg1 pkg2 pkg3

C.yum del pkg1 pkg2 pkg3

D.yum delete pkg1 pkg2 pkg3

正确答案：B

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.94. 第94题

下列哪个命令可以查询rsync软件包的信息（）

A.yum info rsync

B.yum list rsync

C.yum pkginfo rsync

D.yum metadata rsync

正确答案：A

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.95. 第95题

绝大多数RPM查询命令行如何开始（）

A.rpmquery

B.rpm -q

C.qpackage

D.lsrpm

正确答案：B

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.96. 第96题

以下哪个命令行会列出所有安装了的软件包名（）

A.rpm -q --dump

B.rpm -qa

C.lsrpm -a

D.rpm -q --name

正确答案：B

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.97. 第97题

rpm 数据库位于何处（）

A./tmp/.rpmdb

B./usr/share/rpm

C.http://rpmdb.redhat.com

D./var/lib/rpm

正确答案：D

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.98. 第98题

以下哪个命令行可以查询软件包文件xsane-0.89-3.x86\_64.rpm，要求列出软件包含有的文件的列表（）

A.rpm -qpl xsane-0.89-3.x86\_64.rpm

B.rpm -ql xsane-0.89-3.x86\_64.rpm

C.rpm -qp xsane-0.89-3.x86\_64.rpm

D.rpm -qip xsane-0.89-3.x86\_64.rpm

正确答案：A

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.99. 第99题

请选择一个正确的命令来检测 samba-B.0.5aJP2-8.i386.rpm 是否已经安装。

- A.rpm -v samba-B.0.5aJP2-8
- B.rpm -V samba-B.0.5aJP2-8
- C.rpm -qv samba-B.0.5aJP2-8
- D.rpm -V samba-B.0.5aJP2-8.i386.rpm

正确答案： C

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

### 1.3.100. 第100题

在vi编辑器里，命令“dd”用来删除当前的（ ）

- A.行
- B.变量
- C.字
- D.字符

正确答案： A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.101. 第101题

vi 中哪条命令是不保存强制退出（ ）

- A.:wq!
- B.:wq
- C.:q!
- D.:quit

正确答案： C

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.102. 第102题

在vi编辑器中的命令模式下，键入（ ）可在光标当前所在行下添加一新行

- A.O
- B.o
- C.i
- D.a

正确答案： B

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.103. 第103题

linux系统下,vi命令中退出不保存的命令是

- A.:q
- B.:w
- C.:q!
- D.:wq

正确答案： C

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.104. 第104题

你使用命令“vi /etc/inittab”查看该文件的内容，你不小心改动了一些内容，为了防止系统出问题，你不想保存所修改内容，你应该如何操作（ ）

- A.在未行模式下，键入:wq
- B.在未行模式下，键入:q!
- C.在未行模式下，键入:q

D.在编辑模式下，键入“ESC”键直接退出vi

正确答案：B

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.105. 第105题

你使用vi编辑器进行c语言程序的编写，为了更清楚地阅读程序代码，需要在vi中显示文件中每一行的行号，为此需要执行（）命令进行设置

A.:set autoindent

B.:set ignorecase

C.:set number

D.:set ruler

正确答案：C

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.106. 第106题

vi中哪条命令是不保存强制退出（）

A.:wq

B.wq!

C.:q!

D.:quit

正确答案：C

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.107. 第107题

在vi中想在光标后插入文本应使用下面哪个命令（）

A.a

B.A

C.i

D.I

正确答案：A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.108. 第108题

使用Ctrl+Z组合键挂起了vi编辑器，该进程处于何种状态（）

A.可运行

B.不可中断式睡眠

C.可中断式睡眠

D.停止

正确答案：D

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.109. 第109题

在vi编辑器里，命令"dd"用来删除当前的（）

A.行

B.变量

C.字

D.字符

正确答案：A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 1.3.110. 第110题

在vi编辑器中的命令模式下，删除当前光标处的字符使用（）命令

A.x

B.dw

C.D

D.dd

正确答案：A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

1.3.111. 第111题

在vi中如何找出格式“pat”

A.\*pat

B.%pat

C./pat

D.at pat

正确答案：C

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

1.3.112. 第112题

在vi中想在光标后插入文本应使用下面哪个命令

A.a

B.A

C.i

D.I

正确答案：A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

1.3.113. 第113题

在vi中想在一行的开始插入文本应使用下面哪个命令

A.a

B.A

C.i

D.I

正确答案：D

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

1.3.114. 第114题

以下哪种索引占用空间最少

A.BITMAP

B.BTree

C.HASH

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

1.3.115. 第115题

在SQL语句中以下哪项用于左连接（ ）。

A.JOIN

B.RIGHT JOIN

C.LEFT JOIN

D.INNER JOIN

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

1.3.116. 第116题



以下关于死锁的描述，哪个是不正确的（ ）

- A.死锁出现了，必须杀掉某个会话才能解开
- B.死锁能够被ORACLE侦测到，并且自动解开
- C.应用软件设计应充分考虑避免死锁
- D.出现死锁后会报ORA-60

正确答案： A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 1.3.117. 第117题

一个事务的执行，要么全部完成，要么全部不做，一个事务中对数据库的所有操作都是一个不可分割的操作序列的属性是（ ）。

- A.原子性
- B.一致性
- C.独立性
- D.持久性

正确答案： A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 1.3.118. 第118题

下列叙述中正确的是（ ）。

- A.数据库是一个独立的系统，不需要操作系统的支持
- B.数据库设计是指设计数据库管理系统
- C.数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题
- D.数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构一致

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 1.3.119. 第119题

下列四项中，不属于数据库系统的特点的是（ ）

- A.数据结构化
- B.数据由DBMS统一管理和控制
- C.数据冗余度大
- D.数据独立性高

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 1.3.120. 第120题

锁用于提供（ ）

- A.改进的性能
- B.数据的完整性和一致性
- C.可用性和易于维护
- D.用户安全

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 1.3.121. 第121题

数据库DB、数据库系统DBS、数据库管理系统DBMS三者之间的关系是（ ）。

- A.DB包括DB和DBMS
- B.DBMS包括DB和DBS
- C.DB包括DBS和DBMS
- D.DB就是DB，也就是DBMS

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

1.3.122. 第122题

执行SQL语句时，数据字典信息从SGA的（ ）部分获得

- A.共享池
- B.数据高速缓存
- C.重做日志缓冲区
- D.大池

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

1.3.123. 第123题

oracle中正则表达式的转义符是（ ）。

- A.\\
- B.\
- C.;
- D.\$\$

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

1.3.124. 第124题

下列（ ）不属于连接种类。

- A.左外连接
- B.内连接
- C.中间连接
- D.交叉连接

正确答案：C

关联评价点的名称：关系数据库理论

1.3.125. 第125题

数据库的结构设计不包括（ ）

- A.逻辑结构设计
- B.物理结构设计
- C.概念结构设计
- D.用户界面设计

正确答案：D

关联评价点的名称：关系数据库理论

1.3.126. 第126题

视图的优点之一是（ ）。

- A.提高数据的逻辑独立性
- B.提高查询效率
- C.操作灵活
- D.节省存储空间

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

1.3.127. 第127题

事务的持续性是指（ ）。

- A.事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做
- B.事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

- C.一个事务内部的操作对并发的其他事务是隔离的
- D.事务必须使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

正确答案：B

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 1.3.128. 第128题

如果有两个事务，同时对数据库中同一数据进行操作，不会引起冲突的操作是（ ）。

- A.一个是 DELETE ，一个是 SELECT
- B.一个是 SELECT ，一个是 DELETE
- C.两个都是 UPDATE
- D.两个都是 SELECT

正确答案：D

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 1.3.129. 第129题

反映现实世界中实体及实体间联系的信息模型是

- A.关系模型
- B.网状模型
- C.层次模型
- D.E-R模型

正确答案：D

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 1.3.130. 第130题

组合多条SQL查询语句形成组合查询的操作符是（ ）。

- A.SELECT
- B.ALL
- C.LINK
- D.UNION

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.131. 第131题

在SQL中，删除视图用（ ）

- A.DROP SCHEMA命令
- B.CREATE TABLE命令
- C.DROP VIEW命令
- D.DROP INDEX命令

正确答案：C

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.132. 第132题

在SQL语言中，子查询是( )。

- A.选取单表中字段子集的查询语句
- B.选取多表中字段子集的查询语句
- C.返回单表中字段子集的查询语言
- D.嵌入到另一个查询语句之中的查询语句

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.133. 第133题

在oracle中以下哪种程序单元必须返回数据

A.触发器

B.函数

C.过程

D.包

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.134. 第134题

以下哪个集合操作符不会执行排序操作

A.UNION

B.MINUS

C.UNION ALL

D.INTERSECT

正确答案：C

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.135. 第135题

以下聚合函数求数据总和的是（ ）。

A.MAX

B.SUM

C.COUNT

D.AVG

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.136. 第136题

下面哪一个语句可以使用子查询（ ）

A.SELECT 语句

B.UPDATE语句

C.DELETE语句

D.以上都是

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.137. 第137题

下列的SQL语句中，（ ）不是数据定义语句。

A.CREATE TABLE

B.DROP VIEW

C.CREATE VIEW

D.GRANT

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.138. 第138题

下列Oracle函数中能够返回两个字符串连接后的结果的是：（ ）

A.initcap

B.instr

C.trim

D.concat

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.139. 第139题

数据定义语言的缩写词为

- A.DBL
- B.DDL
- C.DML
- D.DCL

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.140. 第140题

哪一个子查询执行的顺序（ ）

- A.最里面的查询到最外面的查询
- B.最外面的查询到最里面的查询
- C.简单查询到复杂查询
- D.复杂查询到简单查询

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.141. 第141题

尽可能早地执行（ ）操作可以优化查询效率。

- A.选择
- B.笛卡尔积
- C.并
- D.差

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.142. 第142题

将员工号为1007的员工薪水改为3500, 职位改为Programmer,下列SQL语句正确的是：（ ）

- A.update emp  
set salary = 3500 and job = 'Programmer'  
where empno = 1007 ;
- B.update emp  
set salary = 3500 ,set job = 'Programmer'  
where empno = 1007 ;
- C.update emp  
salary = 3500 , job = 'Programmer'  
where empno = 1007 ;
- D.update emp  
set salary = 3500 , job = 'Programmer'  
where empno = 1007 ;

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.143. 第143题

SQL语言中，下列不是逻辑运算符的是（ ）

- A.XOR
- B.NOT
- C.AND
- D.OR

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.144. 第144题

SQL语言是( )的语言，轻易学习。

A.导航式

B.过程化

C.格式化

D.非过程化

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.145. 第145题

SQL语句中的条件用以下哪一项来表达( )。

A.THEN

B.WHILE

C.WHERE

D.IF

正确答案：C

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.146. 第146题

SELECT语句的完整语法较复杂，但至少包括的部分是( )。

A.仅SELECT

B.SELECT，FROM

C.SELECT，GROUP

D.SELECT，INTO

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.147. 第147题

Oracle中，执行语句：SELECT address1||‘，‘||address2||‘，‘||address3 “Address” FROM employ；将会返回( )列。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.148. 第148题

显示emp表的所有行，所有列，下列SQL语句正确的是：( )

A.select \* from emp;

B.select all.\* from emp;

C.select all from emp;

D.select /\* from emp;

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.149. 第149题

下列哪种不是DDL语句()

A.alter

B.create

C.drop

D.commit

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.150. 第150题

下列聚合函数中不忽略空值(NULL)的是( )。

A.SUM(列名)

B.MAX(列名)

C.COUNT(\*)

D.AVG(列名)

正确答案：C

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.151. 第151题

数据库管理系统的数据操纵语言(DML)所实现的操作一般包括( )

A.建立、授权、修改

B.建立、授权、删除

C.建立、插入、修改、排序

D.查询、插入、修改、删除

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.152. 第152题

关于函数nvl(d1,d2)的用法说法正确的是( )

A.表示如果d1为null则d2必须为null

B.表示如果d1为null则忽略d2

C.表示如果d1不为null则用d2替代

D.表示如果d1为null则用d2替代

正确答案：D

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 1.3.153. 第153题

emp表中,比“FORD”入职晚的员工信息,下列SQL语句正确的是:( )

A.select ename,hiredate from emp

where ename = 'FORD';

B.select ename,hiredate from emp

where hiredate >

(select hiredate from emp

where ename = 'FORD');

C.select ename,hiredate from emp

where hiredate > min(hiredate)

and ename = 'FORD';

D.select ename,hiredate from emp

where hiredate in

(select hiredate from emp

where ename = 'FORD');

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.154. 第154题

DELETE FROM S WHERE 年龄>60语句的功能是

- A.从S表中彻底删除年龄大于60岁的记录
- B.S表中年龄大于60岁的记录被加上删除标记
- C.删除S表
- D.删除S表的年龄列

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.155. 第155题

delete from employee语句的作用是( )。

- A.删除当前数据库中整个employee表，包括表结构
- B.删除当前数据库中employee表内的所有行
- C.由于没有where子句，因此不删除任何数据
- D.删除当前数据库中employee表内的当前行

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.156. 第156题

SQL语句中，以下哪项用来分组( )。

- A.order by
- B.ordered by
- C.group by
- D.grouped by

正确答案：C

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.157. 第157题

下列哪种不是DML语句是( )

- A.insert
- B.alter
- C.update
- D.delete

正确答案：B

关联评价点的名称：结构化查询语言

1.3.158. 第158题

在SQL查询语句的Where子句中，如果出现了“age Between 30 and 40”，这个表达式等同于( )。

- A.age>=30 and age<=40
- B.age>=30 or age<=40
- C.age>30 and age<40
- D.age>30 or age<40

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

1.3.159. 第159题

在Oracle中以下运算结果不为空值的是

- A.12+NULL
- B.60\*NULL
- C.NULL ' NULL '
- D.12/(60+NULL)



正确答案：C

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.160. 第160题

以下哪项是linux 环境下MySQL默认的配置文件的

A.my.cnf

B.my-small.cnf

C.my-medium.cnf

D.my-large.cnf

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.161. 第161题

下面的两张表做连接，用什么方式最好（ ）

表A: 20万条记录

表B: 30万条记录

表A和表B的连接字段上没有合适的索引可用，表A和表B经常会变更

A.NESTED LOOP

B.HASH JOIN

C.BITMAP INDEX JOIN

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.162. 第162题

下列创建表语句正确的是：（ ）

A.create table emp( id number(4) , ) ;

B.create table emp( id number(4) ) ;

C.lter table emp( id number(4) ) ;

D.lter table emp( id number(4) , )

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.163. 第163题

下列SQL语句的查询结果是：（ ） Select round(45.925,0),trunc(45.925) from dual;

A.45 45

B.46 45

C.45 46

D.46 46

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.164. 第164题

下列SQL语句的查询结果是：（ ） SELECT CEIL(35.823),FLOOR(35.823) FROM DUAL;

A.35 35

B.35 36

C.36 35

D.36 36

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.165. 第165题

条件"IN(20,30,40)"表示( )。

A.年龄在20到40之间

B.年龄在20到30之间

C.年龄是20或30或40

D.年龄在30到40之间

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.166. 第166题

某网站存在SQL注入漏洞，使用ACCESS数据库，以下哪些可以通过SQL注入直接实现（ ）

A.删除网站数据库表

B.猜解出管理员帐号和口令

C.猜解出网站后台路径

D.在网站页面插入挂马代码

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.167. 第167题

SQL数据库中表示表示单个字符的是（ ）

A.%

B.\_

C.?

D.[]

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.168. 第168题

SQL的聚集函数COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN不允许出现在查询语句的（ ）子句之中。

A.SELECT

B.WHERE

C.HAVING

D.GROUP BY HAVING

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.169. 第169题

SQLServer的登录账户信息保存在（ ）数据库中

A.master

B.model

C.msdb

D.tempdb

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.170. 第170题

SQL 语言中的 COMMIT 语句的主要作用是（ ）。

A.结束程序

B.返回系统

C.提交事务

D.存储数据

正确答案：C

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.171. 第171题

SQL Server提供的单行注释语句是使用( )开始的一行内容。

- A. “ -- ”
- B. “ /\* ”
- C. “ / ”
- D. “ { ”

正确答案: A

关联评价点的名称:常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.172. 第172题

mysql返回当前日期的函数是( )。

- A.curtime()
- B.adddate()
- C.curnow()
- D.curdate()

正确答案: D

关联评价点的名称:常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.173. 第173题

Linux平台下MySQL的安装方式不包括一下那种( )

- A.RPM包
- B.图形化安装
- C.二进制包
- D.源码包

正确答案: B

关联评价点的名称:常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.174. 第174题

Oracle、MSSQL、MySQL三种数据库, 分别有最高权限用户, 以下哪一列是正确的( )

- A.SYS、Root、SA
- B.Root、SSYS
- C.Dbsnmp、SRoot
- D.SYS、SA、Root

正确答案: D

关联评价点的名称:常用的关系型、非关系型数据库

### 1.3.175. 第175题

以下Oracle数据库相关环境变量, 描述错误的是

- A.ORACLE\_BASE安装基目录
- B.ORACLE\_HOME是软件安装的目录
- C.ORACLE\_SID是数据库的实例名称
- D.LANG变量不影响安装界面语言

正确答案: D

关联评价点的名称: Oracle数据库安装环境准备

### 1.3.176. 第176题

关于Oracle数据库软件安装, 描述正确的是

- A.支持静默方式安装
- B.一台服务器只能安装一套软件

C.没有图形界面就无法安装

D.不能安装多套版本不同的软件

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 1.3.177. 第177题

安装oracle数据库过程中SID指的是什么( )

A.系统标识号

B.数据库名

C.用户名

D.用户口令

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 1.3.178. 第178题

select event,count(\*) from v\$session\_wait group by event 这个语句是用来做什么分析的( )

A.分析会话的状态

B.分析会话的等待事件情况

C.分析系统消耗的系统资源情况

D.分析系统主要等待事件分布情况

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 1.3.179. 第179题

下面哪个用户不是ORACLE缺省安装后就存在的用户( )

A.SYSDBA

B.SYSTEM

C.SCOTT

D.SYS

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 1.3.180. 第180题

在oracle中数据库运行的状态不包括

A.Running

B.No mount

C.Mount

D.Open

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 1.3.181. 第181题

手动创建数据库的第一步是

A.启动实例

B.启动SQL\*Plus 以SYSDBA身份连接Oracle

C.查看系统的实例名

D.创建参数文件

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 1.3.182. 第182题

在oracle中何时创建OUI清单( ) ?

- A.每次新建OracleHome时
- B.每次新建OracleBase时
- C.首次运行OU1前
- D.首次运行OUI期间

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 1.3.183. 第183题

在oracle中执行CREATE DATABASE命令之前，应该发出的命令是

- A.STARTUP INSTANCE
- B.STARTUP NOMOUNT
- C.STARTUP MOUNT
- D.以上都不是

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 1.3.184. 第184题

一个实例启动后，在以下的哪个状态时 Oracle 服务器开始阅读控制文件？（）

- A.NOMOUNT
- B.MOUNT
- C.OPEN

正确答案：B

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 1.3.185. 第185题

在oracle中要创建数据库，有多个操作是必需的。请正确排序（）。  
创建数据字典视图    创建参数文件    创建  
口令文件    发出CREATE DATABASE命令    发出STARTUP命令

- A.
- B.
- C.
- D.

正确答案：A

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 1.3.186. 第186题

在oracle中创建数据的命令，正确的是

- A.dbca
- B.netca
- C.asmca
- D.sa

正确答案：A

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 1.3.187. 第187题

在专用服务器（连接）环境下，使用SQL\*Plus命令“connect babydog/wang38”与DOGS数据库进行连接，请问以下哪个进程将被启动并直接与Oracle服务器进行交互？（）

- A.用户进程（User Prosess）
- B.服务器进程（Server Prosess）
- C.分配进程（Dispatcher Prosess）
- D.共享服务器进程（Shared Server Prosess）

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.188. 第188题

在SQLPLUS中，执行外部脚本所用的命令是()

A./

B.@脚本

C.EXE 脚本

D.不能在SQLPLUS中直接运行脚本

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.189. 第189题

系统中有权启动和关闭数据库的用户是()

A.hr

B.user

C.system

D.scott

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.190. 第190题

Oracle中数据库的默认启动选项是（）

A.MOUNT

B.NOMOUNT

C.READ ONLY

D.OPEN

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.191. 第191题

Oracle中的（）操作需要数据库启动到mount 阶段。

A.重命名控制文件

B.删除用户

C.切换数据库归档模式

D.删除表空间

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.192. 第192题

Oracle数据库中重建controlfile文件只能在（）阶段进行。

A.nomount

B.mount

C.open

D.close

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

1.3.193. 第193题

Oracle10G数据库中可以采用以下命令登录数据库：sqlplus / as sysdba请问，该方法登录后的用户是（）用户名

A.system

B.sys

C.sysman

D.sysdba

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 1.3.194. 第194题

Bob试图正常关闭数据库，Oracle说实例处于空闲状态，他试图启动数据库，Oracle说数据库已启动，Bob最好使用什么命令强制关闭数据库？

A.NORMAL

B.ABORT

C.IMMEDIATE

D.NONE

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 1.3.195. 第195题

( ) 文件不是Oracle启动时必须的。

A.参数文件

B.控制文件

C.数据文件

D.归档文件

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 1.3.196. 第196题

Oracle中，DBA可以使用下列( ) 命令查看当前数据库归档状态。

A.ARCHIVE LOG LIST

B.FROMARCHIVE LOGS

C.SELECT \* FROM V\$THREAD

D.SELECT \* FROM ARCHIVE\_LOG\_LIST

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库归档模式设置

### 1.3.197. 第197题

Oracle数据库运行在( ) 模式时启用ARCH进程。

A.PARALLEL Mode

B.ARCHIVE LOG Mode

C.NOARCHIVELOG Mode

D.RAC Mode

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库归档模式设置

### 1.3.198. 第198题

你正在你的组织紧急事件处置演习中，几乎没有时间通报用户，你就需要尽快地停止数据库进程。下列命令哪个是你需要执行的( )

A.shutdown abort

B.shutdown transactional

C.shutdown

D.shutdown immediate

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 1.3.199. 第199题

你使用 IMMEDIATE 选项关闭数据库实例。考虑打开数据库需要执行的步骤：

1. 分配 SGA
2. 读取控制文件
3. 读取日志文件
4. 开始实例恢复
5. 启动后台进程
6. 检查数据文件一致性
7. 读取 spfile 或者 pfile

哪个选项是正确的关于这些步骤（ ）

- A.7, 1, 5, 2, 3, 6, 4
- B.1, 5, 7, 2, 3, 6; step 4 is not required
- C.7, 1, 5, 2, 3, 6 step 4 is not required
- D.1, 2, 3, 5, 6, 4; step 7 is not required

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 1.3.200. 第200题

在oracle中关闭数据库，哪种是等待所有用户退出才关闭的()

- A.shutdown immediate
- B.shutdown abort
- C.shutdown transactional
- D.shutdown normal

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 1.3.201. 第201题

在oracle中当使用“SHUTDOWNABORT”命令关闭数据库实例后，当数据库实例再次启动的步骤如下：

- 1.分配SGA内存空间。
- 2.读取控制文件。
- 3.读取日志文件(redo log)日志信息。
- 4.开始恢复实例。
- 5.启动数据库后台进程。
- 6.进行数据文件一致性检查。
- 7.读取参数文件。

下列哪个选项是正确的启动步骤（ ）？

- A.7,1,5,2,3,6,4
- B.1,2,3,7,5,6,4
- C.7,1,4,5,2,3,6
- D.1,7,5,4,2,3,6

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 1.3.202. 第202题

Unix系统中，Oracle10G RAC环境下，以下（ ）方式不能停止数据库服务

- A.sqlplus逐个登陆每个RAC节点的实例，shutdown实例
- B.lsnrctl stop停止对应的监听服务
- C.crs\_stop命令停止对应的数据库服务
- D.srvctl 命令停止对应在数据库服务

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭



### 1.3.203. 第203题

Diane是一个新DBA，当数据库服务器正在运行时她发出了关闭数据库的命令，等一会儿，她发现Oracle正在等待所有用户主动断开，她使用的是哪一个关闭命令？

- A.NORMAL
- B.ABORT
- C.IMMEDIATE
- D.NONE

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 1.3.204. 第204题

Oracle中（ ）分区允许用户明确地控制无序行到分区的映射

- A.散列
- B.范围
- C.列表
- D.复合

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 1.3.205. 第205题

数据库中有两个用户scott和muuser，物资表wz是属于myuser用户的，但当前用户是scott，要求查询物资表wz（wno，wname，wtype，wunit）物资单位wunit列为null的记录，取结果的前5条记录显示，以下正确的SQL语句是（ ）。

- A.select\*from scott.wz where wunit is null and rownum<5；
- B.select\*from myuser.wz where wunit = null and rownum<5；
- C.select\*from myuser.wz where wunit is null and rownum<6；
- D.select\*form scott.wz where wunit is null and rownum<6;

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 1.3.206. 第206题

oracle中怎样才能开启口令（密码）检验函数？（ ）

- A.使用 ORAPWD 应用程序
- B.在 SYS 模式中执行 catproc.sql 脚本
- C.在 SYS 模式中执行 utlpwmg.sql 脚本
- D.将 PASSWORD\_VERIFY 初始化参数设置为 TRUE

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

### 1.3.207. 第207题

在Oracle中，下面哪条语句当COMM字段为空时显示0，不为空时显示COMM的值（ ）。

- A.select ename, nvl(comm,0) from emp;
- B.select ename, null(comm,0) from emp;
- C.SELECT ename,NULLIF(comm,0)FROM emp;
- D.SELECT ename,DECODE(comm,NULL,0)FROM emp;

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

### 1.3.208. 第208题

关于数据库口令配置，描述正确的是

- A.长度7位的口令属于强口令

- B.可以配置sys账号和system账号密码相同
- C.包含特殊字符的密码不必用双引号包含起来
- D.安装数据库软件后,将不能再修改密码

正确答案: B

关联评价点的名称: Oracle数据库用户口令管理

#### 1.3.209. 第209题

Oracle中创建密码文件的命令是( )

- A.ORAPWD
- B.MAKEPWD
- C.CREATEPWD
- D.MAKEPWDFILE

正确答案: A

关联评价点的名称: Oracle数据库用户口令管理

#### 1.3.210. 第210题

Oracle默认情况下口令的传输方式是( )。

- A.明文传输
- B.DES加密传输
- C.RSA加密传输
- D.AES加密传输

正确答案: A

关联评价点的名称: Oracle数据库用户口令管理

#### 1.3.211. 第211题

下列( )参数用于设置oracle用户口令的有效使用时间。

- A.FAILD\_LOGIN\_ATTEMPTS
- B.PASSWORD\_LOCK\_TIME
- C.PASSWORD\_GRACE\_TIME
- D.PASSWORD\_LIFT\_TIME

正确答案: D

关联评价点的名称: Oracle数据库用户口令管理

#### 1.3.212. 第212题

从物理结构上讲, Oracle数据库包含数据文件、控制文件、( )、口令文件和参数文件

- A.alert log
- B.redo log
- C.mesg log
- D.archived log

正确答案: B

关联评价点的名称: Oracle数据库用户口令管理

#### 1.3.213. 第213题

在oracle中获取前10条的关键字是

- A.Top
- B.First
- C.Limit
- D.rownum

正确答案: D

关联评价点的名称: Oracle数据库用户资源限制管理

#### 1.3.214. 第214题

假设正在写一个ALTER PROFILE 语句来修改dog\_prof概要文件的参数值,其SQL语句如下: ALTER  
PROFILE dog\_prof LIMIT CPU\_PER\_SESSION 3600 IDLE\_TIME 30请问,使用概要文件dog\_prof的  
用户在下一个会话(下一次连接)中被允许访问的时间是多少( )

- A.60小时的CPU时间和30分钟没有活动
- B.60秒钟的CPU时间和30分钟没有活动
- C.36秒钟的CPU时间和30秒钟没有活动
- D.36秒钟的CPU时间和30分钟没有活动

正确答案: D

关联评价点的名称: Oracle数据库用户资源限制管理

#### 1.3.215. 第215题

在oracle中当删除一个用户的操作时,在什么情况下,应该在 DROP USER 语句中使用CASCADE 选项?( )

- A.这个模式包含了对象
- B.这个模式没有包含了对象
- C.这个用户目前与数据库连接着
- D.这个用户必须保留但是用户的对象需要删除

正确答案: A

关联评价点的名称: Oracle数据库用户资源限制管理

#### 1.3.216. 第216题

在oracle中以下哪一个用户需要在jinlian\_data表空间上的磁盘配额( )

- A.一个将在jinlian\_data表空间创建表的用户
- B.每个将访问jinlian\_data表空间上数据的数据库用户
- C.一个将查询jinlian\_data表空间上其他用户表的用户
- D.一个将向jinlian\_data表空间上其他用户表中插入数据的用户

正确答案: A

关联评价点的名称: Oracle数据库用户资源限制管理

#### 1.3.217. 第217题

在oracle中下面哪一个不是系统权限?

- A.SELECT TABLE
- B.ALTER TABLE
- C.SYSDBA
- D.CREATE INDEX

正确答案: C

关联评价点的名称: 数据库系统权限授予和撤销

#### 1.3.218. 第218题

在oracle中如要显示全部具有 ALTER ANY ROLE 系统权限的用户,请问,在如下的数据字典视图中,应该查询哪一个?( )

- A.DBA\_COL\_PRIVS
- B.DBA\_SYS\_PRIVS
- C.DBA\_USER\_PRIVS
- D.USER\_TAB\_PRIVS\_RECD

正确答案: B

关联评价点的名称: 数据库系统权限授予和撤销

#### 1.3.219. 第219题

Oracle中要以自身的模式创建私有同义词,用户必须拥有( )系统权限

- A.CREATE PRIVATE SYNONYM
- B.CREATE PUBLIC SYNONYM

C.CREATE SYNONYM

D.CREATE ANY SYNONYM

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库系统权限授予和撤销

### 1.3.220. 第220题

Cat 使用带有 WITH ADMIN OPTION 子句的 DCL 语句将 DROP ANY TABLE 系统权限授予了 Fox，而 Fox 又将这一权限授予了 Dog。如果 Cat 的权限被收回，除了 Cat 以外，哪些用户将丧失他们的权限？（ ）

A.只有 Dog

B.只有 Fox

C.Dog 和 Fox

D.没有其他用户丧失权限

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库系统权限授予和撤销

### 1.3.221. 第221题

如果在 SQL\*Plus 中发出这样的 SQL 语句“SELECT \* FROM hr.employees；”，请问服务器进程将使用以下的哪一个内存结构来验证权限？（ ）

A.库高速缓存（library cache）

B.数据字典高速缓存（data dictionary cache）

C.数据库字典高速缓存（database buffer cache）

D.重做日志缓冲区（redo log buffer）

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库系统权限授予和撤销

### 1.3.222. 第222题

下面哪个操作会导致用户连接到 ORACLE 数据库，但不能创建表（ ）

A.授予了 CONNECT 的角色，但没有授予 RESOURCE 的角色

B.没有授予用户系统管理员的角色

C.数据库实例没有启动

D.数据库监听没有启动

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库对象权限授予和撤销

### 1.3.223. 第223题

在 Oracle 中若用户要连接数据库，则该用户必须拥有的权限是（ ）

A.create table

B.create index

C.create session

D.connect

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库对象权限授予和撤销

### 1.3.224. 第224题

要截断（TRUNCATE）其他用户拥有的一个表，需要哪一个权限？（ ）

A.ALTER TABLE

B.DROP ANY TABLE

C.DELETE ANY TABLE

D.TRUNCATE ANY TABLE

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库对象权限授予和撤销

### 1.3.225. 第225题

在Oracle数据库中，（ ）用户模式存储数据字典表和视图对象

- A.A.SYSTEM
- B.B.SYS
- C.C.SCOTT
- D.D.SYSDBA

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库角色与权限关联

### 1.3.226. 第226题

Oracle数据库的角色中，（ ）拥有所有的系统权限

- A.CONNECT
- B.RESOURCE
- C.DBA
- D.SCOTT

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库角色与权限关联

### 1.3.227. 第227题

在oracle中以下（ ）命令在删除用户SCOTT的同时删除用户所有的对象

- A.A.drop user scott;
- B.B.drop user scott include constants;
- C.C.drop user scott cascade
- D.D.drop user scott include datafiles;

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

### 1.3.228. 第228题

在oracle中要获取一个用户当前激活的所有角色的列表，应查询以下哪个数据字典视图？（ ）

- A.DBA\_ROLES
- B.SESSION\_ROLES
- C.DBA\_ROLE\_PRIVS
- D.DBA TAB PRIVS

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

### 1.3.229. 第229题

当创建了过程，可以在SQL\*Plus中使用（ ）执行之。

- A.exec 存储过程
- B.SET
- C.COMMIT
- D.TAKE

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

### 1.3.230. 第230题

Oracle中，下列哪个不是一个角色？

- A.CONNECT
- B.DBA
- C.RESOURCE
- D.CREATE SESSION

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

1.3.231. 第231题

在oracle中下面哪个系统预定义角色允许一个用户创建其他用户？

( )

A.CONNECT

B.DBA

C.RESOURCE

D.SYSDBA

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

1.3.232. 第232题

( )是OMA参考模型的核心，是基于分布式对象构建应用程序的基础设施，保证了在异构平台上对象的互操作性与可移植性

A.SIFT

B.SURF

C.ORB

D.CSDN

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.233. 第233题

weblogic是遵循哪个标准的中间件

A.DCOM

B.J2EE

C.DCE

D.TCPIP

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.234. 第234题

关于Weblogic说法不正确的是( )

A.WebLogic Server拥有处理关键Web应用系统问题所需的性能、可扩展性和高可用性。

B.WebLogic Server以其高扩展的架构体系闻名于业内，包括客户机连接的共享、资源pooling以及动态网页页和EJB组件群集。

C.凭借对EJB和JSP的支持，以及WebLogic Server的Servlet组件架构体系，可加速投放市场速度。

D.一个域只能包含一个WebLogic Server实例

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.235. 第235题

下面哪个不能作为双机软件用于Oracle RAC集群的部署

A.HACMP

B.Veritas cluster server

C.HP service guard

D.BEA Tuxedo

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.236. 第236题

WebLogic Server 支持 ( ) 编程模型

A.Web 应用程序

B.Web 服务

C.EJB

D.以上全部

正确答案: D

关联评价点的名称: 中间件基本概念

1.3.237. 第237题

世界上最早的一个中间件是 ( )

A.Tomcat

B.JBOSS

C.Tuxedo

D.Websphere

正确答案: C

关联评价点的名称: 中间件基本概念

1.3.238. 第238题

下面哪一个中间件是基于J2EE的开源代码的应用服务器

A.Tomcat

B.JBOSS

C.Tuxedo

D.Websphere

正确答案: B

关联评价点的名称: 中间件基本概念

1.3.239. 第239题

以下不属于中间件技术的是 ( )

A.Java RMI

B.CORBA

C.DCOM

D.Java Applet

正确答案: D

关联评价点的名称: 中间件基本概念

1.3.240. 第240题

下列技术规范中, ( ) 不是软件中间件的技术规范

A.EJB

B.COM

C.TPM标准

D.CORBA

正确答案: C

关联评价点的名称: 中间件基本概念

1.3.241. 第241题

关于中间件特点的描述, ( ) 是不正确的

A.中间件可运行于多种硬件和操作系统平台上

B.跨越网络、硬件、操作系统平台的应用或服务可通过中间件透明交互

C.中间件运行于客户机/服务器的操作系统内核中, 提高内核运行效率

D.中间件应支持标准的协议和接口

正确答案: C

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.242. 第242题

WebLogic是一个基于（ ）架构的中间件

- A.VC
- B.C++
- C.J2EE
- D.C#

正确答案： C

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.243. 第243题

以下（ ）不属于中间件

- A.Ngnix
- B.WebLogic
- C.Tomcat
- D.Mysql

正确答案： D

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.244. 第244题

Web Services是用什么来描述的（ ）

- A.HTML
- B..Net
- C.XML
- D.Pperl

正确答案： C

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.245. 第245题

开发基于WebLogic的Web应用，主要用什么语言来实现（ ）

- A.Java
- B.perl
- C.c/c++
- D..Net

正确答案： A

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.246. 第246题

JSPs提供的是一种什么的页面技术（ ）

- A.静态的
- B.动态的
- C.混合型
- D.复杂型

正确答案： B

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.247. 第247题

下列关于中间件的作用描述错误的是（ ）。

- A.中间件降低了应用开发的复杂程度
- B.增加了软件的复用性
- C.中间件应用在分布式系统中



D.使程序可以在不同系统软件上的移植，从而大大减少了技术上的负担

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.248. 第248题

weblogic与webshphere的描述哪个是不正确的？

A.它们都是实现J2EE规范的软件产品

B.它们都属于java中间件产品

C.它们都是位于前端和后端数据库之间负责业务逻辑处理和展示的

D.它们都必须用图形方式安装

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.249. 第249题

下面哪个不属于weblogic的概念？

A.概要文件profile

B.domain

C.cluster

D.node

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.250. 第250题

windows平台的ODBC和JAVA平台的JDBC属于（ ）

A.数据库访问中间件

B.远程过程调用中间件

C.面向消息中间件

D.实务中间件

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

1.3.251. 第251题

weblogic platform产品安装必选项是（ ）

A.BEA WebLogic Server

B.BEA WebLogic Integration

C.BEA WebLogic Portal

D.BEA JRockit

正确答案：A

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

1.3.252. 第252题

（ ）文件不是weblogic 自带的文件

A.startWebLogic.sh

B.setDomainEnv.sh

C.startAdmin.sh

D.startPointBaseConsole.sh

正确答案：C

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

1.3.253. 第253题

WebLogic静默安装的参数是（ ）

A.-mode=console

B.-mode=auto

C.-mode=autoInstall

D.-mode=silent

正确答案：D

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

#### 1.3.254. 第254题

Domain的bin目录存放着哪些文件（）

A.节点服务器的启停脚本

B.服务器的启停脚本

C.操作系统环境变量设置脚本

D.以上都对

正确答案：B

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

#### 1.3.255. 第255题

Weblogic管理服务器不能提供（）服务。

A.Web服务

B.JMS服务

C.Socket服务

D.补丁服务

正确答案：D

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

#### 1.3.256. 第256题

weblogic 10.3.6需要JDK最低版本的要求

A.JDK1.5

B.JDK1.6

C.JDK1.7

D.JDK1.8

正确答案：B

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

#### 1.3.257. 第257题

weblogic不支持哪种组件？

A.JDBC

B.servlet

C.ODBC

D.EJB

正确答案：C

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

#### 1.3.258. 第258题

（）避免在启动Weblogic服务的时候输入用户名和密码

A.设置config.xml文件

B.设置boot.properties文件

C.设置SetDomainEnv.sh文件

D.无法设置

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

#### 1.3.259. 第259题

weblogic server名称修改可以通过以下哪个配置文件实现

- A.setDomainEnv.sh
- B.config.xml
- C.bsu.sh
- D.startWeblogic.sh

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.260. 第260题

对于Weblogic Server的log，通过console可以做以下的管理操作（）

- A.配置log的rotation
- B.配置log的路径
- C.配置log的信息输出级别
- D.以上都可以

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.261. 第261题

weblogic在32位的操作系统上修改jdk初始内存时最大可以设置多少

- A.2G
- B.4G
- C.8G
- D.16G

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.262. 第262题

一个Servlet 可使用哪个方法将客户浏览器重定向到一个新的 URL

- A.A. HttpServletResponse 类的 sendStatus 方法
- B.B. HttpServletResponse 类的 sendRedirect 方法
- C.C. HttpServletResponse 类的 setLocale 方法
- D.D. HttpServletResponse 类的 sendError 方法

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.263. 第263题

要暂停一个weblogic受管服务器必须经过如下步骤：在管理控制台的域树上，选择你要暂停的服务器，然后在Monitoring—>General标签页上，（）

- A.选择“kill this server”链接
- B.选择“suspend this server”链接
- C.选择“suspend this connection”链接
- D.选择“stop this server”链接

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.264. 第264题

在一个war 文件包中，请问web.xml文件中会在哪一个目录下

- A.WEB-INF
- B.APP-INF
- C.META-INF
- D.WEB-INF\lib

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.265. 第265题

下列不是启动weblogic受管服务器所必需的参数是

- A.指定Java 堆的最大内存与最小内存
- B.设置Connection Pool 选项
- C.指定服务器的名字
- D.指定管理服务器的主机名与监听端口

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.266. 第266题

当监控规则（watch rule）为真时，通知（notification）被触发，在WebLogic 10.x Diagnostic Framework 中，（ ）四种主要类型的diagnostic notifications 是监控（watch）使用的

- A.JMX、JMS、SMTP、SNMP
- B.JMX、RMI、HTTP、HTTPS
- C.HTTP、IIOP、T3、RMI
- D.JMS、JWS、HTTP、JPD

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.267. 第267题

以下（ ）不能通过WebLogic 管理控制台进行管理

- A.配置资源属性
- B.部署应用程序
- C.查看诊断信息
- D.创建域模板

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.268. 第268题

修改 weblogic server 启动的heap 配置，不应该在（ ）文件中修改

- A.startNodeManager.sh
- B.console 的server start 参数中
- C.setDomainEnv.sh
- D.startWebLogic.sh

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.269. 第269题

WebLogic 使用（ ）实现和管理事务

- A.JDBC
- B.JMS
- C.JTA
- D.EJB

正确答案：C

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.270. 第270题

WebLogic 域中，以下说法（ ）是错误的

- A.有且只有1 台管理服务器
- B.有0 到多台托管服务器
- C.有1 到多台托管服务器
- D.有0 到多个WebLogic 群集

正确答案：C

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.271. 第271题

WebLogic 正式服务属于（ ）模式

- A.开发模式
- B.生产模式
- C.运行模式
- D.商品模式

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.272. 第272题

WebLogic server 的生命周期包括（ ）

- A.shutdown , admin , resuming , running
- B.shutdown , starting , admin , suspend , running
- C.shutdown , starting , standby , admin , resuming , running
- D.shutdown , starting , standby , admin , suspend , resuming , running

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.273. 第273题

在Weblogic 10.X中的config.xml中标识JMS system-resource module的4个属性是（ ）

- A.domain , jms-server , connection factory , destination
- B.name , target , subdeployment , descriptor-file-name
- C.config.xml , jms-module , subdeployment , descriptor-file-name
- D.name , jms-module , subdeployment , descriptor-file-name

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.274. 第274题

在 WebLogic Server 中定义machine 可以起到的作用是（ ）

- A.在Session 复制时选择复制目标Server 需要
- B.定义NodeManager 时需要
- C.绑定80 端口时需要配置
- D.以上都是

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.275. 第275题

在 WebLogic 集群中被管理服务器不能采用（ ）方式启动

- A.命令
- B.管理控制台
- C.脚本启动
- D.FTP 方式

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.276. 第276题

在 Weblogic 中不同类型的EJB 涉及的配置文件不同，都涉及的配置文件包括 ejbjar.xml、weblogic-ejb-jar.xml，CMP 实体Bean 一般还需要（ ）配置文件

- A.weblogic-cmpjdbc-jar.xml
- B.config.xml
- C.weblogic-bmpjdbc-jar.xml
- D.config-jar.xml

正确答案： A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.277. 第277题

WebLogic Server 使用（ ）组件连接Web 服务器

- A.Web server Plug-ins
- B.WTC
- C.JDBC
- D.JMS

正确答案： A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.278. 第278题

Servlet 通常使用（ ）表示响应信息是一个 Excel 文件的内容

- A.text/css
- B.text/html
- C.application/vnd.ms-excel
- D.application/msword

正确答案： C

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.279. 第279题

HttpServletResponse提供了（ ）方法用于向客户发送cookie

- A.addCookie
- B.setCookie
- C.sendCookie
- D.writeCookie

正确答案： A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.280. 第280题

Weblogic中内存设置参数正确的是（ ）

- A.JAVA\_OPTS=-Xms512m-Xmx1024m
- B.JAVA\_OPTS=-server-Xms512m-Xmx1024m
- C.MEM\_ARGS=-Xms512m-Xmx1024m
- D.MEM\_ARGS=-server -Xms512m-Xmx1024m

正确答案： C

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.281. 第281题

WebLogic的管理单元是（ ）

- A.Domain
- B.Server
- C.Machine

D.Cluster

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.282. 第282题

WebLogic Admin Server的默认端口是（ ）

A.80

B.8080

C.7001

D.7002

正确答案：C

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.283. 第283题

WebLogic Server运行在开发模式下，不具备以下哪项特性（ ）

A.自动快速部署

B.修改代码不用重部署

C.占用资源小

D.高性能、高可靠性、高扩展性

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.284. 第284题

Linux系统中，以下哪个文件可以配置WebLogic Domain的环境变量（ ）

A.setDomainEnv.sh

B.startWebLogic.sh

C.stopWebLogic.sh

D.startManagedWebLogic.sh

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.285. 第285题

在WebLogic控制台哪一个模块中可以新建WebLogic Server（ ）

A.服务器

B.安全领域

C.部署

D.诊断

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.286. 第286题

通过设置（ ）参数来配置线程堆栈的大小

A.-Xms

B.-Xmx

C.-Xss

D.-Xmn

正确答案：C

关联评价点的名称：新建及配置域

1.3.287. 第287题

关于WebLogic Server，以下哪种说法是错误的（ ）

A.每个Domain中都必须有且只有一个管理Server

B.一个管理Server只能管理一个Domain

C.在生产环境中，建议只让AdminServer承担管理功能，不推荐在Admin Server上部署应用和资源

D.在Managed Server已经处于运行状态时，Admin Server也需要一直运行来保持同步

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.288. 第288题

在一个域（Domain）中可以有几个Admin Server（）

A.1个

B.2个

C.3个

D.可以没有

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.289. 第289题

以下关于WebLogic 管理服务器的说法中，（）是错误的。

A.关闭管理服务器并不影响托管服务器的运行

B.关闭管理服务器将会导致丢失域的日志条目

C.关闭管理服务器将会导致SNMP agent 功能失效

D.关闭管理服务器将会同时关闭托管服务器

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.290. 第290题

Weblogic中的server是（）

A.一个物理服务器

B.JVM中的一个实例

C.一个应用程序的服务

D.一台承载Weblogic服务器的机器

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.291. 第291题

Autonomy是Weblogic中（）的内置搜索工具

A.Adminserver

B.Nodemanager

C.Portal

D.以上都是

正确答案：C

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.292. 第292题

受管服务器myserver1 在安全目录中有boot.properties文件，startManageWeblogic.sh脚本文件为服务启动文件。在管理控制台中更改了所有管理员密码，为了继续使用能boot.properties引导服务启动，需要做什么？

A.这是不可能的。一个boot.properties文件只能与管理服务器一起使用。

B.删除boot.properties文件，在管理控制台上，在myserver配置下，选择生成引导身份文件。

C.什么都不用做，boot .properties文件中的用户密码会自动更新。

D.编辑boot.propetties文件，以明文形式输入新密码，下次myserver1is启动时，密码会自动改为加密方式。

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域



### 1.3.293. 第293题

linux环境下，在weblogic哪个配置文件可以修改开发和生产模式？

- A.config.xml
- B.setDomainEnv.sh
- C.startWebLogic.sh
- D.commEnv.sh

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.294. 第294题

在Weblogic Server中定义machine可以起到什么作用？

- A.在Session复制时选择复制目标Server需要
- B.定义NodeManager时需要
- C.定义Cluster时需要
- D.以上都是

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.295. 第295题

以下（ ）不能通过WebLogic 管理控制台进行管理。

- A.配置资源属性
- B.部署应用程序
- C.查看诊断信息
- D.创建域模板

正确答案：D

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.296. 第296题

关于JavaBean，下列（ ）是正确的

- A.JavaBean 是可以重复利用、跨平台的软件组件
- B.JavaBean 总是有一个 GUI 界面
- C.在 JSP 页面中，JavaBean 的 GUI 界面总会被隐藏
- D.一个位于 JSP 中的JavaBean 可以使用 request 等页面隐含对象

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.297. 第297题

在weblogic管理控制台中对一个应用域(或者说是一个网站,Domain)进行jms及ejb或连接池等相关信息进行配置后,实际保存在（ ）文件中

- A.Config.xml
- B.bash\_profile
- C.boot.properties
- D.test.sh

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 1.3.298. 第298题

以下（ ）种类型的JDBC 驱动程序是纯Java 实现的，它不需要在客户端配置

- A.Type 1
- B.Type 2
- C.Type 3

D.Type 4

正确答案：D

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

1.3.299. 第299题

在Tomcat容器中，配置数据库数据源的文件是（ ）

A.tnsnames.ora

B.server.xml

C.client.xml

D.config.xml

正确答案：B

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

1.3.300. 第300题

WebLogic数据源的类型不包括（ ）

A.一般数据源

B.GridLink数据源

C.多数据源

D.通用数据源

正确答案：D

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

1.3.301. 第301题

看下面代码

```
Context ctx = new InitialContext ( ) ;
```

```
DataSource ds = ( DataSource ) ctx.lookup ( "SomeDatasource" ) ;
```

下面哪个方法能成功获得JDBC连接？（ ）

A.Connection con = ds.createConnection ( ) ;

B.Connection con = ds.getConnection ( ) ;

C.Connection con = ds.retrieveConnection ( )

D.Connection con = ctx.getConnection ( ) ;

正确答案：B

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

1.3.302. 第302题

在jms中，如果一个producer在发送消息时consumer没有alive,则如何设置才能使得 consumer起来后接收到消息？

A.consumer不可能接收到消息

B.一定要配置persistence

C.只要消息没有timed out就可以

D.consumer总能够接收到消息

正确答案：B

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

1.3.303. 第303题

WebLogic 中不能够建立的数据源类型为（ ）。

A.单数据源

B.多数据源

C.数据源工厂

D.共享数据源

正确答案：D

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

#### 1.3.304. 第304题

Apache 服务器对目录的默认访问控制是（ ）

- A. “ Deny ” from “ All ”
- B.Order Deny , “ All ”
- C.Order Deny , Allow
- D. “ Allow ” from “ All ”

正确答案： D

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.305. 第305题

Code Red爆发于2001年7月，利用微软的IIS漏洞在Web服务器之间传播针对这一漏洞，微软早在2001年三月就发布了相关的补丁如果今天服务器仍然感染CodeRed，那么属于哪个阶段的问题（ ）

- A.微软公司软件的实现阶段的失误
- B.微软公司软件的设计阶段的失误
- C.最终用户使用阶段的失误
- D.系统管理员维护阶段的失误

正确答案： D

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.306. 第306题

管理员在安装某业务系统应用中间件Apache Tomcat，未对管理员口令进行修改，现通过修改Apache Tomcat配置文件，对管理员口令进行修改，以下哪一项修改是正确的（ ）

- A.<user username="admin" password="123!@#" roles="tomcat,role1"/>
- B.<user username="admin" password="123!@#" roles="tomcat"/ >
- C.<user username="admin" password="123!@#" roles="admin,manager"/ >
- D.<user username="admin" password="123!@#" roles="role1"/ >

正确答案： C

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.307. 第307题

一般情况下，默认安装的Apache Tomcat会爆出详细的banner信息，修改Apache Tomcat哪一个配置文件可以隐藏banner信息（ ）

- A.context.xml
- B.server.xml
- C.tomcat-users.xml
- D.web.xml

正确答案： D

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.308. 第308题

Weblogic Server 日志的rotation 不可以使用（ ）方法

- A.按访问协议
- B.按时间
- C.按大小
- D.不做rotation

正确答案： A

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.309. 第309题

WebLogic Server 如果需要监听在80 端口，那么（ ）说法是正确的

- A.直接配置为80 端口就可以
- B.需要在Machine 上配置Post-UID
- C.绑定80 端口需要root 权限
- D.B 和C

正确答案： C

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.310. 第310题

在Linux系统中网络管理员对WWW服务器进行访问、控制存取和运行等控制，这些控制可在（ ）文件中体现

- A.httpd.conf
- B.lilo.conf
- C.inetconf
- D.resolv.conf

正确答案： A

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.311. 第311题

WebLogic Server补丁升级程序是（ ）

- A.bsu
- B.startWebLogic
- C.installer
- D.nodemanager

正确答案： A

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.312. 第312题

关于Weblogic Portal下列说法错误的是（ ）

- A.内置的搜索工具来自Autonomy
- B.可以和Apache Server一起运行
- C.必须使用Weblogic提供的软件进行身份认证
- D.可使用第三方LDAP软件进行身份认证

正确答案： C

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.313. 第313题

在WLS中，用户、身份认证信息存在（ ）

- A.Roles服务中
- B.Policies服务中
- C.Filter服务中
- D.LDAP服务中

正确答案： D

关联评价点的名称：配置中间件安全

#### 1.3.314. 第314题

在weblogic的（ ）页面中配置ldap人员目录的节点

- A.部署
- B.服务
- C.安全领域
- D.互操作性

正确答案： C

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 1.3.315. 第315题

WebLogic 服务器配置数据库信息时，JNDI 名称与数据源名称的关系是（ ）

- A.两者必须一致
- B.两者可以不一致
- C.两者必须与程序中一致
- D.不知道

正确答案：B

关联评价点的名称：配置jndi

### 1.3.316. 第316题

WebLogic 中的数据源在调用时使用的名称为（ ）。

- A.数据源名称
- B.JNDI 名称
- C.部署应用名称
- D.驱动名称

正确答案：B

关联评价点的名称：配置jndi

### 1.3.317. 第317题

WebLogic 服务器管理控制台的访问方式是（ ）

- A.http：//ip：端口/HAEIPAdmin
- B.http：//ip：端口/console
- C.http：//ip：端口/weblogic/console
- D.http：//ip：端口/wls/console

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 1.3.318. 第318题

Weblogic部署中一般在停止服务时采用的正确方式是（ ）。

- A.直接kill掉Weblogic进程
- B.在控制台的部署中选择当工作完成时停止
- C.在控制台的部署中选择强制停止
- D.在控制台直接删除部署

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 1.3.319. 第319题

以下（ ）重部署方式可以不中断客户端对WEB应用和企业应用访问，同时不改变客户端的状态信息。

- A.In-Placeredeployment
- B.Productionredemption
- C.Partial redeployment of static files
- D.Partial redeployment of J2EE modules

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 1.3.320. 第320题

Weblogic的Web资源定义是基于（ ）

- A.FTP模式
- B.URL模式
- C.SSH模式
- D.以上都错

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

1.3.321. 第321题

在管理控制台中部署了一个简单的WAR包，目前它的状态为Active。在管理控制台，在应用程序配置标签页下更改一些部署描述符的值。当保存这些更改时，会发生什么？

- A.这些变化暂时保存在内存里
- B.更改不能作用于处于“Active”应用程序。
- C.系统会提示选择一个位置来保存更改的部署计划。
- D.新版本的部署描述值放在打开的归档文件中。

正确答案：C

关联评价点的名称：部署及发布应用

1.3.322. 第322题

Deployment Plan 的用途是（ ）。

- A.用于部署应用
- B.通过可变参数，用于在不同部署环境中切换
- C.定时的部署方案
- D.应用的部署配置文件

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

1.3.323. 第323题

node manager 没有哪些安全特性？

- A.limiting connections to specified servers
- B.password expiration
- C.ssl
- D.digital certification

正确答案：B

关联评价点的名称：日常中间件运行监控

1.3.324. 第324题

运行在WebLogic跨网段的集群上的Web应用可用什么分发器进行分发

- A.内置的proxy servlet
- B.HTTP服务器插件
- C.F5 big-ip
- D.以上都是

正确答案：C

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

1.3.325. 第325题

以下（ ）产品特性或工具支持WebLogic 高可用性

- A.WebLogic 服务器群集
- B.节点管理器
- C.RMI
- D.WTC

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

1.3.326. 第326题

Weblogic proxy plug-in的作用是（ ）

- A.使得webserver提供静态内容服务

B.使得Weblogic提供动态内容服务

C.负载均衡请求

D.以上所有

正确答案：C

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 1.3.327. 第327题

Weblogic集群启动顺序正确的是（ ）

A.manage、proxv、admin

B.proxy、admin、manage

C.proxy、manage、admin

D.admin、proxy、manage

正确答案：D

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 1.3.328. 第328题

WebLogic Cluster不具备以下哪种特性（ ）

A.扩展性

B.高可用性

C.负载均衡

D.主动防御

正确答案：D

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 1.3.329. 第329题

针对集群中JMS配置，手工故障接管需要做哪些工作（ ）

A.迁移整个JMS服务器

B.迁移持久的存储

C.迁移交易日志

D.以上都需要

正确答案：D

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 1.3.330. 第330题

如果存在IP多播问题，WLS会（ ）

A.启动但不会加入到集群中

B.报错不会启动

C.启动加入到集群中

D.以上都错

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 1.3.331. 第331题

一台路由器上loopback0的IP地址为10.1.1.1/32,在serial0/0/1上配置借用loopback0的IP地址的命令是

A.[Quidway]ip address serial0/0/1 equal loopback0

B.[Quidway-serial0/0/1]ip address serial0/0/1 equal loopback0

C.[Quidway]ip address unnumbered interface serial0/0/1 loopback0

D.[Quidway-serial0/0/1]ip address unnumbered interface loopback0

正确答案：D

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.332. 第332题

当路由表中有多条目的地址相同的路由信息时，路由器选择（ ）的一项作为匹配项。

- A.组播聚合
- B.路径最短
- C.掩码最长
- D.跳数最少

正确答案： C

关联评价点的名称：路由基本概念

#### 1.3.333. 第333题

在网络中，路由器利用（ ）来指导报文的转发。

- A.DNS查找
- B.ARP表
- C.路由表
- D.MAC地址表

正确答案： C

关联评价点的名称：路由基本概念

#### 1.3.334. 第334题

当路由器接收的报文的目的IP地址在路由表中没有匹配的表项时，采取的策略是

- A.丢掉该报文
- B.将该报文分片
- C.转发该报文
- D.如果缺省路由存在则按照缺省路由转发，否则丢弃

正确答案： D

关联评价点的名称：路由基本概念

#### 1.3.335. 第335题

路由器不需要知道完整转发路径，只知道到达目的地的最近的下一跳如何走，这种报文中继转发的过程我们称之为

- A.hop by hop forwarding
- B.host by host forwarding
- C.router by router forwarding
- D.network by network forwarding

正确答案： A

关联评价点的名称：路由基本概念

#### 1.3.336. 第336题

缺省路由的路由形式表现为（ ）。

- A.目的IP为全0，掩码为全1
- B.目的IP为全1，掩码为全0
- C.目的IP和掩码都为全0
- D.目的IP和掩码都为全1

正确答案： C

关联评价点的名称：路由基本概念

#### 1.3.337. 第337题

以下内容哪个是路由表中所不包含的

- A.源地址
- B.下一跳
- C.目标网络
- D.路由度量



正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.338. 第338题

某路由器路由表如下：Routing Tables: Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 2.0.0.0/8 Direct 0 0 2.2.2.1 Serial0 2.2.2.1/32 Direct 0 0 2.2.2.1 Serial0 2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 3.0.0.0/8 Direct 0 0 3.3.3.1 Ethernet0 3.3.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 10.0.0.0/8 Static 60 0 2.2.2.1 Serial0 127.0.0.0/8 Static 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 此时当该路由器从以太网口收到一个发往11.1.1.1主机的数据包时，路由器如何处理

- A.丢掉
- B.从Serial0转发
- C.从Ethernet0转发
- D.从LoopBack0转发

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.339. 第339题

等价路由是指到同一个目的地几条（ ）的路由。

- A.相同花费
- B.相同优先级
- C.相同出接口
- D.相同下一跳

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.340. 第340题

在不同路由协议之间交换路由信息的过程被称为（ ）。

- A.路由引入
- B.路由聚合
- C.路由环路
- D.路由缺省

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.341. 第341题

如果一个内部网络对外的出口只有一个，那么最好配置

- A.缺省路由
- B.主机路由
- C.动态路由
- D.直连路由

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 1.3.342. 第342题

在路由器的配置过程中查询以S开头所有命令的方法是（ ）。

- A.直接使用？
- B.S?
- C.S?
- D.DIR S\*

正确答案：B

关联评价点的名称：路由基本概念

1.3.343. 第343题

路由器的作用是( )。

- A.实现设备互连
- B.实现平台互连
- C.实现操作系统互连
- D.实现异种网络连接

正确答案: D

关联评价点的名称: 路由基本概念

1.3.344. 第344题

以下不属于动态路由协议的是( )。

- A.RIP
- B.ICMP
- C.IGRP
- D.OSPF

正确答案: B

关联评价点的名称: 路由基本概念

1.3.345. 第345题

从整个 Internet 的观点出发, 有效减少路由表的规模的是( )。

- A.增加动态路由的更新频率
- B.使用路由过滤策略
- C.划分 VLAN.
- D.路由聚合

正确答案: D

关联评价点的名称: 路由基本概念

1.3.346. 第346题

以下关于距离矢量路由协议描述中错误的是( )。

- A.简单, 易管理
- B.收敛速度快
- C.报文量大
- D.为避免路由环做特殊处理

正确答案: B

关联评价点的名称: 路由基本概念

1.3.347. 第347题

当路由器接收的 IP 报文的 TTL 值等于 1 时, 采取的策略是( )。

- A.丢掉该分组
- B.将该分组分片
- C.转发该分组
- D.以上答案均不对

正确答案: C

关联评价点的名称: 路由基本概念

1.3.348. 第348题

使能 OSPF 的路由器通过( ) 算法计算出到达目的地的最短路由。

- A.OSPF
- B.SPF
- C.SRC
- D.OPF

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 1.3.349. 第349题

OSPF区域内路由器计算的最短路径树即给出了路由器到网络中其它节点的（）。

A.所有链路状态

B.路由表

C.MAC表

D.ARP表

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 1.3.350. 第350题

两台路由器进行LSDB数据库同步时，用（）报文来描述自己的LSDB。

A.Hello

B.DD

C.LSR

D.LSU

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 1.3.351. 第351题

收到邻居发送而来的Response报文后，RIP协议计算报文中路由项的度量值，度量值大小等于（）。

A.报文中携带的度量值

B.报文中携带的度量值 + 1

C.报文中携带的度量值 + 接收报文的网络的度量开销

D.接收报文的网络的度量开销

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 1.3.352. 第352题

已知某台路由器的路由表中有如下两个表项

Destination/Mast Protoco Pre Cost Nexthop Interface

9.0.0.0/8 OSPF 10 50 1.1.1.1 Serial0

9.1.0.0/16 RIP 100 5 2.2.2.2 Ethernet0

如果该路由器要转发目的地址为9.1.4.5的报文，则下列说法中正确的是

A.选择第一项进行匹配，因为OSPF协议的优先级高

B.选择第二项进行匹配，因为RIP协议的花费值小

C.选择第二项进行匹配，因为出口是Ethernet0，比Serial0速度快

D.选择第二项进行匹配，因为该路由项对于目的地址9.1.4.5来说，是更精确的匹配

正确答案：D

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 1.3.353. 第353题

OSPF直接运行于IP协议之上，使用IP协议号（）。

A.89

B.80

C.512

D.2328

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.354. 第354题

OSPF发展经过了几个版本，以下（ ）版本一直处于实验阶段没有公开使用。

- A.OSPFv1
- B.OSPFv2
- C.OSPFv3
- D.OSPFv4

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.355. 第355题

OSPF 协议使用（ ）报文来保持与其邻居的连接。

- A.Hello
- B.Keep-alive
- C.SPF
- D.LSU

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.356. 第356题

OSPF 协议中，在同一区域（区域A）内，下列说法正确的是（ ）。

- A.每台路由器生成的LSA都是相同的
- B.每台路由器的区域A的LSDB都是相同的
- C.每台路由器计算出的最短路径树都是相同的
- D.每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.357. 第357题

对于RIP协议，可以到达目标网络的跳数（所经过路由器的个数）最多为（ ）。

- A.12
- B.15
- C.16
- D.没有限制

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.358. 第358题

下面（ ）是OSPF协议的特点。

- A.支持非区域划分
- B.支持身份验证
- C.无路由自环
- D.路由自动聚合

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.359. 第359题

在OSPF协议计算出的路由中（ ）路由的优先级最低。

- A.区域内路由
- B.区域间路由
- C.第一类外部路由
- D.第二类外部路由

正确答案：D

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.360. 第360题

许多网络通信需要进行组播，以下选项中不采用组播协议的应用是（ ）。

A.VOD

B.NETMEETING

C.OSPF

D.RIPv1

正确答案：D

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.361. 第361题

RIP 协议的路由项在（ ）时间内没有更新会变为不可达。

A.90s

B.120s

C.180s

D.240s

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.362. 第362题

RIP 协议是基于（ ）的。

A.UDP

B.TCP

C.ICMP

D.Raw IP

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

1.3.363. 第363题

静态路由配置命令中的参数blackhole指明（ ）。

A.不可达路由

B.黑洞路由

C.路由环路

D.路由迭代

正确答案：B

关联评价点的名称：静态路由配置

1.3.364. 第364题

在路由器上查看静态路由的信息，备份路由的备用属性表示为（ ）。

A.Bypass

B.Inactive

C.Backup

D.Slave

正确答案：B

关联评价点的名称：静态路由配置

1.3.365. 第365题

以下配置默认路由的命令正确的是：

A.[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

B.[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.2.1

C.[Quidway-Serial0]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

D.ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

正确答案：A

关联评价点的名称：静态路由配置

### 1.3.366. 第366题

网络拓扑发生变化之后，（ ）不会自动改变，必须有网络管理员的介入。

A.ISIS路由

B.OSPF路由

C.BGP路由

D.静态路由

正确答案：D

关联评价点的名称：静态路由配置

### 1.3.367. 第367题

静态路由配置命令中的参数reject指明（ ）。

A.不可达路由

B.黑洞路由

C.路由环路

D.路由迭代

正确答案：A

关联评价点的名称：静态路由配置

### 1.3.368. 第368题

RIP（Routing Information Protocol）协议使用（ ）进行路由信息的交互，每间隔一定时间向外发送一次更新报文。

A.TCP

B.UDP

C.RSVP

D.LDP

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.369. 第369题

RIP协议引入路由抑制机制的作用是

A.节省网络带宽

B.防止网络中形成路由环路

C.将路由不可达信息在全网扩散

D.通知邻居路由器哪些路由是从本路由器学来的

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.370. 第370题

在路由器上通过命令查看到的RIP路由协议的Age time是指（ ）。

A.RIP报文更新间隔

B.RIP路由老化时间

C.RIP路由抑制时间

D.RIP路由倒换时间

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.371. 第371题

协议配置简单，收敛速度慢，常用于中小型网络的路由协议指（）。

A.BGP

B.OSPF

C.ISIS

D.RIP

正确答案：D

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.372. 第372题

RIP协议的路由项在多少时间内没有更新会变为不可达

A.90s

B.120s

C.180s

D.240s

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.373. 第373题

在RIP中cost值等于（）为不可达

A.8

B.10

C.15

D.16

正确答案：D

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.374. 第374题

以下（）命令可用于显示RIP的当前运行状态及配置信息。

A.show # rip

B.show rip

C.display rip

D.display this rip

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.375. 第375题

禁止RIP协议的自动路由聚合功能的命令是

A.undo rip

B.summary

C.undo summary

D.undo network 10.0.0.0

正确答案：C

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.376. 第376题

在RIP中，路由器到与它直接相连网络的跳数为（）。

A.0

B.1

C.无穷大

D.以上都不正确

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.377. 第377题

在路由器上键入显示RIP路由信息的命令，显示结果中有peer 192.169.1.3 on ethernet1/0/1，ethernet1/0/1是该路由器（ ）。

- A.与RIP邻居192.169.1.3相连的接口
- B.RIP协议传输地址所在的接口
- C.使能了广播协议的接口
- D.使能了组播协议的接口

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP路由配置

### 1.3.378. 第378题

关于配置 OSPF 协议中的 STUB 区域，下列说法错误的是（ ）。

- A.骨干区域不能配置成 STUB 区域，虚连接不能穿过 STUB 区域
- B.STUB 区域内的所有路由器不是必须配置该属性
- C.STUB 区域中不能存在 ASBR
- D.一个区域配置成 STUB 区域后，其他区域的TYPE3 LSA 可以在该区域中传播

正确答案：B

关联评价点的名称：OSPF单多区域配置

### 1.3.379. 第379题

网络速度非常慢，有关网络线路上说法错误的是（ ）

- A.双绞线没有按照正确标准制作
- B.双绞线受到损坏
- C.网络拓扑结构中存在信号回路
- D.交换机端口瓶颈

正确答案：D

关联评价点的名称：城域网网络设备物理连接

### 1.3.380. 第380题

访问控制列表一般无法过滤的是（ ）。

- A.进入和流出路由器接口的数据包流量
- B.访问目的地址
- C.访问目的端口
- D.访问服务

正确答案：A

关联评价点的名称：ACL基本原理

### 1.3.381. 第381题

标准访问控制列表以（ ）作为判别条件

- A.数据包的大小
- B.数据包的源地址
- C.数据包的端口号
- D.数据包的目的地址

正确答案：B

关联评价点的名称：ACL基本原理

### 1.3.382. 第382题

配置如下两条访问控制列表：acl number 2001 rule 5 permit source 10.110.10.1 0.0.255.255#acl number 2002 rule 5 permit source 10.110.100.100 0.0.255.255 访问控制列表2001和2002，所控制的地址范围关系是：（ ）

- A.2001和2002的范围相同



- B.2001的范围在2002的范围内
- C.2002的范围在2001的范围内
- D.2001和2002的范围没有包含关系

正确答案：A

关联评价点的名称：ACL具体配置

#### 1.3.383. 第383题

某台路由器上配置了如下一条访问列表acl number 2001 rule 5 deny source 202.38.0.0 0.0.255.255 rule 10 permit source 202.38.160.1 0.0.0.255

- A.只禁止源地址为202.38.0.0网段的所有访问
- B.只允许目的地址为202.38.0.0网段的所有访问
- C.检查源IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机
- D.检查目的IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机

正确答案：C

关联评价点的名称：ACL具体配置

#### 1.3.384. 第384题

如果希望利用基本ACL来识别源IP地址为172.16.10.0/24网段的IP报文并执行“允许”的动作，那么应该采用下面哪一条规则？()

- A.rule permit source 172.16.10.0 0.0.0.0
- B.rule permit source 172.16.10.0 255.255.255.255
- C.rule permit source 172.16.10.0 0.0.255.255
- D.rule permit source 172.16.10.0 0.0.0.255

正确答案：D

关联评价点的名称：ACL具体配置

## 1.4. 技师

#### 1.4.1. 第1题

下面哪个是PHP需要的文件

- A./usr/lib64/httpd/modules/libphp5.so
- B./usr/sbin/httpd
- C./etc/httpd/conf/httpd.conf
- D./etc/hosts

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.2. 第2题

ServerName参数的作用（）

- A.设置主机名
- B.服务名称
- C.服务器设置的目录
- D.设置服务模块

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.3. 第3题

如果你的主机有多个主机名，需要设置哪个参数

- A.ServerName
- B.UseCanonicalName
- C.ServerLimit

D.ServerRoot

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.4. 第4题

WWW默认首页放置在（ ）目录中

A./etc/httpd/conf/

B./etc/www/html

C./var/www/html

D./var/httpd/conf/

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.5. 第5题

修改放置首页的目录需要编辑哪个参数

A.ServerRoot

B.ServerLimit

C.StartServers

D.DocumentRoot

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.6. 第6题

WWW服务器设置完成后，下面哪个命令可以立即启动

A.chkconfig httpd on

B./etc/init.d/httpd start

C./usr/sbin/apachectl start

D./etc/init.d/httpd configtest

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.7. 第7题

如果个人用户想要有可以自己完全控制的首页时，需要修改/etc/httpd/conf/httpd.conf文件中的哪个参数？

A.AllowOverride

B.UserDir

C.UserDirectory

D.AuthConfig

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.8. 第8题

如果个人用户想要有可以自己完全控制的首页时，需要修改哪个文件

A./etc/httpd/conf.d/php.conf

B./usr/sbin/httpd

C./etc/sysconfig/httpd

D./etc/httpd/conf/httpd.conf

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.9. 第9题

假设想要执行CGI的程序扩展文件名为.cgi或.pl，需要修改哪个文件

A./etc/httpd/conf.d/php.conf

- B./usr/sbin/httpd
- C./etc/sysconfig/httpd
- D./etc/httpd/conf/httpd.conf

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.10. 第10题

假设想要执行CGI的程序扩展文件名为.cgi或.pl，需要修改/etc/httpd/conf/httpd.conf文件中的哪个参数？

- A.AddHandler cgi-script
- B.AllowOverride
- C.UserDir
- D.AuthConfig

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 1.4.11. 第11题

配置Apache 1.3.19 服务器需要修改的配置文件为（ ）

- A.httpd.conf
- B.access.conf
- C.srm.conf
- D.named.conf

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.12. 第12题

默认的Apache日志文件存放目录是

- A./var/www/error/
- B./etc/httpd/conf/
- C./var/log/httpd/
- D./var/www/cgi-bin/

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.13. 第13题

在开始设置Apache之前，需要在哪个文件里设定主机名

- A./usr/sbin/apachectl
- B./usr/sbin/httpd
- C./etc/httpd/conf/httpd.conf
- D./etc/hosts

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.14. 第14题

系统默认使用prefork模块，要想使用worker模块，需要修改哪个文件（ ）

- A./usr/sbin/httpd
- B./etc/hosts
- C./etc/httpd/conf/httpd.conf
- D./etc/sysconfig/httpd

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.15. 第15题

要开启Apache提供的查询主机服务器状态的特别功能，需要设置哪个参数

- A.AllowOverride
- B.ExtendeStatus
- C.AuthConfig
- D.Options +ExecCGI

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.16. 第16题

httpd.conf配置文件中以哪个参数指定某个目录下的.htaccess有哪些能够进行取代的参数。

- A.ExtendeStatus
- B.AuthConfig
- C.AllowOverride
- D.SetHandler server-status

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 1.4.17. 第17题

在一个公司的网络中利用DNS实现域名解析服务，现准备在网络中添加Web服务器向其他计算机提供Web浏览服务但由于需要Web服务的用户数目较多，所以为了提供较好的服务，你将三台具有相同主机名的Web服务器做成集群为了让这三台服务器能够随机的对用户进行响应，你在DNS服务器上为同一个主机名创建了三条主机记录，分别对应这三台Web服务器的IP地址当你利用监视器对这三台Web服务器进行监视时发现，实际上只有一台Web服务器能够对用户的请求进行响应，应采取何种措施以使这三台Web服务器都能够对用户的请求进行响应以提供较好的服务。

- A.在客户端利用IP地址指定Web服务器
- B.这三台Web服务器指定不同的主机名
- C.将这三台Web服务器作为DNS服务器的客户端
- D.在DNS服务器上启用转发功能

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.18. 第18题

apache的守护进程是（ ）

- A.www
- B.httpd
- C.web
- D.apache

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.19. 第19题

下列哪个是浏览器支持的协议（ ）

- A.DHCP
- B.Telnet
- C.ICMP
- D.Ipsec

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.20. 第20题

下列哪个是网页程序语言

- A.CGI
- B.DB2
- C.MySQL
- D.Delphi

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.21. 第21题

MaxClients参数的正确说明是（ ）

- A.最小的备用程序数量。
- B.最大的同时连接数量。
- C.最小的同时连接数量。
- D.最大的备用程序数量。

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.22. 第22题

修改监听接口使用哪个参数

- A.StartServers
- B.Timeout
- C.Listen
- D.ServerRoot

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.23. 第23题

使用PHP写成的软件来提供用户上传/下载文件数据，假设我们要限制文件容量为16MB，需要修改哪个参数

- A.upload\_max\_filesize
- B.MaxClients
- C.MinSpareThreads
- D.ThreadsPerChild

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.24. 第24题

WWW服务器设置完成后，下面哪个命令可以测试配置文件语法

- A.chkconfig httpd on
- B./etc/init.d/httpd start
- C./usr/sbin/apachectl start
- D./etc/init.d/httpd configtest

正确答案：D

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.25. 第25题

WWW服务器设置完成后，下面哪个命令可以开机启动WWW

- A./etc/init.d/httpd configtest
- B./usr/sbin/apachectl start
- C.chkconfig httpd on
- D./etc/init.d/httpd start

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.26. 第26题

下面哪个文件记录了WWW故障信息

- A./var/log/httpd/error\_log
- B./etc/httpd/conf.d/php.conf
- C./etc/php.ini
- D./usr/sbin/httpd

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.27. 第27题

下面哪个命令不是启动WWW的命令

- A./etc/init.d/httpd start
- B.chkconfig httpd on
- C./etc/init.d/httpd configtest
- D./usr/sbin/apachectl start

正确答案：C

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 1.4.28. 第28题

在DNS中“ A ”记录是做什么

- A.是提供把域名映射为IP地址的记录
- B.它是反向地址解析的关键记录
- C.是为了创建别名的
- D.是把IP地址映射为域名的记录

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.29. 第29题

( ) 是一种组织成域层次机构的计算机和网络服务命名系统

- A.DNS
- B.DHCP
- C.FAT
- D.NTFS

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.30. 第30题

在整个DNS系统中，下面哪一个是最上方根DNS服务器（称为root）

- A..
- B./
- C.root
- D.boot

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.31. 第31题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是军事单位

- A..com
- B..mil
- C..org
- D..edu

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.32. 第32题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是教育单位

A..com

B..mil

C..org

D..edu

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.33. 第33题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是公司、行号、企业

A..com

B..mil

C..org

D..edu

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.34. 第34题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是组织、机构

A..com

B..mil

C..org

D..edu

正确答案：C

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.35. 第35题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是政府单位

A..gov

B..mil

C..org

D..edu

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.36. 第36题

下面哪个一般顶级域名的代表意义是网络、通信

A..gov

B..net

C..org

D..edu

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.37. 第37题

当用户在浏览器地址栏输入http://www.ksu.edu.tw时，服务器收到用户的查询要求，发现本身没有记录，下一步向哪一层查询。

A..tw

B..edu.tw

C..(root)

D..ksu.edu.tw

正确答案：C

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.38. 第38题

位于美国的 Inter-NIC的信息中心负责哪个区域的域名解析

A.欧洲地区

B.亚太地区

C.非洲地区

D.美国及其他地区

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.39. 第39题

位于荷兰的RIPE-NIC的信息中心负责哪个区域的域名解析

A.欧洲地区

B.亚太地区

C.非洲地区

D.美国及其他地区

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.40. 第40题

位于日本的APNIC的信息中心负责哪个区域的域名解析

A.欧洲地区

B.亚太地区

C.非洲地区

D.美国及其他地区

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.41. 第41题

下面哪个地方不属于全世界现有的三个大的网络信息中心

A.美国的 Inter-NIC

B.阿根廷的Buenos Aires

C.荷兰的RIPE-NIC

D.日本的APNIC

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 1.4.42. 第42题

Linux下的DNS功能是通过（ ）实现的

A.host

B.hosts

C.bind

D.vsftp

正确答案：C

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 1.4.43. 第43题



在DNS服务器中,把地址到名字解析中,使用( )域

- A.反向
- B.正向
- C.国家
- D.逆向

正确答案: A

关联评价点的名称: DNS服务器配置

#### 1.4.44. 第44题

每个正、反解区域都需要一个数据库文件,而文件名则是由哪个文件设置

- A./etc/named.conf
- B./etc/httpd/conf/httpd.conf
- C./etc/php.ini
- D./etc/nsswitch.conf

正确答案: A

关联评价点的名称: DNS服务器配置

#### 1.4.45. 第45题

在DNS当中,每一笔记录我们就称它为:

- A.NS
- B.RR
- C.SOA
- D.CNAME

正确答案: B

关联评价点的名称: DNS服务器配置

#### 1.4.46. 第46题

启动DNS服务的守护进程( )

- A.httpd start
- B.httpd stop
- C.named start
- D.named stop

正确答案: C

关联评价点的名称: DNS服务器测试

#### 1.4.47. 第47题

DNS使用的端口号是( )

- A.10000
- B.5000
- C.53
- D.21

正确答案: C

关联评价点的名称: DNS服务器测试

#### 1.4.48. 第48题

从主机名查询到IP的流程称为( )

- A.指向
- B.区域
- C.正解
- D.反解

正确答案: C

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.49. 第49题

从IP反解析到主机名的流程称为（ ）

- A.指向
- B.区域
- C.正解
- D.反解

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.50. 第50题

哪个标志不是正解Zone通常具有的标志

- A.SOA
- B.NS
- C.A
- D.PTR

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.51. 第51题

哪个标志不是反解Zone通常记录的标志

- A.SOA
- B.NS
- C.A
- D.PTR

正确答案：C

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.52. 第52题

每台DNS服务器都需要的正解Zone：

- A.hint
- B.com
- C.org
- D.gov

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.53. 第53题

决定先使用/etc/hosts还是/etc/resolv.conf的设置进行域名解析的文件是：

- A./etc/httpd/conf/httpd.conf
- B./etc/sysconfig/httpd
- C./etc/php.ini
- D./etc/nsswitch.conf

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器测试

1.4.54. 第54题

host命令后面跟哪个参数代表列出该主机所有的相关信息

- A.e
- B.a
- C.l

D.server

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 1.4.55. 第55题

dig命令使用哪个参数进行反解查询

A.e

B.a

C.t

D.x

正确答案：D

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 1.4.56. 第56题

查询域管理者相关信息使用哪个命令：

A.whois

B.host

C.nslookup

D.dig

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 1.4.57. 第57题

linux中作为DHCP客户端需要运行的程序是

A.dhclient

B.dhcpd

C.dhcpclient

D.cpclient

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 1.4.58. 第58题

哪个不是DHCP服务器自动分配给客户端计算机的网络参数：

A.IP

B.ExtendeStatus

C.network

D.gateway

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 1.4.59. 第59题

客户端利用（ ）发送搜索DHCP服务器的数据包

A.nslookup

B.host

C.广播数据包

D.whois

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 1.4.60. 第60题

DHCP服务器在接收到客户端的要求后，会针对这个客户端的（ ）与本身的设置数据来进行应答。

A.IP 地址

B.子网掩码

C.网关地址

D.MAC 地址

正确答案：D

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

1.4.61. 第61题

( ) 决定选择DHCP服务器提供的网络参数租约并向服务器确认

A.客户端

B.服务器

C.交换机

D.路由器

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

1.4.62. 第62题

下列哪种情况租约不会被解约：

A.客户端关闭网络接口

B.客户端重新启动

C.客户端屏保

D.客户端关机

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

1.4.63. 第63题

linux下DHCP服务器中将mac地址与IP地址绑定的配置是

A.Static-address

B.Ip-address

C.Fixed-address

D.hardware-address

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.64. 第64题

DHCP服务器的配置文件dhcpd.conf位于( )目录下

A./etc

B./root

C./boot

D./home

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.65. 第65题

DHCP配置信息都被存储于( )文件中

A./etc/httpd/conf/httpd.conf

B./etc/php.ini

C./etc/nsswitch.conf

D./etc/dhcp/dhcpd.conf

正确答案：D

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.66. 第66题

DHCP服务器中设置最大租约时间使用哪个参数

A.max-lease-time

B.ignore client-updates

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 1.4.67. 第67题

DHCP服务器中设置默认租约时间使用哪个参数

A.max-lease-time

B.ignore client-updates

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 1.4.68. 第68题

DHCP服务器中设置域名使用哪个参数

A.max-lease-time

B.option domain-name

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 1.4.69. 第69题

DHCP服务器中设置默认路由器地址使用哪个参数

A.max-lease-time

B.option domain-name

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：D

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 1.4.70. 第70题

DHCP服务器中设置不要更新DDNS的设置使用哪个参数

A.ddns-update-style

B.ignore client-updates

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 1.4.71. 第71题

DHCP服务器中设置忽略客户端的DNS更新功能使用哪个参数

A.ddns-update-style

B.ignore client-updates

C.default-lease-time

D.option routers

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.72. 第72题

DHCP服务使用的端口是：

- A.53
- B.22
- C.67
- D.45

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.73. 第73题

DHCP服务启动的结果会记录在哪个文件中：

- A./var/log/httpd/access\_log
- B./var/log/httpd/error\_log
- C./etc/php.ini
- D./var/log/messages

正确答案：D

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

1.4.74. 第74题

DHCP服务的启动命令是：

- A./etc/init.d/dhcpd start
- B.chkconfig dhcpd on
- C./etc/init.d/dhcpd stop
- D.chkconfig dhcpd off

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

1.4.75. 第75题

DHCP客户端设置自动取得IP，需要更改网卡的哪个参数：

- A.ONBOOT
- B.BOOTPROTO
- C.DEVICE
- D.NM\_CONTROLLED

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

1.4.76. 第76题

DHCP服务器记录租约信息的文件是：

- A./var/lib/dhclient/dhclient\*-eth0.leases
- B./var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
- C./etc/php.ini
- D./var/log/messages

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

1.4.77. 第77题

DHCP客户端取得的数据都被记录在（ ）文件中

- A./etc/php.ini
- B./var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
- C./var/lib/dhclient/dhclient\*-eth0.leases

D./var/log/messages

正确答案：C

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 1.4.78. 第78题

数据库系统的日志文件用于记录下述哪类内容（ ）

A.程序运行过程

B.程序运行过程

C.程序执行结果

D.数据更新操作

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.79. 第79题

在Oracle PL/SQL中，执行动态SQL的语句是

A.EXECUTE

B.Start

C.Run

D.EXECUTE IMMEDIATE

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.80. 第80题

以下说法中正确的是

A.视图可以基于多个表的连接

B.只能创建只读视图

C.视图数据存储在表空间

D.视图SELECT中不可以有GROUP BY

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.81. 第81题

以下哪一个文件中存储了数据库创建时的时间戳？

A.数据文件

B.控制文件

C.重做日志文件

D.参数文件

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.82. 第82题

以下（ ）sql语句用来查看SGA信息

A.SHOW SGA

B.SHOW PARAMETER SGA

C.LIST SGA

D.SHOW CACHE

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.83. 第83题

已创建序列S1，若当前值为2，先执行3次S1.CURRVAL，再执行3次S1.NEXTVAL，最后S1的值是（C）

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.84. 第84题

下列SQL语句查询到的字符串是：（ ） SELECT SUBSTR('JavaPhpOracleC++Html',5,9) FROM DUAL;

A.hpOracleC

B.PhpOracle

C.hpOr

D.PhpO

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.85. 第85题

事务提交使用的命令是（ ）

A.rollback

B.commit

C.help

D.update

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.86. 第86题

若要撤销数据库中已经存在的表S，可用（ ）。

A.DELETE TABLE S

B.DELETE S

C.DROP S

D.DROP TABLE S

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.87. 第87题

能够统计表中记录行数的函数是( )

A.COUNT

B.TO\_NUMBER

C.AVG

D.SUBSTR

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.88. 第88题

能够统计表中计算平均值的函数是( )

A.COUNT

B.TO\_NUMBER

C.AVG

D.SUBSTR

正确答案：C

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.89. 第89题



可以用（ ）来声明游标。

A.CREATE CURSOR

B.ALTER CURSOR

C.SET CURSOR

D.DECLARE CURSOR

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.90. 第90题

假如有两个表的连接是这样的：table\_1 INNER JOIN table\_2 其中table\_1和table\_2是两个具有公共属性的表，这种连接会生成哪种结果集（ ）。

A.包括table\_1中的所有行，不包括table\_2的不匹配行

B.包括table\_2中的所有行，不包括table\_1的不匹配行

C.包括和两个表的所有行

D.只包括table\_1和table\_2满足条件的行

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.91. 第91题

关于DML对索引的影响，哪个观点是错误的（ ）

A.INSERT操作会产生一个索引插入的操作，可能引起叶节点分裂

B.DELETE操作会产生一个逻辑删除操作

C.对索引关键字的UPDATE操作对索引的影响最大

D.增加一个索引不会影响对这张表的DML操作的性能

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.92. 第92题

返回字符串长度的函数是( )。

A.len()

B.length()

C.left()

D.long()

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.93. 第93题

搭建一套双节点架构的Oracle 11g RAC数据库环境，最少需要配置（ ）个IP地址(不包含心跳IP)

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.94. 第94题

查找表结构用以下哪一项（ ）。

A.FIND

B.SELETE

C.ALTER

D.DESC

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.95. 第95题

并发操作有可能引起下述（ ）问题。 I . 丢失更新 II . 不可重复读 III . 读脏数据

A.仅I和II

B.仅I和III

C.仅II和III

D.都是

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.96. 第96题

UNIQUE唯一索引的作用是（ ）。

A.保证各行在该索引上的值都不得重复

B.保证各行在该索引上的值不得为NULL

C.保证参加唯一索引的各列，不得再参加其他的索引

D.保证唯一索引不能被删除

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.97. 第97题

SELECT语句中FOR UPDATE子句的作用是：

A.确定要更新哪个表

B.对查询出来的结果集中的记录进行加锁，阻止其它事务或会话的修改

C.通过查询对数据进行更新

D.在查询的表整体进行加锁

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.98. 第98题

PL/SQL代码中的注释符号是（ ）

A.//

B.\\

C.--

D.‘

正确答案：C

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.99. 第99题

Oracle中的事务提交即表示（ ）。

A.数据由DBWR进程写入磁盘文件

B.PMON进程提交

C.SMON进程写数据

D.LGWR进程成功写入日志

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.100. 第100题

Oracle中（ ）用于在用户之间控制对数据的并发访问

A.锁

B.索引

C.分区

D.主键

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.101. 第101题

Oracle数据库由多种文件组成，以下不是二进制文件的是（）

A.pfile.ora

B.control file

C.spfile

D.system.bdf

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.102. 第102题

Oracle事务提交即（）

A.数据由DBWR进程写入磁盘文件

B.PMON进程提交

C.SMON进程写数据

D.LGWR进程成功写入日志

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.103. 第103题

Oracle的参数文件中，下列（）符号开头的行表示注释行。

A.\$

B.%

C.!

D.#

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.104. 第104题

\_\_\_用来过滤查询中返回的行

A.WHEN

B.HAVING

C.FROM

D.WHERE

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.105. 第105题

（）语句不会建立隐式事务

A.Insert

B.Update

C.Delete

D.Select

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

1.4.106. 第106题

（）是Oracle数据库对象的别名，可以强化对象的安全性。

- A.触发器
- B.视图
- C.表
- D.同义词

正确答案：D

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.107. 第107题

在Oracle中，使用以下语句创建视图：

```
CREATE OR REPLACE VIEW pen_view
```

```
AS SELECT * FROM order_master
```

```
WHERE ostatus = ' p ' WITH CHECK OPTION CONSTRAINT penv;
```

当用户试图执行以下语句：

```
UPDATE pen_view SET ostatus = ' d ' WHERE ostatus= ' p ' ;
```

下列描述正确的是（ ）

- A.Oracle将ostatus修改为d，不提示任何错误
- B.Oracle不执行更新操作，并返回错误信息
- C.Oracle将ostatus修改为d，同时返回错误信息
- D.Oracle不执行更新操作，也不提示任何错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.108. 第108题

Oracle中的（ ）脚本文件创建数据字典视图。

- A.catalog.sql
- B.catproc.sql
- C.sql.sql
- D.dictionary.sql

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.109. 第109题

oracle存储过程定义如下：CREATE OR REPLACE PROCEDURE DELETE\_PLAYER (V\_ID IN NUMBER) IS  
BEGIN DELETE FROM PLAYER WHERE V\_ID=31; EXCEPTION WHEN STATS\_EXIST\_EXCEPTION THEN  
DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE ('can't delete this player, child records exist in PLAYER\_BAT\_STAT table'); END; 为什么该过程编译会出错？

- A.在STATS\_EXIST\_EXCEPTION后没有打逗号
- B.STATS\_EXIST\_EXCEPTION没有声明为NUMBER类型
- C.STATS\_EXIST\_EXCEPTION没有声明为exception类型
- D.在EXCEPTION区只允许使用预定义异常

正确答案：C

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 1.4.110. 第110题

Oracle数据库中，当实例处于NOMOUNT状态，可以访问以下（ ）数据字典和动态性能视图（ ）

- A.DBA\_TABLES
- B.V\$DATAFILE
- C.V\$INSTANCE
- D.V\$DATABASE

正确答案：C

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.111. 第111题

Oracle数据库中，( )类型的数据库用来存储大的文本，比如存储非结构化的XML文档

- A.CLOB
- B.DATA
- C.BLOB
- D.TIMESTAMP

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.112. 第112题

select \* from emp where depto = &deptid，这里的&deptid称为：

- A.绑定变量
- B.替换变量
- C.形式变量
- D.实际变量

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.113. 第113题

为什么要使用大对象（LOB）段？( )

- A.存储一个ID值
- B.存储一段视频
- C.存储多个电话号码
- D.加快基于一个ID值的查询

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.114. 第114题

数据库中只存放视图的( )。

- A.操作
- B.对应的数据
- C.定义
- D.限制

正确答案：C

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.115. 第115题

哪些描述是正确的关于数据库 buffer cache 中的 pinned buffer ( )

- A.buffer 目前正在被访问
- B.buffer 是空的，没有被使用
- C.buffer 的内容被修改且必须通过 DBWn 进程刷新到磁盘
- D.buffer 作为即将老化的候选并且内容和磁盘上的内容相同

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.116. 第116题

从逻辑结构上讲，Oracle数据库的最小存取单位是( )

- A.block
- B.extent
- C.segment
- D.tablespace

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.117. 第117题

在oracle中参数maxtrans指定每个（ ）上允许的最大并发的事务数。

A.table

B.segment

C.extent

D.block

正确答案：D

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.118. 第118题

部分匹配查询中有关通配符“\_”的正确的叙述是（ ）

A.“\_”代表多个字符

B.“\_”可以代表零个或多个字符

C.“\_”不能与“%”一同使用

D.“\_”代表一个字符

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.119. 第119题

在oracle中SGA有多个内存结构，按其作用不同划分不包括哪一项

A.共享池

B.数据缓冲区

C.日志缓冲区

D.日志文件

正确答案：D

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.120. 第120题

Oracle中的（ ）DBA视图中含有所有表空间的描述。

A.DBA\_VIEWS

B.DBA\_TABLES

C.DBA\_TABLESPACES

D.DBA\_DATA\_FILES

正确答案：C

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.121. 第121题

Oracle数据库中的Schema是指（ ）

A.数据库中对象的物理组织

B.数据库中对象的逻辑组织

C.索引的集合

D.备份方案

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.122. 第122题

Oracle数据库逻辑存储结构不包括

A.操作系统块

B.表空间

C.区

D.数据块

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.123. 第123题

Oracle分配磁盘空间的最小单位是

A.数据块

B.表空间

C.表

D.区间

正确答案：D

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.124. 第124题

在oracle中（ ）内存区域用来存储最近执行的语句的解析结果

A.DATA BUFFER CACHE

B.LIBRARY CACHE

C.DICTIONARY CACHE

D.LOG BUFFER CACHE

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.125. 第125题

以下（ ）内存区不属于SGA

A.PGA

B.日志缓冲区

C.数据缓冲区

D.共享池

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

1.4.126. 第126题

Oracle中（ ）进程负责管理用户会话连接。

A.PMON

B.SMON

C.SERV

D.NET8

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.127. 第127题

以下有关Oracle中PMON的叙述正确的是（ ）

A.将数据从联机日志文件写入数据文件

B.监控oracle各个后台进程运行是否正常，并清理失败的进程

C.垃圾收集器，清理任务失败的时候遗留下的资源，恢复实例

D.将数据从联机日志文件写入数据文件

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.128. 第128题

下面（ ）oracle系统进程主要负责在一个Oracle 进程失败时清理资源

A.smon

B.reco

C.pmon

D.dbwr

正确答案：C

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 1.4.129. 第129题

如果服务器进程非正常终止，Oracle系统将使用下列哪一个进程以释放它所占用的资源（）

A.DBWR

B.LGWR

C.SMON

D.PMON

正确答案：D

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 1.4.130. 第130题

当执行一个COMMIT语句时，哪一个操作发生在最后？（）

A.LGWR进程把重做日志缓冲区（中的数据）重写到重做日志文件中

B.通知用户（进程）提交已经完成

C.服务器进程将一条提交的记录放在重做日志文件缓冲区

D.服务器进程记录数据上的资源锁可以被释放

正确答案：D

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 1.4.131. 第131题

在oracle中当数据库运行在归档模式下时，如果发生日志切换，为了保证不覆盖旧的日志信息，系统将启动哪个进程（）

A.DBWR

B.LGWR

C.SMON

D.ARCH

正确答案：D

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 1.4.132. 第132题

当程序中执行了SELECT... FOR UPDATE，以下描述正确的是

A.即使没有数据被改动执行，也需要COMMIT或ROLLBACK结束事务。

B.如果有数据改动，COMMIT或ROLLBACK结束事务。

C.事务没有开始，不需要执行COMMIT或ROLLBACK。

D.只有改动数据后才执行COMMIT或ROLLBACK结束事务。

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 1.4.133. 第133题

当（），Oracle才提交事务

A.DBRW进程将数据写回磁盘后

B.LGWR进程将日志写入在线重做日志文件后

C.PMON进程提交进程变化后

D.SMON进程写入数据后

正确答案：B



关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.134. 第134题

不能激活触发器执行的操作是（ ）

- A.DELETE
- B.UPDATE
- C.INSERT
- D.SELECT

正确答案： D

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.135. 第135题

Oracle中（ ）进程负责记录由事务提交的变化信息。

- A.DBWR
- B.SMON
- C.CKPT
- D.LGWR

正确答案： D

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.136. 第136题

Oracle中（ ）进程负责把修改后的数据块写入数据文件。

- A.LGWR
- B.DBWR
- C.PMON
- D.SMON

正确答案： B

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.137. 第137题

ORACLE数据库物理结构包括以下三种文件，以下不属于的是( )。

- A.系统文件
- B.日志文件
- C.数据文件
- D.控制文件

正确答案： A

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.138. 第138题

oracle逻辑存储结构正确的是( )

- A.tablespace--segment--osblock--block
- B.tablespace--segment--extent--block
- C.tablespace--extent--segment--block
- D.tablespace--extent--block – segment

正确答案： B

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.139. 第139题

（ ）进程负责记录由事务提交的变化信息

- A.DBWR
- B.SMON
- C.CKPT

D.LGWR

正确答案：D

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.140. 第140题

在oracle中（ ）进程负责把修改后的数据块写入数据文件

A.LGWR

B.DBWR

C.PMON

D.SMON

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.141. 第141题

（ ）是Oracle中有效的后台服务进程。

A.ARCH

B.LGWR

C.DBWR

D.以上所有项

正确答案：D

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.142. 第142题

在oracle数据库中，（ ）进程负责管理用户会话连接

A.PMON

B.SMON

C.SERV

D.NET8

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

1.4.143. 第143题

oracle数据库中，通过（ ）可以以最快的方式访问表中的一行

A.主键

B.唯一索引

C.rowid

D.全表扫描

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.144. 第144题

oracle数据库中，（ ）用于存放SQL语句使用的数据块

A.SharedPool

B.Buffer Cache

C.PGA

D.UGA

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.145. 第145题

在Oracle数据库的逻辑结构中有以下组件：A 表空间 B 数据块 C 区 D 段

这些组件从大到小依次是

A.D A C B

B.A C B D

C.A D C B

D.A B C D

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库存储结构

#### 1.4.146. 第146题

用户 A 执行下面的命令删除数据库中的大表:

SQL> DROP TABLE trans;

当删除表操作正在进行时;用户 B 执行下面的命令在相同的表;

SQL> DELETE FROM trans WHERE tr\_type='SL';

下面关于 DELETE 命令的描述哪些是正确的( )

A.删除记录失败因为记录被锁处于 SHARE 模式

B.删除行成功因为表被锁处于 SHARE 模式

C.删除记录失败因为表被锁处于 EXCLUSIVE 模式

D.删除行成功因为表被锁处于 SHARE ROW EXCLUSIVE 模式

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库存储结构

#### 1.4.147. 第147题

以下关于Oracle数据库物理文件的描述,描述正确的是

A.数据库只能有1个控制文件

B.每组在线日志只能有1个成员

C.可以删除状态为CURRENT的在线redo日志

D.控制文件和在线日志文件都可以进行多路复用,以提高可靠性

正确答案: D

关联评价点的名称:数据库存储结构

#### 1.4.148. 第148题

下面哪个参数不能在STORAGE子句中进行设置( )

A.INITIAL

B.PCTUSED

C.MINEXTENTS

D.NEXT

正确答案: B

关联评价点的名称:数据库存储结构

#### 1.4.149. 第149题

数据字典信息被保存在( )文件中

A.数据文件

B.日志文件

C.控制文件

D.参数文件

正确答案: A

关联评价点的名称:数据库存储结构

#### 1.4.150. 第150题

哪个参数控制后台进程跟踪文件的位置( )?

A.BACKGROUND\_DUMP\_DEST

B.BACKGROUND\_TRACE\_DEST

C.DB\_CREATE\_FILE\_DEST

D.不存在这样的参数，位置因平台而异，无法更改

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.151. 第151题

在oracle中后台进程跟踪文件的位置是（ ）

A.LOGFILE\_DEST

B.ORACLE\_HOME

C.BACKGROUND\_DUMP\_DEST

D.CORE\_DUMP\_DEST

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.152. 第152题

段是表空间中一种逻辑存储结构，以下不是ORACLE数据库使用的段类型

A.索引段

B.临时段

C.回滚段

D.代码段

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.153. 第153题

Oracle中逻辑结构按照从大到小的顺序依次为（ ）。

A.表空间、区、段

B.段、表空间、区

C.表空间、段、区

D.区、表空间、段

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.154. 第154题

Oracle中，数据块的（ ）三个部分合称为块头部。

A.标题、表目录、空闲区

B.表目录、行目录、行数据区

C.块头部、行数据、行头部

D.块头、表目录、行目录

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.155. 第155题

Oracle中（ ）用于存放SQL语句最近使用的数据块。

A.Shared Pool

B.Buffer Cache

C.PGA

D.UGA

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

1.4.156. 第156题

（ ）可以用于存储4Gb字节的数据。

- A.Clob
- B.long
- C.Text
- D.Varchar2

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 1.4.157. 第157题

在Oracle 11G中创建用户时，若未提及DEFAULT TABLESPACE 关键字，则Oracle 就将（ ）表空间分配给用户作为默认表空间。

- A.USERS
- B.SYSTEM
- C.SYS
- D.DEFAULT

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 1.4.158. 第158题

关于Oracle的表空间描述错误的是

- A.可以将不同用户的表存放在同一个表空间中
- B.可以将表和索引存放在同一个表空间中
- C.不能将不同用户的表存放在同一个表空间中
- D.可以将用户表存放在SYSTEM表空间下，但是不符合管理规范

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 1.4.159. 第159题

在oracle中创建临时表空间组的命令是（ ）

- A.create temporary tablespace temp1 tempfile ' /home/oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M tablespace group TEMP\_GRP;
- B.create temporary tablespace temp1 tempfile ' /home/oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M tablespace TEMP\_GRP;
- C.create temporary tablespace group TEMP\_GRP temp1 tempfile ' /home/oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M;
- D.create temporary tablespace group TEMP\_GRP tempfile ' /home/oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M;

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 1.4.160. 第160题

下列表空间中（ ）表空间是运行一个数据库必须的一个表空间

- A.Rollback
- B.Tools
- C.Temp
- D.System

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 1.4.161. 第161题

关于Oracle的表空间描述错误的是

- A.不能将SYSTEM或SYSAUX表空间设置为只读状态
- B.不能将UNDO和临时表空间设置为只读状态
- C.不能将SYSTEM表空间离线
- D.普通表空间不能设置为只读状态

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 1.4.162. 第162题

Oracle中创建临时表空间组的命令是（ ）。

A.create temporary tablespace temp1 tempfile ' /home/Oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M

tablespace group TEMP\_GRP

B.create temporary tablespace temp1 tempfile ' /home/Oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M tablespace TEMP\_GRP

C.create temporary tablespace group TEMP\_GRP temp1 tempfile ' /home/Oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M

D.create temporary tablespace group TEMP\_GRP tempfile ' /home/Oracle/oradata/temp1.dbf ' size 50M

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 1.4.163. 第163题

在emp表中查找名字以G开头的SQL语句是( )

A.SELECT ename, hiredate

FROM emp

WHERE ename like 'G%'

B.SELECT last\_name, hiredate

FROM emp

WHERE ename == 'G%'

C.SELECT last\_name, hiredate

FROM emp

WHERE ename in 'G%'

D.SELECT ename, hiredate

FROM emp

WHERE ename like 'G\_\_\_\_'

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间大小调整

#### 1.4.164. 第164题

关于表空间（tablespace）的描述，以下哪个是不正确的（ ）

A.每张表必须属于一个表空间，而且每张表只能使用一个表空间

B.表空间是一种逻辑结构，表空间包含0个或者多个数据文件，表空间的容量是所属的所有数据文件的总容量

C.创建表的时候必须为这张表指定表空间，如果没有指定表空间，那么系统会用这个用户的缺省表空间来存储这张表

D.通过dba\_free\_space可以查看某个表空间的剩余空间

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库表空间大小调整

#### 1.4.165. 第165题

在oracle中如果一个表空间脱机在哪里查看（ ）

A.dba\_tablespaces

B.v\$tablespaces

C.v\$database

D.dba\_datafile\_status

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库表空间大小调整

#### 1.4.166. 第166题

在 Oracle 中，当用户要执行 SELECT 语句时，下列哪个进程从磁盘获得用户需要的数据（ ）

- A.用户进程
- B.服务器进程
- C.日志写入进程 (LGWR)
- D.检查点进程 (CKPT)

正确答案: B

关联评价点的名称: 数据库表空间迁移

#### 1.4.167. 第167题

下面哪一个名称不是有效表名

- A.Dept30
- B.Dept\_EE
- C.EE#
- D.#DeptEE

正确答案: D

关联评价点的名称: 数据库表空间迁移

#### 1.4.168. 第168题

下面的哪一个SQL\*Plus命令来查看表的结构

- A.VIEW
- B.STRUCTURE
- C.DESCRIBE
- D.DISPLAY

正确答案: C

关联评价点的名称: 数据库数据表创建

#### 1.4.169. 第169题

SQL语句中修改表结构的命令是 ( )

- A.MODIFY TABLE
- B.MODIFY STRUCTURE
- C.ALTER TABLE
- D.ALTER STRUCTURE

正确答案: C

关联评价点的名称: 数据库数据表创建

#### 1.4.170. 第170题

在建表时如果希望某列的值, 在一定的范围内, 应建什么样的约束( )

- A.primary key
- B.unique
- C.check
- D.not null

正确答案: C

关联评价点的名称: 数据库数据表创建

#### 1.4.171. 第171题

在创建表空间时, 可以指定表空间中存储对象的默认存储参数, 其中( )参数用于设置分配给每一个对象的初始区大小( )

- A.INITIAL
- B.NEXT
- C.PCTINCREASE
- D.MINEXTENTS

正确答案: A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.172. 第172题

在Oracle中，关于表分区下列描述不正确的是（ ）

- A.分区允许对选定的分区执行维护操作，而其他分区对于用户仍然可用
- B.不可以对包含LONG或LONG RAW列的表进行分区
- C.不可以对包含任何LOB列的表进行分区
- D.如果分区键包含DATE数据类型的列，则必须使用TO\_DATE函数完整的指定年份

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.173. 第173题

在Oracle中，表EMP包含以下列：

NAME VARCHAR2(20)

ADDR VARCHAR2(60)

要以NAME 's address is ADDR格式返回数据，以下SQL语句正确的是（ ）

- A.SELECT NAME + "'s address is ' + ADDR FROM EMP
- B.SELECT NAME || "'s address is '" ADDR FROM EMP
- C.SELECT NAME + '\ 's address is ' + ADDR FROM EMP
- D.SELECT NAME || '\s address is '" ADDR FROM EMP

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.174. 第174题

下面有关索引的描述正确的是

- A.A.不可以在多个列上创建复合索引。
- B.B.可以在多个列上创建复合索引。
- C.C.索引列中的数据不能重复出现。
- D.D.索引列中的数据必须是数值型。

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.175. 第175题

在oracle中下面使用AUTOTRACE的命令哪个是不正确的（ ）

- A.set autotrace traceonly
- B.Set autotrace on
- C.Set autotrace true
- D.Set autotrace explain

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.176. 第176题

下面关于约束与索引的说法不正确的是

- A.A.在字段上定义PRIMARY KEY约束时会自动创建B树唯一索引
- B.B.在字段上定义UNIQUE约束时会自动创建一个B树唯一索引
- C.C.默认情况下，禁用约束会删除对应的索引，而激活约束会自动重建相应的索引
- D.D.定义FOREIGN KEY约束时会创建一个B树唯一索引。

正确答案： D

关联评价点的名称：数据库数据表创建



#### 1.4.177. 第177题

下列不属于Oracle数据库中的约束条件的是()

A.NOT NULL

B.Unique

C.INDEX

D.Primary key

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.178. 第178题

索引字段值不唯一，应该选择的索引类型为()

A.主索引

B.普通索引

C.候选索引

D.唯一索引

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.179. 第179题

Oracle中使用()命令可以在已分区表的第一个分区之前添加新分区

A.添加分区

B.截断分区

C.拆分分区

D.不能在第一个分区前添加分区

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.180. 第180题

Oracle中，有一个名为seq的序列对象，以下语句能返回序列值但不会引起序列值增加的是()

A.select seq.ROWNUM from dual;

B.select seq.ROWID from dual;

C.select seq.CURRVAL from dual;

D.select seq.NEXTVAL from dual;

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.181. 第181题

Oracle中，下列哪些情况索引有效

A.使用<>比较时,索引无效,建议使用

B.使用后置模糊匹配%时无效

C.使用函数

D.使用不匹配的数据类型

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 1.4.182. 第182题

在Oracle中，有一个名为seq的序列对象，以下语句能返回序列值但不会引起序列值增加的是()

A.select seq.ROWNUM from dual;

B.select seq.ROWID from dual;

C.select seq.CURRVAL from dual;

D.select seq.NEXTVAL from dual;

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.183. 第183题

在Oracle中，有一个教师表teacher的结构如下：

ID NUMBER(5),NAME VARCHAR2(25),EMAIL VARCHAR2(50)

下面哪个语句显示没有Email地址的教师姓名（）

A.select name from teacher where email=null;

B.select name from teacher where email<>null;

C.select name from teacher where email is null;

D.select name from teacher where email is not null;

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.184. 第184题

在Oracle中，下面用于限制分组函数的返回值的字句是（）

A.WHRER

B.HAVING

C.ORDER BY

D.无法限定分组函数的返回值

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.185. 第185题

在Oracle中，当控制一个显式游标时，下列哪个命令包含INTO子句

A.Open

B.Close

C.Fetch

D.CURSOR

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.186. 第186题

在CREAT TABLESPACE语句中使用（）关键字可以创建临时表空间

A.TEMP

B.BIGFILE

C.TEMPORARY

D.EXTENTMANAGEMENTLOCAL

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.187. 第187题

下面哪一个SQL语句将USER表的名称更改为USERINFO

A.ALTER TABLE USER RENAME AS USERINFO;

B.RENAME TO USERINFO FROM USER

C.RENAME USER TO USERINFO;

D.RENAME USER AS USERINFO

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 1.4.188. 第188题

下面关于SQL优化的描述，哪个是不正确的（）

A.尽可能不要编写过多表连接的SQL

B.对于多表连接,选择适当的连接顺序和连接方式对性能关系很大

C.HASH JOIN的性能一般来说好于NESTED LOOP

D.通过rowid定位某条记录的性能最好

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库数据列更改

#### 1.4.189. 第189题

下列SQL语句中,用于修改表结构的是( )

A.ALTER

B.CREATE

C.UPDATE

D.DROP

正确答案: A

关联评价点的名称:数据库数据列更改

#### 1.4.190. 第190题

在oracle中TRUNCATE TABLE 是用于?

A.删除表结构

B.仅删除记录

C.删除结构和记录

D.删除用户

正确答案: B

关联评价点的名称:数据库数据列更改

#### 1.4.191. 第191题

Oracle中,当表的重复行数据很多时,应该创建的索引类型为( )。

A.B树

B.反转

C.位图

D.函数索引

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库数据列更改

#### 1.4.192. 第192题

在Oracle中,游标都具有以下属性,除了( )

A.%NOTFOUND

B.%FOUND

C.%ROWTYPE

D.%ISCLOSE

正确答案: D

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.193. 第193题

在Oracle中,用于计算数值连续的排位,且相同数值排位相同的分析函数是( )

A.ROWNUMBER

B.RANK

C.DENSE\_RANK

D.ROWNUM

正确答案: B

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.194. 第194题

在Oracle中,可用于提取日期时间类型特定部分(如年、月、日、时、分、秒)的函数有( )

A.DATEPART

B.EXTRACT

C.TO\_CHAR(Date, 'yyyy-mm-dd')

D.TRUNC

正确答案: D

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.195. 第195题

有语句如下:

```
TYPE curtype IS REF CURSOR RETURN book.price%TYPE;
```

表book的列的数据类型是NUMBER(5)则( ) (选择一项)

A.curtype可以返回INTEGER类型数据

B.curtype可以返回NUMBER(5,2)类型数据

C.curtype可以返回VARCHAR2(10)类型数据

D.以上皆非

正确答案: A

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.196. 第196题

下面哪个门锁不是共享池相关的门锁( )

A.LIBRARY CACHE

B.ROW CACHE OBJECTS

C.REDO ALLOCATION

D.SHARED POOL

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.197. 第197题

Oracle中,下列哪个数据字典视图包含存储过程的代码文本?

A.USER\_OBJECTS

B.USER\_TEXT

C.USER\_SOURCE

D.USER\_DESC

正确答案: C

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.198. 第198题

Oracle中,PL/SQL块中不能直接使用的SQL命令是( )。

A.SELECT

B.INSERT

C.UPDATE

D.DROP

正确答案: D

关联评价点的名称:数据库数据插入

#### 1.4.199. 第199题

在Oracle中,有一个名为seq的序列对象,以下语句能返回下一个序列值的是:( )

A.select seq.ROWNUM from dual;

B.select seq.ROWID from dual;

C.select seq.CURRVAL from dual;

D.select seq.NEXTVAL from dual;

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 1.4.200. 第200题

在Windows操作系统中，Oracle的（）服务监听并接受来自客户端应用程序的连接请求

A.A.OracleHOME\_NAMETNSListener

B.B.OracleServiceSID

C.C.OracleHOME\_NAMEAgent

D.D.OracleHOME\_NAMEHTTPServer

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 1.4.201. 第201题

在什么情况下 UNDO\_RETENTION 参数即使设置了，也不起作用（）

A.当 undo 表空间的数据文件是自动扩展的时候

B.当数据库有不只一个 undo 表空间可用的时候

C.当 undo 表空间是固定尺寸且 retention guarantee 没有启用的时候

D.当 undo 表空间是自动扩展且 retention guarantee 没有启用的时候

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle备份目录设置

#### 1.4.202. 第202题

用于将事务处理写到数据库的命令是（）。

A.insert

B.rollback

C.commit

D.savepoint

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle备份目录设置

#### 1.4.203. 第203题

在oracle中执行了如下RMAN命令：backup datafile 1 plus archivelog; 如果备份期间进行了一次日志切换，那么会发生什么情况（）。

A.这个备份操作完整之前，已填满的日志文件组不会被归档

B.已填满的日志组会被归档，但是不会包含在这个备份中

C.已填满的日志组会被归档，并且会被包含在这个备份中

D.这命令是错误的：归档日志必须被包含在自己的备份集中

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.204. 第204题

以下哪一个文件记录了在数据库恢复期间使用的检查点信息？

A.报警文件（alert log）

B.追踪文件

C.控制文件

D.参数文件

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.205. 第205题

oracle中要在RMAN中启用控制文件文件自动备份功能，下面哪一条命令是正确的

- A.CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP
- B.CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON
- C.CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP START
- D.CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP STARTUP

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.206. 第206题

在oracle中为了获取控制文件中保存的数据文件所使用的记录总数，应查询以下的哪个动态性能视图？（）

- A.V\$DATAFILE
- B.V\$ PARAMETER
- C.V\$ CONTROLFILE
- D.V\$ CONTROLFILE\_RECORED\_SECTION

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.207. 第207题

看SQL语句“SELECT name,status FROM v\$controlfile;”这一语句将显示以下哪个结果？

- A.显示MAXDATAFILE的值
- B.确定最后一个检查点所发生的时间
- C.显示所有数据文件的名字和状态
- D.显示所有控制文件的个数、名字、状态和位置

正确答案：D

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.208. 第208题

关于控制文件，下列说法正确的是

- A.建议至少有两个位于不同磁盘上的控制文件
- B.建议至少有两个位于同一磁盘上的控制文件
- C.建议保存一个控制文件
- D.一个控制文件，数据库不能运行

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.209. 第209题

Oracle数据库中，（）命令用于建立文本式的备份控制文件

- A.ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE
- B.ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO BACKUP
- C.ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'
- D.ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TEXT 'filename'

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.210. 第210题

ORACLE的（）是ORACLE服务器在启动期间用来标识物理文件和数据库结构的二进制文件

- A.控制文件
- B.日志文件
- C.输出文件
- D.数据文件

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 1.4.211. 第211题

执行下面的命令备份 USERS 表空间

```
SQL>; ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP;
```

```
ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP
```

\*

ERROR at line 1:

ORA-01123: cannot start online backup;

media recovery not enabled

什么原因导致错误（ ）

A.MTTR Advisor 禁用

B.数据库处于 NOARCHIVELOG 模式

C.表空间已经处于备份模式

D.Flash Recovery Area 没有配置

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 1.4.212. 第212题

下面不是Oracle数据库支持的备份形式的是（ ）

A.冷备份

B.温备份

C.热备份

D.逻辑备份

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 1.4.213. 第213题

Oracle数据库运行在非归档模式下，关于数据库备份以下说法正确的是

A.可以执行全库热备份

B.可以执行全库冷备份

C.不能执行用户级别的expimp操作

D.可以在线执行system表空间热备份

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 1.4.214. 第214题

通过kill -3 指令，可以产生下面哪种文件

A.core dump

B.thread dump

C.JVM GC

D.JMS消息

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.215. 第215题

Weblogic应用发布过程很顺利，没有报错，但是在访问某些功能时报JSP编译错误，打不开页面，最可能的原因是（ ）

A.应用包发布路径名太长

B.数据库无法连接造成

C.HTTPserver启动失败

D.JDK版本过低

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.216. 第216题

WebLogic 诊断框架（WLDF）提供添加诊断代码到Oracle WebLogic Server 实例中的机制，WebLogic 诊断框架提供了（ ）三个关键的诊断特性

A.Monitors，actions，context

B.Actions，instrumentation，configuration

C.Joinpoint，pointcut，configuration

D.Monitors，pointcuts，locations

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.217. 第217题

以下哪种日志不属于WebLogic的日志（ ）

A.Domain Log

B.Server Log

C.Application Log

D.HTTP Log

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.218. 第218题

Weblogic server 通过TLOG日志来保证事务的（ ）

A.可用性

B.可靠性

C.保密性

D.以上都错

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.219. 第219题

Weblogic的哪个目录用于存放日志和诊断信息（ ）

A.Servers/logs

B.Servers/domain/logs

C.Servers/server-name/logs

D.Servers/server-name/log

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.220. 第220题

如果wls启动时,JDBC不能正常启动，则错误级是？

A.Info

B.warning

C.error

D.critical

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 1.4.221. 第221题



要求某用户针对应用的请求优先级高于其他用户，作为一个WebLogic 的系统管理员，你应该使用（ ）方法

- A.利用工作管理器与执行线程模型来设定规则，给用户关联优先级
- B.利用工作管理器公平分享请求类（fair-share-request-class）给用户关联一个优先级
- C.利用工作管理器响应时间请求类（response-time-request-class）给用户关联一个优先级
- D.利用工作管理器上下文请求类（context-request-class）用户关联一个优先级

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.222. 第222题

（ ）措施不会对WebLogic Server 的性能有提高

- A.适当增加HEAP
- B.设置JSP Check Seconds 为 1
- C.适当加大session timeout 的时间
- D.适当增大JDBC Connection pool 的statement cache

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.223. 第223题

以下哪个参数是设置JVM的持久代初始值（ ）

- A.-Xms
- B.-Xmx
- C.-XX:PermSize
- D.-XX:MaxPermSize

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.224. 第224题

32位操作系统中，寻址空间为（ ）。

- A.1G
- B.4G
- C.2G
- D.8G

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.225. 第225题

下面关于进程、线程的说法正确的是（ ）？

- A.进程是程序的一次动态执行过程。一个进程在其执行过程中只能产生一个线程。
- B.线程是比进程更小的执行单位，是在一个进程中独立的控制流，即程序内部的控制流。线程本身能够自动运行。
- C.Java多线程的运行与平台无关。
- D.对于单处理器系统多个线程分时间片获取CPU或其他系统资源来运行。对于多处理器系统线程可以分配到多个处理器中从而真正的并发执行多任务。

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.226. 第226题

一个硬件服务器上运行 Weblogic Server，如果观察到系统性能下降，收集垃圾回收日志，发现GC非常频繁，请问以下手段是最恰当的

- A.增加Backlog

B.增加JVM size

C.增加SWAP区

D.配置集群

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.227. 第227题

weblogic调优过程中不涉及的方面？

A.JVM内存

B.线程数量

C.操作系统内存大小

D.操作系统参数

正确答案：C

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.228. 第228题

以下有关数据源高级选项里Test Frequency说法正确的是？

A.尝试建立数据库连接的间隔秒数

B.对连接进行测试的间隔秒数

C.测试连接超时的间隔秒数

D.都不对

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 1.4.229. 第229题

一个Hardware 运行 WLS，你观察到系统性能下降，你发现网络是瓶颈，请问你应该（ ）。

A.增加thread count

B.分离用来做multi-cast的channel

C.增加一个NIC card

D.分离channel 并增加一个NIC card

正确答案：D

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

## 1.5. 高级技师

#### 1.5.1. 第1题

在Linux下，（ ）命令删除光纤卡fsc0

A.rmdev -Rdl fcs0

B.rmdev -cdl fcs0

C.rmdev -cdl fscsi0

D.rmdev -Rdl fscsi0

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 1.5.2. 第2题

Linux系统中在下列（ ）文件中指定了网络路由信息

A./etc/network

B./etc/resolv.conf

C./etc/host . Conf

D./etc/hosts

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 1.5.3. 第3题

在Red Hat Linux 9中，一般用（ ）命令来查看网络接口的状态

- A.ping
- B.ipconfig
- C.winipcfg
- D.ifconfig

正确答案：D

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 1.5.4. 第4题

（ ）命令用来显示数据包到达目标主机所经过的路径，并显示到达每个节点的时间

- A.ipconfig
- B.ping
- C.tracert
- D.telnet

正确答案：C

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 1.5.5. 第5题

（ ）是测试网络连接状况以及信息包发送和接受情况非常有用的工具，是网络测试最常用命令

- A.ipconfig
- B.ping
- C.tracert
- D.telnet

正确答案：B

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 1.5.6. 第6题

（ ）是调试计算机网络的常用命令，通常大家使用它显示计算机中网络适配器的IP地址、子网掩码及默认网关

- A.ipconfig
- B.ping
- C.tracert
- D.telnet

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 1.5.7. 第7题

在Linux中，如何标识接在IDE0上的slave硬盘的第2个扩展分区

- A.A. /dev/hdb2
- B.B. /dev/hd1b2
- C.C. /dev/hdb6
- D.D. /dev/hd1b6

正确答案：C

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

### 1.5.8. 第8题

在Linux系统中用于日志轮询的程序是（ ）

- A.logrotate
- B.rsync
- C.rsyslog

D.systemd-journald

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 1.5.9. 第9题

Linux 9.0中第一个IDE接口从盘可以表示为（ ）

A./dev/had

B./dev/hdb

C./dev/sdb

D./dev/sdc

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 1.5.10. 第10题

你是Linux系统管理员，运行命令mount - tiso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom。随后又运行几个命令，其中包含umount/mnt/cdrom,但不包含mount命令。你还运行命令history,其中部分显示如下

：103mkdir/mnt/cdrom104mount - tiso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom 你想再次访问光驱，应该运行命令

A.单击一次上箭头

B.!mount

C.!104

D.Mount/mnt/cdrom

正确答案：C

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 1.5.11. 第11题

以下哪一项命令会列出目录"/usr/lib"中的文件（ ）

A.cat /usr/lib

B.lsd /usr/lib

C./usr/lib list

D.ls /usr/lib

正确答案：D

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 1.5.12. 第12题

以下哪一项命令会成功地把cal命令的输出重定向到文件lsout.txt中（ ）

A.lsout.txt > cal

B.cal ==>lsout.txt

C.cal > lsout.txt

D.cal "/> lsout.txt

正确答案：C

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 1.5.13. 第13题

Linux系统用下列哪个文件描述符作为标准错误（ ）

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案：C

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.14. 第14题

Linux通过VFS支持多种不同的文件系统Linux缺省的文件系统是（ ）

- A.EXT2
- B.XFS
- C.EXT4
- D.GFS2

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.15. 第15题

在RHEL7系统中，日志文件（ ）用于记录Linux系统在引导系统过程中的各种事件信息

- A./var/log/message
- B./var/log/maillog
- C./var/log/dmesg
- D./var/log/secure

正确答案：C

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.16. 第16题

所有文件系统的事务处理被记录在那个文件中

- A.LVM log
- B.JFS log
- C.Error log
- D.HSFS log

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.17. 第17题

哪个命令可以确定当前系统挂载的文件系统（ ）

- A.chown
- B.df
- C.ls
- D.mkdir

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.18. 第18题

磁盘检查通过/etc/fstab文件自动挂载且设置fsck参数（第6列）的值非0，该数字用于决定在系统启动时进行磁盘检查的顺序：1表示（ ）。

- A.不进行检查
- B.优先检查
- C.其次检查
- D.最后检查

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.19. 第19题

磁盘检查通过/etc/fstab文件自动挂载且设置fsck参数（第6列）的值，该数字用于决定在系统启动时进行磁盘检查的顺序，哪个数字表示不进行检查：

- A.0
- B.1

C.2

D.3

正确答案：A

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.20. 第20题

在Linux系统中，检测磁盘的坏道情况可以使用badblocks命令进行，哪个选项表示显示详情：

A.s

B.t

C.v

D.y

正确答案：C

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.21. 第21题

修复一般的文件系统错误可以使用“fsck”命令进行，用哪个选项指定文件系统类型：

A.s

B.y

C.v

D.t

正确答案：D

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 1.5.22. 第22题

在Linux下，查看进程的命令是（）

A.ls

B.cd

C.ps

D.ll

正确答案：C

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.23. 第23题

cron 后台常驻程序 (daemon) 用于：

A.A. 负责文件在网络中的共享

B.B. 管理打印子系统

C.C. 跟踪管理系统信息和错误

D.D. 管理系统日常任务的调度

正确答案：D

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.24. 第24题

下列哪个命令行会显示机器上所有进程的列表（）

A.ps -e l

B.ps ax f

C.ps aux

D.ps -Aj

正确答案：C

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.25. 第25题

Linux中充当虚拟内存的是哪个分区（）

A.swap

B./

C./boot

D./home

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.26. 第26题

虚拟内存的容量只受（ ）的限制

A.物理内存的大小

B.磁盘空间的大小

C.数据存放的实际地址

D.计算机地址位数

正确答案：D

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.27. 第27题

产生系统死锁的原因可能是由于（ ）

A.进程释放资源

B.一个进程进入死循环

C.多个进程竞争，资源出现了循环等待

D.多个进程竞争共享性设备

正确答案：C

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.28. 第28题

用什么命令可以显示活动的共享内存段

A.ipcs

B.vmstat

C.mstat

D.shmemstat

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.29. 第29题

操作系统能够采用磁盘作为虚拟内存，一般来说，虚拟内存的大小受到（ ）的限制

A.磁盘空间

B.磁盘空间及CPU寻址范围

C.程序的地址空间

D.物理内存容量

正确答案：B

关联评价点的名称：主机内存性能调优

#### 1.5.30. 第30题

某进程在运行过程中需要等待从磁盘上读入数据，此时该进程的状态将（ ）

A.从就绪变为运行

B.从运行变为就绪

C.从运行变为阻塞

D.从阻塞变为就绪

正确答案：C

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 1.5.31. 第31题

free命令还可以适时的监控内存的使用状况，使用哪个参数可以在指定的时间段内不间断的监控内存的使用情况。

- A.s
- B.m
- C.h
- D.t

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 1.5.32. 第32题

free是监控linux内存使用状况最常用的指令，哪个参数表示以M为单位查看内存使用情况。

- A.k
- B.m
- C.g
- D.b

正确答案：B

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 1.5.33. 第33题

在Redhat Linux系统中，下列哪个命令可以用来查看进程信息

- A.ps
- B.mkfs
- C.mount
- D.df

正确答案：A

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 1.5.34. 第34题

Linux下, ( ) 命令显示Linux系统运行所有进程

- A.display -a
- B.show -a
- C.ls -a
- D.ps -a

正确答案：D

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 1.5.35. 第35题

进程调度的对象和任务分别是 ( )

- A.作业，从就绪队列中按一定的调度策略选择一个进程占用CPU
- B.进程，从后备作业队列中按调度策略选择一个作业占用CPU
- C.进程，从就绪队列中按一定的调度策略选择一个进程占用CPU
- D.作业，从后备作业队列中调度策略选择一个作业占用CPU

正确答案：C

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 1.5.36. 第36题

ps和top命令用哪个字母来代表不可中断式睡眠状态 ( )

- A.I
- B.T
- C.D



D.Z

正确答案：D

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

#### 1.5.37. 第37题

在ps命令中什么参数是用来显示所有用户的进程的

A.a

B.b

C.u

D.X

正确答案：A

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

#### 1.5.38. 第38题

下列哪个命令可用来列出bash的命令历史记录（）

A.history

B.hist

C.h

D.command

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.39. 第39题

哪个命令汇总了单个磁盘的统计信息，为磁盘负载、使用率和饱和度提供了指标：

A.iostat

B.top

C.mpstat

D.netstat

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.40. 第40题

Linux中的ionice命令可以设置一个进程I/O调度级别和优先级，哪个调度级别表示无，不指定级别，内核会挑选一个默认值。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.41. 第41题

Linux中的ionice命令可以设置一个进程I/O调度级别和优先级，哪个调度级别表示实时，对磁盘的最高级别访问。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.42. 第42题

Linux中的ionice命令可以设置一个进程I/O调度级别和优先级，优先级0-7，哪个级别为最高级。

- A.0
- B.1
- C.2
- D.3

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.43. 第43题

Linux中的ionice命令可以设置一个进程I/O调度级别和优先级，优先级0-7，哪个级别表示空闲，在一段磁盘空闲的期限过后才允许进行I/O。

- A.0
- B.1
- C.2
- D.3

正确答案：D

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.44. 第44题

“iostat”命令，哪个参数组合提供了对每个磁盘的单独统计，如果不指定磁盘，默认是对所有磁盘进行统计

- A.d
- B.s
- C.x
- D.t

正确答案：C

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 1.5.45. 第45题

Linux操作系统用户需要检查从网上下载的文件是否被改动，可以用的安全工具是

- A.RSA
- B.AES
- C.DES
- D.md5sum

正确答案：D

关联评价点的名称：主机安全基线配置

#### 1.5.46. 第46题

Linux环境下，SSH服务的配置文件是

- A./etc/sshconf
- B./etc/sshd\_config
- C./etc/ssh/sshconf
- D./etc/ssh/sshd\_config

正确答案：D

关联评价点的名称：主机安全基线配置

#### 1.5.47. 第47题

( )是RedHat Linux9.0自带的防火墙软件

- A.ipchinas
- B.iptables
- C.ISA
- D.checkpoint

正确答案：B

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.48. 第48题

Linux系统中的日志子系统对于系统安全来说非常重要，日志的主要功能是（ ）

- A.记录
- B.查错
- C.审计和监测
- D.追踪

正确答案：C

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.49. 第49题

在Linux系统中，telnet服务认证是（ ）

- A.单向认证
- B.智能卡认证
- C.双向认证
- D.第三方认证

正确答案：A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.50. 第50题

（ ）是功能强大的远程登录命令

- A.ipconfig
- B.ping
- C.tracert
- D.telnet

正确答案：D

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.51. 第51题

防火墙主要可以分为（ ）

- A.包过滤型、代理型、混合型
- B.包过滤型、系统代理型、应用代理型
- C.包过滤型、内容过滤型、混合型

正确答案：A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.52. 第52题

路由设置是边界防范的（ ）

- A.基本手段之一
- B.根本手段
- C.无效手段

正确答案：A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.53. 第53题

从统计的资料看，内部攻击是网络攻击的（ ）

- A.次要攻击
- B.最主要攻击
- C.不是攻击源

正确答案：B

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.54. 第54题

提供加密通信的红帽企业版Linux远程shell客户程序的名称是什么（ ）

- A.ssh
- B.sshd
- C.rsh
- D.rlogin

正确答案： A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.55. 第55题

在默认情况下，安全shell将用户的私有rsa密钥保存在哪个文件里（ ）

- A.~/.key.private
- B.~/.ssh/rsa
- C.~/.ssh/id\_rsa
- D.~/.sshrc

正确答案： C

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.56. 第56题

以下哪个命令行能生成一对安全Shell公钥和私钥对（ ）

- A.mkssh
- B.ssh-keygen
- C.sshinit -t rsa
- D.rsa.mkkey

正确答案： B

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.57. 第57题

使用安全Shell公钥验证系统时，远程机器上必须有哪个文件（ ）

- A.~/.ssh/id\_dsa.pub
- B.~/.ssh/known\_hosts
- C.~/.ssh/authorized\_keys
- D.A和C

正确答案： C

关联评价点的名称：主机安全基线配置

1.5.58. 第58题

下列关于共享服务器模式的叙述哪一项不正确（ ）

- A.在共享服务器操作模式下，每一个用户进程必须对应一个服务器进程
- B.一个数据库实例可以启动多个调度进程
- C.在共享服务器操作模式下，Oracle实例将启动进程Dnnn为用户进程分配服务进程
- D.共享服务器操作模式可以实现少量服务器进程为大量用户进程提供服务

正确答案： A

关联评价点的名称：侦听器新建

1.5.59. 第59题

oracle数据库在open状态下，DBA停止了监听，对于当前正在连接的会话会发生什么

- A.会话仅能执行查询
- B.会话没有任何影响
- C.会话被中断

D.会话不允许执行任何操作，知道监听被重新启动

正确答案：B

关联评价点的名称：侦听器新建

#### 1.5.60. 第60题

在ORACLE服务器端启动监听器时，需要使用到下列哪一个网络配置文件

A.listener.ora

B.lsnrctl.ora

C.sqlnet.ora

D.tnsnames.ora

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

#### 1.5.61. 第61题

Oracle提供的（），能够在不同硬件平台上的Oracle数据库之间传递数据

A.归档日志运行模式

B.RECOVER命令

C.恢复管理器(RMAN)

D.Export和Import工具

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

#### 1.5.62. 第62题

自动数据库诊断监控（ADDM）在你的数据库中每60分钟运行一次。你的数据库可能面临一些问题，现在要确保将来，ADDM能够每2小时运行一次。你该怎么做（）

A.创建2个自定义的ADDM任务。

B.修改AWR的快照间隔时间为2小时。

C.创建一个新的定时任务窗口为2小时。

D.修改AWR的快照保留时间为2小时。

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.63. 第63题

自动工作负载资料库（AWR）的快照，默认保留时间为多少（）

A.7天

B.8天

C.14天

D.30天

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.64. 第64题

oracle中在一个主动性的数据库性能监视过程中，你在AWR报告中发现了log file sync等待事件出现在TOP 5等待事件列表中，这个事件暗示着什么（）

A.频繁的日志切换正在发生。

B.日志（REDO）的产生比LGWR写出的数据更快。

C.在应用程序中频繁的COMMIT和ROLLBACK正在发生。

D.在数据库中频繁的增量检查点正在发生。

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.65. 第65题

在oracle中以下那个goldengate进程用于获取生产端数据库的变化（ ）

- A.Manager
- B.Replicate
- C.Extract
- D.Server Collector

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.66. 第66题

要显示概要文件 DOG\_PROJECT 的资源限制信息，请问应该查询如下哪一个数据字典？（ ）

- A.DBA\_USERS
- B.DBA\_TABLES
- C.DBA\_OBJECTS
- D.DBA\_PROFILES

正确答案： D

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.67. 第67题

下面哪个工具是ORACLE常用的性能分析工具（ ）

- A.dbv
- B.dbca
- C.tkprof
- D.netca

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.68. 第68题

下面关于statspack的描述那个是错误的（ ）

- A.Statspack是Oracle的性能分析工具
- B.Statspack不仅仅能分析数据库级性能问题，还能分析SQL性能
- C.Statspack报告可以通过任意两个采样点生成
- D.Statspack可以自动采集采样点

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.69. 第69题

下列四项中说法不正确的是

- A.数据库减少了数据冗余
- B.数据库中的数据可以共享
- C.数据库避免了一切数据的重复
- D.数据库具有较高的数据独立性

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.70. 第70题

下列哪个不是Oracle DataGuard中的运行模式

- A.MAXIMIZE PROTECTION
- B.MAXIMIZE PERFORMANCE
- C.MAXIMIZE AVAILABILITY
- D.MAXIMIZE STANDBY

正确答案： D

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.71. 第71题

数据库同步复制，是一种基于数据库（ ）实现的结构化数据库同步复制功能。

- A.表
- B.字段
- C.视图
- D.日志

正确答案： D

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.72. 第72题

关于Oracle10G RAC数据库的下列描述（ ）是正确的

- A.多个实例同时操作一个数据库
- B.多个实例操作多个数据库
- C.一个实例同时操作多个数据库
- D.一个实例操作一个数据库

正确答案： A

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.73. 第73题

查询数据库的状态是否打开,可以查询动态视图（ ）

- A.V\$DATAFILE
- B.V\$INSTANCE
- C.V\$DATAFILE\_HEADER
- D.V\$SESSION

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.74. 第74题

在oracle中查看下图并检查 undo 表空间的属性。在 OLTP 系统，用户 SCOTT 在事务顶峰时期在一个大表启动一个查询执行批量

插入。查询运行超过 15 分钟并且 SCOTT 收到下面错误：

ORA-01555: snapshot too old

这个错误的原因是什么（ ）

- A.查询不能得到一致性读副本
- B.Flash Recovery Area 没有足够的空间
- C.闪回归档没有足够的空间
- D.查询不能放数据块在 undo 表空间

正确答案： A

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.75. 第75题

采用ASM存储模式在Oracle 10G数据库中，如果在数据库正常运转的情况下，采用shutdown immediate在命令直接关闭了ASM实例，会出现以下（ ）情况

- A.依赖该ASM实例的数据库在ASM实例关闭前以shutdown abort模式关闭
- B.依赖该ASM实例的数据库在ASM实例关闭后，以shutdown abort模式关闭
- C.依赖该ASM实例的数据库在ASM实例关闭前以shutdown immediate模式关闭
- D.依赖该ASM实例的数据库在ASM实例关闭前，以shutdown abort模式关闭

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.76. 第76题

Oracle数据库中，初始化参数AUDIT\_TRAIL为静态参数，使用以下（ ）命令可以修改其参数值。

- A.ALTER SYSTEM SET AUDIT\_TRAIL=DB
- B.ALTER SYSTEM SET AUDIT\_TRAIL=DB DEFERRED
- C.ALTER SESSION SET AUDIT\_TRAIL=DB
- D.ALTER SYSTEM SET AUDIT\_TRAIL=DB SCOPE=SPFILE

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.77. 第77题

Oracle（ ）开始，回滚段只存在于SYSTEM表空间中。

- A.8i
- B.9i
- C.10g
- D.11g

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.78. 第78题

Oracle Golden Gate可以在异构的IT基础架构之间实现大量数据（ ）一级的实时复制。

- A.秒
- B.毫秒
- C.微妙
- D.亚秒

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.79. 第79题

Bitmap索引提高下面哪种情况的性能？

- A.在查询一个有50000条记录表的表列,该表列值只有四个不同的值时
- B.当被索引的列值更改时
- C.当每次仅删除一或两条记录时
- D.当一次插入上百条记录时

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.80. 第80题

要在ORACLE 11G RAC环境下修改PUBLIC IP和VIP，请问正确的操作顺序是（ ）

- 1、使用oifcfg修改集群内PUBLIC网卡接口信息
- 2、使用srvctl修改vip信息
- 3、使用oifcfg修改集群内PRIVATE网卡接口信息
- 4、修改集群内网络地址及子网掩码
- 5、停止所有节点数据库资源；
- 6、检查并启动nodeapps资源和数据库实例
- 7、停止所有nodeapps资源；

- A.571246
- B.5713426
- C.571426
- D.5713246

正确答案：C



关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.81. 第81题

在将格式化的文本文件导入Oracle时我们经常采用的是SQLLOAD命令，下面正确的写法是（ ）。

- A.sqlldr username/password control = data\_file
- B.sqlldr username/password rows =128 control = data\_file
- C.sqlldr username/password control = data\_file rows = 64
- D.sqlldr username/password control = data\_file.ctl

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.82. 第82题

以下4个选项（ ）是查看Oracle补丁是否安装成功的命令。

- A.opatch install
- B.opatch lsinventory
- C.opatch apply
- D.opatch setup

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.83. 第83题

以下4个选项（ ）是Oracle补丁回滚的命令。

- A.opatch install
- B.opatch lsinventory
- C.opatch apply
- D.opatch rollback -id

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.84. 第84题

在oracle中以下（ ）命令是查看当前数据库补丁使用情况的。

- A.select comp\_name,version from dba\_server\_registry;
- B.select name from v\$database;
- C.select status from v\$instance;
- D.select version from v\$database

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.85. 第85题

以下4个选项（ ）是Oracle补丁安装的命令。

- A.opatch install
- B.opatch lsinventory
- C.opatch apply
- D.opatch setup

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库高级功能

1.5.86. 第86题

Oracle补丁安装时需用（ ）用户。

- A.Root
- B.oracle
- C.weblogic

D.administrator

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.87. 第87题

Oracle补丁安装时可用（ ）命令查看帮助。

A.opatch install

B.opatch lsinventory

C.opatch apply

D.opatch -help

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.88. 第88题

某一平台的某一版本，如果两次CPU发布期间没有发现新的安全漏洞，则新发布的CPU与前一版本（ ）。

A.完全相同

B.不完全相同

C.完全不同

D.有可能相同有可能不同

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.89. 第89题

在发布一个PSR后发现的新BUG，只能把其补丁收入到下一个PSR中。如果对数据库有实质性影响，则这一补丁一般以（ ）的形式向用户提供。

A.个别补丁

B.诊断补丁

C.安全补丁

D.临时补丁

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.90. 第90题

CPU和PSU补丁分为两部分，首先通过（ ）命令，随后还需要运行cat\_bundle.sql。

A.OPatch

B.dump

C.cp

D.tar

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 1.5.91. 第91题

在周五上午11:30，你决定执行一个闪回数据库操作，因为在8:30发送了一个用户错误。哪个选项可以用来检查闪回操作可以将数据库恢复到的指定时间（ ）

A.检查V\$FLASHBACK\_DATABASE\_LOG视图

B.检查V\$RECOVERY\_FILE\_DEST\_SIZE视图

C.检查V\$FLASHBACK\_DATABASE\_STAT视图

D.检查UNDO\_RETENTION分配的值

正确答案：A

关联评价点的名称：重做日志配置优化

#### 1.5.92. 第92题

Oracle中，下列哪个命令用来手工切换日志？

- A.alter system switch logfile
- B.alter database switch logfile
- C.alter system checkpoint
- D.alter database checkpoint

正确答案：A

关联评价点的名称：重做日志配置优化

#### 1.5.93. 第93题

用来设置共享SQL区域的参数是（ ）

- A.SHARED\_SQL\_AREA
- B.SHARED\_POOL\_SIZE
- C.SHARED\_CACHE\_SIZE
- D.DB\_BLOCK\_SIZEdb\_block\_size

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.94. 第94题

在Oracle中，获得当前系统时间的查询语句是：（ ）

- A.sysdate；
- B.select sysdate；
- C.select sysdate from dual；
- D.select sysdate from common；

正确答案：C

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.95. 第95题

在oracle中为了减少表中记录链接和记录迁移的现象，应当增大表的哪个存储参数（ ）。

- A.pctfree
- B.pctused
- C.maxextents
- D.pctincrease

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.96. 第96题

如要关闭资源限制，应该修改如下的哪一个初始化参数？（ ）

- A.PROCESSES
- B.SESSION\_LIMIT
- C.RESOURCE\_LIMIT
- D.TIMED\_STATISTICS

正确答案：C

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.97. 第97题

启动数据库时，如果一个或多个CONTROL\_FILES参数指定的文件不存在或不可用，会出现什么样的结果？

- A.Oracle返回警告信息，但不加载数据库。
- B.Oracle返回警告信息，并加载数据库。
- C.Oracle忽略不可用的控制文件。
- D.Oracle返回警告信息，并进行数据库恢复。

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.98. 第98题

你的数据库实例配置 UNDO 自动管理并且 UNDO\_RETENTION 参数设置为 900 秒。执行下面的命令启用 retention

guarantee：

SQL> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION GUARANTEE;

这个命令在数据库中会有什么影响（ ）

- A.undo 表空间中的 extent 会保留数据直到下次数据库完整备份
- B.undo 表空间中包含已提交的 undo extent 在15分钟内不会被覆盖
- C.undo 表空间中的包含已提交的 data extent 不会被覆盖直到数据库实例关闭
- D.undo 表空间中包含已提交的 undo extent 在被覆盖前会被传输到 Flash Recovery Area

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.99. 第99题

Oracle中的（ ）参数用来设置数据块的大小。

- A.DB\_BLOCK\_BUFFERS
- B.DB\_BLOCK\_SIZE
- C.DB\_BYTE\_SIZE
- D.DB\_FILES

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.100. 第100题

Oracle中（ ）内存区域用来存储最近执行的语句的解析结果。

- A.DATA BUFFER CACHE
- B.LIBRARY CACHE
- C.DICTIONARY CACHE
- D.LOG BUFFER CACHE

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.101. 第101题

下列（ ）参数用于设置oracle限制用户登录失败的次数。

- A.FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS
- B.PASSWORD\_LOCK\_TIME
- C.PASSWORD\_GRACE\_TIME
- D.PASSWORD\_LIFT\_TIME

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 1.5.102. 第102题

在oracle环境下，如果执行下列命令，下次启动后，会话的OPTIMIZER\_MODE参数的设置是什么（ ）

alter system set optimizer\_mode=all\_rows scope=spfile;

alter system set optimizer\_mode=rule

alter session set optimizer\_mode=first\_rows

A.all\_rows

B.rule

C.fisrt\_rows

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

### 1.5.103. 第103题

为了监视索引的空间使用效率，可以首先分析该索引的结构，使用（ ）语句，然后查询INDEX\_STATE视图。

- A.SELECT INDEX VALIDATE STRUCTURE。
- B.ANALYZE INDEX VALIDATE STRUCTURE。
- C.UPDATE INDEX VALIDATE STRUCTURE。
- D.REBUILD INDEX VALIDATE STRUCTURE。

正确答案：B

关联评价点的名称：缓存参数优化

### 1.5.104. 第104题

在oracle中若允许一个用户在 DOG\_DATA 表空间使用 38M 的磁盘空间，需在 CREATE USER语句中使用哪一个子句？

（ ）

- A.QUOTA
- B.PROFILE
- C.DEFAULT TABLESPACE
- D.TEMPORARY TABLESPACE

正确答案：A

关联评价点的名称：缓存参数优化

### 1.5.105. 第105题

你正在用共享服务器管理一个数据库。Large\_pool\_size是50M。你执行命令:alter system set Large\_pool\_size=100M scope=spfile后然后关闭并重启数据库。现在Large\_pool\_size是多少（ ）

- A.50M
- B.默认Large\_pool\_size大小
- C.100M
- D.和使用中的oracle SPfile设置的一样

正确答案：A

关联评价点的名称：缓存参数优化

### 1.5.106. 第106题

Oracle 10g中的g表示（ ）

- A.网络
- B.数据库
- C.网格计算
- D.版本

正确答案：C

关联评价点的名称：缓存参数优化

### 1.5.107. 第107题

在oracle数据库中，（ ）参数用来设置数据块的大小

- A.DB\_BLOCK\_BUFFERS
- B.DB\_BLOCK\_SIZE
- C.DB\_BYTE\_SIZE
- D.DB\_FILES

正确答案：B

关联评价点的名称：缓存参数优化

### 1.5.108. 第108题

在对恢复目录进行CROSSCHECK检验时，如果RMAN不能找到物理存储的备份文件，则备份文件的信息将被

标记为

- A.EXPIRED
- B.DELETE
- C.ACAILABLE
- D.UNAVAILABLE

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 1.5.109. 第109题

用RMAN对数据库进行冷备份，数据库必须在（ ）状态才能进行

- A.shutdown
- B.nomount
- C.mount
- D.Open

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 1.5.110. 第110题

在oracle中下面列出的数据库操作中哪些是可以在RMAN中执行的

- A.建立表空间
- B.启动数据库
- C.创建用户
- D.为用户授权

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 1.5.111. 第111题

在oracle中下列哪一个操作可以用来为一个备份操作手动分配通道（ ）

- A.ALLOCATE CHANNEL
- B.CREATE CHANNEL
- C.CHANNEL ALLOCATE
- D.CREATE LINK

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 1.5.112. 第112题

在oracle中为了执行一次完整的数据库介质恢复操作，数据库必须处于那种状态？

- A.处于Mount状态，并且使用RESETLOG方式打开数据库。
- B.处于Mount状态，但不打开数据库。
- C.处于Mount状态，并且使用ARCHIVELOG方式打开数据库。
- D.不能执行完整的数据库介质恢复操作。

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 1.5.113. 第113题

在oracle中使用expdp工具导出数据库下的scott用户的相关信息，如果不想导出表数据，只想导出相关的元数据(表和索引相关定义)，应该使用下列哪个命令（ ）

- A.expdp system/system directory=DATA\_PUMP\_DIR dumpfile=scott.dmp schemas=SCOTT content=metadata\_only
- B.expdp system/system directory=DATA\_PUMP\_DIR dumpfile=scott.dmp schemas=SCOTT content=all
- C.expdp system/system directory=DATA\_PUMP\_DIR dumpfile=scott.dmp schemas=SCOTT content=data\_only
- D.expdp system/system directory=DATA\_PUMP\_DIR dumpfile=scott.dmp schemas=SCOTT content=meta\_only

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle高级备份

1.5.114. 第114题

在oracle中进行数据库闪回时，必须确保数据库是处于（ ）模式。

- A.正常启动模式
- B.装载模式
- C.归档模式
- D.调试维护模式

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle高级备份

1.5.115. 第115题

在Oracle数据库系统中，控制文件突然坏了，数据库是打开状态，如何恢复控制文件（ ）

- A.create pfile from spfile
- B.alter database backup controlfile to trace
- C.alter system set control file=/orcl
- D.没有办法恢复控制文件

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle控制文件恢复

1.5.116. 第116题

为了恢复数据库，需要用到以下哪一类文件（该文件存储了数据库中所做的所有修改）？（ ）

- A.数据文件
- B.控制文件
- C.重做日志文件
- D.参数文件

正确答案：C

关联评价点的名称：Oracle控制文件恢复

1.5.117. 第117题

如果发生了介质损坏并且已经丢失了SGCC数据库的所有控制文件，在以下有关SGCC数据库的陈述中，哪一个是正确的？

- A.数据库可以加载，但不能开启
- B.在开启这个数据库之前必须对该数据库进行恢复
- C.必须开始这个数据库并使用CREATE CONTROLFILE语句创建一个新的控制文件
- D.无法恢复这个数据库

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle控制文件恢复

1.5.118. 第118题

下列哪一个命令可以用来执行不完全恢复（ ）

- A.RESTORE DATABASE UNTIL
- B.RECOVER DATABASE UNTIL
- C.RECOVER DATA UNTIL
- D.RESTORE DATA UNTIL

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库的恢复

1.5.119. 第119题

下列哪个命令是用于ORACLE中数据导出的（ ）

- A.exp

- B.imp
- C.input
- D.output

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 1.5.120. 第120题

在oracle中下列哪个不是有效的数据泵导出模式（ ）

- A.ALL
- B.SCHEMA
- C.TABLE
- D.TABLESPACE

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 1.5.121. 第121题

某系统Oracle数据库中的AWR报告中产生大量的db scatter read waits等待事件，那么最有可能产生该等待事件的操作是（ ）。

- A.大量的insert操作
- B.大量索引扫描
- C.大量全表扫描
- D.大量的update操作

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 1.5.122. 第122题

在oracle中采用RMAN备份恢复方法,无法进行（ ）操作

- A.脱机备份
- B.联机备份
- C.增量备份
- D.备份密码和网络文件

正确答案：D

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 1.5.123. 第123题

在oracle环境下，如果发出RMAN命令：backup incrrmental level 1;而不存在级别0的备份，将发生什么情况

- A.此命令将失败
- B.增量备份将基于最新的完整备份
- C.RMAN将执行级别0的备份
- D.RMAN将执行曾经更改过的所有块的级别1累计备份

正确答案：C

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 1.5.124. 第124题

下列哪一个命令可以将一个文件的备份还原到数据库原目录中（ ）

- A.RECOVER
- B.BACKUP TO
- C.COPY TO
- D.RESTORE

正确答案：D

关联评价点的名称：表空间恢复



#### 1.5.125. 第125题

在oracle中下列哪个命令可以用来确认恢复目录中记录的备份数据文件是否存在 ( )

- A.CROSS CHECK BACKUP OF DATABASE
- B.CROSS CHECK COPY OF DATABASE
- C.CROSSCHECK COPY
- D.CROSSCHECK BACKUP OF ARCHIVELOG ALL

正确答案： D

关联评价点的名称：表空间恢复

#### 1.5.126. 第126题

Oracle支持多种类型的不完全恢复,但不包括

- A.基于时间的恢复
- B.基于更改的恢复
- C.基于取消的恢复
- D.基于用户的恢复

正确答案： D

关联评价点的名称：表空间恢复

#### 1.5.127. 第127题

因为一个硬件错误你不得不用ABORT选项来关闭数据库，下面 ( ) 陈述对数据随后的启动是正确的

- A.数据库正常启动
- B.数据库无法打开会停在MOUNT模式
- C.数据库将会在做完自动实例恢复后打开
- D.数据库无法打开你必须做数据库恢复后才能打开

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库启动失败恢复

#### 1.5.128. 第128题

试图在Oracle生成表时遇到下列错误：ORA-00955-name is already used by existing object下列哪个选项无法纠正这个错误

- A.以不同的用户身份生成对象
- B.删除现有同名对象
- C.改变生成对象中的列名
- D.更名现有同名对象

正确答案： C

关联评价点的名称：数据库启动失败恢复

#### 1.5.129. 第129题

Oracle中，当执行ALTER TABLE customers MODIFY ( cust\_name VARCHAR2 ( 20 ) ) 命令时，数据库提示错误信息如下：ORA-00054：resource busy and acquire with NOWAIT specified。请问错误原因是 ( )。

- A.数据库实例不可用
- B.表或行被其他用户会话锁定
- C.数据库实例正忙于处理其他用户会话请求
- D.服务器进程正忙于执行其他的命令

正确答案： B

关联评价点的名称：数据库启动失败恢复

#### 1.5.130. 第130题

云操作系统在一体化“国网云”平台的定位？

- A.一体化“国网云”平台的集中式架构基础设施
- B.一体化“国网云”平台的分布式架构基础设施

C.一体化“国网云”平台的平台服务组件之一

D.一体化“国网云”平台的服务中心

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.131. 第131题

云操作系统中创建的虚拟机配置存放在哪里（）

A.控制节点本地目录

B.计算节点本地目录

C.mysql数据库

D.mongodb数据库

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.132. 第132题

国网云：同一个租户下（业务系统）的两个不同子网中的虚拟机通信，需要通过下列哪个选项？（）

A.虚拟交换机

B.子网

C.防火墙

D.虚拟路由器

正确答案：D

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.133. 第133题

云操作系统中对虚拟机的运行进行管理的组件是（）

A.计算组件

B.存储组件

C.镜像组件

D.网络组件

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.134. 第134题

国网云：不属于网络组件提供的功能是哪一项？（）

A.虚拟交换机

B.防火墙

C.虚拟路由器

D.虚拟机监控

正确答案：D

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.135. 第135题

国网云：哪一项不属于容器调度管理技术？（）

A.mesos

B.kubernetes

C.LXC

D.swarm

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.136. 第136题

国网云：哪种工具可以被用来做分布式存储性能测试？（）

- A.fio
- B.iperf
- C.df
- D.top

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.137. 第137题

云操作系统最小高可用控制节点集群服务器数量是多少？（ ）

- A.1.0
- B.3.0
- C.5.0
- D.7.0

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.138. 第138题

云操作系统管理网络的作用描述正确的说法是哪一项？（ ）

- A.自动化安装部署操作系统和云操作系统组件、分布式存储组件的网络
- B.云操作系统API各个组件之间互相调用，以及各个组件与消息队列等的通信网络
- C.自动化安装部署操作系统
- D.安装部署机的网络

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.139. 第139题

国网云：哪种工具可以被用来做网络压力测试？（ ）

- A.iperf
- B.fio
- C.sar
- D.top

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.140. 第140题

云资源管理系统的定位是什么？

- A.虚拟化管理软件
- B.网管系统
- C.软件资源池管理平台
- D.存储管理系统

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 1.5.141. 第141题

云资源平台（虚拟机）申请的入口是什么

- A.服务目录
- B.资源操作
- C.设备管理
- D.用户管理

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.142. 第142题

云资源管理系统支持的虚拟化类型不包含哪一个

- A.vmware
- B.Zen
- C.华为UVP
- D.CloudControl

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.143. 第143题

云资源管理系统核心组件CLM的全称是

- A.云生命周期管理
- B.控制逻辑管理
- C.虚拟化管理
- D.服务管理

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.144. 第144题

云资源管理系统的用户权限管理是通过与哪个系统集成来完成的

- A.BPM
- B.ISC
- C.UVP
- D.I6000

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.145. 第145题

“安装了虚拟化软件的服务器”此为那种设备的定义

- A.虚拟机
- B.物理机
- C.宿主机
- D.小型机

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.146. 第146题

云资源管理系统V2.0的核心业务条线是

- A.容量管理
- B.资源服务交付
- C.日常运行管理
- D.资源池规划

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.147. 第147题

IaaS层以（ ）为核心，实现IT基础资源的标准化封装和按需供应。

- A.分布式云操作系统
- B.云服务中心
- C.分布式服务总线
- D.即时消息总线

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.148. 第148题

云操作系统最小高可用控制节点集群服务器数量

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.149. 第149题

每个物理服务器有俩个600G物理硬盘，云操作系统物理服务器的系统盘配置成哪种raid？

A.raid0

B.jbod

C.raid1

D.raid10

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.150. 第150题

云操作系统中创建的虚拟机配置存放在哪里

A.控制节点本地目录

B.计算节点本地目录

C.mysql数据库

D.mongodb数据库

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.151. 第151题

哪一项不属于容器调度管理技术？（）

A.mesos

B.kubernetes

C.LXC

D.swarm

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.152. 第152题

传统物理设施不包括（）。

A.集中式存储

B.网络设备

C.安全设备

D.显示器

正确答案：D

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.153. 第153题

公共服务云是覆盖外网区域的资源及服务，支撑电力营销、（）、电子商务等业务。

A.企业管理

B.公共服务

C.客户服务

D.生产控制

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.154. 第154题

云平台组件包括数据资源、（ ）、应用构建三类组件。

A.信息集成

B.网络设备

C.集中式存储

D.虚拟存储

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.155. 第155题

以下RAID级别中，使用了条带技术+分布式校验的是？

A.RAID0

B.RAID1

C.RAID5

D.RAID10

正确答案：C

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.156. 第156题

虚拟化资源可以实现一定操作具有一定功能，但其本身是什么类型的资源？

A.虚拟

B.真实

C.物理

D.实体

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.157. 第157题

“主机存储虚拟化层+文件系统”这种存储形态，虚拟机模板放在哪一层存储模型上？

A.文件系统

B.通用块层

C.设备驱动层

D.物理层

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.158. 第158题

软硬件资源池的逻辑层级结构中不包括哪一个

A.功能区

B.等保级别

C.管理单元

D.支付单元

正确答案：D

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

1.5.159. 第159题

以下选项（ ）不是国网大数据平台提供的数据整合功能。

- A.实时数据采集
- B.离线数据抽取
- C.数据同步复制
- D.数据下发

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.160. 第160题

以下选项（ ）不是国网大数据平台提供的计算功能

- A.流计算
- B.内存计算
- C.大规模计算
- D.批量计算

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.161. 第161题

将数据文件加载到分布式数据仓库（hive）表中，其加载数据命令正确的是（ ）

- A.LOAD DATA LOCAL INPATH ' hdfs://home/t\_hft\_20150712.csv ' OVERWRITE INTO TABLE t\_hft
- B.LOAD DATA INPATH ' /home/t\_hft\_20150712.csv ' INSERT INTO TABLE t\_hft
- C.LOAD DATA LOCAL INPATH ' /home/t\_hft\_20150712.csv ' OVERWRITE INTO TABLE t\_hft
- D.LOAD DATA LOCAL INPATH ' /home/t\_hft\_20150712.csv ' INSERT INTO TABLE t\_hft

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.162. 第162题

查看大数据平台分布式文件各服务器信息的命令是（ ）

- A.hadoop dfsadmin -report
- B.hadoop fs -ls /
- C.hadoop fs -cat /info.txt
- D.hadoop fs -df -h /

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.163. 第163题

国网大数据平台内存计算使用的支撑组件是（ ）

- A.hive
- B.storm
- C.spark
- D.kafka

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.164. 第164题

国网大数据平台传输任务使用的支持组件是（ ）

- A.sqoop
- B.etl

C.kafka

D.storm

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.165. 第165题

国网大数据平台删除存在表的分布式数据仓库数据库的命令为（ ）

A.DROP DATABASE financial

B.DROP DATABASE financial CASCADE

C.DROP financial

D.DROP financial CASCADE

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.166. 第166题

目前，1GB的文件在国网大数据平台分布式文件上进行存储，其占用的存储空间是（ ）

A.1GB

B.2GB

C.3GB

D.4GB

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.167. 第167题

重启国网大数据运行平台server服务的命令是（ ）

A.service cloudera-scm-server start

B.service cloudera-scm-server restart

C.service cloudera-scm-server status

D.service cloudera-scm-server stop

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.168. 第168题

大数据最具潜能的三大应用领域分别为（ ）

A.商业智能

B.公共服务

C.市场营销

D.以上都是

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.169. 第169题

大数据应用需依托的新技术有（ ）

A.大规模存储与计算

B.数据分析处理

C.智能化

D.三个选项都是

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.170. 第170题

大数据时代，数据使用的关键是（ ）



- A.数据收集
- B.数据存储
- C.数据分析
- D.数据再利用

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.171. 第171题

大数据平台所提供的流计算、内存计算、批量计算、查询计算等功能，可满足不同计算需求，其中流计算支持（）

- A.实时处理
- B.交互性分析
- C.离线分析
- D.脚本查询技术

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.172. 第172题

大数据平台数据仓库组件HIVE的缺点是（）

- A.不适用于大数据规模
- B.不具备横向扩展能力
- C.不易与HDFS上的数据进行集成
- D.不完全支持标准SQL

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.173. 第173题

目前，国网大数据平台使用的JDK版本是（）

- A.1.5
- B.1.6
- C.1.7
- D.1.8

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.174. 第174题

大数据平台核心分布式存储与计算组件采用Hadoop技术体系中分布式存储、分布式计算框架，及Spark等开源产品和技术，实现对数据的安全控制和管理功能,其中分布式存储不包括（）

- A.HDFS
- B.Postgresql
- C.Hive
- D.HBase

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 1.5.175. 第175题

大数据平台构建分布式文件系统、分布式数据仓库、非关系型数据库、关系型数据库，实现各类数据的集中存储与统一管理，满足（）存储需求

- A.历史数据
- B.离线数据
- C.实时数据

D.多样化数据

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.176. 第176题

大数据平台从业务系统接入数据，依托数据传输管理功能，可采用（ ）进行数据抽取

- A.单表贴源抽取、多表贴源抽取
- B.单表自定义抽取、多表贴源抽取
- C.单表贴源抽取、多表自定义抽取
- D.单表自定义抽取、多表自定义抽取

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.177. 第177题

大数据平台包括数据整合、存储、计算、分析挖掘、可视化、管理等功能，构建核心的()平台，提供数据存储和计算资源服务能力

- A.应用管理
- B.基础运行
- C.数据管理
- D.组件管理

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.178. 第178题

大数据技术不包括

- A.数据挖掘
- B.分布式文件系统
- C.分布式数据库
- D.物联网

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.179. 第179题

大数据基础平台中，以下（ ）组件是集群资源管理组件

- A.Flum
- B.Redis
- C.Yarn
- D.Map/Reduce

正确答案：C

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.180. 第180题

大数据基础平台的（ ）是建立在 Hadoop上的数据仓库基础构架，可以用来进行数据提取转化加载（ETL），这是一种可以存储、查询和分析存储在 Hadoop中的大规模数据的机制

- A.HBase
- B.HIVE
- C.HDFS
- D.REDIS

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.181. 第181题

大数据管理平台包括7个功能模块，下面不是大数据管理平台功能的是（ ）

- A.应用管理
- B.数据管理
- C.任务管理
- D.接口管理

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.182. 第182题

大数据平台技术架构不包含的是（ ）？

- A.数据整合
- B.数据存储
- C.数据计算
- D.数据溯源

正确答案：D

关联评价点的名称：大数据相关概念

1.5.183. 第183题

关于资源型桌面和标准型桌面描述错误的是（ ）

- A.两者都依赖于服务器计算模式
- B.标准型桌面为共享多人共享桌面，资源型桌面为独享桌面
- C.两者都适用于所有的应用场景
- D.标准型桌面用户权限受限

正确答案：C

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.184. 第184题

登录云安全终端服务器时提示网络无法连接，不恰当处理方式为（ ）

- A.检查网线是否连接
- B.检查网卡指示灯是否亮
- C.Ping云安全终端服务器地址看是否通
- D.重装客户端软件

正确答案：D

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.185. 第185题

瘦终端设备关机对正在使用的云桌面有何影响？（ ）

- A.云桌面也会关机
- B.云桌面损坏
- C.云桌面挂起
- D.对云桌面没影响，重新开启登录就可继续使用云桌面

正确答案：D

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.186. 第186题

用户账号被锁可能的原因是（ ）

- A.输入错误密码超过规定次数
- B.账号输入错误
- C.长时间未登陆
- D.密码太复杂

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.187. 第187题

瘦终端通过（ ）获取用户后台桌面，并发送鼠标、键盘的操作指令给用户后台桌面，用户后台桌面接受指令并完成操作，并将指令完成后更新的桌面变化值传回瘦终端。

- A.显示器
- B.网络
- C.主机
- D.交换机

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.188. 第188题

（ ）即办公资源提供模块，是云安全终端系统的核心组件。

- A.桌面服务管控模块
- B.数据文件存储模块
- C.操作行为管控模块
- D.用户安全接入设备

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.189. 第189题

桌面服务管控模块，主要为用户提供（ ）服务，员工端只需安装接入设备即可访问办公资源；在后台实现桌面统一发布、更新、回收和运维管理。

- A.桌面和管理
- B.桌面和应用
- C.应用和管理
- D.应用和传输

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.190. 第190题

云安全终端系统用户在登陆系统后，那种模式退出后再连接桌面状态未改变（ ）。

- A.注销
- B.关机
- C.重启
- D.断开连接

正确答案：D

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.191. 第191题

云安全终端系统中应用场景涉及信息系统设计、开发、调试，工程设计等对计算资源需求较高的，建议分配（ ）类型的桌面。

- A.资源型桌面
- B.标准型桌面
- C.作业型桌面
- D.安全操作系统桌面

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

1.5.192. 第192题

下面哪些操作不可以在瘦终端上进行？（ ）

A.在终端上ping其他网段

B.配置云服务器地址

C.修改用户登录密码

D.存储用户个人数据

正确答案：D

关联评价点的名称：云终端原理

#### 1.5.193. 第193题

电力物联网接入控制应确保只有（ ）的终端可以接入。

A.正确

B.安全

C.授权

D.完整

正确答案：C

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 1.5.194. 第194题

《国家电网公司移动作业应用安全防护方案》中制定的移动作业应用总体防护策略可总结为\_\_\_\_\_？

A.五统一

B.七统一

C.九统一

D.十统一

正确答案：C

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 1.5.195. 第195题

下列哪一项不包含在《国家电网公司移动作业应用安全防护方案》中制定的移动作业应用总体防护策略内？

A.统一安全测评

B.统一终端品牌

C.统一应用加固

D.统一安全监测

正确答案：B

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 1.5.196. 第196题

以下关于移动安全防护过程中国密算法的使用描述不正确的是\_\_\_\_\_。

A.SM1算法是一种对称加密算法，目前算法已公开，可采用软件实现。

B.SM2算法是一种非对称算法，目前主要用于证书签名验证、对称密钥交互等。

C. SM3算法是一种消息摘要算法，类似于MD5。

D. SM4算法是一种对称加密算法，目前算法已公开，可采用软件实现。

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 1.5.197. 第197题

目前公司正在开展移动办公建设，以下哪一项说法不符合目前移动办公建设原则？

A.安全合规可控

B.终端灵活便捷

C.应用实用高效

D.业务全面开展

正确答案：D

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

1.5.198. 第198题

公司移动应用上线之前必须通过\_\_\_\_\_进行的第三方安全测试。

- A.联研院
- B.中国电科院
- C.国网电科院
- D.国网信通公司

正确答案：B

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

1.5.199. 第199题

下列哪个要求不属于移动作业“九统一”安全防护策略？

- A.统一专控终端
- B.统一终端采购
- C.统一终端配发
- D.统一应用发布

正确答案：D

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

1.5.200. 第200题

移动安全监测系统的设备越狱、违规外联等策略在策略配置时能够添加违规后的执行动作，以下不在执行动作列表里的响应动作是？

- A.锁屏\$;\$
- B.标记为违规设备\$;\$
- C.设备关机\$;\$
- D.恢复出厂设置

正确答案：C

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

1.5.201. 第201题

移动安全监测系统安全态势的时间展示维度不包括哪个

- A.每日
- B.每周
- C.每月
- D.每年

正确答案：D

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

## 2. 多选题

### 2.1. 初级工

#### 2.1.1. 第1题

( ) 操作系统支持NTFS文件系统

A.Windows 9X

B.Windows me

C.Windows 2000

D.Windows 2003

正确答案: CD

关联评价点的名称: 计算机组成原理

#### 2.1.2. 第2题

操作系统是计算机系统的一种必不可少的系统软件,这是因为它能( )

A.为用户提供方便的使用接口

B.使硬件的功能发挥得更好

C.提高源程序的编制质量

D.提高资源的使用效率

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 计算机组成原理

#### 2.1.3. 第3题

死锁的必要条件包括哪些

A.互斥使用资源

B.占有并等待资源

C.不可抢夺资源

D.循环等待资源

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 计算机组成原理

#### 2.1.4. 第4题

在Windows 2008中,对备份有了一定的改变关于Windows 2008的备份叙述正确的是( )

A.只能选择备份整个卷而不能单独备份某个文件夹或文件

B.可以用ntbackup的备份文件还原数据

C.不再支持增量备份

D.如果运行计划备份,需要有一个磁盘或卷专用于存储备份数据

正确答案: BD

关联评价点的名称: 计算机组成原理

#### 2.1.5. 第5题

下列文件中属于物理文件的是( )

A.索引文件

B.链接文件

C.流式文件

D.顺序文件

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 计算机组成原理

#### 2.1.6. 第6题

( ) 和 ( ) 存储管理方式提供二维地质结构

- A.段式管理
- B.页式管理
- C.段页式管理
- D.可变分区

正确答案：AC

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 2.1.7. 第7题

Mincrosoft Office中查找的快捷键是（ ），替换的快捷键是（ ）

- A.ctrl+C
- B.ctrl+V
- C.ctrl+F
- D.ctrl+H

正确答案：CD

关联评价点的名称：计算机组成原理

#### 2.1.8. 第8题

公司刚刚添置一台笔记本，经销商承诺这款笔记本的无线连接速率是150M的，笔记本也确实支持802.11G，但拿回来后连接上公司的无线路由却只能显示54M，最有可能是：

- A.公司的无线路由器只能支持到802.11B
- B.跟信号衰减有关
- C.被奸商忽悠了
- D.无线网卡驱动装错了

正确答案：AB

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 2.1.9. 第9题

使用fdisk对硬盘分区进行管理时，下面的参数正确的是：

- A.l参数，可以显示出linux所支持的分区类型
- B.d参数，删除一个分区
- C.n参数，增加一个分区
- D.m参数，改变分区的类型

正确答案：ABC

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 2.1.10. 第10题

一台Windows Server 2008的计算机上有三块硬盘，管理员转换为动态磁盘并希望创建的动态卷可以容错，则可以创建的动态卷的类型为（ ）

- A.跨区卷
- B.RAID-5卷
- C.带区卷
- D.镜像卷

正确答案：BD

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 2.1.11. 第11题

下列哪些卷可以提高磁盘性能哪些卷可以容错（ ）

- A.简单卷
- B.镜像卷
- C.RAID5卷
- D.跨区卷



正确答案：BC

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 2.1.12. 第12题

Windows中可完成的磁盘操作有（ ）

- A.磁盘格式化
- B.软盘复制
- C.磁盘清理
- D.整理碎片

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

#### 2.1.13. 第13题

定期对办公计算机及应用系统口令设置情况进行检查，避免( )

- A.空口令
- B.强口令
- C.弱口令
- D.GPON

正确答案：AC

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.14. 第14题

访问网络中电脑192.168.0.100的已共享D盘我们可以在地址栏输入

- A.file:///192.168.0.100/d
- B.file:\\192.168.0.100\d
- C.//192.168.0.100/d
- D.\\192.168.0.100\d

正确答案：AD

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.15. 第15题

windows server作为web服务器，建立多个可访问站点可以使用的方法有

- A.多IP地址
- B.多主机头
- C.多端口地址
- D.多网关

正确答案：ABC

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.16. 第16题

编译内核时，\_\_命令可以用来生成配置文件.config

- A.make menuconfig
- B.make .config
- C.make xconfig
- D.make config

正确答案：ACD

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.17. 第17题

文件的存储结构不必连续存放的有（ ）和（ ）

- A.链接结构
- B.索引结构

C.顺序结构

D.记录式结构

正确答案：AB

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.18. 第18题

下列操作系统进程状态的转换中，（）是不可能的

A.运行态+就绪态

B.运行态+等待态

C.等待态-运行态

D.就绪态-等待态

正确答案：CD

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

#### 2.1.19. 第19题

在一台windows系统的机上设定的账号锁定策略为：账号锁定阈值为5次，账号锁定时间为20MIN，复位账号锁定计数器时间为20MIN,下面的说法下面的是（）

A.账号锁定阈值和发生时间段长短没有关系，只要某一账号登录失败越过5次，此账号将被自动锁定

B.某一账号被锁定后，将要等待20MIN，才可以进行正常登录

C.如用账号破解软件不停地对某一账号进行登录尝试，假设此账号一直没有破解成功，则系统管理员将一直不能正常登录

D.以上说法均不正确

正确答案：BC

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

#### 2.1.20. 第20题

使用Spotlight监视工具监视服务器性能时，可以监视的对象包括（）

A.监视进程

B.监视CPU

C.监视内存

D.监视文件夹

正确答案：ABC

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

#### 2.1.21. 第21题

在windows中，下列服务可以禁用的有（）

A.应用程序管理服务

B.信使服务

C.远程桌面协助服务

D.系统日志记录服务

正确答案：BC

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

#### 2.1.22. 第22题

Windows日志文件包括哪些（）

A.应用程序日志

B.安全日志

C.帐户日志

D.系统日志

正确答案：ABD

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

### 2.1.23. 第23题

针对Windows系统的安全保护，下列说法正确的是：（ ）

- A.禁止用户帐号安装打印驱动，可防止伪装成打印机驱动的木马
- B.禁止存储设备的自动播放，可以防止针对U盘的U盘病毒
- C.系统程序崩溃时会产生叫coredump的文件，这种文件中不包含重要系统信息
- D.破坏者可以利用系统蓝屏重启计算机，从而把恶意程序加载到系统中，所以应禁止蓝屏重启

正确答案：ABD

关联评价点的名称：打印机现场接线

### 2.1.24. 第24题

对打印机进行I/O控制时，通常采用（ ）方式；对硬盘的I/O控制采用（ ）方式

- A.程序直接控制
- B.中断驱动
- C.DMA
- D.通道

正确答案：BC

关联评价点的名称：打印机现场接线

### 2.1.25. 第25题

临界资源是指一次仅允许一个进程使用的共享资源，下列资源中（ ）是临界资源

- A.打印机
- B.非共享的资源
- C.共享变量
- D.共享缓冲区

正确答案：ACD

关联评价点的名称：打印机现场接线

### 2.1.26. 第26题

多媒体技术发展的基础是（ ）

- A.通信技术
- B.数字化技术
- C.计算机技术
- D.操作系统

正确答案：ABC

关联评价点的名称：驱动软件安装

### 2.1.27. 第27题

可以作为启动设备是（ ）

- A.硬盘
- B.光盘驱动器
- C.软盘
- D.USB盘

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：驱动软件安装

### 2.1.28. 第28题

编译器驱动程序包括（ ）。

- A.语言预处理器
- B.编译器
- C.汇编器
- D.链接器

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 2.1.29. 第29题

进程中有的状态是下面哪几种（）

- A.封锁状态
- B.等待状态
- C.就绪状态
- D.中转状态

正确答案：ABC

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 2.1.30. 第30题

目前安全接入平台支持的终端操作系统包括（）

- A.Windows Mobile
- B.苹果IOS
- C.Windows XP
- D.IOS

正确答案：AC

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 2.1.31. 第31题

Windows任务管理器能够实现的功能有

- A.查看硬盘使用情况
- B.结束进程
- C.结束应用程序
- D.查看CPU使用情况

正确答案：BCD

关联评价点的名称：驱动软件安装

#### 2.1.32. 第32题

办公计算机要按照国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，根据确定的等级，实施必要的安全防护措施信息内网办公计算机部署于信息内网桌面终端安全域，信息外网办公计算机部署于信息外网桌面终端安全域，桌面终端安全域要采取安全准入管理、（）补丁管理、事件审计、桌面资产管理、保密检测、数据保护与监控等措施进行安全防护

- A.访问控制
- B.入侵监测
- C.病毒防护
- D.恶意代码过滤

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.33. 第33题

桌面终端系统注册客户端时缺省注册一般是（）情况

- A.计算机不能与服务器正常通信
- B.区域管理器未开
- C.防火墙端口未开
- D.被系统防御软件阻拦

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.34. 第34题

下面对于桌面终端安全采取的安全防护措施，都包括以下哪些措施( )

- A.安全准入管理、访问控制
- B.入侵检测、病毒防护
- C.事件审计
- D.补丁管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.35. 第35题

桌面终端标准化管理功能范畴包括桌面终端计算机

- A.资产管理
- B.软件管理
- C.补丁管理
- D.安全管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.36. 第36题

桌面终端运维包括哪些内容( )

- A.安装调试
- B.软件升级
- C.配置变更
- D.备份

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.37. 第37题

终端违规行为安全告警至少包括( )

- A.对桌面终端登录OA输错密码进行告警
- B.对桌面终端存在弱口令的情况进行告警
- C.对桌面终端系统用户权限变化进行告警
- D.对网络桌面终端网络流量进行监控报警

正确答案：BCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.38. 第38题

“四不放过”包括( )

- A.事故原因不查清不放过
- B.防范措施不落实不放过
- C.职工群众未受到教育不放过
- D.事故责任者未受到处理不放过

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.39. 第39题

Windows系统的事件查看器，能查看的日志( )

- A.应用程序日志
- B.磁盘管理日志
- C.安全日志
- D.系统日志

正确答案：ACD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.40. 第40题

操作系统的安全加固的主要手段有

- A.禁用没用的服务
- B.给操作系统打补丁
- C.关闭不必要的通信端口
- D.设置系统安全策略

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

#### 2.1.41. 第41题

桌面终端管理系统杀毒软件运行监控策略中，如客户端未运行防病毒软件，管理员可以对其（）

- A.仅提示
- B.断开网络
- C.禁止开机
- D.自动重启

正确答案：ABD

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 2.1.42. 第42题

你有一个工作组包含5台计算机，这些计算机都运行Windows 7。一台名为Computer1的计算机有视频和音频文件。你需要共享Comput1上的视频和音频到网络上。你要执行哪两个操作？（每个正确答案都是方案的一部分，选择两个）

- A.创建一个家庭组。
- B.移动这些文件到媒体库。
- C.在防火墙中启用所有的分支缓存（BranchCache）规则。
- D.连接到一个可移动驱动器并启用BitLocker To Go。

正确答案：AB

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 2.1.43. 第43题

你有一台运行Windows 7的计算机。你的网络中有一台运行Windows Server 2008的DHCP服务器。这台服务器配置了网络访问保护（NAP）执行点。你需要配置这台计算机为NAP的客户端。

你应该执行以下哪两个操作？（每个正确答案表示方案的一部分，选择两个）

- A.在服务中，设置Netlogon 服务的启动类型为自动。
- B.在服务中，设置 Network Access Protection Agent 服务启动类型为自动
- C.在 NAP 客户端配置控制台中，配置用户接口设置。
- D.在 NAP 客户端配置控制台中，启用DHCP隔离执行客户端。

正确答案：BD

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 2.1.44. 第44题

计算机病毒的特点是（）

- A.传播性
- B.潜伏性
- C.破坏性
- D.易读性

正确答案：ABC

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 2.1.45. 第45题

安装多个杀毒软件会导致

- A.系统更加安全百毒不侵
- B.系统运行会很慢
- C.有时候甚至无法启动
- D.有些杀毒软件在安装时会提示需要卸载已装的杀毒软件

正确答案：BCD

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

#### 2.1.46. 第46题

默认情况下，在运行Windows的系统中，使用事件查看器可以查看（ ）类型的日志

- A.应用程序
- B.安全性
- C.系统
- D.目录服务

正确答案：ABC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.47. 第47题

Windows任务管理器能够实现的功能有（ ）

- A.结束进程
- B.结束应用程序
- C.查看CPU使用情况
- D.查看硬盘使用情况

正确答案：ABC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.48. 第48题

通常情况下打印机无法打印有哪些情况（ ）

- A.驱动不正确
- B.打印机打印服务没打开
- C.打印机本身故障
- D.脱机使用

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.49. 第49题

系统启动时蓝屏通常会由以下几种情况造成

- A.内存条故障
- B.硬盘线接触不良
- C.硬盘工作模式设置不当
- D.某些声卡驱动安装错误

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.50. 第50题

外网邮件用户的密码要求为（ ）

- A.首次登录外网邮件系统后应立即更改初始密码
- B.密码长度不得小于八位
- C.密码且必须包含字母和数字
- D.外网邮件用户应每6个月更改一次密码

正确答案：ABC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.51. 第51题

对于加强对办公计算机外设管理，描述正确的是（ ）

- A.计算机外设要统一管理、统一登记和配置属性参数
- B.严禁私自修改计算机外设的配置属性参数，如需修改要报知计算机运行维护部门，按照相关流程进行维护
- C.严禁计算机外设与信息内外网交叉使用
- D.计算机外设的存储部件要定期进行检查和清除

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.52. 第52题

某公司办公网速度奇慢,对DNS的ping值非常高,可能是哪里的问题

- A.网内ARP攻击
- B.某人在下载
- C.路由器DNS地址设置不对
- D.路由器或交换机自身故障

正确答案：ABD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.53. 第53题

你正在一台运行Windows XP专业版的桌面计算机上安装Windows 7。以下哪项可以从Windows 7 DVD中执行？（选择所有正确答案）

- A.在DVD上运行setup.exe来启动Windows 7安装
- B.使用DVD的自动运行功能来启动安装。
- C.执行一个Windows 7 完全安装。
- D.执行一个保存所有Windows XP设置的升级安装。

正确答案：ABC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.54. 第54题

Aero晃动特性正常工作需要满足哪些条件？（选择两个）

- A.安装一个兼容WDDM的显示适配器。
- B.从Microsoft下载Aero特性。
- C.Windows体验指数至少2分。
- D.Windows体验指数至少3分。

正确答案：AD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.55. 第55题

你管理着一台运行Windows 7的计算机。你的任务是确认上周安装了那些哪个应用程序。你应该使用哪个Windows组件来找到这些信息？

- A.在控制面板中检查Windows系统更改日志。
- B.控制面板中的“系统和安全”组件中查看“Windows日志”下应用程序日志事件。
- C.这些信息事件应该从可靠性监视器中审查。
- D.在性能监视控制台中单击Windows系统诊断报告。

正确答案：BC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.56. 第56题

包括国际象棋在内的所有游戏来自哪个版本的Windows 7？

- A.Windows 家庭版



B.Windows 专业版

C.Windows 旗舰版

D.Windows 企业版

正确答案: CD

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.57. 第57题

以下那些Windows 7版本允许你加入一个活动目录域?

A.Windows 家庭版

B.Windows 专业版

C.Windows 旗舰版

D.Windows 企业版

正确答案: BCD

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.58. 第58题

以下哪项将导致Windows 7安装时在线兼容性检查失败?

A.512MB 内存

B.一个支持WDDM的显示适配器

C.支持SVIDEO但不支持WDDM的显示适配器。

D.一个80 GB 硬盘

正确答案: AC

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.59. 第59题

以下哪种场景你必须执行迁移而不能执行升级? ( )

A.Windows XP 专业版 (x64) to Windows 7 专业版 (x64)

B.Windows Vista 商业版 (x86) to Windows 7 专业版 (x64)

C.Windows Vista 企业版 (x64) to Windows 7 企业版 (x64)

D.Windows Vista 家庭高级版 (x64) to Windows 7 家庭高级版 (x86)

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.60. 第60题

以下哪个操作系统支持使用USMT脱机迁移?

A.Windows 2000 专业版I

B.Windows XP 专业版

C.Windows Vista

D.Windows 7

正确答案: BCD

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.61. 第61题

你要为Windows 7安装创建一个无人应答文件。你可以用什么来做?

A.Windows AIK 中的Windows SIM工具

B.Microsoft 记事本

C.部署工作台工具

D.Sysprep.exe

正确答案: AB

关联评价点的名称: 办公软件安装

#### 2.1.62. 第62题

你运行Windows 7 企业版的计算机有两块内置硬盘。操作系统和应用程序都安装在C盘上,并且C盘上启用了系统保护。D盘是一块容量为500G的硬盘并格式化为NTFS文件系统,被你用来存储个人文件。你想存储几个月以前的版本,这样你打算为系统保护保留200GB空间。你没有使用内置硬盘来做备份,而是使用了一个外置的1TB的USB硬盘。你应该怎样配置D盘上的系统保护?(选择所有正确答案,每个答案都是组成完整方案的一部分)

- A.选择“恢复系统设置和以前版本的文件”
- B.选择“只恢复以前版本的文件”
- C.设置“最大使用率”滑块到40%
- D.设置“最大使用率”滑块到4%

正确答案:BC

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.63. 第63题

一个在家工作的职员向你电话求助。由于病毒攻击,他计算机中唯一一块内置硬盘上的文件都被删除了。三个月前他为系统做了镜像备份,并设置每天晚上自动备份个人文件。他使用一个外置的格式化成NTFS文件系统的USB硬盘来存储他的备份。他所有的个人文件都在他的文档库中。你有什么建议?(选择所有可用项目,所有答案组成一个完整的方案)

- A.执行系统映像还原
- B.执行系统还原
- C.使用卷影副本功能中的“还原至以前版本”还原他的文档库。
- D.在备份和还原控制台中,使用“还原我的文件”来还原它的文档库。

正确答案:AD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.64. 第64题

你正决定在哪个存储设备上配置系统保护。系统文件存放系统在C盘,系统保护在C盘默认已经启用,其他存储设备都没有启用系统保护。以下哪个存储设备你可以启用系统保护?

- A.格式化成NTFS的第二块内置硬盘
- B.格式化成FAT的外部USB硬盘。
- C.USB闪盘
- D.在第二块内置硬盘上创建的挂载的VHD。(不小于1GB)

正确答案:AD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.65. 第65题

你在网络中的一台独立的计算机上测试未签名的设备驱动程序。你安装了一个显示驱动程序,发现计算机启动时屏幕无法显示。你重新启动计算机并按了F8键,哪个高级启动选项有助于补救这个状况?(选择所有正确答案)

- A.安全模式
- B.启用启动日志
- C.启用低分辨率视频
- D.最后一次正确配置(高级)

正确答案:ACD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.66. 第66题

你最近安装了Windows 7旗舰版到一台便携计算机,安装了诸如Office的应用程序,并且也下载安装了所有的重要更新。这台计算机有两块内置硬盘,都被格式化成NTFS文件系统,你还插入便携计算机一块外置USB硬盘。你使用convert fs/ntfs命令把外置硬盘驱动器转换成NTFS文件系统。你还有一个8G的USB闪存,便携计算机上还包含一个DVD光驱。在你的工作区,你可以接入公司网络并连接到网络中的一台运行Windows Server 2008 R2的文件服务器。你在哪个设备上可以创建一个关于这台便携计算机系统卷完整的系统镜像备份?(选择所

有正确答案)

A.第二块内置硬盘。

B.外部硬盘。

C.USB闪存。

D.网络共享。

正确答案: ABD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.67. 第67题

Kim Akers (女名) 在一台运行Windows 7企业版的计算机上有一个管理员账户, Don Hall (男名) 有这台计算机上的标准账户, 两个用户都在他们的文档库中保存有Microsoft Word文档和Excel文档。Don还在他文档库中一个名为Presentation的子文件夹中存储着Microsoft Office PowerPoint 演示文稿, 他还在自己的图片库中存储了数码照片。Don已经在他的文档库中创建了一个名为Secret的文件夹, 并加密这个文件夹及其中的内容, 他在这个文件夹中存储了证书文件。Don上次登录时, 删除了一些个人文档但没有清空回收站。

Kim登录到这台计算机, 她在计算机上插入了一个存放个人文件的USB闪存, 但没有复制任何文件到计算机上。她从未格式化这个闪存设备。计算机已经配置为让Windows决定何时对文件和文件夹进行备份。Kim打开备份和还原控制台, 但没有更改任何设置。她单击了“现在备份”, 那些文件将会备份? (选择所有正确答案)

A.Don的文档库中的Word和Excel文件。

B.Kim的文档库中的Word和Excel文件。

C.Don的Presentation文件夹中的PowerPoint文件。

D.Don的图片库中的数码照片。

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.68. 第68题

以下哪种卷类型能够在Windows 7中使用。

A.FAT

B.exFAT

C.NTFS

D.以上所有在Windows 7中都可以使用

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.69. 第69题

Windows任务管理器能够实现的功能有( )

A.查看硬盘使用情况

B.结束进程

C.结束应用程序

D.查看CPU使用情况

正确答案: BCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.70. 第70题

EXCEL可以插入各种对象包括

A.艺术字体

B.各种图形

C.剪贴画

D.文本框

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.71. 第71题

NTFS标准权限包括( )。

- A.完全控制
- B.删除
- C.修改
- D.只读

正确答案: ACD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.72. 第72题

NTFS较之FAT32格式,主要有哪些优点( )

- A.有一定防病毒能力
- B.能够存放大于4G以上的文件
- C.利用配额功能配合FTP分配磁盘空间使用
- D.安全设置更加复杂化

正确答案: BCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.73. 第73题

OA输入用户名密码后,窗口突然关闭是什么原因( )

- A.有搜索条
- B.使用了360浏览器
- C.IE阻止弹出窗口
- D.帐户密码

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.74. 第74题

PowerPoint可以插入的对象有

- A.图片
- B.超链接
- C.音频
- D.视频

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.75. 第75题

TCP/IP 参考模型中没有

- A.网络层
- B.传输层
- C.会话层
- D.表示层

正确答案: CD

关联评价点的名称:办公软件安装

#### 2.1.76. 第76题

Windows XP操作系统区别于DOS和 Windows 3.X的最基本的特点是它

- A.提供了图形界面
- B.能同时运行多个程序
- C.具有硬件即插即用的功能
- D.是真正32位的操作系统

正确答案：BCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.77. 第77题

Windows 任务管理器能够实现的功能有（ ）

- A.查看硬盘使用情况
- B.结束进程
- C.结束应用程序
- D.查看CPU 使用情况

正确答案：BCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.78. 第78题

Windows7相对Windows xp有如下新特性

- A.支持触屏技术
- B.同样的32位版本支持的内存会更大
- C.笔记本使用混合显卡时可根据性能需求自动平滑切换
- D.Windows Update能下载更新驱动程序

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.79. 第79题

WindowsXP PRO SP3 计算机的管理员有禁用账户的权限，下列关于禁用账户叙述正 确的是（ ）

- A.Administrator账户不可以被禁用
- B.Administratro账户可以禁用自己，所以在禁用自己之前应该先创建至少一个管理员组 的账户
- C.普通用户可以被禁用
- D.禁用的账户过一段时间会自动启用

正确答案：BC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.80. 第80题

windows系统以及虚拟内存安装在C盘时，当系统盘空间不足，会有以下情况发生（ ）

- A.系统提示磁盘空间不足
- B.运行软件时会提示虚拟内存不足
- C.运行速度会变慢
- D.系统会提示清理或压缩磁盘空间

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.81. 第81题

Wlan加密方式有

- A.WEP
- B.WAP
- C.WPA2
- D.WPA2-PSK

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.82. 第82题

Wlan通讯协议标准包括有

- A.802.11B
- B.802.11G

C.802.11N

D.802.11P

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.83. 第83题

Word、Excel文档的默认文件扩展名为（ ）

A.xml

B.txt

C.xls

D.doc

正确答案：CD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.84. 第84题

不能输入到Excel工作表的单元格中的是（ ）

A.20,12

B.=20,12

C.20;12

D.=Sheet2!A1+12

正确答案：BC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.85. 第85题

操作系统的基本特征是（ ）（ ）

A.并行

B.系统调用

C.并发

D.用户管理

正确答案：BC

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.86. 第86题

DOS、Windows操作系统对设备采用约定的文件名下列名称中，（ ）属于设备文件名，它们不能作为文件夹名或文件主名

A.SYS

B.CON

C.COM

D.PRN

正确答案：BD

关联评价点的名称：办公软件安装

#### 2.1.87. 第87题

桌面系统能实现什么功能

A.查看杀毒软件安装数量

B.软件自动分发

C.阻断未注册终端接入网络

D.记录违规外联

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 2.1.88. 第88题

局域网的拓扑结构最主要有

- A.星型
- B.网状型
- C.总线型
- D.链型

正确答案：ABC

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 2.1.89. 第89题

你要从一台运行Windows XP专业版的计算机传输用户的加密证书到Windows 7 专业版，应该使用以下哪个程序？

- A.文件设置和传送向导
- B.USMT
- C.Windows 轻松传送
- D.Robocopy.exe

正确答案：BC

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 2.1.90. 第90题

IP/MAC绑定策略中，如果终端用户擅自修改IP，管理员能够对其进行的处理方式有哪些

- A.自动恢复其IP至原绑定状态
- B.使其断开网络并持续阻断
- C.弹出提示窗口对其发出警告
- D.审计其违规操作并上报至服务器

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

#### 2.1.91. 第91题

桌面终端管理系统中查询已注册计算机可以根据( )条件查询

- A.IP地址
- B.MAC地址
- C.计算机名称
- D.部门

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 2.1.92. 第92题

以下能够用作显示输出接口的有

- A.VGA
- B.HDMI
- C.DVI
- D.S-VIDEO

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：终端台账数据管理

#### 2.1.93. 第93题

终端安全事件统计包括( )

- A.对桌面终端运行资源的告警数量进行统计
- B.对桌面终端CPU型号进行统计
- C.对桌面终端安装杀毒软件的情况进行统计
- D.桌面终端违规外联行为的告警数量进行统计

正确答案：ACD

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.94. 第94题

双绞线制作的标准是（ ）。

A.568A

B.568B

C.567A

D.567B

正确答案：AB

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.95. 第95题

下列设备中属于硬件的有（ ）

A.WPS、UCDOS、Windows

B.CPU、RAM

C.存储器、打印机

D.键盘和显示器

正确答案：BCD

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.96. 第96题

（ ）和（ ）的结合称为网络体系结构

A.层

B.协议

C.通信子网

D.数据处理设备

正确答案：AB

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.97. 第97题

Windows Server 2003 计算机的管理员有禁用账户的权限，下列关于禁用账户叙述正确的是（ ）。

A.Administrator 账户不可以被禁用

B.Administrator 账户可以禁用自己，所以在禁用自己之前应该先创建至少一个管理员组 的账户

C.普通用户可以被禁用

D.禁用的账户过一段时间会自动启用

正确答案：BC

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.98. 第98题

桌面终端管理系统中查询已注册计算机可以根据（ ）条件查询

A.IP地址

B.MAC地址

C.计算机名称

D.部门

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：终端台账数据管理

2.1.99. 第99题

公司信息内网桌面终端系统采用以下基线策略（ ）

A.资产信息采集

B.用户权限策略



C.用户密码检测

D.杀毒软件策略

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.100. 第100题

桌面系统补丁自动分发策略中, 自动检测客户端补丁信息的方式( )

A.系统启动时检测

B.间隔检测

C.定时检测

D.不定时检测

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.101. 第101题

下面对软件分发描述正确的有( )

A.可进行EXE、TXT类型的软件分发功能

B.可以对软件分发是否成功进行查询

C.管理员不可以对文件分发到桌面终端后的路径进行设置

D.软件分发策略的制定, 对不同的桌面终端提供不同的软件分发功能

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.102. 第102题

使用桌面系统做软件分发时, 关于上传文件描述错误的是( )

A.所有计算机都可以上传文件到服务器

B.只有注册的计算机可以上传文件到服务器

C.只有指定授权的注册计算机可以上传文件到服务器

D.只有指定授权的注册或者非注册计算机可以上传文件到服务器

正确答案: ACD

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.103. 第103题

管理员通过桌面系统下发IP/MAC绑定策略后, 终端用户修改了IP地址, 对其采取的处理方式包括( )

A.自动恢复其IP至原绑定状态

B.断开网络并持续阻断

C.弹出提示窗口对其发出警告

D.锁定键盘鼠标

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.104. 第104题

下列情况属于违规行为的有( )

A.在信息内网计算机上存储国家秘密信息

B.在信息外网计算机上存储企业秘密信息

C.在信息内网和信息外网计算机上交叉使用普通优盘

D.在信息内网和信息外网计算机上交叉使用移动硬盘

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 管控策略创建

#### 2.1.105. 第105题

下列行为存在安全隐患的有( )

- A.将下载后的文件立即扫描杀毒
- B.下载打开陌生人发送的Flash游戏
- C.从互联网上下载软件后直接双击运行
- D.打开安全优盘时不预先进行病毒扫描

正确答案：BCD

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 2.1.106. 第106题

桌面终端管理系统中，在使用违规外联监控策略的时候必须点选的选项是（ ）。

- A.允许探头进行违规联网监控
- B.采用探测外网方法
- C.客户端所限定使用的网段
- D.禁止使用代理上网访问

正确答案：ABD

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 2.1.107. 第107题

桌面终端管理系统上外网痕迹检查，管理员通过此项功能检查客户端的（ ）含有指定的外网地址痕迹

- A.IE缓存
- B.Cookies
- C.收藏夹
- D.IE清单

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 2.1.108. 第108题

软件安装监控策略中，对软件安装违规处理的方式有（ ）

- A.不处理
- B.仅提示
- C.断开网络
- D.关闭终端计算机

正确答案：ABC

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 2.1.109. 第109题

数据查询是桌面终端标准化管理系统工作的结果，可以向用户提供对（ ）的综合查询。

- A.网络实时流量信息
- B.网络设备信息
- C.网络划分信息
- D.网络中相关的设备安全状态信息

正确答案：BCD

关联评价点的名称：管控策略创建

#### 2.1.110. 第110题

在桌面终端管理系统扫描器的配置中若勾选SNMP扫描表示（ ）

- A.发现网络中的路由
- B.发现网络中的交换机
- C.发现网络中的打印机
- D.发现网络中的服务器

正确答案：ABC

关联评价点的名称：管控策略创建

2.1.111. 第111题

桌面管理系统内容由( )组成

- A.资产管理
- B.补丁管理
- C.软件管理
- D.安全管理

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 管控策略创建

2.1.112. 第112题

PC单机注册桌面终端客户端要求填写那些内容信息

- A.使用人
- B.单位名称
- C.联系电话
- D.部门名称

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 管控策略创建

2.1.113. 第113题

USB标签制作工具,打标签前需要填写那些基本信息( )

- A.计算机所在地
- B.联系电话、电子邮件
- C.科室、使用人
- D.单位、部门

正确答案: CD

关联评价点的名称: 管控策略创建

2.1.114. 第114题

安全U盘的标签类型包括( )

- A.普通标签
- B.分区加扰标签
- C.逻辑加密标签
- D.扇区加密标签

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 管控策略创建

2.1.115. 第115题

桌面终端管理系统补丁自动分发策略中,自动检测客户端补丁信息的方式

- A.系统启动时检测
- B.间隔检测
- C.定时检测
- D.不定时检测

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 管控策略创建

2.1.116. 第116题

桌面终端管理系统中安装客户端时缺省注册成功的原因可能是()

- A.计算机不能与服务器正常通信
- B.区域管理器未开
- C.防火墙端口未开
- D.被系统防御软件阻拦

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：管控策略创建

2.1.117. 第117题

北信源终端安全管理产品由8部分组成：WinPcap程序、SQL Server管理信息库、Web中央管理配置平台、区域管理器、（ ）

- A.客户端注册程序
- B.补丁下载服务器
- C.管理器主机保护模块
- D.报警中心模块

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：管控策略创建

2.1.118. 第118题

补丁自动分发策略中，管理员可以设置自动检测客户端补丁信息的方式为（ ）

- A.终端操作系统启动时检测
- B.间隔检测
- C.定时检测
- D.服务器补丁库更新即检测

正确答案：ABC

关联评价点的名称：管控策略创建

2.1.119. 第119题

360天擎6的控制中心包括以下哪些模块？

- A.分组管理
- B.网络流量管理
- C.终端软硬件资产管理
- D.统一漏洞修复

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：防病毒终端数据管理

2.1.120. 第120题

下面哪些协议是属于传输层的

- A.IP
- B.TCP
- C.UDP
- D.SNMP

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.121. 第121题

下面哪些协议是数据链路层协议( )

- A.PPP
- B.HDLC
- C.IPX
- D.IEEE 802.3

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.122. 第122题

数据链路层包括了两个子层，分别是

- A.PVC 子层

B.MAC 子层

C.LLC 子层

D.VC 子层

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.123. 第123题

下面哪些设备是工作在数据链路层

A.Hub

B.网桥

C.交换机

D.路由器

E.防火墙

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.124. 第124题

下面哪些是与广域网相关的数据链路层协议

A.Ethernet

B.PPP

C.HDLC

D.UDP

E.SMTP

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.125. 第125题

在 OSI 参考模型中，下列哪些项是表示层的功能

A.数据加密

B.数据压缩

C.会话控制

D.数据格式转换

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.126. 第126题

以下协议属于广域网常用的数据链路层协议的是（ ）。

A.802.2

B.802.4

C.HDLC

D.PPP

正确答案：CD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.127. 第127题

在 OSI 模型中哪些层属于高层，也叫主机层，负责主机之间的数据传输和向用户提供接口等

A.应用层

B.网络层

C.传输层

D.会话层

E.表示层

正确答案：ADE

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.128. 第128题

传输层有哪些功能

- A.分段上层数据
- B.建立端到端连接
- C.将数据从一端主机传送到另一端主机
- D.保证数据按序、可靠、正确传输
- E.寻址

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.129. 第129题

TCP/IP 模型中常用来用于发送和接收邮件的协议有（ ）。

- A.SMTP
- B.POP3
- C.DNS
- D.HTTP

正确答案：AB

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.130. 第130题

OSI 参考模型有何优点

- A.将复杂的网络划分成简单的组成部分
- B.让工程师能够侧重于模块功能的设计和开发
- C.定义标准接口，实现多厂家的交互
- D.把复杂的网络问题分解为小的简单问题，易于学习和操作

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.131. 第131题

TCP 的差错控制和流量控制，以下说法正确的是。

- A.由接收端调整发送端的发送流量
- B.接收端通过窗口通告机制实现流量控制
- C.接收端通告小窗口减少流量
- D.接收端通告小窗口增大流量

正确答案：ABC

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.132. 第132题

下列哪些字段是 TCP 报文头中包含的字段（ ）。

- A.Source Port
- B.Destination Port
- C.Sequence Number
- D.Ack Num

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.133. 第133题

IP 头包含 8bit 的服务类型（TOS，Type of Service）字段，以下包含在 TOS 字段中的是（ ）。

- A.3bit COS 字段

- B.1bit 最小时延
- C.1bit 最大吞吐量
- D.1bit 最高可靠性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.134. 第134题

以下关于 TCP 连接建立说法正确的是（ ）。

- A.TCP 的连接建立要进行 3 次握手
- B.3 次握手可以解决被延迟的分组问题
- C.3 次握手机制能帮助保证数据交换的可靠性
- D.3 次握手机制不能保证数据交换的安全性

正确答案：ABC

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.135. 第135题

LLC 头包括三个部分，分别是

- A.SSAP
- B.DSAP
- C.Address
- D.Control

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.136. 第136题

下面哪些是属于数据链路层 MAC 子层的功能

- A.定义 MAC 地址
- B.提供与上层协议通信的接口
- C.差错纠正
- D.流控

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.137. 第137题

关于 IP 报文头的 TTL 字段，以下说法正确的是

- A.TTL 的最大可能值是 65535
- B.在正常情况下，路由器不应该从接口收到 TTL=0 的报文
- C.TTL 主要是为了防止 IP 报文在网络中的循环转发，浪费网络带宽
- D.IP 报文每经过一个网络设备，包括 Hub、LAN SWITCH 和路由器，TTL 值都会被减去一定的数值

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.138. 第138题

TCP 是面向连接的可靠的传输层协议，下面哪些机制是用来保障传输的可靠性

- A.确认（acknowledgement）机制
- B.缓存（buffering）
- C.源抑制报文(source quench messages)
- D.重传（retransmit）机制

正确答案：AD

关联评价点的名称：网络体系结构

#### 2.1.139. 第139题

下面哪些是流量控制的方式

- A.确认 ( acknowledgement ) 技术
- B.缓存 ( buffering ) 技术
- C.源抑制报文(source quench messages)
- D.窗口机制 ( windowing )

正确答案: BCD

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.140. 第140题

下面哪些程序会用到 ICMP 协议

- A.ping
- B.tracert
- C.igmp
- D.arp

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.141. 第141题

ICMP 报文提供针对网络层的 ( ) 。

- A.错误诊断
- B.拥塞控制
- C.路径控制
- D.查询服务

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.142. 第142题

以下 ( ) 报文属于 ICMP 报文。

- A.Echo 请求报文
- B.时间戳应答报文
- C.路由器询问报文
- D.路由器通告报文

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.143. 第143题

下面哪些协议可以进行文件传输

- A.FTP
- B.TFTP
- C.Xmodem
- D.icmp

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.144. 第144题

关于 FTP, 以下说法正确的是 ( ) 。

- A.FTP 是基于 UDP 的协议
- B.FTP 设计用于低速率的文件传输
- C.FTP 可以提供对 FTP 用户的登录名和密码的控制
- D.路由器可以支持 FTP Client 和 FTP Server 两种工作模式

正确答案: CD



关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.145. 第145题

关于 TFTP 说法正确的是（ ）。

- A.TFTP 是基于 UDP 的协议
- B.TFTP 是一个简单的文件传输协议，适合于只读存储器
- C.TFTP 可以提供对 TFTP 用户的登录名和密码的控制
- D.TFTP 只支持 Client 模式

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.146. 第146题

FTP 会话时包含了两个通道，分别是

- A.输出通道
- B.输入通道
- C.控制通道
- D.数据通道

正确答案：CD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.147. 第147题

以下协议及应用基于 TCP 实现的有（ ）。

- A.FTP
- B.DNS
- C.SNMP
- D.Telnet

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.148. 第148题

以下协议及应用基于 UDP 实现的有（ ）。

- A.FTP
- B.DNS
- C.SNMP
- D.Telnet

正确答案：BC

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.149. 第149题

通过抓包工具抓到一个以太网帧，发现该帧的 Type/Length 字段的值为 0x0800，下面对该帧描述正确的是

- A.该帧的帧结构是 Ethernet\_II
- B.该帧的帧结构是 802.3
- C.该帧承载的是一个 IP 报文
- D.该帧承载的是一个 IPX 报文

正确答案：AC

关联评价点的名称：网络体系结构

2.1.150. 第150题

关于数据链路连接标识 DLCI，下面描述正确的是

- A.帧中继能在单一物理传输线路上提供多条虚电路，不同的虚电路是通过 DLCI 来区分的
- B.DLCI 只在本地接口和与之直接相连的对端接口有效，不具有全局有效性
- C.在帧中继网络中，不同的物理接口上相同的 DLCI 表示是同一条虚连接

D.帧中继网络用户接口上最多支持 1024 条虚电路,用户可用的 DLCI 范围是 16 ~ 1007

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 网络体系结构

#### 2.1.151. 第151题

关于网型结构描述正确的是

A.全连接的网型网络中,需要  $n(n-1)/2$  条物理链路来连接  $n$  台设备

B.全连接的网型网络中,如果一条链路出现故障,也不会影响整个系统

C.全连接网络健壮性较好

D.网型拓扑结构的缺点是成本很高和不易实施

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 网络拓扑类型

#### 2.1.152. 第152题

一个完整的 IP 网络分为( )。

A.骨干网

B.城域网

C.接入网

D.移动网

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 网络拓扑类型

#### 2.1.153. 第153题

骨干网结构大体上可以分成

A.网状全连接结构

B.平面分层结构

C.平面 + 空间分层结构

D.双归属结构

正确答案: BC

关联评价点的名称: 网络拓扑类型

#### 2.1.154. 第154题

城域网位于骨干网和接入网中间,一般可分为

A.承载层

B.核心层

C.汇接层

D.接入层

正确答案: BCD

关联评价点的名称: 网络拓扑类型

#### 2.1.155. 第155题

一个完整的数据通信系统由哪几部分组成

A.发送方

B.接收方

C.介质

D.报文

E.协议

正确答案: ABCDE

关联评价点的名称: 常用的传输介质

#### 2.1.156. 第156题

局域网最主要的特点是:网络为一个单位所拥有,且地理范围和站点数目均有限。局域网中常见的传输介质

有（ ）。

- A.光纤
- B.同轴电缆
- C.双绞线
- D.ADSL

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 2.1.157. 第157题

从通信双方信息交互的方式划分，可以有以下几种通信方式（ ）。

- A.单工
- B.半双工
- C.双工
- D.自协商

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 2.1.158. 第158题

下面哪些是物理层的传输介质

- A.光纤
- B.双绞线
- C.无线电波
- D.以太网

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 2.1.159. 第159题

下面哪些是与局域网相关的物理层线缆标准

- A.100Base-T
- B.10Base5
- C.100Base-FX
- D.1000Base-SX/LX

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 2.1.160. 第160题

通常按特性阻抗数值的不同，将同轴电缆分为（ ）。

- A.25 欧同轴电缆
- B.50 欧同轴电缆
- C.75 欧同轴电缆
- D.100 欧同轴电缆

正确答案：BC

关联评价点的名称：常用的传输介质

#### 2.1.161. 第161题

下面关于光纤连接器描述正确的是

- A.FC：圆形带螺纹光纤连接器
- B.ST：卡接式圆形光纤连接器
- C.LC：方型光纤连接器
- D.MT-RJ：收发一体的方型光纤连接器

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：常用的传输介质

2.1.162. 第162题

双绞线可以分为（ ）。

- A.直连网线
- B.交叉网线
- C.交织网线
- D.屏蔽网线

正确答案：AB

关联评价点的名称：常用的传输介质

2.1.163. 第163题

以太网有哪几种速率（ ）。

- A.10M
- B.100M
- C.1000M
- D.10G

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：常用的传输介质

2.1.164. 第164题

以太网使用的物理介质主要有

- A.同轴电缆
- B.双绞线
- C.光缆
- D.V.24 电缆

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的传输介质

2.1.165. 第165题

IPv4 地址由 32 个 bit 组成，通常用点分十进制形式表示，如 11.110.96.132。此外，IP 地址 11.110.96.132 也可以表示为如下形式

- A.00001011.01101110.01100000.10000100
- B.0B.6e.60.84
- C.0.B.6.e.6.0.8.4
- D.0.1011.0110.1110.0110.0.1000.0100

正确答案：AB

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

2.1.166. 第166题

在一个子网掩码为 255.255.240.0 的网络中，（ ）是合法的网络地址

- A.150.150.0.0
- B.150.150.0.8
- C.150.150.8.0
- D.150.150.16.0

正确答案：AD

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

2.1.167. 第167题

以下地址中可以成为一台 PC 的合法地址的有

- A.221.0.0.1/24
- B.224.0.0.5/28

C.30.10.1.15/28

D.12.2.2.2/30

正确答案：AD

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 2.1.168. 第168题

220.32.59.31/27 属于（ ）地址。

A.C 类地址

B.特定网段的广播地址

C.非法地址

D.私有地址

正确答案：AB

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 2.1.169. 第169题

在一个子网掩码是 255.255.192.0 的网络中,如下（ ）是有效的主机地址。

A.12.32.59.160

B.129.32.59.17

C.199.32.59.64

D.220.32.59.128

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 2.1.170. 第170题

以下属于私有地址的网段是：

A.10.0.0.0/8

B.172.16.0.0/12

C.192.168.0.0/16

D.224.0.0.0/8

正确答案：ABC

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 2.1.171. 第171题

若 IP 地址 10.110.53.233 的掩码长度与下列选项中掩码长度相同，与 10.110.53.233 在同一网段的有

A.10.110.48.10 mask 255.255.248.0

B.10.110.43.10 mask 255.255.0.0

C.10.110.43.10 mask 255.255.248.0

D.10.110.48.10 mask 255.255.252.0

正确答案：AB

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

#### 2.1.172. 第172题

网络设备包含几部分（ ）

A.网络服务器设备

B.网络线路设备

C.终端设备

D.用户网络设备

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

#### 2.1.173. 第173题

网络线路故障一般表现为何种现象（ ）

- A.网络线缆没有牢固的连接在微机上,连接处可能损坏或者松动。
- B.网络线缆超过规定的使用长度。
- C.整个网络使用不同类型的线缆。
- D.线缆存在短路或断路现象。

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:设备运行状态描述与故障现象发现

#### 2.1.174. 第174题

核心设备硬件故障有( )

- A.光纤模块损坏
- B.线卡损坏
- C.引擎故障
- D.风扇故障
- E.电源故障

正确答案: ABCDE

关联评价点的名称:设备运行状态描述与故障现象发现

#### 2.1.175. 第175题

常见的核心网络设备软件故障有( )

- A.配置信息错误或不合理
- B.系统软件功能不足
- C.软件自身BUG
- D.终端操作系统问题

正确答案: ABC

关联评价点的名称:设备运行状态描述与故障现象发现

#### 2.1.176. 第176题

应用层常用的 ping 协议用来测试两个主机之间的连通性。Ping 使用 ICMP ( ) 报文。

- A.Echo 请求报文
- B.Echo 应答报文
- C.超时报文
- D.目标不可达报文

正确答案: AB

关联评价点的名称:网络连通性检测

#### 2.1.177. 第177题

TRACERT 过程中,一定不会用到的协议是( )。

- A.TCP
- B.UDP
- C.ICMP
- D.ARP

正确答案: AD

关联评价点的名称:常见网络故障排除

#### 2.1.178. 第178题

网络故障排除的步骤是( )

- A.了解故障现象
- B.重现故障现象
- C.分析故障原因
- D.查找网络故障
- E.处理网络故障

#### F.故障总结

正确答案：ABCDEF

关联评价点的名称：常见网络故障排除

## 2.2. 中级工

### 2.2.1. 第1题

为（ ），依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》。

- A.加强信息作业管理
- B.规范各类人员行为
- C.保证信息系统及数据安全
- D.提高信息系统可靠性水平

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.2. 第2题

信息作业人员的基本条件包括（ ）。

- A.经医师鉴定，无妨碍工作的病症
- B.具备必要的信息专业知识
- C.熟悉安全工作规程（信息部分），并经考试合格
- D.具有信息工作三年以上工作经验

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.3. 第3题

信息作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。

- A.安全风险
- B.安全注意事项
- C.事故防范
- D.紧急处理措施

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.4. 第4题

（ ）之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。

- A.管理信息内网与外网
- B.管理信息大区与生产控制大区
- C.管理控制大区与管理信息大区
- D.管理控制大区与生产控制大区

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.5. 第5题

在信息系统上工作，保证安全的组织措施有（ ）。

- A.工作间断转移制度
- B.工作票制度
- C.工作许可制度
- D.工作终结制度

正确答案：BCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.6. 第6题

在信息系统上的工作，应按下列方式进行（ ）。

- A.填用信息工作票
- B.填用信息工作任务单
- C.使用其他书面记录
- D.按口头、电话命令执行

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.7. 第7题

应填用信息工作票的工作包含（ ）。

- A.业务系统的上下线工作
- B.承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作
- C.一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作
- D.地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.8. 第8题

其他不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，应使用（ ）方式执行。

- A.传真
- B.其他书面记录
- C.口头
- D.电话命令

正确答案：BCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.9. 第9题

需要变更工作班成员时，新的作业人员经过（ ）后方可参与工作。

- A.安全交底
- B.签名确认
- C.相关培训
- D.考试合格

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.10. 第10题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，工作票签发人应由（ ）的人员担任，名单应公布。

- A.熟悉作业人员技术水平
- B.熟悉相关信息系统情况
- C.熟悉安全工作规程
- D.具有相关工作经验的领导人、技术人员或经信息运维单位批准

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 2.2.11. 第11题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，工作负责人应由有本专业工作经验、（ ）的人员担任，名单应公布。

- A.熟悉工作范围内信息系统情况
- B.熟悉安全工作规程



C.熟悉工作班成员工作能力

D.经信息运维部门批准

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.12. 第12题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，工作许可人应由（ ）的人员担任，名单应公布。

A.有一定工作经验

B.熟悉工作范围内信息系统情况

C.熟悉本规程

D.经信息运维部门批准

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.13. 第13题

工作票签发人的安全责任包括（ ）。

A.确认工作必要性和安全性

B.确认工作票上所填安全措施是否正确完备

C.确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足

D.确认工作具备条件

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.14. 第14题

工作负责人的安全责任包括（ ）。

A.正确组织工作

B.检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善

C.工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名

D.组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.15. 第15题

工作许可人的安全责任包括（ ）。

A.确认工作具备条件，工作不具备条件时应退回工作票

B.确认工作票所列的安全措施已实施

C.确定需监护的作业内容

D.监督作业人员是否遵守安全操作规程

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.16. 第16题

工作班成员的安全责任包括（ ）。

A.熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认

B.服从工作负责人的指挥，严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》和劳动纪律

C.正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等

D.关注工作班成员身体状况和精神状态是否正常，人员变动是否合适

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.17. 第17题

许可开始工作的命令可采用（ ）等方法。

- A.当面许可
- B.电话许可
- C.传真许可
- D.邮件许可

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.18. 第18题

使用信息工作票的工作，工作负责人应向工作许可人交待（ ）等，并会同工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。

- A.工作内容
- B.发现的问题
- C.验证结果
- D.存在问题

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.19. 第19题

工作终结报告应按（ ）方式进行。

- A.当面报告
- B.电话报告
- C.邮件报告
- D.短信报告

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.20. 第20题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，在信息系统上工作，保证安全的技术措施包括（ ）。

- A.授权
- B.备份
- C.验证
- D.审计

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.21. 第21题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，在信息系统上工作，授权应基于（ ）的原则。

- A.权限最小化
- B.权限分离
- C.最短时限
- D.避免冲突

正确答案：AB

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.22. 第22题

在不间断电源上工作时，应注意哪些事项？

- A.新增负载前，应核查电源负载能力
- B.裸露电缆线头应做绝缘处理
- C.拆接负载电缆前，应断开负载端电源开关
- D.配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行停机及断电顺序

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.23. 第23题

终端设备的使用应注意事项包括（ ）？

- A.终端设备用户应妥善保管账号及密码，不得随意授予他人
- B.禁止终端设备在管理信息内、外网之间交叉使用
- C.办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件
- D.报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备可自行处理。

正确答案：ABC

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.24. 第24题

以下对终端设备的操作哪些需要经信息运维单位（部门）批准才能进行？（ ）

- A.卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件
- B.拆卸、更换终端设备硬件
- C.在管理信息内网终端设备上启用无线通信功能
- D.终端设备及外围设备交由外部单位维修处理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.25. 第25题

以下属于二类业务系统的有（ ）。

- A.总部内外网门户网站
- B.95598呼叫平台
- C.ERP系统
- D.安全生产管理

正确答案：ACD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.26. 第26题

工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录（ ）。

- A.工作班名称
- B.工作负责人姓名
- C.工作地点
- D.工作任务

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 2.2.27. 第27题

可填用信息工作任务单的工作包有（ ）。

- A.三类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作
- B.地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运检修工作
- C.县供电公司级单位核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。
- D.地市供电公司级信息机房不间断电源的检修工作

正确答案：ABC

关联评价点的名称：填写和使用两票

#### 2.2.28. 第28题

关于工作票的填写与签发，正确的是（ ）。

- A.工作票可以由工作负责人填写
- B.工作票编号可以不连续

C.工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行

D.一张信息工作票中,工作许可人与工作负责人不得互相兼任一张信息工作任务单中,工作票签发人与工作负责人可以互相兼任。

正确答案: AC

关联评价点的名称: 填写和使用两票

#### 2.2.29. 第29题

关于工作票的使用,正确是( )。

A.一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票

B.在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目

C.工作票有污损不能继续使用时,应办理新的工作票

D.已执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存三年

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 填写和使用两票

#### 2.2.30. 第30题

需要在工作票备注栏中标注的内容有( )。

A.变更工作班成员

B.变更工作负责人

C.变更或增设安全措施

D.变更工作内容

正确答案: AB

关联评价点的名称: 填写和使用两票

#### 2.2.31. 第31题

巡检主要为及时掌握信息系统及运行环境的运行状况,分为:

A.定期巡检

B.特殊巡检

C.临时巡检

D.监察巡检

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 填写和使用两票

#### 2.2.32. 第32题

在《国家电网公司信息设备命名规范》中,为保证信息设备命名的高兼容性,采用字母加数字,在顺序类命名中放弃( )字母。

A.I

B.O

C.L

D.Z

正确答案: AB

关联评价点的名称: 精密空调故障检查

#### 2.2.33. 第33题

第四级—特殊保障级基本要求:

A.对于重大活动时期需要特别要求进行运维保障,涉及的运行维护内容采取特殊运维保障措施

B.该级别所涉及的运行维护内容可靠性需求最高,发生故障时产生的影响在范围和严重性方面最大

C.该级别涉及的运维内容及相关运维人员要求,根据重大活动性质或按公司特定文件要求确定

D.原则上该级别运维要求应高于第三级信息运维要求

正确答案: ACD

关联评价点的名称：机房网络设备检查

#### 2.2.34. 第34题

运行值班人员应实时监测信息系统及运行环境的运行状态，内容包括但不限于：机房基础设施、\_\_\_\_、中间件、业务应用、安全设备等，同时做好记录

- A.网络库
- B.主机
- C.服务器
- D.数据库

正确答案：ABD

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 2.2.35. 第35题

第一级基础设施包括：

- A.安防（门禁系统、图像监控系统等）设施
- B.其他符合一般运行维护级的基础设施
- C.综合布线系统
- D.空调、电源

正确答案：AB

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 2.2.36. 第36题

信息系统运行工作内容主要包括：运行监测、巡视巡检、两票管理、运行监护、接入管理、运行方式管理、账号权限管理、\_\_\_\_、运行分析和安全保障等

- A.设备管理
- B.缺陷管理
- C.事件管理
- D.问题管理

正确答案：ABC

关联评价点的名称：机房服务器检查

#### 2.2.37. 第37题

下列情况会给公司带来安全隐患的有（ ）。

- A.外部技术支持人员私自接入信息内网
- B.使用无线键盘处理涉密及敏感信息
- C.某业务系统数据库审计功能未开启
- D.为方便将开发测试环境和业务系统运行环境置于同一机房

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：蓄电池巡检

#### 2.2.38. 第38题

下列行为违反公司安全规定的有（ ）。

- A.在信息外网计算机上存放标识为“内部资料”的文件
- B.使用安全优盘将信息外网计算机中的文件拷贝到信息内网计算机
- C.将标识为“内部事项”的文件存储在安全优盘并带回家中办公
- D.在个人办公计算机上使用盗版光盘安装软件

正确答案：ACD

关联评价点的名称：蓄电池巡检

#### 2.2.39. 第39题

机房应有安全可靠的接地装置。各机房设备根据具体要求，\_等接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定

- A.交流工作接地
- B.安全保护接地
- C.直流工作接地
- D.防雷接地

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：蓄电池巡检

#### 2.2.40. 第40题

统一权限平台中，业务系统与统一权限集成方式有？

- A.同步适配器
- B.服务调用
- C.JDBC驱动
- D.COM+

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.41. 第41题

统一权限平台中，服务接口和同步适配器两种集成模式的差异()

- A.服务接口是统一权限对外提供的接口，由统一权限提供服务业务系统负责调用
- B.服务接口是由业务系统对外提供接口，统一权限端负责调用
- C.同步适配器是统一权限对外提供的接口，由统一权限提供服务业务系统负责调用
- D.同步适配器是由业务系统对外提供接口，统一权限端负责调用

正确答案：AD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.42. 第42题

统一认证代理（ISC\_SSO\_AGENT）的作用是（）

- A.身份提取
- B.门户登录
- C.首次登陆重定向
- D.身份校验

正确答案：CD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.43. 第43题

统一权限系统认证模式有（）

- A.数据认证
- B.DB认证
- C.管理认证
- D.ED认证

正确答案：BD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.44. 第44题

统一权限2.0版本包括（）、（）、统一认证、（）等服务组件，通过消息服务进行各组件之间的信息传递。

- A.权限平台
- B.接口服务
- C.审计服务
- D.流程规范

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.45. 第45题

统一认证代理是业务应用系统Web服务的客户端插件，它的作用主要包括哪几方面（）。

- A.首次登陆重定向
- B.身份校验
- C.统一认证身份信息缓存
- D.白名单配置

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.46. 第46题

统一权限平台逻辑架构分层包括（）。

- A.应用层
- B.适配层
- C.核心层
- D.网络层

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.47. 第47题

统一权限平台集成后功能有哪些（）

- A.刷新缓存
- B.权限定义分配
- C.权限计算
- D.数据规则设定

正确答案：BCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.48. 第48题

统一权限包括（）服务组件。

- A.权限平台
- B.接口服务
- C.统一认证
- D.审计服务

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.49. 第49题

统一权限平台各工作机制包括（）

- A.统一认证
- B.审计
- C.用户鉴权
- D.数据同步

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.50. 第50题

下列属于统一权限平台子系统的（）

- A.资源子系统
- B.统一认证子系统
- C.身份管理子系统
- D.授权子系统

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.51. 第51题

统一权限平台中，下列关于接口服务描述正确的是（ ）

- A.基于适配器模式集成的业务应用通过接口服务进行用户权限查询
- B.基于服务模式集成的业务应用通过接口服务进行用户权限查询
- C.接口服务是ISC\_MP和数据库交互的桥梁
- D.接口服务与缓存服务有数据交互

正确答案：BCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.52. 第52题

统一权限平台消息服务组件主要功能包括（ ）

- A.在统一权限平台的授权操作通过消息服务模块完成对UAP客户端权限缓存信息的刷新
- B.在权限平台的授权操作通过消息服务模块将数据信息分发至统一权限平台集成的各业务系统（适配器模式接入的系统）
- C.消息服务将权限管理平台的用户数据操作记录通过消息服务中间件写入审计数据库
- D.统一权限平台系统统一认证系统接口服务数据同步服务等操作事件通过消息服务模块写入数据库，用于数据的统一分析汇总。

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.53. 第53题

统一认证组件主要完成对用户登录业务系统时的身份验证工作，主要包括（ ）几个部分构成

- A.统一认证管理
- B.单点认证Agent (ISC\_SSO\_AGENT.jar)
- C.目录服务(LDAP服务)
- D.缓存服务

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

#### 2.2.54. 第54题

统一权限平台中，注册一个业务应用，在新增业务应用时，需要填写哪些信息（ ）。

- A.同步配置信息
- B.业务应用信息
- C.部署节点信息
- D.部署信息

正确答案：BCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.55. 第55题

统一权限平台包括统一身份、统一认证、统一授权与安全审计四个核心功能模块，实现人员身份管理、组织机构管理、授权管理、合规性管理、安全审计等模块功能，实现（ ）的目的，从而提升国家电网公司人员身份管理的规范性、合理性和安全性。

- A.统一管理
- B.流程规范
- C.过程受控
- D.备案审查

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块



#### 2.2.56. 第56题

通过实施统一权限平台，完成与各业务系统集成，实现（），提升公司信息化服务支撑的能力。

- A.用户身份
- B.用户身份认证
- C.权限集中存储与管理
- D.统一权限管理

正确答案：AC

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.57. 第57题

统一权限系统中存储的组织有（）

- A.目录的基准组织
- B.权限平台自己的组织
- C.业务系统的业务组织
- D.其他组织

正确答案：AC

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.58. 第58题

统一权限功能范围涵盖哪些内容()

- A.身份管理
- B.权限管理
- C.数据管理
- D.资源管理

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.59. 第59题

从安全方面考虑，统一权限平台至少需要哪几种管理员（）

- A.身份管理员
- B.权限管理员
- C.审计管理员
- D.应用管理员

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.60. 第60题

统一权限系统中角色类型有哪里（）

- A.管理
- B.使用
- C.接口
- D.数据

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.61. 第61题

权限管理平台包括（）等七大功能模块。

- A.身份管理
- B.资源管理
- C.权限管理
- D.配置管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.62. 第62题

统一权限新增用户时，推送数据到协同办公后，还需为用户配置（）。

- A.部门信息
- B.映射ID
- C.门户登录ID
- D.职务

正确答案：BC

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.63. 第63题

权限平台运行维护工作内容主要包括哪些（）？

- A.日常运维管理
- B.信息系统集成管理
- C.账号权限管理
- D.检修管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.64. 第64题

关于统一认证说法错误的是（）

- A.统一认证没有减轻目录AG压力
- B.统一认证实际校验的还是业务系统数据库中的密码
- C.统一认证只有目录认证一种方式
- D.统一认证在客户端需要安装插件

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.65. 第65题

统一权限平台中，如果需要增加两个不能被同一用户操作管理的资源，在哪里添加是不正确的

- A.受控资源管理
- B.敏感资源管理
- C.互斥资源管理
- D.资源类型管理

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.66. 第66题

统一权限平台系统模块中哪几个模块是客户端插件

- A.统一认证Jar包
- B.统一鉴权Jar包
- C.系统包
- D.审计包

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.67. 第67题

权限管理平台是统一权限平台系统的核心组件，主要包括（）、权限管理、配置管理、工单管理等功能模块。

- A.身份管理

B.资源管理

C.集成管理

D.审计管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

#### 2.2.68. 第68题

统一权限平台中，关于身份模块说法正确的是？

A.身份模块程序包可以单独部署单独运行

B.身份模块程序包是isc\_manager

C.身份管理程序包不启动统一权限平台就无法访问

D.身份管理员主要使用的是身份模块的相应功能

正确答案：BD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.69. 第69题

关于统一权限平台中的资源说法正确的是？

A.资源指的是功能和菜单

B.在统一权限平台中有些系统未集成资源

C.资源只与业务角色有关系

D.组织角色可以通过权限变更与资源关联

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.70. 第70题

统一权限平台中，消息服务有哪几种模式？

A.主题模式

B.连续模式

C.自定义模式

D.队列模式

正确答案：AD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.71. 第71题

下列属于统一权限系统模块的是

A.统一认证

B.统一授权

C.统一审计

D.统一接入

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.72. 第72题

统一权限管理系统包括哪几个核心模块

A.统一身份

B.统一认证管理

C.统一授权

D.安全审计

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.73. 第73题

统一权限平台系统包括哪几个模块

- A.统一认证服务
- B.权限管理平台
- C.系统接口服务
- D.审计服务

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.74. 第74题

统一权限平台中，哪个功能模块不可以查看用户被授予的角色信息()

- A.业务角色维护
- B.身份权限维护
- C.组织角色维护
- D.基准用户维护

正确答案：ACD

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.75. 第75题

统一权限平台中，权限子系统管理的对象包括（）

- A.业务角色与资源的关系
- B.业务组织角色与资源的关系
- C.用户与业务角色的关系
- D.用户与业务组织角色的关系

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

#### 2.2.76. 第76题

统一权限与业务系统集成时，在业务应用配置-业务应用维护页面对应用进行初始化时，实际上相当于自动做了哪些操作？（）

- A.新建组织单元
- B.新建管理类型的组织角色
- C.新建管理类型业务角色
- D.将新建的组织角色授予业务系统管理员

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.77. 第77题

业务系统与统一权限集成时应新建哪些信息？

- A.组织分类
- B.应用分组
- C.应用
- D.节点和部署信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.78. 第78题

统一权限平台中，基准组织与业务组织有何区别（）

- A.基准组织是从目录同步过来的组织，目录的组织是从HR同步过来的。间接的讲基准组织就是以HR为标准的一套组织
- B.无区别，实质是一套组织
- C.业务组织包含基准组织

D.业务组织是从接入的业务系统同步过来的一套组织，是以业务系统为标准的

正确答案：AD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.79. 第79题

统一权限平台中，以下关于角色说法正确的是？

A.一个业务角色只能派生出一条组织角色

B.一个业务角色可以派生出多条组织角色

C.业务角色可以跟用户绑定

D.组织角色可以跟用户绑定

正确答案：BD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.80. 第80题

统一权限平台中，哪些对象可以与受控资源发生关联关系？

A.业务角色与受控资源关联

B.组织角色与受控资源关联

C.用户与受控资源关联

D.业务组织与受控资源关联

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.81. 第81题

统一权限平台中，业务角色与组织角色的对应关系有那些？

A.一个业务角色可以对应多个组织角色

B.一个组织角色可以对应多个业务角色

C.一个组织角色只能引用一个业务角色

D.存在多对多的关系

正确答案：AC

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.82. 第82题

关于统一权限系统账号说法正确的是（ ）

A.统一权限系统账号人资编码来源于MDM推送

B.员工报销系统在登录时会校验人资编码

C.权限平台不能对账号编辑，只能通过目录

D.统一权限不存储账号密码

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.83. 第83题

统一权限平台超级管理员soadmin账号能操作的业务系统数据包括（ ）

A.用户

B.组织机构

C.角色

D.资源（菜单和功能）

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.84. 第84题

以下关于统一权限系统说法错误的是？

A.同步结果监控是非实时监控的

B.权限平台管理员可以自己定义资源类型

C.功能菜单无法在统一权限系统中控制

D.统一认证宕机对业务系统影响不大

正确答案：ACD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.85. 第85题

对于接入统一权限平台的业务系统中的用户权限角色可以分为（ ）。

A.业务角色

B.使用角色

C.管理角色

D.组织角色

正确答案：BC

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.86. 第86题

统一权限平台中，修改一个业务角色的菜单资源需要哪些操作。

A.修改组织角色

B.删除原有用户的角色进行重新赋权

C.更新修改的业务角色对应的组织角色

D.修改业务角色

正确答案：CD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.87. 第87题

SG-I6000需要在统一权限中创建的组织单元性质有（ ）？

A.单位

B.部门

C.组织

D.班组

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

#### 2.2.88. 第88题

统一权限平台中，业务应用管理员需要使用到权限平台哪些功能（ ）

A.权限分配

B.权限定义分配

C.权限维护

D.目录服务

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

#### 2.2.89. 第89题

身份管理员收集用户、组织、岗位基本信息，完成基准组织机构、用户数据、岗位在统一权限系统中（ ）等操作

A.新增

B.编辑维护

C.删除

D.排序

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

### 2.2.90. 第90题

统一权限平台中，配置业务应用分组信息中必填项为（ ）

- A.应用分组名称
- B.应用分类
- C.应用分组编号
- D.应用分组状态

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

### 2.2.91. 第91题

统一权限平台中，关于授权操作说法错误的是（ ）

- A.在权限变更—>身份权限维护中可以对用户进行权限操作
- B.授权操作不是实时同步的
- C.授权时必须设置用户的缺省组织
- D.身份管理员也能对权限进行操作

正确答案：BD

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

### 2.2.92. 第92题

统一权限平台中，注册一个业务应用的一般通（ ）步骤执行

- A.收集业务应用的信息
- B.新增业务应用
- C.初始化业务组织信息
- D.初始化受控资源信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统完成业务角色授权操作全流程实操

### 2.2.93. 第93题

统一权限平台中，哪个功能模块不可以查看接口连接的状态（ ）

- A.同步过程监控
- B.同步结果监控
- C.接口检测
- D.系统定义

正确答案：ABD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

### 2.2.94. 第94题

统一权限平台中账号来源有哪些（ ）

- A.通过统一权限平台新建
- B.目录通过接口推送
- C.业务接口推送
- D.人资推送

正确答案：AB

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

### 2.2.95. 第95题

统一权限平台中，“同步适配器模式”下数据同步过程有哪些？

- A.统一权限平台中进行用户权限相关操作，权限平台将数据封装后发送给信息服务
- B.isc\_sync\_adapter从信息服务中读取信息，解析信息后将XML包发送给指定的webservice接口地址
- C.业务系统的webservice接口地址收到XML数据包后，按照业务逻辑更新相应数据表并反馈处理结果
- D.isc\_sync\_adapter收到反馈结果后将信息写入数据库

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.96. 第96题

统一权限平台中，服务接口和同步适配器两种集成模式的差异？

- A.服务接口是统一权限对外提供的接口，业务系统负责调用
- B.服务接口是由业务系统对外提供接口，统一权限端负责调用
- C.同步适配器是统一权限对外提供的接口，业务系统负责调用
- D.同步适配器是由业务系统对外提供接口，统一权限端负责调用

正确答案：AD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.97. 第97题

统一权限平台系统主要包括？

- A.统一认证服务、权限管理平台、系统接口服务、审计服务
- B.数据同步服务
- C.数据库缓存服务
- D.数据库服务

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.98. 第98题

统一权限数据导入方式有？

- A.导入工具导入
- B.目录通过接口导入
- C.人工sql导入
- D.系统接口导入

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.99. 第99题

下面哪几项是统一权限应用接入的基本步骤？

- A.组织类型注册
- B.业务应用注册
- C.业务数据清理
- D.接口联调

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.100. 第100题

统一权限平台中，接口服务是权限管理平台与各业务组件数据操作的桥梁，负责将用户在权限管理平台的各种操作（）

- A.更新到数据库
- B.记录审计服务
- C.更新UAP平台系统缓存
- D.分发给集成的各业务应用

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.101. 第101题

统一权限管理平台产生的数据为各业务系统权限数据，通过数据同步组件自动推送给业务系统，具体流转逻辑包括：（）



A.业务系统管理员在统一权限管理平台中进行权限变更操作，触发同步事件。

B.同步分析组件根据同步事件的类型进行数据分析，并将分析后的数据进行归类整理存储，并通知数据同步引擎组件。

C.数据同步引擎组件负责对同步节点的调度和管理，同步节点协助数据同步引擎对业务系统进行数据分发。

D.权限管理平台的用户数据操作记录通过消息服务中间件写入审计数据库。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

#### 2.2.102. 第102题

统一权限同步的主要同步对象有哪些（）。

A.组织信息、资源信息

B.角色信息、角色和资源关系信息

C.用户信息

D.用户与角色关系信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：统一权限系统同步模块操作及结果查询

#### 2.2.103. 第103题

统一权限平台中，在进行业务角色菜单授权时，已配置了同步参数“RF”，统一权限平台不触发“RF”的同步，可能的原因是什么()

A.消息服务没有启动

B.isc\_sm和isc\_sync\_adapter包中配置的信息队列不一致

C.业务系统的受控资源中菜单的“关关节点”有误。

D.业务系统接口异常

正确答案：ABC

关联评价点的名称：统一权限系统同步失败排查

#### 2.2.104. 第104题

SG-I6000系统资源管理模型涵盖三大部分，分别为（）。

A.设备资源（硬件资源、软件资源）

B.虚拟资源

C.支撑资源

D.业务系统接入监控

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.105. 第105题

在SG-I6000资源管理模块，下列属于虚拟资源选项的是?

A.虚拟服务器

B.资源组

C.资源池

D.机房辅助

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.106. 第106题

SG-I6000系统中，根据设备资源管理规范，以下在台账录入时作为必填项的有

A.设备名称

B.制造商、品牌、系列

C.所属网络

D.安放地点

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.107. 第107题

下列属于SG-I6000系统模块的是

- A.资源管理
- B.资源监测
- C.调度管理
- D.运行管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.108. 第108题

以下属于SG-I6000自有功能的是（ ）

- A.资源池管理
- B.虚拟主机
- C.宿主机管理
- D.虚拟机新增

正确答案：AB

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.109. 第109题

SG-I6000系统中的硬件资源包含以下哪些内容？

- A.主机设备
- B.网络设备
- C.存储设备
- D.安全设备

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.110. 第110题

在SG-I6000系统中，新建PC服务器入库流程时，在信息编辑页面，必须填写的信息包括（ ）

- A.设备名称
- B.安放地点
- C.采购日期
- D.IP地址

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.111. 第111题

根据顶层设计成果，SG-I6000平台建设总体目标是，继承发展信息系统调度运行体系，融合现有信息通信运维支撑系统，构建支撑信息通信一体化调度运行业务的统一平台，实现（ ）

- A.监控自动化
- B.管理流程化
- C.展示互动化
- D.决策智能化

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.112. 第112题

SG-I6000系统（ ）和（ ）需要统一的数据传输模块

- A.横向数据贯通

B.纵向数据级联

C.纵向数据贯通

D.横向数据级联

正确答案：AB

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.113. 第113题

SG-I6000系统和外围信息通信运维系统的关系分为（ ）和（ ）

A.系统融合

B.系统集成

C.融合

D.集成

正确答案：AB

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.114. 第114题

下列属于SG-I6000系统集成的系统的是（ ）。

A.调度指挥系统

B.通信管理系统

C.集中式信息通信系统仿真培训平台（ITS）

D.ERP

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.115. 第115题

SG-I6000项目建设过程中，严格遵循（ ）、成果延续性、（ ）、（ ）、安全性、经济性的原则。

A.四统一

B.先进成熟性

C.共享性

D.可扩展性

正确答案：ABD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.116. 第116题

基于SG-I6000平台搭建统一的接口程序管理库，实现对SG-I6000所监控的第三方业务系统接口的统一管理，包括（ ）功能。

A.接口版本管理

B.接口升级管理

C.集成配置管理

D.计划管理

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

#### 2.2.117. 第117题

SG-I6000系统由（ ）等几个层次构成。

A.综合监管层

B.平台应用层

C.业务应用层

D.智能运维门户层

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.118. 第118题

公司SG-I6000系统应用模块实施范围包括：（ ）灾备管理、安全管理和决策分析的业务应用。

- A.运行管理
- B.检修管理
- C.调度管理
- D.客服管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.119. 第119题

SG-I6000系统安装中，应用实例录入页面，需要点击添加按钮添加的其他软件实例包括（ ）

- A.使用的程序实例
- B.使用的中间件
- C.使用的数据库
- D.使用的功能实例

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.120. 第120题

下列关于SG-I6000中硬件设备状态变化关系描述正确的是？

- A.硬件设备可以由退役状态直接变更为待报废状态
- B.硬件设备可以由退役状态直接变更为库存备用状态
- C.硬件设备可以由退役状态直接变更为现场留用状态
- D.硬件设备可以由退役状态直接变更为未投运状态

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.121. 第121题

SG-I6000一体化采集，实现统一采集平台，包括通信网络、数据网络、主机、数据库、中间件、（ ）、桌面终端（包括云终端）、虚拟环境、移动设备等全方位一体化采集

- A.存储
- B.业务系统
- C.安全
- D.机房环境

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.122. 第122题

SG-I6000兼容各种采集协议和标准，综合主动与被动方式，糅合日志采集技术，确保采集的()。

- A.唯一性
- B.实时性
- C.准确性
- D.及时性

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 2.2.123. 第123题

SG-I6000构建调度管理、（ ）资源监管、灾备管理、安全管理、决策分析、移动运维等十个业务应用模块，支撑信息通信日常运维业务工作。

- A.运行管理
- B.检修管理

C.客服管理

D.三线管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

2.2.124. 第124题

SG-I6000数据架构基于（ ）

A.业务架构

B.应用架构

C.总体架构

D.技术架构

正确答案：AB

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

2.2.125. 第125题

SG-I6000系统中，以下哪些“安放地点”需要先在建筑场地菜单新建？

A.设备机房

B.物资仓库

C.办公场地

D.数据中心

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.126. 第126题

SG-I6000系统中，以下哪些类型的台账是在软件管理模块维护

A.数据库

B.中间件

C.操作系统

D.中间件域

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.127. 第127题

关于SG-I6000系统图形平台功能描述正确的是？

A.图形平台支持用户自定义绘图

B.可以灵活编辑各类监控视图

C.可以与资源模型进行绑定

D.可以绘制应用系统接口视图

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.128. 第128题

新增业务系统接入SG-I6000监控流程包含哪些（ ）

A.系统厂商完成webservice接口开发

B.与I6000系统进行联调测试

C.提交业务应用系统接入信息通信一体化调度运行支撑系统接入申请单

D.提交业务应用系统接入信息通信一体化调度运行支撑平台测试确认单

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.129. 第129题

下列字段在SG-I6000中属于必填字段的是（ ）？

- A.安放地点
- B.运维责任人
- C.领用部门
- D.领用人

正确答案：AD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 2.2.130. 第130题

SG-I6000系统管理功能模块包含以下哪些功能？

- A.系统投运
- B.系统安装
- C.系统卸载
- D.系统变更

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 2.2.131. 第131题

SG-I6000系统中的软件资源包含以下哪些内容？

- A.基础软件
- B.应用系统
- C.软件实例
- D.软件子资源

正确答案：AB

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 2.2.132. 第132题

在SG-I6000系统中新增设备台账，且该台账需要与ERP系统进行设备同步时，以下哪些内容为必填项？

- A.资产原值
- B.维护工厂
- C.功能位置
- D.设备增加方式

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 2.2.133. 第133题

SG-I6000系统录入虚拟机时，以下哪些字段内容为必填项？

- A.虚拟机名称
- B.安放地点
- C.设备状态
- D.运维单位

正确答案：ACD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

#### 2.2.134. 第134题

SG-I6000系统中的建筑场地包括以下哪几项？

- A.休息室
- B.办公场地
- C.物资仓库
- D.设备机房

正确答案：BCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.135. 第135题

SG-I6000系统软件实例有（ ）

- A.数据库集群
- B.数据库实例
- C.中间件域
- D.中间件集群

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.136. 第136题

SG-I6000系统备品备件包括（ ）

- A.网卡
- B.CPU
- C.电源模块
- D.UPA电池

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.137. 第137题

以下属于SG-I6000系统中应用系统的有（ ）

- A.财务管理
- B.营销管理
- C.协同办公
- D.人力资源

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.138. 第138题

下列设备资源中可归属为硬件资源的是？

- A.主机、存储
- B.网络、安全
- C.机房辅助
- D.虚拟服务器

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.139. 第139题

在信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）中，基础管理模块包括哪两个部分（ ）。

- A.资源管理
- B.调度管理
- C.资源监测
- D.运行管理

正确答案：AC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 2.2.140. 第140题

在信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）中，设备退役主要包括如下流程()

- A.申请提交
- B.审核申请
- C.回退处理
- D.用户归档

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.141. 第141题

SG-I6000软件设备分为哪几类？

- A.应用系统
- B.基础软件
- C.软件实例
- D.软件子资源

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.142. 第142题

SG-I6000虚拟资源台账属性可以划分几个部分？

- A.虚拟设备
- B.资源池
- C.虚拟主机
- D.虚拟资产

正确答案：BC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.143. 第143题

SG-I6000硬件设备台账属性可以划分几个项？

- A.公共属性
- B.运行信息
- C.安全信息
- D.资产信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.144. 第144题

在SG-I6000系统安装中，软件实例录入顺序正确的是（ ）

- A.中间件域-中间件集群-中间件服务
- B.中间件集群-中间件域-中间件服务
- C.数据库集群-数据库服务
- D.数据库服务-数据库集群

正确答案：AC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.145. 第145题

在SG-I6000系统设备管理中，以下哪些设备属于主机设备？

- A.PC服务器
- B.小型机
- C.工控机
- D.台式机

正确答案：ABC

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

2.2.146. 第146题

通过SG-I6000系统发起设备报废流程，设备状态须是（ ）状态，流程才可以发起

- A.在运
- B.待报废



C.退役

D.未投运

正确答案：BC

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.147. 第147题

下列哪些选项属于SG-I6000中运行方式申请中申请单类型的分类？

A.上下线

B.投退役

C.资源变更

D.缺陷消除

正确答案：ABC

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.148. 第148题

在SG-I6000系统中，设备管理发起流程后，工单状态主要包括（）

A.申请

B.审核

C.确认

D.归档

正确答案：ABD

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.149. 第149题

SG-I6000系统中，新增设备台帐，有哪几种方式

A.录入新增

B.导入新增

C.从ERP系统中同步获取

D.以上均不正确

正确答案：AB

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.150. 第150题

SG-I6000系统与erp同步后台报‘维护工厂与wbs元素不一致’，造成此项的原因可能是？

A.维护工厂没有同步

B.功能位置没有同步

C.wbs没有同步

D.该wbs不属于该维护工厂

正确答案：ABC

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.151. 第151题

在SG-I6000系统中，进入视图编辑页面任务栏中包含（）视图？

A.网络视图

B.接口视图

C.应用视图

D.预置视图

正确答案：ABC

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

#### 2.2.152. 第152题

SG-I6000系统发起设备投运流程后，选中需要投运的设备，在投运编辑页面，需要输入的字段有（）？

A.投运日期

B.设备名称

C.IP

D.运行部门

正确答案：ACD

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 2.2.153. 第153题

信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）设备入库流程包括（）

A.入库申请提交

B.入库申请审核

C.入库申请回退

D.入库申请归档

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 2.2.154. 第154题

SG-I6000系统根设备资源管理硬件资源状态可分为库存备用、\_\_待报废、报废等状态。

A.未投运

B.在运

C.退役

D.现场留用

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 2.2.155. 第155题

SG-I6000系统资源管理，硬件资源7种资源状态的变化需要设备入库、设备变更、设备申请、设备转资等8个流程支撑其中包括

A.设备投运

B.设备退役

C.设备回收

D.设备报废

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 2.2.156. 第156题

以下选项中SG-I6000设备全过程管理中包含的流程有？

A.设备入库

B.设备退役

C.设备变更

D.检修管理

正确答案：ABC

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 2.2.157. 第157题

在SG-I6000中值班视图用于直观展示工作值班情况，值班视图分为哪两类？

A.日视图

B.周视图

C.月视图

D.季度视图

正确答案：AC

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.158. 第158题

SG-I6000中下列情况可能会导致某个业务系统探测气泡图异常的是?

- A.主页探测程序宕机
- B.telnet端口不通
- C.url无法访问
- D.IP地址ping不通

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.159. 第159题

SG-I6000系统业务监控主要监控包含下列哪些方面:( )

- A.监控公司信息内网统推的业务系统的运行状态
- B.业务数据和系统安全情况
- C.方便调度员实时掌握所有在运系统的运行情况
- D.设备异常状况

正确答案: ABC

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.160. 第160题

A省电力公司信息通信调控中心值班员收到总部信息通信调控电话,“国网调度监控发现A省在运信息系统全部告警”,A省调度人员检查本地I6000系统后未发现告警且访问正常。请问该调度员下一步应该做哪些检查,有助于定位问题。( )。

- A.检查本省与总部之间网络通断情况
- B.检查SG-I6000级联服务是否正常
- C.检查SG-I6000业务系统采集模块是否正常
- D.检查SG-I6000告警模块是否正确配置

正确答案: AB

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.161. 第161题

某单位调度值班员通过SG-I6000监控到某信息系统URL探测告警,在线用户与健康时长正常;该系统集群部署,通过F5地址访问,系统偶然报错,访问单节点地址能正常访问。通过以上现象可判断该故障可能为( )

- A.数据库故障
- B.中间件故障
- C.单节点故障
- D.负载均衡分发故障

正确答案: CD

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.162. 第162题

在SG-I6000系统中,下列指标和系统经典气泡图业务系统气泡状态相关联的有?

- A.健康运行时长
- B.设备台账监控率
- C.在线用户数
- D.业务系统探测状态

正确答案: ACD

关联评价点的名称:缺陷基础知识(例如:分类、来源)

#### 2.2.163. 第163题

SG-I6000系统告警紧急度包括以下哪些级别?

- A.高
- B.一般
- C.中
- D.低

正确答案：ACD

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 2.2.164. 第164题

以下哪些监控指标属于SG-I6000系统中桌面监测模块的监测指标？

- A.在线桌面终端
- B.补丁安装率
- C.违规外联告警
- D.保密检测系统安装率

正确答案：ABC

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 2.2.165. 第165题

SG-I6000系统中安全备案功能按部门分为以下哪几项？

- A.信息部门
- B.调度部门
- C.运检部门
- D.营销部门

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 2.2.166. 第166题

SG-I6000综合监控视图中，以下哪些场景气泡图会显示红色

- A.系统监控正常
- B.系统主页探测指标异常，健康运行时长、在线用户数指标正常
- C.系统主页探测指标正常，健康运行时长、在线用户数指标异常
- D.系统主页探测指标、健康运行时长、在线用户数指标均异常

正确答案：BCD

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 2.2.167. 第167题

在SG-I6000系统服务器监测页面，服务器监测列表显示哪个信息

- A.设备类型
- B.健康运行时长
- C.操作系统
- D.CPU使用率

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

#### 2.2.168. 第168题

下列属于SG-I6000系统软件管理的是（）

- A.软件新建
- B.软件卸载
- C.软件变更
- D.软件下线

正确答案：AC

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 2.2.169. 第169题

下列属于SG-I6000系统运行视图的是( )

- A.应用视图
- B.监测视图
- C.网络视图
- D.机房视图

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 缺陷基础知识(例如: 分类、来源)

### 2.2.170. 第170题

在SG-I6000系统运行管理模块缺陷管理功能模块包含以下哪些内容?

- A.缺陷任务下发
- B.缺陷撤销
- C.缺陷监督
- D.缺陷库

正确答案: ACD

关联评价点的名称: 缺陷基础知识(例如: 分类、来源)

### 2.2.171. 第171题

SG-I6000系统综合监控视图中业务系统气泡图变成灰色可能的原因有( )

- A.告警定时任务未启动
- B.业务系统故障
- C.告警生成规则里未配置此业务系统
- D.告警规则未同步

正确答案: ACD

关联评价点的名称: 缺陷基础知识(例如: 分类、来源)

### 2.2.172. 第172题

以下选项中应用于SG-I6000系统综合视图中气泡颜色的是?

- A.黄
- B.绿
- C.灰
- D.红

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 缺陷基础知识(例如: 分类、来源)

### 2.2.173. 第173题

下列关于SG-I6000中硬件设备状态变化关系描述正确的是?

- A.硬件设备可以由库存备用状态直接变更为在运状态
- B.硬件设备可以由库存备用状态直接变更为未投运状态
- C.硬件设备可以由库存备用状态直接变更为待报废状态
- D.硬件设备可以由库存备用状态直接变更为退役状态

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 缺陷基础知识(例如: 分类、来源)

### 2.2.174. 第174题

在SG-I6000系统运行管理中, 以下属于缺陷管理功能模块的是?

- A.缺陷任务下发
- B.缺陷撤销
- C.缺陷监督
- D.缺陷库

正确答案：ACD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.175. 第175题

SG-I6000系统中，下列属于探测服务监控的指标有（ ）？

- A.是否可访问
- B.状态码
- C.响应时长
- D.CPU、硬盘使用率

正确答案：ABC

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.176. 第176题

SG-I6000系统中告警通知功能中有哪几种通知方式？

- A.移动端通知
- B.邮件通知
- C.提示音通知
- D.短信通知

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.177. 第177题

SG-I6000系统中可以通过以下哪些协议监测Linux主机？

- A.SSH
- B.SNMP
- C.ICMP
- D.JDBC

正确答案：AB

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.178. 第178题

以下哪几个指标是SG-I6000系统链路监测中监测的？

- A.链路时延
- B.链路状态
- C.链路流量
- D.链路丢包率

正确答案：AB

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.179. 第179题

以下哪几种服务属于SG-I6000系统后台支撑服务？

- A.KPIIN服务
- B.KPIU服务
- C.BUSINESS服务
- D.ETL服务

正确答案：ABD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.180. 第180题

在信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）中，排查业务系统指标数据断点时，一般包括下面的方法（ ）

- A.业务系统厂商检查数据发送日志

- B.检查I6000数据级联服务日志
- C.检查I6000数据接收服务日志；
- D.检查I6000统一信息库服务日志

正确答案：ACD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.181. 第181题

SG-I6000系统的缺陷管理将缺陷库分为（ ）。

- A.总部公共缺陷库
- B.总部独立缺陷库
- C.分部及省公司的独立缺陷库
- D.市县公司的独立缺陷库

正确答案：AC

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.182. 第182题

以下哪些指标属于巡视结果管理的内容（ ）

- A.机房环境巡视结果管理
- B.机房设备巡视结果管理
- C.信息系统巡视结果管理
- D.业务角度设备巡视查询

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.183. 第183题

关于缺陷分析说法正确的是（ ）

- A.有分析过程
- B.有分析结果
- C.有分析结论
- D.有消缺方案

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.184. 第184题

信息系统缺陷包括（ ）：

- A.一般缺陷
- B.较大缺陷
- C.重要缺陷
- D.紧急缺陷

正确答案：ACD

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.185. 第185题

在信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）中，设备资产报废主要包括如下功能（ ）。

- A.支持批量的进行设备资产报废申请
- B.支持用户灵活进行批量设备的调整，用户确定后，再进入下一步
- C.支持灵活的重新编辑功能，可以灵活的调整设备列表
- D.支持批量设备的投运申请

正确答案：ABC

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

#### 2.2.186. 第186题

新增业务系统接入SG-I6000系统监控流程包含哪些（ ）

- A.系统厂商完成webservice接口开发
- B.与I6000系统进行联调测试
- C.提交业务应用系统接入信息通信一体化调度运行支撑系统接入申请单
- D.提交业务应用系统接入信息通信一体化调度运行支撑平台测试确认单

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成缺陷填报全流程

2.2.187. 第187题

SG-I6000系统平台包括哪几大模块？

- A.工作台
- B.基础管理
- C.业务管理
- D.决策分析

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：问题单填报流程规范

2.2.188. 第188题

设备台账通过SG-I6000创建后可以同步到ERP的有哪些设备类型的设备？

- A.主机设备
- B.终端设备
- C.存储设备
- D.辅助设备

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：问题单填报流程规范

2.2.189. 第189题

通过SG-I6000与ERP设备集成接口转资后，ERP系统会将（ ）字段回填到SG-I6000。

- A.ERP设备编码
- B.ERP资产编码
- C.SG-I6000设备ID
- D.SG-I6000设备名称

正确答案：AB

关联评价点的名称：问题单填报流程规范

2.2.190. 第190题

SG-I6000系统通过有代理方式已经实现采集的指标包括（ ）。

- A.风扇信息
- B.电源信息
- C.温度信息
- D.电压信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：问题单填报流程规范

2.2.191. 第191题

在SG-I6000系统中，客服事件管理工单中涉及到的岗位可能包括哪些

- A.二线运维
- B.服务台坐席
- C.调度人员
- D.三线运维人员

正确答案：ABD



关联评价点的名称：问题单填报流程规范

#### 2.2.192. 第192题

SG-I6000中运行方式包括哪几种

- A.年度运行方式
- B.月度运行方式
- C.周度运行方式
- D.季度运行方式

正确答案：AB

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

#### 2.2.193. 第193题

在SG-I60000系统中，下列哪些项目属于一级检修计划申请需要填写的内容？

- A.计划负责人
- B.影响范围
- C.是否国网信通联调
- D.是否灾备中心联调

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

#### 2.2.194. 第194题

信息系统检修按照计划性可分为（ ）

- A.计划检修
- B.临时检修
- C.紧急检修
- D.故障检修

正确答案：ABC

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

#### 2.2.195. 第195题

在SG-I6000检修管理模块检修计划申请流程中，根据检修影响不同对检修级别进行了区分，下列哪项属于？

- A.一级检修
- B.二级一类检修
- C.二级二类检修
- D.二级三类检修

正确答案：ABC

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

#### 2.2.196. 第196题

在SG-I6000系统缺陷消缺申请单中，以下哪个属于必填字段

- A.缺陷来源
- B.缺陷等级
- C.附件
- D.涉及应用系统

正确答案：ABD

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

#### 2.2.197. 第197题

SG-I6000检修计划申请流程包含以下哪些阶段

- A.填报
- B.审批
- C.执行

D.验证

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成检修计划填报全流程

2.2.198. 第198题

SG-I6000中检修管理包含哪些？

A.二级检修计划管理

B.两票管理

C.紧急抢修

D.一级检修查询

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：完成检修计划填报全流程

2.2.199. 第199题

SG-I6000系统中一单两票包括（ ）

A.工单

B.调度联系单

C.操作票

D.指令票

正确答案：ACD

关联评价点的名称：填写两票注意事项

2.2.200. 第200题

SG-I6000系统中关于检修工单、工作票及操作票以下描述正确的是？

A.操作票可以不用依附于工作票

B.操作票必须依附于工作票

C.检修计划申请完成后可以不用开具工作票及操作票

D.检修计划申请完成后必须开具相对应的工作票及操作票

正确答案：BD

关联评价点的名称：填写两票注意事项

2.2.201. 第201题

SG-I6000系统的数据模型融合了IMS、客服管理、（ ）等模块的数据模型

A.调度指挥

B.三线管控

C.云终端管控

D.应用性能监测

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：填写两票注意事项

2.2.202. 第202题

SG-I6000系统以直观、形象的图形方式反映出资源运行状态，为（ ）提供可视化的数据支撑，提高用户工作效率

A.调度监控

B.运行检修

C.故障抢修

D.管理决策

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：填写两票注意事项

2.2.203. 第203题

SG-I6000平台的综合采集模块是在IMS原有采集功能基础上，增加对（ ）等对象的监测

A.tomcat中间件

B.磁阵存储

C.CPU

D.服务器

正确答案：AB

关联评价点的名称：填写两票注意事项

#### 2.2.204. 第204题

信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）是服务公司信息通信（ ）和（ ）的唯一技术支撑平台

A.运维管理

B.生产运行

C.信息安全

D.稳定

正确答案：AB

关联评价点的名称：填写两票注意事项

#### 2.2.205. 第205题

SG-I6000开发集调度、（ ）于一体的技术支撑平台

A.运行

B.检修

C.客服

D.三线

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：填写两票注意事项

#### 2.2.206. 第206题

SG-I6000系统是运维人员的（ ）

A.操作台

B.工具箱

C.数据库

D.信息平台

正确答案：AB

关联评价点的名称：填写两票注意事项

#### 2.2.207. 第207题

SG-I6000系统平台提供一套API（ ）及（ ）的标准规范

A.接口

B.配套

C.信息

D.规范

正确答案：AB

关联评价点的名称：填写两票注意事项

#### 2.2.208. 第208题

SG-I6000系统一单两票中的两票包括（ ）

A.工作票

B.调度联系单

C.操作票

D.指令票

正确答案：AC

关联评价点的名称：填写两票注意事项

### 2.2.209. 第209题

SG-I6000系统中工作票流程主要包含有以下哪些状态？

- A.开票
- B.签发
- C.许可
- D.归档

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

### 2.2.210. 第210题

SG-I6000系统中工作票流程有哪几个阶段( )。

- A.开票
- B.签发
- C.许可
- D.归档

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

### 2.2.211. 第211题

SG-I6000中，省电力公司信通调控值班时，发现某业务系统出现告警，显示所监控业务系统的监控数据中断，处理的过程应为( )

- A.进行故障初步分析和判断
- B.立即组织对故障业务系统进行检查和抢修
- C.向国网调度上报紧急抢修
- D.无需处理，等总部信通调度发来调度联系单后在进行排查处理

正确答案：ABC

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 2.2.212. 第212题

以下关于以太网交换机交换方式的叙述中，哪些是正确的

- A.Store and Forward 方式不检测帧错误
- B.Cut-through 方式，交换机收到一个帧的前 64 字节即开始转发该帧
- C.Fragment-free 方式检测帧的前 64 字节中的错误
- D.Store and Forward 方式丢弃总长度小于 64 字节的帧

正确答案：CD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 2.2.213. 第213题

关于冲突域和广播域描述正确的是

- A.一个 Hub 所连接的设备属于一个冲突域
- B.一个 Hub 所连接的设备属于一个广播域
- C.一个网桥所连接的设备属于一个冲突域
- D.一个网桥所连接的设备属于一个广播域
- E.一个路由器所连接的设备属于一个广播域

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 2.2.214. 第214题

端口镜像是指把特定的业务数据复制一份，传送到监控设备，然后进行镜像数据分析，一般运用于流量观测和故障定位。端口镜像可以分为( )两种

- A.基于端口的镜像

- B.基于应用的镜像
- C.基于流的镜像
- D.基于上层协议的镜像

正确答案：AC

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.215. 第215题

如果二层交换网络中存在环路，则会导致（ ）发生

- A.广播风暴
- B.路由自环
- C.目的网络不可达
- D.MAC 地址表动荡

正确答案：AD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.216. 第216题

在一个以太网交换网络环境中，以太网的帧有哪两种格式

- A.未带标记的帧（ untagged frame ）
- B.令牌帧
- C.带有标记的帧（ tagged frame ）
- D.FDDI 帧

正确答案：AC

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.217. 第217题

在网络交换技术中，电路交换方式基于电话网电路交换的原理。下面关于电路交换描述正确的是

- A.时延小
- B.透明传输，即传输通路对用户数据不进行任何修正或解释
- C.所占带宽固定，网络资源利用率高
- D.能够较好地保证 Qos 质量

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.218. 第218题

帧中继工作在数据链路层，提供下面的功能

- A.统计复用
- B.帧透明传输
- C.错误检测
- D.重传操作

正确答案：ABC

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.219. 第219题

帧中继 LMI 一般占用哪几个 DLCI

- A.0
- B.16
- C.1007
- D.1023

正确答案：AD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.220. 第220题

下面关于帧中继技术描述正确的是

- A.帧中继技术是在数据链路层用简化的方法传送和交换数据单元的快速分组交换技术。
- B.帧中继仅完成 OSI 物理层和链路层核心层的功能
- C.帧中继将流量控制、纠错等留给智能终端完成，大大简化了节点机之间的协议。
- D.帧中继采用虚电路技术，能充分利用网络资源
- E.帧中继具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。

正确答案：ABCDE

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.221. 第221题

帧中继与 X.25 相同之处在于

- A.都基于虚电路
- B.都是分组交换技术
- C.都仅仅是第二层的协议
- D.都支持拥塞检测，确认重传，流量控制机制

正确答案：AB

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.222. 第222题

帧中继可以实现拥塞避免，是由报文头中哪几个字段来实现的

- A.BECN
- B.FECN
- C.DLCI
- D.DE
- E.CIR

正确答案：ABD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.223. 第223题

以下关于帧中继的哪个说法是正确的（ ）。

- A.DLCI 只在本地接口和与之直接相连的对端接口有效
- B.PVC 是只能在 DCE 之间建立的虚连接
- C.帧中继地址映射表存放的是对端 IP 地址和下一跳的 DLCI 的映射关系
- D.逆向地址解析协议可以通过对端 IP 获得相应的 DLCI

正确答案：AC

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.224. 第224题

在帧中继网络中，本地管理接口 LMI ( Local Management Interface ) 协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和 PVC 状态，包括

- A.增加 PVC 记录
- B.删除已断掉的 PVC 记录
- C.监控 PVC 状态的变更
- D.链路完整性验证

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

#### 2.2.225. 第225题

关于 IP 网络子网地址空间大小的说法正确的有

- A.子网空间一定要满足实际需要，同时要有有一定冗余以保证可扩展性
- B.由于可以使用 IP 地址借用等技术手段，所以为节省 IP 地址，子网空间大小一般应小于实际需要

C.子网空间大小一般应尽量凑成2的幂次大小,以方便各种策略的实施

D.以上说法都有一定道理,但都不能应用在工程实际中

正确答案: AC

关联评价点的名称: IP规划与子网划分

#### 2.2.226. 第226题

IP地址规划的好坏,可以影响到

A.网络中路由器路由表的大小

B.网络中路由协议算法的效率

C.网络的管理

D.网络的扩展

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: IP规划与子网划分

#### 2.2.227. 第227题

使能 Proxy ARP 功能的路由器收到一条 ARP 请求报文时,发现该报文的目地址不是自己,会作如下操作( )。

A.丢弃报文

B.查找有无到该目的地址的路由

C.有到该目的地址的路由,则将自己的 MAC 地址发给 ARP 请求方

D.广播 ARP 请求报文

正确答案: BC

关联评价点的名称: ARP基本原理

#### 2.2.228. 第228题

端口聚合带来的优势是( )

A.提高链路带宽

B.实现流量负荷分担

C.提高网络的可靠性

D.便于复制数据进行分析

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 交换机端口模式设置

#### 2.2.229. 第229题

如下配置方法可实现将交换机的 trunk 端口 ethernet0/1 加入 VLAN 4 ( )。

A.[Switch]vlan 4

[Switch-vlan4]port ethernet 0/1

B.[Switch]vlan 4

[Switch-Ethernet0/1]port trunk pvid vlan 4

C.[Switch] vlan 4

[Switch- vlan4]port trunk ethernet 0/1

D.[Switch]vlan 4

[Switch-Ethernet0/1]port trunk permit vlan 4

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 交换机端口模式设置

#### 2.2.230. 第230题

关于 gvrp 命令以下说法正确的是( )。

A.在开启端口 GVRP 之前,必须先开启全局 GVRP

B.如果全局 GVRP 处于关闭状态,可以使能端口的 GVRP 改变状态

C.全局 GVRP 处于关闭状态时,端口 GVRP 一定也为关闭状态

D.开启或关闭全局 GVRP 是在系统视图下操作 GVRP 命令

正确答案：ACD

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.231. 第231题

关于 access 端口下面的说法正确的是

A.access 端口只能属于 1 个 VLAN

B.access 端口可以属于多个 VLAN

C.access 端口一般用于接用户计算机的端口

D.access 端口一般用于交换机之间连接的端口

正确答案：AC

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.232. 第232题

关于 Trunk 端口下面的说法正确的是

A.trunk 端口只能属于 1 个 VLAN

B.trunk 端口可以属于多个 VLAN

C.trunk 端口一般用于接用户计算机的端口

D.trunk 端口一般用于交换机之间连接的端口

正确答案：BD

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.233. 第233题

下列关于 VLAN 虚接口的叙述中正确的选项为

A.如果要给 VLAN 配置一个 IP 地址，则需要为此 VLAN 创建一个虚接口

B.同一交换机上的两个 VLAN 虚接口可以配置相同的 IP 地址

C.配置命令中虚接口号必须与 VLAN ID 相同

D.对于没有创建的 VLAN 也可以配置虚接口

正确答案：AC

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.234. 第234题

Trunk 类型的端口在发送报文时，以下说法正确的是（ ）。

A.将要发送报文的 VLAN ID 和端口的 PVID 不同，则直接发送

B.将要发送报文的 VLAN ID 和端口的 PVID 相同，则剥离 VLAN 信息，再发送

C.将要发送报文的 VLAN ID 和端口的 PVID 相同，则直接发送

D.将要发送报文的 VLAN ID 和端口的 PVID 不同，则剥离 VLAN 信息，再发送

正确答案：AB

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.235. 第235题

关于 Hybrid 类型的端口，以下说法正确的是（ ）。

A.Hybrid 端口可以用于交换机之间的连接也可以用于交换机和用户 PC 机之间的连接

B.Hybrid 端口和 Trunk 端口在接收数据时，处理方法是一样的

C.Hybrid 端口和 Trunk 端口的区别主要是，Hybrid 端口可以允许多个 VLAN 的报文不打标签，而 trunk 端口只允许缺省 VLAN 的报文不打标签

D.Hybrid 端口上的 untag 配置只对发送报文时起作用，接收报文时不需要考虑

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

#### 2.2.236. 第236题

关于 Access-Link，下面描述正确的是：



A.当 Access 端口收到帧时, 如果该帧不包含 802.1Q tag header, 将打上端口的 PVID

B.当 Access 端口收到帧时, 如果该帧包含 802.1Q tag header 中的 VLAN ID 和端口 PVID 不一致, 则更改 tag 中的 VLAN ID 为 PVID

C.当 Access 端口发送帧时, 剥离 802.1Q tag header, 发出的帧为普通以太网帧

D.当 Access 端口发送帧时, 保留 802.1Q tag header, 发出的帧为带 tag 的以太网帧

正确答案: AC

关联评价点的名称: 交换机端口模式设置

#### 2.2.237. 第237题

起用了 STP 的二层交换网络中, 交换机的端口可能会经历下面哪些状态

A.Disabled

B.Blocking

C.Listening

D.Learning

E.Forwarding

正确答案: ABCDE

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 2.2.238. 第238题

在使能 MSTP 协议时, 具备以下条件的网桥属于同一个 MSTP 域 ( )。

A.同时开启根保护功能

B.有相同的域名

C.处于转发状态的端口数目一致

D.VLAN 和实例的映射关系一致

正确答案: BD

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 2.2.239. 第239题

关于 STP 下面的说法中不正确的是

A.一个交换网络中只能有一个指定交换机

B.根交换机的所有端口都是根端口

C.根交换机中所有端口都是指定端口

D.交换网络中交换机优先级值最小的交换机成为非根交换机

正确答案: ABD

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 2.2.240. 第240题

STP 协议中的网桥 ID 包含两个部分内容, 分别是

A.网桥的优先级

B.网桥的端口 ID

C.网桥的 MAC 地址

D.网桥的 IP 地址

正确答案: AC

关联评价点的名称: STP协议与配置

#### 2.2.241. 第241题

以下关于生成树协议原理的描述正确的是

A.从网络中所有的交换机中, 选出一个作为根交换机 (Root)

B.计算本交换机到根交换机的最短路径

C.对每个 LAN, 选出离根交换机最近的那个交换机作为指定交换机, 负责此 LAN 上的数据转发

D.非根交换机会选择若干个根端口, 这些根端口给出的路径是此交换机到根交换机的最佳路径集合

正确答案：ABC

关联评价点的名称：STP协议与配置

#### 2.2.242. 第242题

关于 STP 下面的说法中正确的是

- A.一个交换网络中只能有一个根交换机
- B.根交换机的所有端口都是根端口
- C.根交换机中所有端口都是指定端口
- D.交换网络中交换机优先级数值最小的交换机成为根交换机

正确答案：ACD

关联评价点的名称：STP协议与配置

#### 2.2.243. 第243题

在 STP 协议中，交换机端口的角色可以是

- A.根端口
- B.备份根端口
- C.可选端口
- D.预备端口
- E.指定端口

正确答案：ADE

关联评价点的名称：STP协议与配置

#### 2.2.244. 第244题

RSTP 在哪些方面对 STP 进行了改进

- A.一个非根交换机选举出一个新的根端口之后，如果以前的根端口已经不处于 Forwarding 状态，而且上游指定
- B.当把一个交换机端口配置成为边缘端口之后，一旦端口被启用，则端口立即成为指定端口（Designated Port），并进入转发状态
- C.如果指定端口连接着点到多点链路，则设备可以通过与下游设备握手，得到响应后即刻进入转发状态
- D.如果指定端口连接着点到点链路，则设备可以通过与下游设备握手，得到响应后即刻进入转发状态

正确答案：ABD

关联评价点的名称：STP协议与配置

#### 2.2.245. 第245题

下面那些方法可以实现 VLAN 间通信

- A.STP
- B.GVRP
- C.L2 Switch + Router
- D.L3 Switch

正确答案：CD

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.246. 第246题

三层交换机连接三个主机用户，分别为 A，B，C，其中要求 A 与 B 用户能够二层互通，AB 与 C 二层隔离，AB 与 C 可以实现三层互通，请问交换机必须要做以下哪些配置

- A.A 与 B 用户划到同一个 VLAN
- B.C 用户划到与 AB 不同的另一个 VLAN
- C.A，B 用户主机地址必须在同一网段
- D.交换机上配置两个 VLAN 虚接口，并配置 IP 地址，该地址作为用户的默认网关

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.247. 第247题

为了实现 VLAN 接口上的网络层功能,需要在 VLAN 接口上配置

- A.IP 地址
- B.MAC 地址
- C.子网掩码
- D.IP 前缀

正确答案: AC

关联评价点的名称: VLAN原理与配置

#### 2.2.248. 第248题

以太网引入 VLAN 功能后,交换机的端口被划分为几种类型( )。

- A.Access 端口
- B.Trunk 端口
- C.Hybrid 端口
- D.None 端口

正确答案: ABC

关联评价点的名称: VLAN原理与配置

#### 2.2.249. 第249题

VLAN 标签中的帧控制信息 TCI(Tag Control Information)字段包括( )。

- A.Priority
- B.CFI
- C.VLAN Identifier
- D.TPID

正确答案: ABC

关联评价点的名称: VLAN原理与配置

#### 2.2.250. 第250题

实现 VLAN 间通信,以下说法正确的是( )。

- A.在 L3 交换机上,只能通过路由器配置单臂路由实现 VLAN 间的通信
- B.对 L2 交换机,只能通过路由器配置单臂路由实现 VLAN 间的通信
- C.在 L3 交换机上,可以通过配置三层 VLAN 接口实现 VLAN 间的通信
- D.在 L2 交换机上,可以通过配置三层 VLAN 接口实现 VLAN 间的通信

正确答案: BC

关联评价点的名称: VLAN原理与配置

#### 2.2.251. 第251题

交换机配置中的默认 VLAN 配置有以下特点( )。

- A.默认 VLAN 无法被手动删除
- B.缺省情况下,所有交换机端口都是默认 VLAN 的成员端口
- C.必须先创建默认 VLAN,才能为它分配端口
- D.在交换机上配置的 IP 地址只会被应用到默认 VLAN 的成员端口

正确答案: AB

关联评价点的名称: VLAN原理与配置

#### 2.2.252. 第252题

相对于传统的 LAN 技术,VLAN 具有如下优势:

- A.减少移动和改变的代价
- B.隔离广播域,抑制广播报文
- C.增强通讯的安全性
- D.增强网络的健壮性

正确答案: ABCD

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.253. 第253题

在系统视图下，现需要将某端口划分给某 VLAN，要执行的操作包括

- A.创建（或者进入）VLAN 视图
- B.为 VLAN 指定广播风暴抑制比
- C.为 VLAN 或 VLAN 接口指定描述字符
- D.为 VLAN 指定以太网端口

正确答案：AD

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.254. 第254题

当创建 VLAN 时，以下说法正确的是（ ）。

- A.该 VLAN 的成员端口马上变为 active 状态
- B.当创建 VLAN 的路由式接口(Vlanif 接口)时，必须先创建相应 VLAN 才能创建相应的 Vlanif 接口
- C.网络管理员可在全局视图下或 VLAN 视图下创建 VLAN
- D.必须将该 VLAN 的成员端口分配给其它 VLAN，才能创建原始 VLAN

正确答案：BC

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.255. 第255题

以下哪种类型的端口允许透传 VLAN

- A.Trunk
- B.Access
- C.Hybrid
- D.Normal

正确答案：AC

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.256. 第256题

为了保证同属一个 VLAN 的所有主机都能接收到发往此 VLAN 的广播报文，交换机必须进行如下的哪些转发操作

- A.将报文从本交换机的所有端口发送出去
- B.将报文发送给本交换机中同一个 VLAN 中的其它端口
- C.将报文发送给本交换机的允许这个 VLAN 通过的所有干道链路
- D.将报文从本交换机的所有干道链路发送出去

正确答案：BC

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.257. 第257题

下列关于 VLAN 的说法正确的是（ ）。

- A.交换机配置中的默认 VLAN 配置 VLAN 1 无法删除或重命名
- B.交换机最多可支持 255 个 VLAN
- C.允许单个 access 端口通过多个 VLAN
- D.允许同时向单个端口 trunk 多个 VLAN

正确答案：AD

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

#### 2.2.258. 第258题

以下关于 VRRP 中 Priority 的说法正确的是:

- A.不管配置的 Priority 是多少，虚拟 IP 地址的拥有者始终使用 255 做为 Priority
- B.不管配置的 Priority 是多少，虚拟 IP 地址的拥有者始终使用 0 做为 Priority

C.可以通过给某台 VRRP 路由器配置 Priority 为 0 的方式使该 VRRP 路由器不参与 Master 选举, 使该路由器始终为 Slave

D.当 VRRP 的 Master 路由器停止运行 VRRP 的时候, 会向网络中发送一个 Priority 为0的 VRRP 通告消息

正确答案: AD

关联评价点的名称: VRRP概念与配置

#### 2.2.259. 第259题

以下关于 VRRP 选举 Master 的说法正确的是:

A.配置的 Priority 最大者成为 Master

B.配置的 Priority 最小者成为 Slave

C.配置的 Priority 最大者不一定成为 Master

D.配置的 Priority 最小者不一定成为 Slave

正确答案: CD

关联评价点的名称: VRRP概念与配置

#### 2.2.260. 第260题

相对于 Telnet 而言, SSH 具有下面的哪些优点?

A.可以把所有传输的数据进行加密, 以免受到"中间人"攻击

B.能够防止 DNS 和 IP 欺骗

C.传输的数据是经过压缩的, 所以可以加快传输的速度

D.基于 UDP 连接, 适合大规模使用

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 设备登录方式

#### 2.2.261. 第261题

在华为的交换机中, 通过 ( ) 命令可以把端口的双工模式设为自协商

A.duplex full

B.duplex half

C.duplex auto

D.undo duplex

正确答案: CD

关联评价点的名称: 网络设备常用命令

#### 2.2.262. 第262题

将交换机的 access 端口 ethernet0/1 加入 VLAN 4,可用如下方法配置 ( )。

A.[Switch]vlan 4

[Switch-vlan4]port ethernet 0/1

B.[Switch]vlan 4

[Switch-Ethernet0/1]port access vlan 4

C.[Switch] vlan 4

[Switch- vlan4]port access ethernet 0/1

D.[Switch]vlan 4

[Switch-Ethernet0/1]port access vlan pvid 4

正确答案: AB

关联评价点的名称: 局域网网络设备配置

#### 2.2.263. 第263题

有关ping命令, 说法正确的是 ( )

A.Ping 命令通过向计算机发送ICMP回应报文并且监听回应报文的返回, 以校验与远程计算机或本地计算机的连接。

B.要确定本机是否有故障, 可以向同一网段中的其它主机发Ping命令。如果Ping不通, 故障可能是由本机配置

错误、网络线路连接不畅、路由失败等原因引起的。

C.Ping命令适合于判断故障是否由配置、路由或物理层故障引起的,而不太适合于判断应用层引起的故障

D.如果网络不能Ping通,可能是本机故障引起,也可能是目标主机关机了,或是远程主机屏蔽了Ping命令。

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:局域网连通性测试

#### 2.2.264. 第264题

网络连接不通,网络设备上可采取的检查措施是( )

A.检查交换机、Hub是否存在故障。

B.检查网卡是否安装不正确,或与其他设备存在冲突。

C.检查线路是否过长,导致信号衰减严重。

D.检查微机到交换机之间的双绞线与网卡是否存在故障。

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:局域网连通性测试

#### 2.2.265. 第265题

网络连接不通,网络设置上可采取的检查措施是( )

A.Ping网关和DNS进行检查。

B.检查网络协议是否安装,或设置是否正确。

C.检查系统是否感染病毒。

D.测试广播风暴是否占用了所有网络带宽。

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:局域网连通性测试

#### 2.2.266. 第266题

北塔网络管理系统可监控到的网络指标有( )

A.链路连接情况

B.CPU负载情况

C.MEM利用率

D.设备连续运行时间

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:网络节点添加

## 2.3. 高级工

#### 2.3.1. 第1题

Linux系统中,以下命令可以显示文件内容的有( )

A.ls

B.cat

C.vi

D.man

正确答案: BC

关联评价点的名称:操作系统原理

#### 2.3.2. 第2题

以下是RedHat Linux使用的x-windows软件有( )

A.qamil

B.Gnome

C.x-free86

D.Kde

正确答案: BD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.3. 第3题

在RedHat Linux文件系统中查找文件目录可以使用的命令有( )

- A.find
- B.grep
- C.whereis
- D.whois

正确答案：AC

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.4. 第4题

( ) Linux中常用的几种压缩工个

- A.winzip
- B.tar
- C.gzip
- D.compress

正确答案：BCD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.5. 第5题

在Linux系统中，常用的输入输出重定向符号有：( )

- A.>
- B.<
- C.>>
- D.<<

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.6. 第6题

Linux系统中，用来显示文件内容的命令有( )

- A.cat
- B.more
- C.less
- D.head

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.7. 第7题

Linux系统中的设备类型有( )

- A.块设备
- B.字符设备
- C.流设备
- D.缓冲设备

正确答案：ABC

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.8. 第8题

linux系统中可以使用命令对目录进行建立、改名和删除等维护工作，下来命令中具体删除目录功能的是

- A.mkdir
- B.rmdir
- C.mv

D.rm

正确答案：BD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.9. 第9题

在操作系统中，进程的最基本的特征是（ ）

A.动态性

B.顺序性

C.并发性

D.可再现性

正确答案：AC

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.10. 第10题

操作系统中，下列属于Shell功能的是（ ）

A.中断

B.文件名的通配符

C.管道功能

D.输入输出重定向

正确答案：BCD

关联评价点的名称：操作系统原理

### 2.3.11. 第11题

安装Linux所要的两个最根本的分区分别是以（ ）和（ ）为挂载标志的

A.root

B.boot

C./

D.swap

正确答案：CD

关联评价点的名称：Linux操作系统安装

### 2.3.12. 第12题

Linux系统中，如果现在要新增一个用户叫china，则该用什么命令（ ）

A.adduser china

B.useradd china

C.mkdir china

D.vi china

正确答案：AB

关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 2.3.13. 第13题

在/etc/passwd文件中保存的其他特殊账户，缺省情况下包括（ ）

A.syslog

B.ftp

C.mail

D.lp

正确答案：BCD

关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 2.3.14. 第14题

Linux系统中，把一个普通用户变问为管理员可用（ ）

A.su



- B.passwd
- C.usrchmod
- D.修改/etc/passwd文件

正确答案：AD

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

#### 2.3.15. 第15题

Linux 使用者的帐号、密码与群组的名称文件放在哪些文件里

- A./etc/passwd
- B./etc/shadow
- C./etc/group
- D./etc/users

正确答案：ABC

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

#### 2.3.16. 第16题

LINUX系统下，更改用户user1的密码为111111，加锁用户user1并查看/etc/shadow，解锁用户user1，实现以上要求的语句包括（）

- A.passwd user1
- B.usermod -L user1|grep user1 /etc/shadow
- C.usermod -l user1|grep user1 /etc/shadow
- D.usermod -U user1

正确答案：ABD

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

#### 2.3.17. 第17题

Linux系统中，/etc/passwd文件中包含的信息有（）

- A.uid
- B.gid
- C.用户主目录
- D.shell

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

#### 2.3.18. 第18题

在Linux中，用户及口令信息保存在哪几个文件中（）

- A.passwd
- B.shadow
- C.config
- D.init

正确答案：AB

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

#### 2.3.19. 第19题

Linux系统中，暂停某用户帐号可以使用如下哪些方法

- A.把/etc/passwd文件中该用户信息字段前加“!!”
- B.passwd -l[用户名]
- C.将/etc/passwd该用户信息shell字段改成/sbin/nologin
- D.passwd -u[用户名]

正确答案：BC

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 2.3.20. 第20题

Linux系统中，关于/etc/group文件的描述下列哪些是正确的（ ）

- A.用来分配用户到每个组
- B.给每个组ID分配一个名字
- C.存储用户的口令
- D.详细说明那些用户能访问网络资源，比如打印机资源

正确答案：AB

关联评价点的名称：删除Linux用户/群组信息

### 2.3.21. 第21题

现在将/目录下的www文件权限改为只有主用户有执行的权限，其他人都没有（ ）

- A.chmod 100 /www
- B.chmod 001 /www
- C.chmod u+x,g-x,o-x /www
- D.chmod o-x,g-x,u-x /www

正确答案：AC

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.22. 第22题

在Linux系统中，运行一个脚本，用户不需要什么样的权限

- A.write
- B.read
- C.execute
- D.control

正确答案：AD

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.23. 第23题

Linux系统中，可对文件配置权限的命令有（ ）

- A.chown
- B.umask
- C.chmod
- D.attrib

正确答案：BC

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.24. 第24题

Redhat Linux支持的文件系统为：（ ）

- A.ext3
- B.nfs
- C.iso9660
- D.reserfs

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.25. 第25题

Linux的每类用户拥有三种权限，分别是

- A.w
- B.x
- C.r
- D.o

正确答案：ABC

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.26. 第26题

Linux系统中，对于所有用户都能读的文件权限是

A.777

B.444

C.644

D.640

正确答案：ABC

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.27. 第27题

LINUX系统下，在/tmp/下新建目录testqq,并指定权限711的命令包括（ ）

A.mkdir /tmp/ttestqq

B.chmod 711 /tmp/testqq

C.chown 711 /tmp/testqq

D.touch /tmp/ttestqq

正确答案：AB

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.28. 第28题

某Linux文件的权限是 -rwxr--r--，下面描述正确的是（ ）

A.文件的权限值是755

B.文件的所有者对文件只有读权限

C.文件的权限值是744

D.其他用户对文件只有读权限

正确答案：CD

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.29. 第29题

为了能够使用ls程序列出目录的内容，并能够使用cd进入该目录，操作者需要有（ ）该目录的权限

A.读

B.写

C.执行

D.递归

正确答案：AC

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.30. 第30题

Linux系统中，下面哪个文件不包含供NFS daemon使用的目录列表

A./etc/nfs

B./etc/nfs.conf

C./etc/exports

D./etc/netdir

正确答案：ABD

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 2.3.31. 第31题

linux 支持的文件系统有

A.ext2

B.swap

C.vfat

D.ntfs

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

### 2.3.32. 第32题

Linux系统必须至少要创建哪些分区：（ ）

A.根分区(/)

B.交换(swap)分区

C.扩展分区

D.逻辑分区

正确答案：AB

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

### 2.3.33. 第33题

RedHat Linux的支持的文件系统类型有（ ）

A.vfat

B.ext2

C.ext3

D.iso9660

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 2.3.34. 第34题

能够作为Linux 根分区的分区类型是（ ）

A.ext3

B.ext2

C.ntfs

D.reiserfs

正确答案：ABD

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 2.3.35. 第35题

Linux中常用的几种压缩工具是（ ）

A.winzip

B.tar

C.gzip

D.compress

正确答案：BCD

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 2.3.36. 第36题

在Linux系统中，关于硬链接的描述正确的是

A.可以跨文件系统

B.不可以跨文件系统

C.为链接文件创建新的i节点

D.链接文件的i节点同被链接文件的i节点

正确答案：BD

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 2.3.37. 第37题

以下是RedHat Linux支持的硬盘接口有（ ）

- A.IDE
- B.SCSI
- C.COM
- D.PS/2

正确答案：AB

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 2.3.38. 第38题

在下列RAID级别中，能够提供数据保护的有（ ）

- A.RAID0
- B.RAID1
- C.RAID5
- D.RAID0+1

正确答案：BCD

关联评价点的名称：主机磁盘管理

### 2.3.39. 第39题

Linux常用的关机命令有

- A.halt
- B.shutdown -h
- C.init 0
- D.exit

正确答案：ABC

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 2.3.40. 第40题

LINUX系统下，哪些命令可以重启操作系统（ ）

- A.reboot
- B.shutdown -r now
- C.shutdown -r 10
- D.shutdown -r 20:35

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 2.3.41. 第41题

在Linux系统中，执行（ ）命令可以使用户退出系统返回到login状态（ ）

- A.kill -9 0
- B.kill -kill 0
- C.kill -9 1
- D.kill -9 -1

正确答案：AB

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 2.3.42. 第42题

下列哪些命令可以安全的关掉运行的linux系统（ ）

- A.init 0
- B.init 1
- C.shutdown -h now
- D.直接关掉电源

正确答案：AC

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

### 2.3.43. 第43题

RedHat Linux 9.0下可以设置每个运行级别启动服务的工具有( )

- A.xinetd
- B.chkconfig
- C.ntsystv
- D.jobs

正确答案: BC

关联评价点的名称: linux服务开机启动设置

### 2.3.44. 第44题

cron 的守护程序 crond 启动时将会扫描( ), 查找由 root 或其他系统用户输入的定期调度的作业。

- A./etc/crontab
- B./var/spool/cron
- C./etc/cron.conf
- D./etc/nsswitch.conf

正确答案: AB

关联评价点的名称: linux服务开机启动设置

### 2.3.45. 第45题

linux中安装软件可使用

- A.setup
- B.install
- C.rpm
- D.源代码安装

正确答案: CD

关联评价点的名称: Linux软件安装方式

### 2.3.46. 第46题

linux中安装软件可使用( )

- A.setup
- B.install
- C.rpm
- D.源代码安装

正确答案: CD

关联评价点的名称: Linux软件安装方式

### 2.3.47. 第47题

RedHat Linux自带两个引导装载软件是( )

- A.LILO
- B.GRUB
- C.Load
- D.Bootinit

正确答案: AB

关联评价点的名称: 使用Linux软件安装命令

### 2.3.48. 第48题

Linux系统中进行软件包卸载可用的命令为( )

- A.rpm -ivh
- B.rpm -ev
- C.rpm -qa
- D.yum remove

正确答案：BD

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

#### 2.3.49. 第49题

Linux系统中进行软件包卸载可用的命令为

A.rpm -ivh

B.rpm -ev

C.rpm -qa

D.yum remove

正确答案：BD

关联评价点的名称：使用Linux软件安装命令

#### 2.3.50. 第50题

vi编辑器的区域可以分为（ ）

A.插入区

B.编辑区

C.命令区

D.显示区

正确答案：BC

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

#### 2.3.51. 第51题

使用vi编辑了/etc/hosts文件后，想保存并退出，下面哪个命令能完成（ ）

A.:q!

B.:w

C.:wq

D.ZZ

正确答案：CD

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

#### 2.3.52. 第52题

在vi编辑器中，（ ）命令可以用来插入文本

A.a

B.x

C.i

D.dd

正确答案：AC

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

#### 2.3.53. 第53题

vi的三种工作模式是

A.编辑模式

B.插入模式

C.命令模式

D.检查模式

正确答案：ABC

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

#### 2.3.54. 第54题

在vi编辑器中，将文件进行保存并退出使用下列哪些命令?（ ）

A.w

B.wq

C.ZZ

D.q

正确答案：BC

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 2.3.55. 第55题

vi编辑器保存文本文件的命令

A.:x

B.:wq

C.:wx

D.Esc

正确答案：AB

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

### 2.3.56. 第56题

在Oracle数据库系统中，安全机制主要做（ ）工作

A.防止非授权的数据库存取

B.防止非授权的对模式对象的存取

C.控制磁盘使用

D.控制系统资源使用

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 2.3.57. 第57题

下列说法正确的是（ ）。

A.一张数据表一旦建立完成，是不能修改的

B.在MySQL中，用户在单机上操作的数据就存放在单机中

C.在MySQL中，可以建立多个数据库，但也可以通过限定，使用户只能建立一个数据库

D.要建立一张数据表，必须先建数据表的结构

正确答案：BCD

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 2.3.58. 第58题

DBA的职责包括（ ）

A.决定DB中的信息内容和结构

B.决定DB的存储结构和存取策略

C.定义数据的安全性要求和完整性约束条件

D.监控数据库的使用和运行

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 2.3.59. 第59题

以下哪些是数据库接口规范

A.ODBC

B.OCI

C.DAO

D.OBI

正确答案：ABC

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 2.3.60. 第60题

死锁产生的必要条件有（ ）



- A.互斥条件
- B.请求条件
- C.保持条件
- D.非剥夺条件

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：关系数据库理论

#### 2.3.61. 第61题

Oracle中，表名应该严格遵循下列哪些命名规则（）

- A.表名的最大长度为20个字符
- B.表名首字符可以为字母或下划线
- C.同一用户模式下的不同表不能具有相同的名称
- D.不能使用Oracle保留字来为表命名

正确答案：CD

关联评价点的名称：结构化查询语言

#### 2.3.62. 第62题

在下列 RDMBS 产品中，不属于小型数据库系统的是（）

- A.Access
- B.Oracle
- C.Sybase
- D.Informix

正确答案：BCD

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

#### 2.3.63. 第63题

在mysql提示符下，输入（）命令，可以查看由mysql自己解释的命令。

- A.\?
- B.?
- C.help
- D.\h

正确答案：BCD

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

#### 2.3.64. 第64题

以下关于MySQL的说法中正确的是（）

- A.MySQL是一种关系型数据库管理系统
- B.MySQL软件是一种开放源代码软件
- C.MySQL服务器工作在客户端/服务器模式下，或嵌入式系统中
- D.MySQL完全支持标准的SQL语句

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

#### 2.3.65. 第65题

SQL Server 2008支持的安装方式有（）。

- A.本地安装
- B.远程安装
- C.无人值守安装
- D.nfs网络安装

正确答案：ABC

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 2.3.66. 第66题

SQL Server的安全身份验证模式决定了什么样的账户可以连接到服务器中，SQLServer 2008提供的身份验证模式有（ ）。

- A. Windows身份验证模式
- B. SQL Server和Windows身份验证模式
- C. 仅SQL身份验证模式
- D. 加密身份验证模式

正确答案：AB

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 2.3.67. 第67题

下面列出的选项，哪些是oracle11g数据库的新特性（ ）

- A. 使用rman复制数据库
- B. rac安装新增grid用户进行管理
- C. 使用Database Replay和sql replay技术捕捉数据库和语句的负载情况
- D. 使用addm工具进行数据库相关问题的诊断

正确答案：ABC

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 2.3.68. 第68题

下列关于Oracle数据库中的会话(session)，说法正确的有（ ）。

- A. 用户退出或者异常终止时会话暂停
- B. 用户由Oracle服务器验证通过时会话开始
- C. 使用共享服务器模式可能出现多个用户进程共享一个服务器进程
- D. 会话是用户和Oracle服务器之间的一种特定连接

正确答案：BCD

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 2.3.69. 第69题

请选择以下那几项是oracle客户端的链接工具：（ ）

- A. IE浏览器
- B. SQL\*PLUS
- C. PLSQL Developer
- D. 以上答案均不对

正确答案：BC

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 2.3.70. 第70题

安装Oracle数据库之前，需要检查的项目包括

- A. 磁盘空间大小
- B. 内存和SWAP配置
- C. 操作系统版本
- D. 操作系统主机名和IP地址配置

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 2.3.71. 第71题

安装Oracle数据库之前，配置操作系统内核参数，描述正确的是

- A. 前缀为shm的参数是有关内存配置的
- B. 前缀为sem的参数是有关信号量的
- C. 配置好内核参数后，需要使用sysctl -p命令使其生效

D.内核参数与oracle安装没有关系

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 2.3.72. 第72题

图形界面安装Oracle数据库描述正确的是

A.安装界面可以选择“安装数据库软件并创建数据库”

B.安装界面可以选择“仅安装Oracle数据库软件”

C.安装界面提示缺少软件包，可以直接跳过

D.安装界面提示运行2个sh的脚本，可以直接跳过

正确答案：AB

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 2.3.73. 第73题

oracle数据库启动的阶段有

A.open

B.start

C.mount

D.nomount

正确答案：ACD

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 2.3.74. 第74题

关于创建Oracle用户的描述，正确的是

A.创建Oracle用户时，不能随意指定用户默认表空间，只能用数据库默认的

B.创建Oracle用户时，可以指定用户默认的临时表空间

C.创建Oracle用户后，不用授予任何权限，就可以登陆数据库

D.创建Oracle用户后，必须要授予必要的权限，才能登陆数据库

正确答案：BD

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 2.3.75. 第75题

下列关于中间件的作用描述正确的是（）

A.中间件降低了应用开发的复杂程度

B.增加了软件的复用性

C.中间件应用在分布式系统中

D.使程序可以在不同系统软件上的移植，从而大大减少了技术上的负担

正确答案：ABD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.76. 第76题

B/S结构的缺点

A.无法实现具有个性化的功能要求

B.操作是以鼠标为最基本的操作方式

C.页面动态刷新，响应速度明显降低；

D.给数据库访问造成较大的压力；

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.77. 第77题

B/S结构的优点

A.可以随时随地进行查询、浏览等业务处理

B.业务扩展简单方便

C.维护简单方便

D.开发简单，共享性强（ ）

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.78. 第78题

C/S结构的缺点

A.需要专门的客户端软件

B.兼容性差

C.开发成本较高

D.对客户端的操作系统一般会有限制

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.79. 第79题

COM的特性是什么（ ）

A.语言无关

B.进程透明

C.可重用性

D.多线程特性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.80. 第80题

EJB组件有哪几种？

A.entity bean

B.session bean

C.java bean

D.message-driven bean

正确答案：ABD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.81. 第81题

国网公司目录典型设计中规划的目录是

A.安全目录

B.身份目录

C.认证目录

D.企业资源目录

正确答案：BCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.82. 第82题

随着中间件在信息化建设中的广泛应用，中间件应用需求还表现出那些新的特点（ ）

A.可成长性

B.适应性

C.可管理性

D.高可信性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.83. 第83题

中间件中，消息发送的模式有哪些（）

- A.同步通信
- B.异步通信
- C.单向
- D.延迟同步

正确答案：AB

关联评价点的名称：中间件基本概念

2.3.84. 第84题

以下不是weblogic所遵循的标准架构是（）

- A.DCOM
- B.J2EE
- C.DCE
- D.TCPIP

正确答案：ACD

关联评价点的名称：中间件基本概念

2.3.85. 第85题

中间件包括哪几类

- A.应用中间件
- B.消息中间件
- C.事物中间件
- D.web中间件

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

2.3.86. 第86题

中间件的产生是为了解决哪些关键问题（）

- A.有效安全地实现异构资源信息的共享
- B.快速开发与集成各种异构应用软件系统
- C.降低应用软件开发成本
- D.提高系统的稳定性与可维护性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

2.3.87. 第87题

中间件的特性是（）

- A.易用性
- B.位置透明性
- C.消息传输的完整性
- D.唯一性

正确答案：ABC

关联评价点的名称：中间件基本概念

2.3.88. 第88题

中间件应用需求还表现出哪些新的特点（）

- A.可成长性
- B.适应性
- C.可管理性
- D.高可信性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 2.3.89. 第89题

BEA WebLogic Platform 包括哪些部分

- A.BEA WebLogic Workshop
- B.BEA Eclipse Standard
- C.BEA WebLogic Portal
- D.BEA WebLogic Server

正确答案：ACD

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

### 2.3.90. 第90题

Weblogic 中生产模式和开发模式的区别是什么

- A.开发模式是为了保证速度快而放在指定目录下
- B.开发模式是比较自由的，它保证开发灵活性
- C.开发模式下随便把它扔哪里都会自动更新，保证了开发人员能够快速部署发布
- D.一般开发好的产品，都给客户用生产模式部署

正确答案：BCD

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

### 2.3.91. 第91题

Weblogic可以运行在（ ）操作系统上

- A.Windows
- B.Linux
- C.AIX
- D.FreeBSD

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

### 2.3.92. 第92题

下面属于Apache配置文件的是：

- A.server.conf
- B.httpd.conf
- C.lio.conf
- D.inetd.conf

正确答案：BCD

关联评价点的名称：新建及配置域

### 2.3.93. 第93题

以下哪些命令的作用是启动Weblogic服务

- A.setDomainEnv.sh
- B.startManagedWebLogic.sh
- C.startWebLogic.sh
- D.config.sh

正确答案：BC

关联评价点的名称：新建及配置域

### 2.3.94. 第94题

WebLogic内置的JMS消息服务器支持以下（ ）功能

- A.集群
- B.保序(UOO)

C.可靠传输(SAF)

D.补丁通知

正确答案：ABC

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

### 2.3.95. 第95题

以下关于Java反序列化漏洞的说法正确的有（ ）

A.利用该漏洞可以在目标服务器当前权限环境下执行任意代码

B.该漏洞的产生原因是由于Apache Commons Collections组件的Deserialize功能存在的设计缺陷

C.Apache Commons Collections组件中对于集合的操作存在可以进行反射调用的方法，且该方法在相关对象反序列化时并未进行任何校验

D.程攻击者利用漏洞时需要发送特殊的数据给应用程序或给使用包含 Java “InvokerTransformer.class” 序列化数据的应用服务器

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 2.3.96. 第96题

以下属于tomcat安全防护措施的是（ ）

A.更改服务默认端口

B.配置账户登录超时自动退出功能

C.禁止tomcat列表显示文件

D.设置登录密码

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 2.3.97. 第97题

如何在门户中实现统一用户身份管理（ ）。

A.使用其内置的LDAP服务器

B.使用第三方LDAP产品

C.使用数据库进行用户管理

D.只能使用weblogic提供的认证工具

正确答案：ABC

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 2.3.98. 第98题

java内存有哪些部分组成

A.young

B.tenured

C.Perm

D.virtual

正确答案：ABC

关联评价点的名称：日常中间件运行监控

### 2.3.99. 第99题

消息中间件TLQ正常启动后可以看到哪些进程

A.tlqd.exe

B.tlq.exe

C.tlqservice.exe

D.tlqmoni.exe

正确答案：ACD

关联评价点的名称：日常中间件运行监控

### 2.3.100. 第100题

何时使用多层集群架构？

- A.需要对集群EJB的方法调用进行负载平衡。
- B.需要在提供HTTP内同时提供集群对象的服务器之间进行灵活的负载平衡。
- C.需要更高的可用性（减少单点故障数）
- D.更灵活的安全性规划。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 2.3.101. 第101题

建立集群有什么好处

- A.提升性能
- B.高可用性
- C.高扩展性
- D.负载分担

正确答案：BCD

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 2.3.102. 第102题

下面属于配置集群的必要条件的是：

- A.所有Server同一网段，并IP广播可达
- B.Server必须是静态IP
- C.Server位于同一服务器上
- D.license含有cluster许可

正确答案：ABD

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 2.3.103. 第103题

WebLogic集群可以采用（ ）方式进行会话的复制

- A.内存
- B.共享磁盘
- C.数据库
- D.域

正确答案：ABC

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 2.3.104. 第104题

下面哪些是属于可路由协议

- A.IP
- B.OSPF
- C.BGP
- D.IPX

正确答案：AD

关联评价点的名称：路由基本概念

### 2.3.105. 第105题

路由表的形成有多种方式，以下方式正确的是（ ）。

- A.静态路由协议
- B.动态路由协议
- C.应用层协议
- D.传输层协议



正确答案：AB

关联评价点的名称：路由基本概念

### 2.3.106. 第106题

由于距离矢量路由协议采用了水平分割机制，会导致连接多个对端的帧中继节点，不能把路由传播到所有对端，以下几种方法可以解决这个问题（ ）。

- A.使用多个物理接口连接多个邻节点
- B.使用一个物理接口的多个逻辑子接口
- C.关闭水平分割功能，并考虑路由环路的风险
- D.任意情况都不会产生路由环路，不需要考虑路由环路风险

正确答案：ABC

关联评价点的名称：路由基本概念

### 2.3.107. 第107题

IP 路由表中通常含有如下哪些信息：

- A.目的网络地址
- B.开销
- C.出接口
- D.下一跳地址

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：路由基本概念

### 2.3.108. 第108题

常见的 IGP 路由协议包括

- A.RIP
- B.OSPF
- C.IS-IS
- D.BGP

正确答案：ABC

关联评价点的名称：路由基本概念

### 2.3.109. 第109题

当接口运行在 RIPv2 广播方式时，它可以接收的报文有

- A.RIPv1 广播报文
- B.RIPv1 组播报文
- C.RIPv2 广播报文
- D.RIPv2 组播报文

正确答案：AC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.110. 第110题

PPP 针对不同的网络层协议有不同的网络控制协议，如

- A.IPCP
- B.IPXCP
- C.MPLSCP
- D.SLIPCP

正确答案：ABC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.111. 第111题

PPP 协议主要由三类协议组成,分别是

- A.PPPOE

B.LCP ( Link Control Protocol )

C.NCP ( Network Control Protocol )

D.PPP 的扩展协议

正确答案：BCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

#### 2.3.112. 第112题

CHAP 验证协议有哪几种数据报文类型

A.Challenge 报文

B.Request 报文

C.Response 报文

D.Success 报文

E.Failure 报文

正确答案：ACDE

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

#### 2.3.113. 第113题

在配置 PPP 验证方式为 PAP 时，下面哪些操作是必须的

A.把被验证方的用户名和密码加入到本地用户列表

B.配置与对端设备相连的接口封装类型为 PPP

C.设置 PPP 的验证模式为 PAP

D.在被验证方配置向验证方发送的用户名和密码

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

#### 2.3.114. 第114题

以下对路由优先级的说法，正确的是

A.仅用于 RIP 和 OSPF 之间

B.用于不同路由协议之间

C.是路由选择的重要依据

D.直连路由的优先级缺省为 0

正确答案：BCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

#### 2.3.115. 第115题

路由表中某条路由的 proto 字段值为 direct，表明该路由是（ ）。

A.链路层协议发现的路由

B.接口路由

C.直连路由

D.缺省路由

正确答案：ABC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

#### 2.3.116. 第116题

链路层协议发现的路由，以下说法正确的是（ ）。

A.不需要维护

B.只能发现到环回地址的路由

C.只能发现接口所在的直连网段的路由

D.只能发现跨网段路由

正确答案：AC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.117. 第117题

下面关于路由器的功能描述正确的是

- A.能把不同类型的网络互联在一起
- B.将报文分段以便于报文的转发
- C.将报文从一个网络转发到另一个网络
- D.寻址

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.118. 第118题

路由表的路由有哪些来源

- A.物理层协议发现的
- B.链路层协议发现的
- C.管理员手工添加的
- D.动态路由协议发现的

正确答案：BCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.119. 第119题

在路由器中，如果去往同一目的地有多条路由，则决定最佳路由的因素有

- A.路由的优先级
- B.路由的发布者
- C.路由的 cost 值
- D.路由的生存时间

正确答案：AC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.120. 第120题

以下说法哪些是正确的

- A.路由优先级与路由度量的计算方法是一致的
- B.路由度量的计算可能基于路径某单一特性计算，也可能基于路径多种属性
- C.如果几个动态路由协议都找到了到达同一目标网络的最佳路由，这几条路由都会被加入路由表中
- D.动态路由协议是按照路由的度量来判断路由的好坏，并且每一种路由协议的判断方法都是不一样的

正确答案：BD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.121. 第121题

路由环路问题会引起

- A.慢收敛
- B.报文在路由器间循环转发
- C.路由器重起
- D.路由不一致

正确答案：ABD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.122. 第122题

路由自环产生的原因可能有

- A.路由收敛过程中产生的临时环路
- B.路由算法的缺陷
- C.在不同的路由域相互引入路由时丢失了可以防止环路的信息
- D.配置错误

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.123. 第123题

支持可变长子网掩码的路由协议有：

- A.RIP v1
- B.RIP v2
- C.OSPF
- D.IS-IS

正确答案：BCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.124. 第124题

RIPv2 版本支持以下哪些特性（ ）。

- A.变长子网掩码
- B.路由聚合
- C.明文验证
- D.MD5 密文验证

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.125. 第125题

关于 RIP 协议，下列说法正确的有

- A.RIP 协议是一种 IGP
- B.RIP 协议是一种 EGP
- C.RIP 协议是一种距离矢量路由协议
- D.RIP 协议是一种链路状态路由协议

正确答案：AC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.126. 第126题

RIP 协议中，解决路由环路问题的方法有

- A.水平分割
- B.路由抑制法
- C.路由器重启
- D.定义路由度量的最大值

正确答案：ABD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.127. 第127题

以下关于 OSPF 和 RIP 比较说法正确的是

- A.OSPF 比 RIP 更适应大型网络
- B.RIP 比 OSPF 更适应小型网络
- C.RIP 适用于平面形网络结构而 OSPF 更适应层次模型的网络结构
- D.在同样的网络上 RIP 的带宽耗费比 OSPF 要高

正确答案：ACD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.128. 第128题

OSPF 支持的网络类型有

- A.点到点
- B.点到多点

C.NBMA

D.广播型

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.129. 第129题

关于 OSPF 协议的特点，以下说法正确的是（ ）。

A.支持区域划分

B.路由变化收敛速度快

C.支持多条等值路由

D.支持协议报文的认证

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.130. 第130题

以下关于 OSPF 协议的说法正确的是

A.是内部网关路由协议

B.由于 OSPF 通过收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由，从算法本身保证了区域内部不会生成自环路

C.支持对协议报文的认证功能，增加了安全性

D.支持到同一目的地址的多条等值路由

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.131. 第131题

每个 OSPF 路由器通过泛洪链路状态通告 LSA 向外发布信息，包括（ ）。

A.可用的端口

B.可到达的邻居

C.相邻的网段信息

D.本地链路状态信息

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.132. 第132题

OSPF 路由器上的链路状态数据库（LSDB）形成的依据有（ ）。

A.自身的本地 LSA

B.收到邻居路由器发布的 LSA

C.向邻居路由器发布的 RSVP 报文

D.收到邻居路由器发布的 RSVP 报文

正确答案：AB

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.133. 第133题

关于 OSPF 邻居路由器，以下说法正确的是（ ）。

A.OSPF 接口向外发送 Hello 报文用于发现邻居

B.收到对端路由器发送的 Hello 报文的路由器，两者即成为邻居关系

C.收到 Hello 报文的 OSPF 路由器会检查报文中所定义的一些参数，如果双方一致才会形成邻居关系

D.邻居发现等同于邻接关系

正确答案：AC

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.134. 第134题

以下关于 OSPF 中路由器类型的说法不正确的是

- A.ABR 可以同时是 ASBR
- B.连接任意两个区域的路由器为 ABR，可以在两个区域之间传递路由信息
- C.区域内路由器不可以为 ASBR
- D.一台路由器可以属于两个或两个以上的区域，但是最多只能作为一个区域的 ABR

正确答案：BCD

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 2.3.135. 第135题

以下关于在网络中使用静态路由的缺点有

- A.在大型网络中配置复杂
- B.网络拓扑结构变化后，必须重新配置静态路由
- C.静态路由不能被外部路由器所知晓，导致网络连通性差
- D.在 VRP 中，静态路由不能实现负载分担

正确答案：AB

关联评价点的名称：静态路由配置

### 2.3.136. 第136题

下列说法不正确的是

- A.每条静态路由的优先级也可以不相同
- B.缺省情况下路由优先级的次序是 OSPF > RIP
- C.路由的 cost 值越大，该路由越好
- D.VRP 中，路由协议优先级数值越大表示优先级越高

正确答案：CD

关联评价点的名称：静态路由配置

### 2.3.137. 第137题

路由器上配置两条静态路由到达网络 10.1.1.1/32，其中一条静态路由未设置 preference\_value，另外一条静态路由的 preference\_value 配置为 100，display ip routing-table 可以看到（ ）。

- A.只有一条到达 10.1.1.1/32 的路由
- B.有两条到达 10.1.1.1/32 的路由
- C.路由表中看不到 preference\_value 为 100 的路由
- D.有 preference\_value 为 60 的路由

正确答案：ACD

关联评价点的名称：静态路由配置

### 2.3.138. 第138题

以下关于缺省路由的说法正确的是（ ）。

- A.又称默认路由
- B.只能通过管理员手工方式配置
- C.是一种特殊的静态路由
- D.也可以使动态路由协议生成缺省路由

正确答案：AD

关联评价点的名称：静态路由配置

### 2.3.139. 第139题

以下属于距离矢量路由协议的有

- A.RIP
- B.BGP
- C.IS-IS
- D.OSPF

正确答案：AB

关联评价点的名称：静态路由配置

### 2.3.140. 第140题

对路由器 A 配置 RIP 协议，并在接口 S0（IP 地址为 10.0.0.1/24）所在网段使能 RIP 路由协议，以下哪些命令是必须的

A.rip

B.rip 10.0.0.0

C.network 10.0.0.0 255.255.255.0

D.network 10.0.0.0

正确答案：AD

关联评价点的名称：城域网网络设备配置

### 2.3.141. 第141题

关于高级ACL的规则，下列说法中正确的是？()

A.高级ACL的规则可用于识别报文的TCP目的端口号

B.高级ACL的规则可用于识别报文的TCP源端口号

C.高级ACL的规则可用于识别报文的UDP目的端口号

D.高级ACL的规则可用于识别报文的UDP源端口号

E.高级ACL的规则可用于识别报文的源IP地址

正确答案：ABCDE

关联评价点的名称：ACL基本原理

## 2.4. 技师

### 2.4.1. 第1题

下面哪几个是PHP需要的文件

A./usr/sbin/httpd

B./etc/httpd/conf.d/php.conf

C./etc/php.ini

D./usr/lib64/httpd/modules/libphp5.so

正确答案：BCD

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

### 2.4.2. 第2题

linux httpd服务中，下面哪几个参数与主机有多个主机名的设置无关

A.MaxClients

B.Listen

C.UseCanonicalName

D.ServerName

正确答案：ABD

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

### 2.4.3. 第3题

linux httpd服务中，下面哪些参数与修改放置首页的目录无关

A.MaxClients

B.DocumentRoot

C.StartServers

D.Listen

正确答案：ACD

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 2.4.4. 第4题

Linux系统中,下面哪个命令可以启动WWW

- A./etc/init.d/httpd start
- B./usr/init.d/httpd start
- C./etc/sbin/apachectl start
- D./usr/sbin/apachectl start

正确答案: AD

关联评价点的名称: Web服务器软件安装

#### 2.4.5. 第5题

linux系统中,下面哪几个命令无法启动WWW

- A./etc/init.d/httpd configtest
- B./usr/init.d/httpd start
- C.chkconfig httpd on
- D./etc/sbin/apachectl start

正确答案: ABD

关联评价点的名称: Web服务器软件安装

#### 2.4.6. 第6题

linux httpd服务中,下面哪几个参数与开放某个目录的CGI执行权限有关

- A.Options +ExecCGI
- B.AllowOverride None
- C.Order allow,deny
- D.Allow from all

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: Web服务器软件安装

#### 2.4.7. 第7题

让apahce 2.0支持中文网页,可以在httpd.conf文件设置以下选项( )

- A.DefaultLanguage zh-cn
- B.AddDefaultCharset GB2312
- C.Language chinese
- D.DocumentRoot /var/www/

正确答案: AB

关联评价点的名称: Web服务器配置

#### 2.4.8. 第8题

linux httpd服务中,系统默认使用prefork模块,要想使用worker模块,下面哪几个文件不需要修改( )

- A./etc/php.ini
- B./etc/httpd/conf.d/php.conf
- C./etc/sysconfig/httpd
- D./usr/sbin/httpd

正确答案: ABD

关联评价点的名称: Web服务器配置

#### 2.4.9. 第9题

下面哪几个参数与开启Apache提供的查询主机服务器状态的特别功能有关

- A.AllowOverride
- B.ExtendeStatus
- C.SetHandler server-status
- D.AuthConfig



正确答案：BC

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.10. 第10题

下面哪几个参数与开启Apache提供的查询主机服务器状态的特别功能无关

- A.AllowOverride
- B.ExtendeStatus
- C.SetHandler server-status
- D.AuthConfig

正确答案：AD

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.11. 第11题

Apache服务中下面哪些参数与httpd.conf配置文件中指定某个目录下的.htaccess有哪些能够进行取代的参数无关。

- A.ExtendeStatus
- B.AuthConfig
- C.AllowOverride
- D.SetHandler server-status

正确答案：ABD

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.12. 第12题

在Apache虚拟主机的设置上有很多可用的参数，最少需要哪两个参数（）

- A.ServerName
- B.DocumentRoor
- C.AllowOverride
- D.ExtendeStatus

正确答案：AB

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.13. 第13题

下面哪些参数与Apache虚拟主机的设置无关（）

- A.ServerName
- B.DocumentRoor
- C.AllowOverride
- D.ExtendeStatus

正确答案：CD

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.14. 第14题

Apache的主要日志文件是（）

- A./etc/log/httpd/access\_log
- B./var/log/httpd/access\_log
- C./var/log/httpd/error\_log
- D./etc/log/httpd/error\_log

正确答案：BC

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.15. 第15题

下面哪些是日志文件分析软件（）

- A.syslog

B.logrotate

C.webalizer

D.awstats

正确答案：CD

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.16. 第16题

下面哪些不是日志文件分析软件（ ）

A.syslog

B.webalizer

C.awstats

D.logrotate

正确答案：AD

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 2.4.17. 第17题

以下linux服务的启动命令正确的有（ ）

A.启动DHCP服务的命令为：#/etc/rc.d/init.d/dhcpd start

B.启动Web服务的命令为：#/etc/rc.d/init.d/httpd start

C.使用rm命令要小心因为一旦文件被删除，它是不能被恢复的

D.启动TCP/IP网络的命令为：#services network start

正确答案：ABD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.18. 第18题

浏览器比较常支持的协议有()

A.HTTP

B.HTTPs

C.OSPF

D.FTP

正确答案：ABD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.19. 第19题

下列哪些是WWW Server/Client间数据传输的方式

A.GET

B.POST

C.OPTIONS

D.DELETE

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.20. 第20题

下列哪些是网页程序语言

A.Pperl

B.PHP

C.JSP

D.ASP

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.21. 第21题

哪个软件支持可运行的WWW服务器

- A.PHP
- B.Apache
- C.MySQL
- D.IIS

正确答案：BD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.22. 第22题

Linux Apache服务器中，哪些参数与监听接口无关

- A.MaxClients
- B.Timeout
- C.ServerRoot
- D.Listen

正确答案：ABC

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.23. 第23题

linux httpd服务中，PHP与文件上传/下载容量相关的参数是：

- A.post\_max\_size
- B.file\_uploads
- C.upload\_max\_filesize
- D.memory\_limit

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.24. 第24题

linux httpd服务中，哪些参数与PHP文件上传/下载容量无关：

- A.post\_max\_size
- B.MinSpareThreads
- C.upload\_max\_filesize
- D.ThreadsPerChild

正确答案：AC

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.25. 第25题

linux httpd服务中，下面哪几个文件不是记录WWW故障信息的文件

- A./var/log/httpd/error\_log
- B./etc/httpd/conf.d/php.conf
- C./etc/php.ini
- D./usr/sbin/httpd

正确答案：BCD

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 2.4.26. 第26题

linux httpd服务中，WWW服务器设置完成后，下面哪几个命令不可以测试配置文件语法

- A.chkconfig httpd on
- B./etc/init.d/httpd start
- C./usr/sbin/apachectl start
- D./etc/init.d/httpd configtest

正确答案：ABC

关联评价点的名称: Web服务器测试

#### 2.4.27. 第27题

下面哪几个是常见的一般顶级域名

- A..jp
- B..com
- C..org
- D..gov

正确答案: BCD

关联评价点的名称: DNS服务器软件安装

#### 2.4.28. 第28题

下面哪几个是常见的地区顶级层域名

- A..uk
- B..jp
- C..cn
- D..net

正确答案: ABC

关联评价点的名称: DNS服务器软件安装

#### 2.4.29. 第29题

全世界现有三个大的网络信息中心, 分别位于哪些地方

- A.美国的 Inter-NIC
- B.阿根廷的Buenos Aires
- C.荷兰的RIPE-NIC
- D.日本的APNIC

正确答案: ACD

关联评价点的名称: DNS服务器软件安装

#### 2.4.30. 第30题

常见的域名服务器种类有

- A.根(root)服务器
- B.主域名服务器(Primary Servers)
- C.辅助域名服务器(Secondary Servers)
- D.专用缓存域名服务器(Cache-only servers)

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: DNS服务器配置

#### 2.4.31. 第31题

正解的记录主要有:

- A.SOA
- B.MX
- C.CNAME
- D.HINFO

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: DNS服务器配置

#### 2.4.32. 第32题

常见的测试DNS服务器是否工作正常的命令有

- A.ping
- B.nslookup
- C.dig

D.host

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.33. 第33题

启动DNS的daemon时，会同时启动哪些协议

A.ICMP

B.TCP

C.ARP

D.UDP

正确答案：BD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.34. 第34题

下面哪些协议在启动DNS的daemon时不需要

A.ICMP

B.TCP

C.ARP

D.UDP

正确答案：AC

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.35. 第35题

正解Zone通常具有下面几种标志：

A.SOA

B.NS

C.A

D.PTR

正确答案：ABC

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.36. 第36题

反解Zone通常记录的几种标志：

A.SOA

B.NS

C.A

D.PTR

正确答案：ABD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.37. 第37题

正解Zone和反解Zone都需要记录的标志：

A.SOA

B.NS

C.A

D.PTR

正确答案：AB

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.38. 第38题

DNS的正、反解查询命令：

A.chkconfig

B.host

C.nslookup

D.dig

正确答案：BCD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.39. 第39题

哪个命令不是DNS正、反解查询命令

A.chkconfig

B.whois

C.nslookup

D.dig

正确答案：AB

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.40. 第40题

下面哪些命令不是查询域管理者相关信息的命令：

A.whois

B.host

C.nslookup

D.dig

正确答案：BCD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.41. 第41题

DNS查询的命令主要有：

A.host

B.nslookup

C.dig

D.whois

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 2.4.42. 第42题

DHCP服务器自动分配给客户端计算机的网络参数包括：

A.IP

B.netmask

C.network

D.gateway

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 2.4.43. 第43题

DHCP的租约在哪些情况下会被解约：

A.客户端关闭网络接口

B.客户端重新启动

C.客户端关机

D.客户端租约到期

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 2.4.44. 第44题

DHCP服务器给予客户端的IP参数主要有哪两种：

- A.固定IP
- B.动态IP
- C.虚拟IP
- D.公共IP

正确答案：AB

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 2.4.45. 第45题

Linux系统下哪些是dhcpd.conf中的参数

- A.range
- B.subnet
- C.deny
- D.allow

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 2.4.46. 第46题

Linux系统中dhcpd.conf中的配置主要分为哪两大项目：

- A.区域设置
- B.动态设置
- C.全局设置
- D.IP分配设置

正确答案：CD

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 2.4.47. 第47题

下面哪些是DHCP服务器运行的全局设置参数

- A.hardware ethernet
- B.max-lease-time
- C.fix-address IP
- D.ignore client-updates

正确答案：BD

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 2.4.48. 第48题

下面哪些是DHCP服务器IP分配设置参数

- A.hardware ethernet
- B.max-lease-time
- C.fix-address IP
- D.ignore client-updates

正确答案：AC

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 2.4.49. 第49题

在Oracle中，可用于提取日期时间类型特定部分（如年、月、日、时、分、秒）的函数有（）

- A.DATEPART
- B.EXTRACT
- C.TO\_CHAR
- D.TRUNC

正确答案：BC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.50. 第50题

在Oracle中，当从SQL表达式调用函数时，下列描述不正确的是（ ）

- A.从SELECT语句调用的函数均不能修改数据库表
- B.函数可以带有IN、OUT等模式的参数
- C.函数的返回值必须是数据库类型，不得使用PL/SQL类型
- D.形式参数必须使用数据库类型，不得使用PL/SQL类型

正确答案：AC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.51. 第51题

在Oracle中，PL/SQL块中定义了一个带参数的游标：CURSOR emp\_cursor(dnum NUMBER) IS  
SELECT sal,comm FROM emp WHERE deptno=dnum;

那么正确打开此游标的语句是（ ）

- A.OPEN emp\_cursor(20);
- B.OPEN emp\_cursor FOR 20;
- C.OPEN emp\_cursor USING 20;
- D.FOR emp\_rec IN emp\_cursor(20) LOOP END LOOP;

正确答案：AD

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.52. 第52题

在oracle环境下，以下说法中正确的是

- A.<> 表示不等于
- B>\_ 代表一个字符
- C.% 代表0个或者多个字符
- D.\* 代表0个或者多个字符

正确答案：ABC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.53. 第53题

下面属于外连接的有

- A.Left join
- B.Right join
- C.Full join
- D.Cross join

正确答案：ABC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.54. 第54题

下面关于checkpoint说法正确的有

- A.checkpoint可以确保数据一致性
- B.checkpoint使数据库能快速恢复
- C.checkpoint发生后DBWR写所有脏数据到数据文件
- D.checkpoint发生后LGWR更新控制文件和数据文件的SCN

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.55. 第55题

下列选项中说法正确的是：（ ）

- A.“ empno NUMBER(6) “ 表示empno列中的数据为整数，最大位数为6位



B. “ balance NUMBER(10,1) ” 表示balance列中的数据，整数最大位数为10位，小数为1位

C. “ bak CHAR(10) ” 表示bak列中最多可存储10个字节的字符串，并且占用的空间是固定的10个字节

D. “ content VARCHAR2(300) ” 表示content列中最多可存储长度为300个字节的字符串根据其中保存的数据长度，占用的空间是变化的，最大占用空间为300个字节

正确答案：ACD

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.56. 第56题

下列关于Oracle数据库说法正确的是（ ）

A.写日志优先

B.写数据优先

C.任何INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTER、DROP 操作之前都会写入重做日志文件

D.任何INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTER、DROP 操作之前都会写入报警日志文件

正确答案：AC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.57. 第57题

在oracle数据库中，若要删除book表中所有数据，以下语句错误的是

A.truncate table book

B.drop table book

C.delete from book

D.delete \* from book

正确答案：BD

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.58. 第58题

在oracle环境下，哪些操作需要请求回滚数据？（ ）

A.回退事务

B.恢复失败的事务

C.执行一致性查询

D.将表空间状态从READ ONLY更改为READ WRITE

正确答案：ABC

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.59. 第59题

在oracle环境下，何时出现完整检查点（checkpoint）？

A.在NORMAL关闭期间

B.在IMMEDIATE关闭期间

C.使表空间脱机时

D.执行日志切换时

正确答案：AB

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.60. 第60题

对于Oracle数据库中的事务，哪些选项表述正确？（ ）

A.多个事务可以使用相同的回滚段。

B.事务在启动时被分配一个回滚段。

C.多个事务不能在回滚表空间中共享同一个回滚区。

D.当回滚表空间空间不足时，事务使用系统回滚段存储回滚数据。

正确答案：AB

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 2.4.61. 第61题

对表SALES进行修改约束操作: ALTER TABLE SALES MODIFY CONSTRAINT pk DISABLE VALIDATE;关于该命令正确的说法是

- A.该约束仍然有效
- B.该约束上的索引被删除
- C.允许SQL \*Loader加载数据到该表中
- D.新数据可以参照该约束,原有的数据不会影响

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 单实例体系结构

#### 2.4.62. 第62题

定义存储过程如下: CREATE OR REPLACE PROCEDURE INSERT\_TEAM ( V\_ID in NUMBER,V\_CITY in VARCHAR2 DEFAULT 'AUSTIN' V\_NAME in VARCHAR2 ) IS BEGIN INSERT INTO TEAM ( id,city,name ) VALUES ( v\_id,v\_city,v\_name ); COMMIT; END; 以下哪些 ( ) PL/SQL语句能够正确调用该过程?

- A.EXECUTE INSERT\_TEAM
- B.EXECUTE INSERT\_TEAM ( V\_NAME=>"LONG HORNS" )
- C.V\_CITY=>"AUSTIN"
- D.EXECUTE INSERT\_TEAM ( 3,"AUSTIN","LONG HORNS" )

正确答案: CD

关联评价点的名称: 单实例体系结构

#### 2.4.63. 第63题

Oracle数据库中,事务控制语言包括 ( )

- A.COMMIT
- B.SAVEPOINT
- C.POLLBACK
- D.GRANT

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 单实例体系结构

#### 2.4.64. 第64题

Oracle数据库考虑下列声明,那些是不合法的:

- A.DECLARE v\_name, v\_dept VARCHAR2(14);
- B.DECLARE v\_test NUMBER(5);
- C.DECLARE V\_MAXSALARY NUMBER(7, 2) = 5000;
- D.DECLARE V\_JOINDATE BOOLEAN := SYSDATE;

正确答案: ACD

关联评价点的名称: 单实例体系结构

#### 2.4.65. 第65题

在Oracle 11g中,聚簇因子与索引扫描关系密切,因为它可以显示 ( )

- A.数据库是否会在大范围扫描中使用索引
- B.相对于索引键的表组织程度
- C.索引的数量及详细信息
- D.如果行必须按索引键顺序排列,是否应考虑使用索引组织表、分区、或表簇

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 单实例体系结构

#### 2.4.66. 第66题

正确配置DB CACHE对于数据库性能具有重要意义,下面哪些是db cache相关的门控 ( )

- A.cache buffer handles

- B.cache buffers chains
- C.cache buffers lru chain
- D.library cache lock

正确答案：ABC

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.67. 第67题

下面关于Oracle临时表空间和临时段的说法，正确的选项有哪些（）

- A.临时表空间中的临时段可用于排序、表连接等的临时空间
- B.很多DBA发现临时表空间总是处于100%使用，因此诊断数据库一定存在严重问题
- C.oracle可以设置多个临时表空间
- D.RAC环境中，如果某个实例临时段不足，而表空间无法扩展，可以使用其他实例中的临时段

正确答案：ACD

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.68. 第68题

下列（）数据类型是Oracle支持的内部数据类型（）

- A.CHAR
- B.FLOAT
- C.INTEGER
- D.STRING

正确答案：ABC

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.69. 第69题

关于Share SQL Area和Private SQL Area以下说法正确的是

- A.Share SQL Area位于共享池中
- B.再一个会话开始时Share SQL Area才被分配
- C.Share SQL Area总是位于大池中
- D.Private SQL Area分配的数量取决于OPEN\_CURSOR

正确答案：AD

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.70. 第70题

从数据库系统的角度来看，锁的分类包含以下哪项（）？

- A.独占锁
- B.共享锁
- C.更新锁
- D.死锁

正确答案：ABC

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.71. 第71题

Oracle中，下列哪些存储结构是必需的（而不是可选的）SGA部分？

- A.数据库高速缓存区
- B.Java池
- C.重做日志缓冲区
- D.共享池

正确答案：ACD

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 2.4.72. 第72题

Oracle内存结构可以分为( )。

- A.备份区
- B.程序全局区
- C.系统全局区
- D.还原区

正确答案: BC

关联评价点的名称: 实例内存结构

#### 2.4.73. 第73题

以下关于存储描述正确的是?

- A.NAS本身装有独立的OS, 通过网络协议可实现完全跨平台共享
- B.SAN是独立出一个数据存储网络, 网络内部的数据传输率很快, 但操作系统仍停留在服务器端, 用户不直接访问SAN网
- C.NAS适合存储存储量大的块级应用, 数据备份, 以及恢复占用网络带宽
- D.SAN相比NAS成本较高, 安装和升级比NAS复杂

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 实例内存结构

#### 2.4.74. 第74题

Oracle数据库中下列哪些是会触发LGWR触发写日志的条件( )

- A.LGWR休眠3秒钟
- B.事务commit
- C.redo log buffer中有超过1M的数据
- D.DBWR写入数据文件之前

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 实例进程结构

#### 2.4.75. 第75题

在oracle环境下, 可以查询以下的哪两个动态性能视图以显示控制文件的名称和位置? ( )

- A.V\$SESSION
- B.V\$INSTANCE
- C.V\$PARAMETER
- D.V\$CONTROLFILE

正确答案: CD

关联评价点的名称: 实例进程结构

#### 2.4.76. 第76题

关于数据库后台进程描述错误的有

- A.数据库进程ckpt不是关键进程, 可以随便kill进程
- B.数据库进程lgwr不是关键进程, 可以随便kill进程
- C.数据库后台进程, 通常都不能直接kill, 否则可能导致实例异常中止
- D.数据库监听程序也属于数据库的后台进程

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 实例进程结构

#### 2.4.77. 第77题

关于oracle数据库写入的后台进程以下说法正确的是

- A.在实例中有多个数据库写入进程
- B.无论何时, 如果有检查点操作发生时, 数据库写入进程即会写入脏数据到数据文件
- C.无论何时, 如果有事务提交操作发生时, 数据库写入进程即会写入脏数据到数据文件
- D.在脏数据写入数据文件之前, 日志文件被写入

正确答案：AB

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 2.4.78. 第78题

Oracle在遇到坏块时，（ ）方式处理是正确的。

- A.如果损坏的对象是索引，重建索引
- B.使用备份进行恢复
- C.使用CREATE TABLE AS 创建新表
- D.使用DBMS\_REPAIR跳过坏块，然后用EXP导出表重新建立新表

正确答案：ABD

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 2.4.79. 第79题

以下关于Oracle数据文件的说法，正确的是（ ）。

- A.数据库中的数据存储在数据文件中
- B.一个表空间只能由一个数据文件组成
- C.一个数据文件仅能与一个数据库联系
- D.数据文件一旦建立，就不能改变大小

正确答案：AC

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 2.4.80. 第80题

oracle数据文件的扩展方式有

- A.手动扩展
- B.自动扩展
- C.增加数据文件个数
- D.增加表空间个数

正确答案：AB

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 2.4.81. 第81题

在oracle环境下，需要创建表空间，当数据超过表空间大小时，要对表空间进行扩充，以下选项中扩充方式正确的有：（）

- A.添加数据文件
- B.改变数据文件的大小
- C.允许数据文件自动扩展
- D.表空间不能再重新创建表空间

正确答案：ABC

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 2.4.82. 第82题

在oracle环境下，误删除了USER表空间的数据文件，应该在哪种状态下恢复表空间。

- A.NOMOUNT
- B.MOUNT
- C.OPEN
- D.以上都不对

正确答案：BC

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 2.4.83. 第83题

某Oracle数据库实例在过去的一个月中持续运行其中AWR快照保留时间为7天，STATISTICS\_LEVEL参数设置为TYPICAL用户反映前一天下午7点到9点数据库性能较差，为了诊断问题，应执行以下哪些操作

- A.使用ASH报告
- B.使用AWR对比报告
- C.使用前一天下午7点到9点的ADDM报告
- D.使用前一天下午7点到9点的AWR对比报告

正确答案: BCD

关联评价点的名称: 数据库表空间重命名

#### 2.4.84. 第84题

关于Oracle中的分区表, 下列说法正确的是( )

- A.对每一个分区, 可以建立本地索引
- B.可以用exp工具只导出单个分区的数据
- C.分区表的索引最好建为全局索引, 以便于维护
- D.可以通过alter table命令, 把一个现有分区分成多个分区

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 数据库表空间迁移

#### 2.4.85. 第85题

表命名时需要遵循的规则中选择正确的是()

- A.表明的首字符应该为字母
- B.不能使用保留字
- C.可以使用下划线、数字、字母、但不能使用空格和单引号
- D.同一用户下表名不能重复

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 数据库数据表创建

#### 2.4.86. 第86题

在oracle外部表上可以执行哪些操作

- A.创建视图
- B.创建索引
- C.创建同义词
- D.增加一个虚拟列

正确答案: AC

关联评价点的名称: 数据库数据列更改

#### 2.4.87. 第87题

数据库中游标的操作包括

- A.open
- B.fetch
- C.execute
- D.close

正确答案: ABD

关联评价点的名称: 数据库数据列更改

#### 2.4.88. 第88题

SQL语句中下面哪些操作可能产生排序操作的情况( )

- A.ORDER BY语句
- B.DISTINCT语句
- C.GROUP BY语句
- D.UNION操作

正确答案: ABCD

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 2.4.89. 第89题

关于数据库的索引，以下哪些说法是正确的

- A.应该为较大的表建立索引，小表最好不要建
- B.一般来说，表越大，索引越有效
- C.索引越多，查询、插入、修改、删除操作的执行速度就越快
- D.查询型的表应多建索引；更新型的表应少建索引

正确答案：ABD

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 2.4.90. 第90题

关于表压缩哪些说法是正确的（ ）

- A.可以节省磁盘空间，并降低内存使用率
- B.可以节省磁盘空间，但是无法降低内存使用率
- C.在DML操作以及直接加载数据操作期间都会产生额外的CPU开销
- D.在DML操作期间产生额外的CPU开销，但在直接装载操作期间不会产生额外的CPU开销。

正确答案：AC

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 2.4.91. 第91题

Oracle中，下列哪些情况索引无效？

- A.使用<>比较时,索引无效,建议使用
- B.使用后置模糊匹配%时无效
- C.使用函数
- D.使用不匹配的数据类型

正确答案：ACD

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 2.4.92. 第92题

ORACLE常用的约束类型

- A.PRIMARY
- B.FOREIGN
- C.UNIQUE
- D.CHECK

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 2.4.93. 第93题

下面哪些运算符会从最终结果中删除重复的行（ ）

- A.INTERSECT
- B.MINUS
- C.UNION
- D.UNION ALL

正确答案：ABC

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 2.4.94. 第94题

关于数据库中索引说法正确的是（ ）

- A.当创建索引时，Oracle会为索引创建索引树，表和索引树通过rowid(伪列)来定位数据
- B.当表里的数据发生更新时，Oracle会自动维护索引树
- C.如果表更新比较频繁，那么在索引中删除标示会越来越多，这时索引的查询效率必然降低，所以应该定期

### 重建索引

D.在索引重建期间,用户还可以使用原来的索引

正确答案: ABCD

关联评价点的名称:数据库数据插入

### 2.4.95. 第95题

关于Truncate table, 以下( )描述是错误的。

A.Truncate table 可跟Where从句, 根据条件进行删除。

B.Truncate table 用来删除表中所有数据。

C.触发器对Truncate table无效。

D.delete 比Truncate table速度快。

正确答案: AD

关联评价点的名称:数据库数据插入

### 2.4.96. 第96题

关于 TRUNCATE 命令在一个表上的影响哪些说法是正确的( )

A.表相应的索引也被删除

B.表上的删除触发器被解除当执行 TRUNCATE 命令

C.高水位( HWM ) 设置为指向表段中第一个可用的数据块

D.没有 undo 或者很少的 undo 数据产生在执行 TRUNCATE 命令期间

正确答案: ACD

关联评价点的名称:数据库数据插入

### 2.4.97. 第97题

数据库系统中,事务具体的特征包括

A.原子性

B.一致性

C.隔离性

D.持续性

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: Oracle备份目录设置

### 2.4.98. 第98题

以下哪些操作需要undo数据

A.提交事务

B.闪回事务

C.事务恢复

D.数据一致性查询

正确答案: BCD

关联评价点的名称: Oracle控制文件备份

### 2.4.99. 第99题

在oracle环境下,使用ALTER SYSTEM语句修改系统的初始化参数时,SCOPE选项可以指定为哪些值

A. MEMORY

B. SPFILE

C. PFILE

D. BOTH

正确答案: ABD

关联评价点的名称: Oracle控制文件备份

### 2.4.100. 第100题

在oracle环境下,如何验证控制文件是不是多重映像?(选3个)( )



- A.查询动态性能视图 V\$PARAMETER
- B.查询动态性能视图 V\$DATABASE
- C.查询动态性能视图 V\$CONTROLFILE
- D.使用 SHOW PARAMETERS CONTROL\_FILES

正确答案：ACD

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 2.4.101. 第101题

数据备份通常有哪几种方式（ ）

- A.完全备份
- B.差异备份
- C.增量备份
- D.临时备份

正确答案：ABC

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 2.4.102. 第102题

哪些类型数据可以用来创建备份集

- A. Data files
- B. Archive logs
- C. Online logs
- D. Backup sets

正确答案：ABD

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 2.4.103. 第103题

关于ORACLE 数据pump哪种说法是正确的？

- A.expdp和impdp是Oracle数据PUMP的服务端组件。
- B.dbms\_datapump PL/SQL包可以独立进行数据pump
- C.只有SYSDBA有权限进行数据PUMP导入导出
- D.expdp和impdp使用dbms\_metadata提供的程序执行导入导出的命令。

正确答案：AB

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 2.4.104. 第104题

Weblogic系统出现OutOfMemoryError，有可能不足的内存类型有（ ）

- A.操作系统物理内存
- B.Java虚拟机堆内存（Heap space）
- C.特定Java内存（如PermGen space）；
- D.操作系统Swap内存

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.105. 第105题

Weblogic系统出现挂起故障，可能的原因有（ ）

- A.WebLogic Server或Java应用程序代码中存在死锁线程
- B.WebLogic Server执行线程数较小，线程队列有阻塞的请求
- C.JVM 垃圾回收(GC)频繁或Bug
- D.文件描述符数不足

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.106. 第106题

公司大部分业务系统均通过负载均衡设备对外提供服务，后端由weblogic提供服务器，其默认情况下weblogic的access.log日志无法得到访问用户的真实物理IP地址，为得到用户访问时的IP地址，需要采取以下哪些措施：

- A.修改应用程序，使其支持记录用户访问IP地址
- B.在负载均衡设备上对该虚拟服务增加x-forward-for字段
- C.将weblogic日志格式改为扩展日志，并增加对x-forward-for字段的记录
- D.升级weblogic到最新版本

正确答案：BC

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.107. 第107题

下列哪些因素可以导致weblogic服务器挂起

- A.配置的线程数不足
- B.应用程序死锁
- C.JDBC配置错误
- D.垃圾回收花费太多时间

正确答案：ABD

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.108. 第108题

以下哪些操作可以解决Linux下因Java随机数问题导致Weblogic启动慢的问题

- A.启动参数配置：-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom
- B.启动参数配置：-Djava.security.egd=file:/dev/urandom
- C.配置java.security文件中的securerandom.source=file:/dev/urandom
- D.配置java.security文件中的securerandom.source=file:/dev/./urandom

正确答案：AD

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.109. 第109题

以下哪些途径可以获取ThreadDump

- A.kill -3
- B.jstack
- C.WLST
- D.控制台

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.110. 第110题

以下选项中，哪些可能是应用服务器无法通过信息安全网络隔离装置（NDS100）访问数据库的原因（）

- A.应用服务器与数据库服务器的网络不通或路由不可达
- B.数据库信息中的IP地址及端口配置错误
- C.数据库使用了Oracle 10G版本
- D.应用服务器使用了JDBC的连接方式

正确答案：AB

关联评价点的名称：中间件日志分析及故障排除

#### 2.4.111. 第111题

WebLogic域记录的三种日志文件分别是什么（）？

- A.Weblogic server运行日志
- B.HTTP访问日志
- C.域运行日志

D.集群日志

正确答案：ABC

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 2.4.112. 第112题

中间件系统调优包括以下哪些项目

A.性能调优

B.参数调整

C.补丁升级

D.异常恢复

正确答案：ABC

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

## 2.5. 高级技师

#### 2.5.1. 第1题

Linux系统中，下面关于DHCP说法正确的是（ ）

A.启动时，dhcpd 读取 dhcpd.conf 文件的内容，并在内存中保存每个子网上可用的 IP 地址的列表

B.每个地址都有一个租期，在租期到达之前，客户可以续租以继续使用该 IP 地址

C.dhcpd 将租用信息保存在 dhcpd.lease 文件中

D.为了向一个子网提供服务，dhcpd 需要知道子网的网络号码和子网掩码

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 2.5.2. 第2题

Linux系统中，配置TCP/IP网络的相关配置文件有（ ）

A./etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

B./etc/network

C.etc/hosts

D./etc/host.conf

正确答案：ACD

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 2.5.3. 第3题

Redhat Linux 9.0配置IP可使用

A.ifconfig

B.setup

C.netconfig

D.linuxconf

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 2.5.4. 第4题

在RHEL6中的图形界面的网络配置中，进行网络配置的主要参数包括：（ ）

A.网络ip地址

B.子网掩码

C.网关

D.DNS服务

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 2.5.5. 第5题

可以通过以下哪些方法，限制对Linux系统服务的访问（ ）

- A.配置xinetd.conf文件，通过设定IP范围，来控制访问源
- B.通过tcpwrapper提供的访问控制方法
- C.配置.rhost文件，增加+号，可以限制所有访问
- D.通过配置iptables，来限制或者允许访问源和目的地址

正确答案： ABD

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 2.5.6. 第6题

Linux系统中，ifconfig 可以支持下列（ ）

- A.修改网络设备信息
- B.停止网络设备
- C.修改网络硬件地址
- D.绑定不同的IP地址到同一个网卡

正确答案： ABCD

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 2.5.7. 第7题

可以登录vsftpd服务的有哪几种用户

- A.本地用户
- B.匿名用户
- C.虚拟用户
- D.测试用户

正确答案： ABC

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 2.5.8. 第8题

下面哪个协议使用了二个以上的端口

- A.telnet
- B.FTP
- C.samba
- D.HTTP

正确答案： BCD

关联评价点的名称：主机网络故障排除

### 2.5.9. 第9题

LINUX系统下，格式化cklv，新建目录/mnt/lvm，并将cklv挂载到/mnt/lvm，实现以上要求的命令是（ ）

- A.mke2fs -j /dev/ckvg/cklv
- B.mkdir /mnt/lvm
- C.mount -t ext3 /dev/ckvg/cklv /mnt/lvm
- D.lvcreate -L 1000M -n cklv ckvg

正确答案： ABC

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

### 2.5.10. 第10题

使用fsck检查文件系统时，应该（ ）

- A.卸载（unmount）将要检查的文件系统
- B.一定要在单用户模式下进行
- C.最好使用-t选项指定要检查的文件系统类型
- D.在Linux下，运行fsck对文件系统进行了改变后不必重新启动系统，系

统已经将正确的信息读入

正确答案：AC

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 2.5.11. 第11题

Linux系统中，关于“umount”命令操作的描述，下面哪些描述是错误的。（）

- A.你可以在卸载之前把软盘取出
- B.你应该在卸载之前把CD盘取出
- C.默认情况下，普通用户可以使用该命令
- D.默认情况下，root用户可以使用该命令卸载任何路径中的任何文件系统。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 2.5.12. 第12题

Linux系统中，下面关于“fsck”的叙述，哪些是正确的（）（）

- A.你应每天执行该命令
- B.你应在“单用户模式”下执行该命令
- C.你应先做好文件系统层次级备份，然后再执行该命令
- D.你应在安装文件系统前执行该命令

正确答案：BD

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 2.5.13. 第13题

在Linux中，具有相当丰富使用的联机帮助功能。用户通常可通过下面哪几种方式来获取操作命令的使用方法或参数选项内容。（）

- A.man 命令
- B.whatis 命令
- C.info 命令
- D.命令 --help

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 2.5.14. 第14题

Linux系统中，假如你不能umount一个文件系统，可能由（）原因引起

- A.有用户登陆系统，并且该用户当前目录在该文件系统下
- B.该文件系统忙
- C.有该文件系统的目录树下挂接有其他的文件系统
- D.一个进程正在调用该文件系统下的文件

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 2.5.15. 第15题

Linux系统下查看性能命令有哪些

- A.top
- B.iostat
- C.vmstat
- D.ls

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

#### 2.5.16. 第16题

Linux系统中，下列那些命令详细显示系统的每一个进程（）

A.ps

B.ps -f

C.ps -ef

D.ps -aux

正确答案：CD

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

#### 2.5.17. 第17题

Linux系统显示磁盘统计信息的命令有：

A.iostat

B.iotop

C.iosnoop

D.blktrace

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

#### 2.5.18. 第18题

Linux系统安全管理的内容包括

A.普通用户的系统安全

B.文件系统的安全

C.进程安全

D.文件内容的安全

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机安全基线配置

#### 2.5.19. 第19题

安全策略所涉及的方面是（ ）

A.物理安全策略

B.访问控制策略

C.信息加密策略

D.防火墙策略

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机安全基线配置

#### 2.5.20. 第20题

IPSEC包含的协议有（ ）

A.ESP协议

B.SSL协议

C.GRE协议

D.AH协议

正确答案：AD

关联评价点的名称：主机安全基线配置

#### 2.5.21. 第21题

ISS安全事件的分级主要考虑三个要素（ ）

A.信息系统的重要程度

B.系统损失

C.社会影响

D.国家安全

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 2.5.22. 第22题

Linux系统中，password文件中包含的字段有（ ）

- A.UID
- B.TERM
- C.HOME
- D.SHELL

正确答案：ACD

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 2.5.23. 第23题

关于SSH，下列说法中正确的是

- A.SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议
- B.SSH安装容易、使用简单，一般的Unix系统、Linux系统、FreeBSD系统都附带有支持SSH的应用程序包
- C.使用SSH，你可以把所有传输的数据进行加密，能够防止DNS欺骗和IP欺骗
- D.使用SSH传输的数据是经过压缩的，传输的速度更快

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 2.5.24. 第24题

Linux系统中，拒绝某一个网段的主机访问本机的ssh服务，正确的是

- A.tcp\_wrappers
- B.iptables
- C.pam
- D.chattr

正确答案：ABC

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 2.5.25. 第25题

若tnsnames.ora文件中部分配置如下：xfhtdb=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=hello)(PORT=1521))(CONNECT\_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE\_NAME=scce)))

则表明：（ ）

- A.Oracle服务器所在的主机名为DEDICATED
- B.Oracle服务器所在的主机名为scce
- C.对应数据库的SID为scce
- D.Oracle服务器所在的主机名为hello

正确答案：CD

关联评价点的名称：侦听器新建

### 2.5.26. 第26题

对Oracle网络配置的工具主要有

- A.netmgr
- B.netca
- C.sql\*plus
- D.svrctl

正确答案：AB

关联评价点的名称：侦听器新建

### 2.5.27. 第27题

在实际优化过程中，我们通常需要优化语句的访问路径,下列哪些是优化访问路径的方法:（ ）

- A.调整索引的访问方式
- B.及时根据执行计划的开销调整表连接顺序

C.及时更新表的统计信息，让CBO选择正确的执行计划

D.正确选择表与表之间的连接方式

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.28. 第28题

在生产数据库中，日志文件并行写的等待时间非常高，在查找问题时日志都放在一个磁盘上，下列缩短日志等待时间的做法中，哪些是不正确的？

A.开启附属日志进程

B.增加日志成员文件

C.增加日志缓存大小

D.把日志文件放在不同的磁盘上

正确答案：ABC

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.29. 第29题

在哪些场景中可使用Oracle Data Recovery Advisor进行恢复

A.数据库在运行时数据文件出现故障

B.用户删除了一个重要的表

C.归档日志文件丢失

D.由于数据文件丢失导致数据库无法打开

正确答案：AD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.30. 第30题

以下哪些方法可以减少热块争用（BUFFER BUSY WAIT）（）

A.加大SHARED\_POOL\_SIZE的大小

B.使用BLOCK\_SIZE较小的表空间存储

C.增加LOG\_BUFFER的大小

D.减少全表扫描

正确答案：BD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.31. 第31题

下面那些方法可以用于进行oracle性能优化（）

A.通过SQL优化

B.通过命中率调整

C.通过OWI等待事件

D.响应时间模型

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.32. 第32题

下列关于Oracle GoldenGate说法正确的是（）

A.支持跨平台之间的数据复制

B.源端部署数据库处于非归档模式

C.对于RAC环境，GoldenGate的相关软件必须部署在shared disk

D.支持一对一或一对多的数据复制

正确答案：ACD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.33. 第33题



物理DG提供了哪几种数据保护模式

- A. Maximum Availability
- B. Maximum Performance
- C. Maximum Security
- D. Maximum Protection

正确答案：ABD

关联评价点的名称：数据库高级功能

2.5.34. 第34题

审计日志用来记录非法的系统访问尝试的审计追踪，一般会包括下列哪项信息

- A. 访问用户信息
- B. 事件或交易尝试的类型
- C. 操作终端信息
- D. 被获取的数据

正确答案：ABC

关联评价点的名称：数据库高级功能

2.5.35. 第35题

集群架构的优点包括（）。

- A. 易于管理
- B. 灵活的负载均衡
- C. 可靠的安全性
- D. 可扩展性

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：数据库高级功能

2.5.36. 第36题

在oracle环境下，关于AWR的描述正确的是

- A. 所有的AWR表都属于SYSTEM表空间
- B. AWR包含了系统网络带宽和日志的信息
- C. AWR收集快照是通过访问数据字典进行的
- D. AWR收集快照通常可以自定义组件

正确答案：CD

关联评价点的名称：数据库高级功能

2.5.37. 第37题

Oracle RAC一般可由几个节点组成？

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 多个

正确答案：CD

关联评价点的名称：数据库高级功能

2.5.38. 第38题

Oracle 数据库的审计类型有（）。

- A. 语句审计
- B. 系统进程审计
- C. 特权审计
- D. 模式对象审计

正确答案：ACD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.39. 第39题

有一套oracle数据库，以HA的方式部署在两台HP UX小机之上，现由于HA的主节点出现问题，需要对其停机检修，便决定将数据库服务切换至备用节点，切换过程中，发现主节点服务长时间未切换至备用节点上，此时应用服务也无法正常连接数据库，这时可能的原因有哪些，若想尽快完成切换可以采取什么操作：

- A.连接该数据库的应用在切换时业务量较大，导致待提交的事务较多，导致数据库无法短时间在主节点停机
- B.数据库数据文件损坏，导致数据库无法正常停止
- C.可以在主节点用sqlplus连接数据库后执行shutdown immediate停机
- D.登录主节点服务器，找出数据库会话相关进程，并一一结束

正确答案：AD

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 2.5.40. 第40题

下列关于Oracle的归档日志，说法正确的有（ ）

- A.ORACLE要将填满的在线日志文件组归档时，则要建立归档日志
- B.在操作系统或磁盘故障中可保证全部提交的事务可被恢复
- C.数据库可运行在两种不同方式下：非归档模式和归档模式
- D.数据库在ARCHIVELOG方式下使用时，不能进行在线日志的归档

正确答案：ABC

关联评价点的名称：重做日志配置优化

#### 2.5.41. 第41题

在oracle环境下，如果需要对已删除的表mytest执行闪回删除操作，应注意下列哪些事项？

- A.确保当前数据库的回收站功能处于启用状态
- B.如果回收站中有多个mytest表，则需要知道希望恢复的mytest表在回收站中的名称
- C.如果该表所在用户下已经存在对象名mytest，则在还原该表时应该为该表重新命名
- D.需要知道删除该表的时间

正确答案：AC

关联评价点的名称：重做日志配置优化

#### 2.5.42. 第42题

在oracle环境下，关于spfile参数文件以下说法正确的是

- A.spfile是二进制文件
- B.spfile文件不能位于客户端
- C.spfile文件不能包含静态参数
- D.spfile文件可以直接编辑

正确答案：AB

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 2.5.43. 第43题

oracle数据库以下参数值的含义为

FAST\_START\_MTTR\_TARGET = 0

LOG\_CHECKPOINT\_INTERVAL = 0

- A.SGA advisor失效
- B.MTTR advisor生效
- C.自动检查点调整失效
- D.检查点信息将不能写入到告警日志

正确答案：BC

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 2.5.44. 第44题

在oracle环境下，下面关于UNDO\_RETENTION的描述，哪些是正确的（多选题）（ ）

- A.UNDO\_RETENTION的单位是秒
- B.UNDO\_RETENTION设置的越大越好
- C.UNDO\_RETENTION设置的偏小，可能导致ORA-1555
- D.UNDO\_RETENTION不能动态修改

正确答案：AC

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 2.5.45. 第45题

数据库内存参数设置如下，并重启实例：

MEMORY\_MAX\_TARGET=0

MEMORY\_TARGET=500M

PGA\_AGGREGATE\_TARGET=90M

SGA\_TARGET=270M

关于以上参数说法正确的是

- A.MEMORY\_MAX\_TARGET参数被自动设置为500M
- B.PGA\_AGGREGATE\_TARGET和SGA\_TARGET参数被自动设置为0
- C.MEMORY\_MAX\_TARGET参数的值仍为0，除非被手动修改
- D.PGA\_AGGREGATE\_TARGET和SGA\_TARGET参数的最小值分写为90M和270M

正确答案：AD

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 2.5.46. 第46题

安装Oracle数据库，关于用户limit参数配置描述正确的是

- A.参数nproc是允许打开的进程数目
- B.参数nofile是允许打开的文件数目
- C.关键字hard是对参数的硬限制
- D.关键字soft是对参数的软限制

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：内存参数优化

#### 2.5.47. 第47题

在oracle环境下，假设通过使用如下的 DDL 语句创建了一个新用户—dog

CREATE USER dog IDENTIFIED BY wangwang；

dog 创建之后，并没有授予这个用户任何权限现在 dog 用户需要在其默认表空间中创建一个表，请问至少必须授予他哪3个系统权限？（ ）

- A.CREATE VIEW
- B.CREATE TABLE
- C.CREATE SESSION
- D.UNLIMITED TABLESPACE

正确答案：BCD

关联评价点的名称：缓存参数优化

#### 2.5.48. 第48题

关于Oracle中undo\_retention 参数的用途，下列说法正确的是（ ）

- A.用来指定undo 记录保存的最长时间
- B.以毫秒为单位
- C.是个动态参数，完全可以在实例运行时随时修改
- D.是个全局参数，初始化设定后就不可修改

正确答案：AC

关联评价点的名称：缓存参数优化

#### 2.5.49. 第49题

Oracle数据库的参数配置，描述正确的是

- A.数据库的参数都可以在线修改生效
- B.数据库的静态参数必须要重启生效
- C.数据库的spfile参数文件，包含二进制字符，不能使用vi进行修改
- D.数据库具体哪个参数文件启动，在alert\_log日志中可以看到

正确答案：BCD

关联评价点的名称：缓存参数优化

#### 2.5.50. 第50题

在oracle环境下，下列哪些与 BMR（block media recover）相关的叙述是正确的（ ）。

- A.只有通过 RMAN 才能实施 BMR
- B.只有通过 sqlplus 才能执行 BMR
- C.RMAN 与 sqlplus 都可以执行 BMR
- D.BMR 始终是完整恢复

正确答案：AD

关联评价点的名称：Oracle控制文件恢复

#### 2.5.51. 第51题

Oracle数据库提供了一组称为Oracle闪回技术的功能，以支持查看数据过去的状态，将数据倒回到某个时间，而无需恢复备份数据（ ）以下的（ ）闪回功能与备份和恢复密切相关（ ）

- A.闪回表
- B.闪回数据库
- C.闪回创建
- D.闪回删除

正确答案：ABD

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 2.5.52. 第52题

HR 用户在插入数据到 TTK 表中时收到下面的错误：

ERROR at line 1:

ORA-01653: unable to extend table HR.TTK by 128 in tablespace SMD Upon investigation, you find that SMD is a small file tablespace.

哪三种动作允许用户插入数据（ ）（选择三个）

- A.添加数据文件到 SMD 表空间
- B.改变 SMD 表空间的段空间管理为自动
- C.调整 SMD 表空间相关的数据文件使之更大
- D.变更 SMD 表空间相关的数据文件为自动增长

正确答案：ACD

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 2.5.53. 第53题

由于服务器意外掉电宕机，经过查看oracle alert日志，发现是UNDO表空间损坏而造成数据库系统无法开启，正确的修复步骤包括（ ）。

- A.查询当前数据库使用的是哪个取消表空间（UNDO1）
- 创建新的取消表空间（UNDO2）
- B.将参数设置为UNDO\_MANAGEMENT=MANUAL UNDO\_TABLESPACE=UNDO2
- C.重建表空间UNDO1，将参数UNDO\_MANAGEMENT=AUTO UNDO\_TABLESPACE=UNDO1

D.删除取消表空间 ( UNDO2)

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 数据库启动失败恢复

2.5.54. 第54题

一体化“国网云”平台有哪些组成 ( ) ?

A.云基础设施

B.云平台组件

C.云服务中心

D.负载均衡

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 云技术及国网云相关概念

2.5.55. 第55题

分布式云操作系统 ( SG-COS ) 用于对基础资源 ( ) 进行统一封装并按需供给。

A.物理机和虚拟机

B.容器

C.存储

D.网络

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 云技术及国网云相关概念

2.5.56. 第56题

云操作系统采用的主要技术有哪些 ?

A.Openstack

B.Docker

C.KVM

D.VMware

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 云技术及国网云相关概念

2.5.57. 第57题

国网云: 如果将一台虚拟机部署在另外一台相同配置的物理机上, 则可采用哪些方式? ( )

A.热迁移

B.冷迁移

C.复制

D.导入

正确答案: AB

关联评价点的名称: 云技术及国网云相关概念

2.5.58. 第58题

云操作系统的节点包括哪些? ( )

A.控制节点

B.存储节点

C.计算节点

D.计算存储融合节点

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 云技术及国网云相关概念

2.5.59. 第59题

云操作系统支持哪些虚拟化技术? ( )

A.KVM

B.SG-VCS

C.VMware

D.Xen

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 2.5.60. 第60题

云操作系统支持哪些存储？（ ）

A.FC SAN存储

B.IP SAN存储

C.ceph存储

D.swift存储

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 2.5.61. 第61题

以下哪个模块属于大数据平台功能模块（ ）。

A.应用管理

B.数据管理

C.元数据管理

D.任务管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.62. 第62题

使用分布式数据库-hive类SQL命令将其表数据导出，命令正确的是（ ）。

A.INSERT OVERWRITE DIRECTORY '/tmp/t.txt'

select \* from arc\_c\_cust

B.INSERT OVERWRITE local DIRECTORY '/tmp/t.txt'

select \* from arc\_c\_cust

C.INSERT OVERWRITE DIRECTORY '/tmp/t.txt'

as select \* from arc\_c\_cust

D.INSERT OVERWRITE local DIRECTORY '/tmp/t.txt'

as select \* from arc\_c\_cust

正确答案：AB

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.63. 第63题

国网大数据平台作为计算中心，下列哪些组件为其提供支撑（ ）

A.spark

B.Informatic

C.storm

D.hive

正确答案：ACD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.64. 第64题

国网数据平台列式存储（hbase）对hbase表的操纵语句正确的是（ ）。

A.drop 't1'

B.truncate table 't1'

C.disable 't1'

D.create table 't1'

正确答案：AC

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.65. 第65题

以下哪些属于大数据基础运行平台能力（）。

- A.数据计算
- B.自助式分析
- C.数据存储
- D.数据整合

正确答案：ACD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.66. 第66题

国网目前采用的大数据框架技术有()

- A.MPP
- B.HADOOP
- C.SPARK
- D.IMPALA

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.67. 第67题

大数据管理平台操作报错后，以下处理正确的是

- A.故障页面截图
- B.描述清楚详细的操作步骤
- C.收集服务日志
- D.电话沟通

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.68. 第68题

当前大数据技术的基础包括()

- A.分布式文件系统
- B.分布式并行计算
- C.关系型数据库
- D.分布式数据库

正确答案：ABD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.69. 第69题

当客户端应用程序打开在运行MapReduce v1（MRv1）的集群上开始文件写入时，会发生哪两个更新

- A.更改写入NameNode磁盘
- B.NameNode上的RAM中的元数据被刷新到磁盘
- C.NameNode上的RAM中的元数据已更新
- D.更改将写入编辑文件

正确答案：CD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.70. 第70题

大数据平台作为公司SG-ERP一体化平台的重要组成部分，承担数据（）四大职能，为分析决策、实时采集、事务处理等业务应用开发、运行提供统一的平台支撑。

- A.存储中心
- B.计算中心
- C.分析中心
- D.服务中心

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.71. 第71题

国网大数据平台中应用了两种数据库分别是（ ）

- A.oracle
- B.PostgreSQL
- C.mysql
- D.sqlserver

正确答案：BC

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.72. 第72题

大数据平台系统架构依据数据逻辑划分，包含（ ）

- A.数据分析层
- B.数据存储层
- C.数据计算层
- D.数据整合层

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.73. 第73题

大数据平台数据管理包括（ ），为大数据平台提供数据管理及运维的支撑功能。

- A.数据权限管理
- B.数据质量管理
- C.数据流转监测
- D.基础数据管理

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.74. 第74题

大数据平台对外提供（ ）服务、（ ）服务、（ ）服务三类型服务功能

- A.数据服务
- B.计算服务
- C.展现服务
- D.公共服务

正确答案：ABC

关联评价点的名称：大数据相关概念

#### 2.5.75. 第75题

大数据平台的计算组件主要有哪几个（ ）

- A.Storm
- B.Spark
- C.Mapreduce
- D.Sqoop

正确答案：ABC

关联评价点的名称：大数据相关概念



#### 2.5.76. 第76题

大数据的4V特点具体指的是( )

- A.Value ( 价值 )
- B.Volume ( 大量 )
- C.Velocity ( 高速 )
- D.Variety ( 多样 )

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 大数据相关概念

#### 2.5.77. 第77题

大数据平台分布式列式存储的功能有( )

- A.支持在线快速读写
- B.支持线性扩展
- C.具备节点监控管理
- D.数据同源不压缩

正确答案: ABC

关联评价点的名称: 大数据相关概念

#### 2.5.78. 第78题

云安全终端系统用户桌面资源分为( )几种类型桌面。

- A.资源型桌面
- B.标准型桌面
- C.作业型桌面
- D.安全操作系统桌面

正确答案: AB

关联评价点的名称: 云终端原理

#### 2.5.79. 第79题

云安全终端系统中桌面服务管控模块主要由( )几部分构成。

- A.身份验证
- B.桌面管理
- C.应用管理
- D.许可管理

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 云终端原理

#### 2.5.80. 第80题

瘦终端可以使用哪些外设?( )

- A.安全U盘
- B.摄像头
- C.串口打印机
- D.USB打印机

正确答案: ABCD

关联评价点的名称: 云终端原理

#### 2.5.81. 第81题

作业型桌面管理员可以给用户分发哪些应用?( )

- A.IE
- B.云盘
- C.Office
- D.系统属性

正确答案：ABC

关联评价点的名称：云终端原理

#### 2.5.82. 第82题

内网云安全终端桌面办公不可以使用以下哪些设备？（ ）

- A.3G上网卡
- B.安全U盘
- C.打印机
- D.手机

正确答案：AD

关联评价点的名称：云终端原理

#### 2.5.83. 第83题

移动应用APP安全加固可以解决哪些安全问题？

- A.二次打包
- B.恶意篡改
- C.权限滥用
- D.代码破解

正确答案：ABD

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.84. 第84题

采用移动互联技术等级保护对象由\_\_\_\_组成？

- A.移动终端
- B.移动应用
- C.无线网络
- D.使用人员

正确答案：ABC

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.85. 第85题

目前\_\_\_\_主要用户公司信息内网边界安全接入防护，\_\_\_\_主要用于公司外网边界安全接入防护。

- A.移动互联支撑平台
- B.内网安全接入平台
- C.外网安全交互平台
- D.统一防病毒系统

正确答案：BC

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.86. 第86题

下面哪些应用场景可能违反公司移动安全防护要求？

- A.将运维抢修等业务数据直接推送至外包人员个人手机，方便业务快速开展。
- B.将内网OA涉密公文内容直接推送至员工个人手机，方便员工快速处理公文。
- C.自行组织开发业务APP，在未经安全加固的情况下，发布至第三方应用市场供外部人员下载使用。
- D.未使用安全接入平台，将终端直接接入公司内网开展业务。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.87. 第87题

《国家电网公司移动作业应用安全防护方案》从以下那几个方面明确安全防护要求？

- A.终端安全
- B.网络安全

C.应用安全

D.数据安全

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.88. 第88题

以下那些做法满足移动作业应用数据安全销毁要求？

A.应用卸载后，删除所有文件及缓存数据，保证移动应用卸载后无残留数据。

B.应用卸载后，保留本地配置文件，以便下次安装时，可以快速使用。

C.在移动终端丢失或被盗的情况下，通过设置安全策略或远程管理功能，远程删除终端上的业务数据。

D.在TF卡中对业务数据进行备份，防止数据丢失。

正确答案：AC

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.89. 第89题

对于新上网的移动作业终端，在上线阶段，需要严控哪些接入条件？

A.移动作业终端的设备型号应通过中国电科院统一入网安全检测，并提供检测报告。

B.移动作业终端应安装内网移动作业门户（MIP）客户端。

C.移动作业终端应安装安全接入平台或安全交互平台客户端。

D.移动作业终端应获得国际或国家权威机构出具的安全检测证书。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 2.5.90. 第90题

对于新上线的移动作业应用，在上线阶段，需要严控哪些接入条件？

A.统推移动作业应用应通过中国电科院统一安全测评。

B.自建移动作业应用应通过各单位电科院统一安全测评。

C.移动作业应用应使用公司移动应用安全加固系统进行统一安全加固。

D.移动作业应用应通过移动作业门户进行上架并统一发布。

正确答案：ABCD

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

### 3. 判断题

#### 3.1. 初级工

##### 3.1.1. 第1题

在Windows 操作系统中的计算机上运行ipconfig/all命令，无法查看路由表配置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.2. 第2题

在Windows命令窗口输入DNSServer命令来查看DNS服务器的IP。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.3. 第3题

操作系统对不同的中断进行分级，磁盘、键盘、时钟三种中断，响应级别由高到低的是磁盘、时钟、键盘。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.4. 第4题

与工作组相比，域具有更高的安全级别

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.5. 第5题

在Windows计算机上可以直接对文件实施共享

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.6. 第6题

FAT32文件系统，无法存储单个大小超过4G的文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

##### 3.1.7. 第7题

在Windows中，剪贴板是程序和文件间用来传递信息的临时存储区，此存储器是内存的一部分

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：计算机组成原理

### 3.1.8. 第8题

一旦出现死锁，所有进程都不能运行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：计算机组成原理

### 3.1.9. 第9题

在一个新的硬盘上安装Windows操作系统前必须对硬盘进行分区和格式化。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

### 3.1.10. 第10题

微型计算机中，I/O设备的含义是控制设备

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

### 3.1.11. 第11题

在具备固态硬盘的计算机上，应将操作系统存放在固态硬盘上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机现场接线

### 3.1.12. 第12题

因特网(Internet)上最基本的通信协议是TCP/IP。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

### 3.1.13. 第13题

由于TCP为用户提供的是可靠的、面向连接的服务，因此该协议A于一些实时应用，如IP电话、视频会议等比较适合。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

### 3.1.14. 第14题

一个最简单的Windows域包含一台域控制器和一台成员服务器

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

### 3.1.15. 第15题

操作系统的所有程序必须常驻内存

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机IP地址配置

### 3.1.16. 第16题

信息内外网办公计算机及应用系统口令设置，可以使用弱口令，但不可使用空口令

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

### 3.1.17. 第17题

Guest组包括Guest账户，一般被用于在域中或计算机中没有固定账号的用户临时访问域或计算机时使用的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

### 3.1.18. 第18题

NTFS权限中，文件夹有6种标准权限，文件有5种标准权限

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：个人计算机账户口令配置

### 3.1.19. 第19题

在Windows计算机上只能对文件实施共享，而不能对文件夹实施共享

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：打印机现场接线

### 3.1.20. 第20题

为了有效利用办公资源，可以将一台打印机在内外网之间来回使用，但不得同时接入内、外网

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：打印机现场接线

### 3.1.21. 第21题

应用软件是指能被应用单位共同使用的某种软件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：驱动软件安装

### 3.1.22. 第22题

操作系统是对计算机资源进行管理的软件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：驱动软件安装

### 3.1.23. 第23题

路由器和虚拟局域网 (vln)能够划分广播域

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.24. 第24题

所谓信息的载体，是指计算机输入和输出的信息

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.25. 第25题

同一文件夹中的文件不能同名

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.26. 第26题

微处理器将传统计算机的两大部件运算器和控制器集成在一块芯片上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.27. 第27题

计算机之所以能按人们的意图自动地进行操作，主要是由于计算机采用了存储程序控制。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.28. 第28题

结合国家电网公司运维现状，信息内外网桌面终端标准化均采取三级部署、多级管理的模式，实现“总部—网省公司—地市公司”级联

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.29. 第29题

局域网与Internet主机的连接方法有两种，一种是通过电话线，另一种是通过路由器与Internet主机相连

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.30. 第30题

在断开内网的条件下使用无线设备接入外网，桌面终端管理软件将不会记录为违规外联现象

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.31. 第31题

pci不属于硬盘接口类型

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.32. 第32题

PC服务器中最常见的对称多处理系统通常采用2路、4路、8路处理器

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.33. 第33题

采取措施信息外网办公计算机的互联网访问情况进行记录，记录要可追溯，并保存六个月以上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.34. 第34题

常用的IP地址有A、B、C三类，128.199.21.3是一个C类IP地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.35. 第35题

根据《国家电网公司信息安全风险评估实施细则（试行）》，在风险评估中，资产评估，包含信息资产安全、资产赋值等内容

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.36. 第36题

关闭的瞬间文件进行检索，如果发现包含管理员设定的关键字，会通知用户

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.37. 第37题

国家电网公司信息系统运行维护坚持运行与安全并重、建设与应用并重原则，确保全公司信息系统稳定、可靠、安全运行

A.正确

B.错误

正确答案：A



关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.38. 第38题

国家电网公司专用存储设备（U盘/移动硬盘）是集数据加密、访问授权控制功能于一体的移动存储设备，仅限于国家电网公司系统内部使用

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.39. 第39题

互联网中，域名是AIP地址的命名，它采用层次结构，通常最高域名常用于标识行业，如COM代表商业，EDU代表教育。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：桌面终端管控安装、注册

### 3.1.40. 第40题

某员工离职，其原有账号应保留10个工作日

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.41. 第41题

内、外网计算机、安全移动存储介质出现故障，必须联系运维人员处理，严禁私自送外修理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.42. 第42题

取消文件的系统属性后，该文件就一定能用DEL命令来删除

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.43. 第43题

网关-般用于不同类型、差别较大的网络系统之间的互连

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.44. 第44题

你为一台运行Win7的计算机显卡升级了驱动程序后，计算机变得没有响应。若需要在最短时间内恢复计算机，可在安全模式启动计算机，将计算机恢复到前一个还原点。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.45. 第45题

在一台运行Windows7的计算机中，要避免用户复制未加密的文件到可移动驱动器，可在本地组策略中，修改BitLocker驱动器加密设置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.46. 第46题

若通过桌面系统对终端施行IP、MAC地址绑定，该网络IP地址分配方式应为静态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.47. 第47题

I6000系统中桌面系统注册率和防病毒安装率均为5分钟指标。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.48. 第48题

Word宏病毒通过.DOC文档进行传播。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.49. 第49题

安全U盘的主要作用是防止病毒通过U盘传播

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.50. 第50题

安全U盘可以防止病毒、木马，因此不需要使用杀毒软件进行查杀。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.51. 第51题

安装多个杀毒软件会导致系统更加安全

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.52. 第52题

按《国家电网公司信息内网计算机桌面终端系统管理规定（试行）》规定下面个人防火墙启用情况不是公司信息内网桌面终端系统的基线策略。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.53. 第53题

宏病毒是专门感染和破坏word的文档

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.54. 第54题

及时更新操作系统厂商发布的核心安全补丁，更新补丁之前应当在正式系统中进行测试，并制订详细的回退方案。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.55. 第55题

计算机病毒可能在用户打开邮件附件时被启动

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.56. 第56题

计算机病毒是在计算机内部或系统之间进行自我繁殖和扩散的程序

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒客户端安装

### 3.1.57. 第57题

客户端在注册时提示No.103错误，表示区域管理器与数据库之间的数据不正常所致

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.58. 第58题

通常，在地址栏上显示的就是当前象的路径

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.59. 第59题

可以通过可靠性监视器，查看事件信息来识别一台运行Win7的台式计算上周安装哪些应用程序。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.60. 第60题

可通过打开Windows任务管理器，并单击网络标签，查看一台运行Win7的台式计算机当前哪个进程产生网络行为。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.61. 第61题

可在Windows更新中，修改Windows更新设置，配置一台运行Windows 7的计算机从一个本地Windows更新服务器（WSUS）上下载更新。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.62. 第62题

可以在一台运行Windows 7的计算机“系统”中，修改高级系统设置，来增加页面文件的大小。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.63. 第63题

Windows 7任务栏上弹出一个带有红色"x"的标志，就表明用户收到了系统和配置警告信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.64. 第64题

Windows 7 中没有预安装的邮件客户端。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.65. 第65题

信息内网办公计算机不能配置、使用无线上网卡等无线设备，严禁通过电话拨号、无线等各种方式与信息外网和互联网互联，应对信息内网办公计算机违规外连情况进行监控；

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.66. 第66题

windows 7可以用开始-运行-gpedit.msc打开组策略窗口。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.67. 第67题

终端使用人员可根据工作需要自行安装软件，包括office、google chrome等办公软件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.68. 第68题

windows系统ipconfig/renew命令用于查看网卡的MAC地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.69. 第69题

专用移动存储介质交换区可使用空口令登陆，保密区需输入登录密码

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.70. 第70题

若通过桌面系统对终端施行IP、MAC地址绑定，该网络IP地址分配方式应为静态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.71. 第71题

不安装操作系统，用户也可以使用某种软件或程序。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.72. 第72题

软件开发平台有两种平台模式：一种是传统的C/S架构模式，一种是现在流行的B/S架构模式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.73. 第73题

进程存在的唯一标志是它是否处于运行状态。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.74. 第74题

Windows系统ipconfig/renew命令用于查看网卡的MAC地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.75. 第75题

“WWW”（简称Web）中文名称是万维网

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.76. 第76题

3380端口是windows系统默认远程登录端口吗

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.77. 第77题

CD-ROM光盘上的内容是可读可写的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.78. 第78题

FORMAT软盘有效，硬盘无效

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.79. 第79题

Internet通过TCP/IP协议将世界各地的网络连接起来实现资源共享

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.80. 第80题

Internet中，IP地址表示形式是彼此之间用逗号分隔的四个十进制数，每个十进制数的取值范围为0-255

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.81. 第81题

TCP/IP协议成功地实现不同网络之间难以互联的问题，实现了异网互联互通。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.82. 第82题

telnet远程登录端口是23。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.83. 第83题

UNIX系统既是分时操作系统也是网络操作系统

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.84. 第84题

USB2.0接口的数据传输率最高可达480Mbps

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.85. 第85题

WindowsXP中的“剪贴版”占用的是硬盘中的空间

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.86. 第86题

安装Windows Server 2003的过程中，只能加入工作组模式，不能加入域模式。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.87. 第87题

操作系统是计算机资源进行管理的软件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.88. 第88题

超文本传输协议/HTTP是WWW客户机WWW服务器之间的网络层传输协议

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.89. 第89题

出于系统安全角度考虑，Windows 2000及以后的操作系统采用的文件系统是TFS

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.90. 第90题

当汉字通过键盘输入后，一般要转换成内码，它在计算机中至少占4Byte

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.91. 第91题

对注册表进行备份时，注册表导出文件的扩展名为reg

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.92. 第92题

个人计算机只需设置开机口令，是否开启屏幕保护中的密码保护功能并不重要。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.93. 第93题

如果文件内容很短，所以只要不超过磁盘可用空间，用户可以存放任意多个文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.94. 第94题

计算机工作时，内存储器中存储的是指令与数据

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.95. 第95题

计算机网络按作用范围（距离）可分为局域网、城域网和广域网

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：办公软件安装

### 3.1.96. 第96题

计算机中所有用户的权限相同

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.97. 第97题

重要数据应使用专用介质拷贝，涉及企业秘密的数据应存储在交换区。

A.正确

B.错误



正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.98. 第98题

802.1w协议是基于Client/Server的访问控制和认证协议

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.99. 第99题

IP地址的主机部分如果全为0则表示广播地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.100. 第100题

IP地址使用DHCP方式分配的网络环境，可以通过桌面系统对终端实行IP与MAC绑定

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.101. 第101题

SMTP服务的默认端口号是23，POP3服务的默认端口号是110。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.102. 第102题

WINDOWS注册表是Windows的核心，通过修改注册表，可以对系统进行限制和优化。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.103. 第103题

大宽行打印机、针式打印机、喷墨打印机和激光打印机中，打印速度最快的是激光打印机，打印质量最好的是针式打印机

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.104. 第104题

国家电网公司提出了构建以“两级三线”为基础的运维体系规范，其中的“两级”是指各网省公司和所属地市公司分别建设信息系统运行中心，形成两级信息运维体系

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.105. 第105题

国家电网公司网络与信息系统安全运行情况通报的工作原则是：谁运行谁负责，谁使用谁负责

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.106. 第106题

计算机理想的工作湿度是20%~80%。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.107. 第107题

计算机理想的工作湿度为45%~65%

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.108. 第108题

计算机网络中常用的三种有线媒体是同轴电缆、双绞线、光纤

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端管控系统用户管理

### 3.1.109. 第109题

开启未注册阻断后，所有没有注册的终端将被阻断而无法连入正常网络，也将无法完成终端注册的操作

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.110. 第110题

桌面终端的管理工作范围包括信息网的台式机、外设，不包括笔记本

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.111. 第111题

启动计算机，是先打开显示器，再按下主机的Power键

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.112. 第112题

使用终端涉密检查工具，被粉碎、删除的文件不能通过任何程序恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.113. 第113题

外网桌面终端管理应做好补丁统计与查询工作，督促终端使用人安装系统漏洞补丁，外面桌面系统不包含补丁分发功能

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.114. 第114题

你在一台运行Win 7的计算机中执行了一个镜像备份。一个病毒感染了计算机并导致计算机变得没有响应。为尽可能快的还原计算机，可使用Windows 7 DVD启动计算机并使用系统镜像恢复工具。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.115. 第115题

配置一台运行Windows 7的计算机，在不活动时30分钟后关闭显示器，可在该计算机个性化中，修改主题。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.116. 第116题

终端在注册时，必须填写所在单位、部门、使用人姓名、计算机所在地、联系电话、终端类型等详细信息，否则无法完成注册操作

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.117. 第117题

存储和读取网络上的任何数据不必密码登录。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.118. 第118题

办公计算机及外设需进行维护时，应由本单位对办公计算机和外设中存储的信息进行审核，通过本单位负责人的审批后报送运行维护部门进行维护

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

### 3.1.119. 第119题

操作系统、电子邮件、上网帐号等口令密码复杂度，长度不少于6位字符，使用大小字母和数字的字符组合

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

3.1.120. 第120题

国家电网公司网络与信息系统安全运行情况通报工作实行“统一领导，分级管理，逐级上报”的工作方针

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

3.1.121. 第121题

国家电网公司一体化企业级信息系统运行工作实行统一领导、分级负责，在总部、网省二级建立信息系统运行管理职能机构，落实相应的运行单位

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：终端台账数据管理

3.1.122. 第122题

国家电网公司灾备系统调度运行管理工作实行统一领导、分级负责

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

3.1.123. 第123题

操作系统、电子邮件、上网帐号等口令密码复杂度，长度不少于8位字符，使用大小写字母、数字和特殊符号的字符组合

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：终端台账数据管理

3.1.124. 第124题

内网安全客户端四个主程序是vrvedp\_m.exe、vrvrf\_c.exe、vrvsafec.exe、watchclient.exe

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.125. 第125题

使用保密检测工具粉碎的文件将不可恢复，删除的文件通过特定程序可以恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.126. 第126题

通过补丁自动分发策略，管理员可以设置终端在所有补丁都安装完成后才进行重新启动计算机的提示，同时可以让终端用户选择是否重启

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.127. 第127题

计算机在注册桌面终端时，弹出缺省注册成功，该计算机已成功注册桌面终端。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.128. 第128题

保密检查加入白名单的文件，如果存放路径及内容未发生变化，将不再被检测是否含敏感字样。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.129. 第129题

将一块硬盘分成几个分区后，如果一个分区安装了操作系统，则其他的分区不能再安装操作系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.130. 第130题

交换区和保密区大小可按用户要求修改，比例设置4：1为宜，打标签后可以再次修改

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.131. 第131题

交换区与保密区登录密码需分别设置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.132. 第132题

对信息外网办公计算机的互联网访问情况进行记录，记录要可追溯，并保存六个月以上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.133. 第133题

桌面终端的使用用户是终端的第一安全责任人，按照公司办公计算机信息安全与保密规定，执行桌面终端安全操作，运行桌面终端系统进行安全管理与防护，确保本用户终端的信息安全。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.134. 第134题

桌面系统的配置、策略、审计等数据信息保存在数据库中，数据库文件是vrveis.lbf、vrveis.mdf（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.135. 第135题

终端安装桌面系统注册程序后，在与桌面系统服务器无法连接的情况下无法卸载客户端

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.136. 第136题

为方便用户使用，专用移动存储介质交换区与保密区登陆密码不区分大小写

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.137. 第137题

专用移动存储介质保密区输入登陆密码后可以在外网终端上拷贝、读取数据

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.138. 第138题

桌面系统服务器端补丁下载默认存放路径是X:\vrv\ RegionManage \Distribute\Patch

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.139. 第139题

专用存储介质启动区内包含3个文件，EdpEDisk.exe、EdpEDisk.chm、EdpEDisk\_gjdw.dll，误删除后，插入已注册的内网终端中，三个文件均可以自动恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.140. 第140题

专用移动存储介质应由使用人在部门统一销毁，并做好记录

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.141. 第141题

上级服务器下发的强制策略，下级管理员无权进行修改和删除

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.142. 第142题

专用移动存储介质的交换区、保密区密码最大错误次数是防止其他用户暴力破解U盘密码，输入密码次数进行限制，一旦错误次数超过设定值，U盘将被锁定，无法输入密码

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.143. 第143题

终端使用涉密工具进行深度检查,选择扇区级别的检测时，可检测出已删除文件含敏感关键字的情况

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.144. 第144题

桌面终端标准化管理系统支持微软操作系统发布补丁的统一分发，并且用户可使用此系统进行级联方式的补丁自动分发安装和监控统一补丁分发通过补丁下载服务器(互联网)从互联网下载所有补丁

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.145. 第145题

桌面终端管理系统审计用户可以审计所有用户的用户登录日志、用户操作日志、策略操作日志，以及USB标签制作查询

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.146. 第146题

在一个IP网络中负责主机IP地址与主机名称之间的转换协议称为地址解析协议

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.147. 第147题

桌面终端管理系统的审计默认账号为admin

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.148. 第148题

桌面终端管理系统中区域管理器配置的高级配置中，防火墙阻断选项的阻断端口为“0”表示全部端口

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.149. 第149题

只要终端获得授权，就可以对加密U盘进行密码初始化

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.150. 第150题

制作保密U盘时，!SAFE6表示加密类型为分区加扰

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.151. 第151题

桌面管控客户端的删除只能通过输入命令uninstalledp来进行执行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.152. 第152题

桌面管理终端系统终端进程管理可以获取该客户端当前运行进程，并可以远程结束所有进程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.153. 第153题

桌管系统中，Private策略可以被所有管理员修改。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.154. 第154题

对于移动存储介质，在虚拟磁盘技术基础上，采用AES-128加密算法，对磁盘扇区进行加密

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.155. 第155题

终端安装桌面系统注册程序后，在与桌面系统服务器无法连接的情况下无法卸载客户端

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.156. 第156题

桌面系统服务器端补丁下载默认存放路径是X:\vrv\ RegionManage \Distribute\Patch

A.正确

B.错误



正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.157. 第157题

《国家电网公司信息系统口令管理暂行规定》中，口令管理的原则是：谁运行，谁使用，谁负责

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.158. 第158题

安全移动存储介质的启动区被格式化后，可以将其接入内网授权计算机上，启动区文件会自动恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.159. 第159题

安全移动存储介质管理系统从主机层次和传递介质层次对文件的读写进行访问限制和事后追踪审计

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.160. 第160题

按照默认设置安装完系统完成后，首次通过浏览器访问WEB管理页面，应在IE地址栏输入

http://\*.\*.\*./index.asp

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.161. 第161题

按照信息安全加固的可控性原则，信息安全加固工作应该做到人员可控、工具可控、项目过程可控

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.162. 第162题

北信源桌面管理软件不能检测到系统硬件发生变化。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.163. 第163题

补丁的来源可使用补丁下载服务器从软件厂商网站获取补丁索引及补丁，直接或通过

移动存储设备，导入内网区域管理器的补丁分发目录进行客户端补丁自动分发，客户端将获取的补丁放在本地%windir%\system32\distributed目录下，下载后可自动安装，安装后会自动删除安装文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.164. 第164题

补丁更新率计算公式：每一台终端（已注册并上报补丁安装结果的终端）补丁安装率=已安装补丁/(已安装补丁+未安装补丁)

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.165. 第165题

补丁下载服务器默认配置为从微软公司网站下载微软所有补丁，下载后移植到桌面终端标准化管理系统的系统\vr\ Distribute\Patch\目录下保存。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.166. 第166题

采取措施对信息外网办公计算机的互联网访问情况进行记录，记录要可追溯，并保存六个月以上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.167. 第167题

策略编辑完成，按IP 地址分配对象分发策略时，应该将输入法调整为英文，IP 与IP之间用、号隔开

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.168. 第168题

单台桌面系统扫描器配置可以添加多个扫描器，并且多个扫描器可以同时扫描

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.169. 第169题

单台桌面系统扫描器配置只能添加1个扫描器

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.170. 第170题

当桌面管控服务器更换时，移动存储介质系统标签不发生改变

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

3.1.171. 第171题

对于移动存储介质，在虚拟磁盘技术基础上，采用AES-128加密算法，对磁盘扇区进行加密

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.172. 第172题

各地市桌面服务器和省桌面服务器区域管理器级联数据通过1433端口通信。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.173. 第173题

国家电网公司桌面安全客户端注册方法包括网页静态注册、网页动态注册、手动注册

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.174. 第174题

国网桌面终端管理系统只能使用Microsoft SQL Server数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：管控策略创建

### 3.1.175. 第175题

360天擎6提供文件保护、资产管理等功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：防病毒终端数据管理

### 3.1.176. 第176题

ICMP 协议（RFC792）不是应用层协议，是网络层协议。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.177. 第177题

HDLC 是一种面向比特流的数据链路层协议，可以对不同字符集的数据均可以实现透明的传输。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.178. 第178题

标准 HDLC 协议族中的协议都是运行于同步串行线路之上。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.179. 第179题

运行 HDLC 的串行接口可以通过 ip address unnumbered interface LoopBack 0 命令来配置与 LoopBack 0 共享 IP 地址。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.180. 第180题

以太网协议中使用1—坚持型监听算法的特点是能及时抢占信道，并减少了冲突的概率。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.181. 第181题

以太网的最大帧长 1518 字节，每个数据帧前面有 8 字节的前导字段，帧间隔为 9.6  $\mu$ s，对于 10BAS-5 网络来说，发送这样的帧需要 12.3ms。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.182. 第182题

数据传输包括同步传输与异步传输两种方式，异步传输的最高效率是 80%。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.183. 第183题

虚电路方法传输数据，其健壮性优于数据报方法。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.184. 第184题

802.11 标准的无线局域网具有对等网、结构化网络、无线网状网三种拓扑结构。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.185. 第185题

在 RADIUS 协议中，验证端口的缺省使用 1812。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.186. 第186题

面向连接服务不能防止报文的丢失、重复或失序。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络体系结构

### 3.1.187. 第187题

建立一个家庭无线局域网，使得计算机不但能够连接因特网，而且 WLAN 内部还可以直接通信，正确的组网方案是 AP + 无线网卡。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络拓扑类型

### 3.1.188. 第188题

令牌环网的环路上只有拥有令牌的结点才可以访问网络。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络拓扑类型

### 3.1.189. 第189题

在共享介质的总线型局域网中，无论采用什么样的介质访问控制方法，“冲突”现象都是不可避免的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络拓扑类型

### 3.1.190. 第190题

局域网较常用的总线型、星型拓扑结构是指实际的物理设备构型，而非网络的逻辑结构。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

### 3.1.191. 第191题

粗同轴电缆 10Base5 中，5 代表电缆的最大传输距离是 500 米。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：常用的传输介质

### 3.1.192. 第192题

超五类双绞线在百兆以太网向万兆以太网的升级过程中，不需要对原有线路进行改造。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的传输介质

### 3.1.193. 第193题

L2 交换机在多播情况下，与单播一致，MAC 地址表项的建立也是通过 MAC 学习得到的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.194. 第194题

IP 地址采用分层设计，每一台三层网络设备就不必储存每一台主机的 IP 地址，而是储存每一个网段的网络地址，大大减少了路由表条目，增加了路由的灵活性。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.195. 第195题

IP 地址 10.0.255.255 / 8 是个主机地址，不是网络广播地址。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.196. 第196题

域名与 IP 地址是多对多的关系。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.197. 第197题

IPV4版本的因特网总共有126个A 类地址网络。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.198. 第198题

IPv6中，两个IP包若有相同的流标号，则表示走同一条路径。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.199. 第199题

IP地址中主机部分如果全为 1，则表示广播地址。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.200. 第200题

一个 IP 地址可同时对应多个域名地址。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP地址及子网掩码

### 3.1.201. 第201题

用户端口直接通过背板连到主控板芯片，通常称为“光板”。单板上的所有业务都必须由主控板来完成。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

### 3.1.202. 第202题

风扇支持热插拔，但是拔出风扇后，相应的卡位的制冷系统就不再工作了。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

### 3.1.203. 第203题

核心设备两个风扇模块保持整个机箱内各部件可接受的温度环境，这两个风扇模块是一样的，可以互换。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备类型及各功能件

### 3.1.204. 第204题

多模光缆主要用于高速度、长距离的传输；单模光缆主要用于低速度、短距离的传输。 答案：错

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：光纤及光模块的使用

### 3.1.205. 第205题

双绞线电缆中的4对线用不同的颜色来标识，EIA/TIA 568A规定的线序为白橙 / 橙 / 白绿 / 蓝 / 白蓝 / 绿 / 白棕 / 棕。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络跳线制作与使用

### 3.1.206. 第206题

对于双绞线来说，随着线缆长度的增加，信号衰减也增加。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络跳线制作与使用

### 3.1.207. 第207题

在结构化布线系统中，干线子系统用于把设备间子系统延伸到用户工作区。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备上架与标签标识操作

### 3.1.208. 第208题

按照故障出现的对象不同，网络故障可分为硬件故障和软件故障。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备运行状态描述与故障现象发现

### 3.1.209. 第209题

网卡红色灯，表示的是数据正在传输。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备运行状态描述与故障现象发现

### 3.1.210. 第210题

当网络发生故障后，静态路由可以自动修正，不需要管理员重新进行配置。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：常见网络故障排除

### 3.1.211. 第211题

网络速度非常慢，可能是网络上蠕虫病毒会不停地往外发送数据包，造成网络阻塞。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：常见网络故障排除

### 3.1.212. 第212题

两个现象完全相同的故障，其故障原因相同。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：常见网络故障排除

## 3.2. 中级工

### 3.2.1. 第1题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》适用于国家电网公司系统各单位运行中的信息系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.2. 第2题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》主要规范信息系统运行维护人员，对业务用户无约束效力。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.3. 第3题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》下发后，在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的信



息工作，无须遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.4. 第4题

电力通信专业和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作，应执行《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的规定。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.5. 第5题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备、软件工具等应符合有关安全要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.6. 第6题

机房内的照明、温度、湿度、防静电设施及消防系统应符合有关标准、规范的要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.7. 第7题

机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等安全设施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.8. 第8题

信息系统应满足相应的信息安全等级保护要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.9. 第9题

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》按口头、电话命令执行的工作应留有录音或书面派工记录。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

#### 3.2.10. 第10题

在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在

工作票上增填工作项目。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.11. 第11题

确认工作必要性和安全性是工作票签发人的安全责任之一。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.12. 第12题

工作许可人的安全责任之一是确认工作票上所填安全措施是否正确完备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.13. 第13题

正确组织工作是工作负责人的安全责任之一。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.14. 第14题

工作负责人的安全责任之一是检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.15. 第15题

工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班成员工作能力，并经信息运维部门批准的人员担任，名单应公布。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.16. 第16题

工作负责人的安全责任之一是确认工作票所列的安全措施已实施。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.17. 第17题

工作许可人应将许可开始工作的命令通知到工作班全体成员。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.18. 第18题

工作班成员应服从工作负责人的指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.19. 第19题

主机设备或存储设备检修前，应根据需要备份运行参数。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.20. 第20题

系统维护工作不得通过互联网等公共网络实施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.21. 第21题

信息系统远程检修可使用办公终端。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.22. 第22题

信息系统检修工作完成后应收回临时授权。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.23. 第23题

信息系统巡视时不得改变信息系统或机房动力环境设备的运行状态。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.24. 第24题

巡视时发现异常问题，应及时报告信息运维单位（部门）。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.25. 第25题

信息系统巡视时，可以清除误报的告警信息。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.26. 第26题

为了提高安全设备的可用率，安全设备的特征库不宜定期更新。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.27. 第27题

更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等时，均应做好防静电措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.28. 第28题

网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常，配置策略符合要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.29. 第29题

如果机柜已接地，更换机柜内的主机设备或存储设备的热插拔部件、内部办卡等配件时，可不防静电处理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.30. 第30题

检修工作如需停运数据库、中间件，应确认所承载的业务可停用或已转移。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.31. 第31题

业务系统版本升级后，应验证业务系统运行正常，并清除旧版本的文件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.32. 第32题

业务系统下线后，所有业务数据应妥善保存或销毁。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.33. 第33题

在不间断电源上的工作，新增负载前，应核查电源负载能力。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.34. 第34题

在不间断电源上工作时，裸露电缆线头应做绝缘处理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.35. 第35题

在不间断电源上工作时，拆接负载电缆前，应断开负载端电源开关。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.36. 第36题

在不间断电源上工作时，设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.37. 第37题

在不间断电源上工作时，配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行停机及断电顺序。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.38. 第38题

终端设备用户应妥善保管账号及密码，不得随意授予他人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.39. 第39题

办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.40. 第40题

卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，以及拆卸、更换终端设备硬件应经相关单位分管领导批准。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.41. 第41题

终端设备及外围设备不得私自带出维修。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.42. 第42题

允许约时开始或终结工作。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.43. 第43题

机房监管工作的主要方针是做好环境卫生，遵守工作规定，实施安全管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.44. 第44题

对于巡视发现的信息系统紧急异常，可先酌情自行处理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.45. 第45题

禁止终端设备在管理信息内、外网之间交叉使用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：信息安全工作规程

### 3.2.46. 第46题

各单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作应填用信息工作任务单。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.47. 第47题

工作票可以由工作负责人填写，不能由工作票签发人填写。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.48. 第48题

工作票应使用统一的票面格式，采用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式两份。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.49. 第49题

工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.50. 第50题

一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票，但可同时执行多张信息工作任务单。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.51. 第51题

原工作票若需变更或增设安全措施，应办理新的工作票。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.52. 第52题

工作许可人的安全责任是确认工作必要性和安全性，确认工作具备条件，工作不具备条件时应退回工作票。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.53. 第53题

信息工作票中，工作签发人与工作负责人不得互相兼任。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.54. 第54题

工作班成员应熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.55. 第55题

使用信息工作任务单时，可以约时开始或终结工作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.56. 第56题

工作票编号可以不连续。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.57. 第57题

禁止约时开始或终结工作。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.58. 第58题

信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写和使用两票

### 3.2.59. 第59题

夜间机房巡检时发现主机房空调低湿报警，应用水擦拭空调，使空调提高湿度。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：精密空调故障检查

### 3.2.60. 第60题

信息机房一般性巡视：每日检测4次机房的综合布线、温湿度、漏水、电源出线符合情况和电源开关状态等机房参数有无异常及报警。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：精密空调故障检查

### 3.2.61. 第61题

夜间机房巡检时发现主机房空调低湿报警，应用水擦拭空调，使空调提高湿度。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：精密空调故障检查

### 3.2.62. 第62题

信息设备变更用途或下线，应擦除或销毁其中数据。（ ）

A.正确

B.错误



正确答案：A

关联评价点的名称：机房温湿度检查

### 3.2.63. 第63题

信息机房一般性巡视：每日检测4次机房的综合布线、温湿度、漏水、电源出线符合情况和电源开关状态等机房参数有无异常及报警。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房网络设备检查

### 3.2.64. 第64题

安全设备特征库不必定期更新。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房网络设备检查

### 3.2.65. 第65题

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）在对环境和监控系统的标准规范部分中要求，A级和B级电子信息系统机房宜采用KVM切换系统对主机进行集中控制和管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房网络设备检查

### 3.2.66. 第66题

信息机房监控系统的视频数据保存时间应不少于一年时间。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房网络设备检查

### 3.2.67. 第67题

信息机房监控系统的视频数据保存时间应不少于一年时间。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.68. 第68题

信息系统的过期账号及其权限应及时注销或调整。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.69. 第69题

检修工作完成后应收回临时授权。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.70. 第70题

信息系统的配置、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.71. 第71题

信息系统的账号、权限应按需分配。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.72. 第72题

重要的信息机房应实行7×24h 有人值班，具备远程监控条件的，正常工作时间以外可以实行无人值守。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房服务器检查

### 3.2.73. 第73题

检修工作完成后不必收回临时授权。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房消防设备检查

### 3.2.74. 第74题

影响其他设备正常运行的故障设备应及时脱网（隔离）。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：机房市电、ATS等电源设备检查

### 3.2.75. 第75题

机房供电线路和动力、照明用电可以用同一线路。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：机房市电、ATS等电源设备检查

### 3.2.76. 第76题

统一权限系统在集群环境下，Memcached节点宕机后统一认证仍可进行访问。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.77. 第77题

统一权限系统中采用的缓存中间件是Memcached。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.78. 第78题

统一权限平台中认证源可以是目录也可以是数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.79. 第79题

统一权限平台系统主要包括统一认证服务、权限管理平台、系统接口服务、审计服务、数据同步服务五大应用服务模块。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.80. 第80题

统一权限平台逻辑架构分为应用层、适配层和安全数据存储。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.81. 第81题

登录统一权限平台用户名不区分大小写。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.82. 第82题

统一权限系统是C/S架构。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.83. 第83题

统一权限系统能够实现分层分级授权，提高管理运维效率，节约成本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.84. 第84题

统一权限主要用于对权限的统一集中式管理，还包括用户和组织机构维护。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.85. 第85题

统一认证模块中，业务应用存放的是私钥。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.86. 第86题

统一权限平台9大功能模块都可以相互独立部署到不同的web服务器中。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.87. 第87题

权限管理平台(ISC\_MP)服务是通过接口服务进行数据库操作的，本身没有直接的数据库操作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.88. 第88题

统一权限平台系统支撑“总部-网省”两级部署以及总部集中部署版本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.89. 第89题

统一权限缓存服务是通过ISC\_MS服务实现的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.90. 第90题

统一用户管理平台不可从门户单点登录。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.91. 第91题

统一权限平台系统消息服务模块是通过消息队列（MQ）来完成的，消息队列是一种应用程序对应用程序的通信方法，主要有topic模式和queue模式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.92. 第92题

为提高鉴权效率，统一权限平台系统在基于服务模式集成的业务应用客户端缓存用户权限信息，当用户在权限管理平台更新用户信息时，接口服务通过消息服务中间件更新客户端缓存。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.93. 第93题

业务系统的受控资源就是各个接入统一权限平台的业务系统固有的功能菜单项及操作权限。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.94. 第94题

在统一权限系统中给用户授权只能通过权限管理中的身份权限维护进行操作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.95. 第95题

统一权限平台系统可以部署到多个不同的中间件服务器下

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.96. 第96题

身份管理子系统为业务应用系统提供员工身份账号信息、并确保信息及时同步至业务应用系统，主要由身份目录组成。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.97. 第97题

统一权限平台审计数据和权限数据共用一个数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.98. 第98题

统一授权管理服务正常运行对服务器硬件依赖较大，因此在进行安装部署前，需要完成对当前服务器硬件的配置进行确认。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.99. 第99题

统一授权管理接口服务承担与业务系统进行数据交换功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.100. 第100题

统一授权管理数据库初始化操作基于数据库基础服务软件已安装完成。

A.正确

B.错误

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.101. 第101题

业务应用和权限平台集成后,原来目录集成的身份同步和统一认证就可以下线。

A.正确

B.错误

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.102. 第102题

在权限平台节点配置中json同步适配信息填写错误会导致适配器无法同步。

A.正确

B.错误

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.103. 第103题

在统一权限中,采用同步适配器集成的业务系统,在进行授权时,是统一权限调用了业务系统的数据同步接口将数据发出。

A.正确

B.错误

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.104. 第104题

与统一权限集成的业务系统用户登录时需要调用统一权限的接口获取权限。

A.正确

B.错误

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.105. 第105题

统一权限平台基准组织的显示和管理范围是依靠数据规则来决定的。

A.正确

B.错误

正确答案: A

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.106. 第106题

在统一权限平台受控资源管理可以查看用户的身份权限信息。

A.正确

B.错误

正确答案: B

关联评价点的名称:统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.107. 第107题

统一权限系统在审计模块下可以检测业务系统接口是否正常。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统架构内容(系统数据库、级联方式、接口、中间件等)

### 3.2.108. 第108题

统一权限平台基准组织的显示和管理范围是依靠数据规则来决定的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

### 3.2.109. 第109题

统一权限平台的登录用户和密码与门户账号及密码一致。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

### 3.2.110. 第110题

在统一权限受控资源模块中可以新增菜单和功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

### 3.2.111. 第111题

统一权限系统实现了各系统授权的集中统一管理，完成各个业务应用系统的身份统一。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

### 3.2.112. 第112题

统一权限平台中账号的权限是不可以被复制的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限增、删、查、改模块

### 3.2.113. 第113题

统一权限平台中，在身份权限维护中可以查询人员的授权信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.114. 第114题

通过实施统一权限平台，完成与各业务系统集成，实现用户身份、权限集中存储与管理，提升公司信息化服务支撑的能力。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.115. 第115题

统一权限平台中新建业务系统时将无需再单独开发组织、账号、权限管理功能模块，可缩短业务系统开发周期，降低开发成本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.116. 第116题

与统一权限系统集成后，业务系统管理员必须在权限系统中对用户进行权限变更。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.117. 第117题

统一权限平台不能单独为各业务应用扩展业务组织属性。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.118. 第118题

业务系统与统一权限集成方案可以根据现场系统实际情况进行修改或裁剪。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.119. 第119题

统一认证属于统一权限系统组成模块。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.120. 第120题

在协同办公2.0系统中进行新增部门、人员等操作时不需在统一权限系统中进行处理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.121. 第121题

在统一权限中，新增一个部门后，不需要重新创建一个与之对应的虚拟角色。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.122. 第122题

统一权限系统用户的组织机构信息来自于人资系统。



A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.123. 第123题

统一权限平台可以推送修改所有系统的密码。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.124. 第124题

统一权限平台建立统一的企业标准角色库，将各种应用受控资源的权限纳入到企业标准角色库管理，实现对业务应用权限集中管理，实现对人员身份权限集中监控与审计分析。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.125. 第125题

业务系统在接入统一权限平台后，需要统一权限管理员初始化一个业务系统管理员，并授予其业务系统管理员组织角色，由该业务系统管理员负责管理自己业务系统的授权与受控资源管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.126. 第126题

业务组织和账号是没有直接关联的，但是可以通过账号和默认组织角色的关系找到账号和业务组织的关系。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.127. 第127题

在业务系统与统一权限集成时，应将业务系统的管理角色授予业务系统管理员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统权限模块间的对应关系

### 3.2.128. 第128题

统一认证服务宕机后只影响统一权限平台登录，不影响业务系统。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.129. 第129题

统一权限平台中，业务角色权限变更后，点击“更新到组织角色”功能按钮的结果是增量更新。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.130. 第130题

统一权限平台中身份权限维护中能对多个用户进行单独授权。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.131. 第131题

统一权限平台中，业务角色可以作为组织角色的父级角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.132. 第132题

统一权限平台中一个业务角色只能对应一个组织角色，一个组织角色只能有一个业务角色。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.133. 第133题

统一权限平台给用户授权时分配的是组织角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.134. 第134题

统一权限系统业务角色和组织角色都可以绑定账号。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.135. 第135题

统一权限系统业务角色可以直接赋权给用户使用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.136. 第136题

业务角色和组织角色变更权限时可以通过按钮“权限变更”来完成操作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.137. 第137题

在统一权限中有虚拟角色这一概念，一个组织必须对应一个虚拟角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.138. 第138题

统一权限系统中一个用户不可以同时授予多个不同的组织角色

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.139. 第139题

统一权限平台中的任何一个角色都必须在一个角色分组里面，若不建立角色分组，默认分组为“未分组”。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.140. 第140题

信息系统账号按照使用角色不同至少可划分为系统审计员账号、系统管理员账号、业务配置员账号、普通用户账号等四类。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.141. 第141题

在统一权限平台可以给用户授权组织角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.142. 第142题

在统一权限平台可以修改用户使用的组织角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.143. 第143题

在统一权限平台中不可以将组织角色赋予一个普通用户。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色、组织角色对应关系

### 3.2.144. 第144题

登录统一权限管理系统，在身份管理中可以查看组织维护。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

3.2.145. 第145题

统一权限平台不能新建用户。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

3.2.146. 第146题

统一权限系统给用户授权时可以不设置缺省组织角色。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

3.2.147. 第147题

统一权限平台中业务角色是组织角色的一个模板，是不能直接将业务角色赋予用户的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统业务角色授权操作注意事项

3.2.148. 第148题

在统一权限平台可以给用户授权业务角色。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统完成业务角色授权操作全流程实操

3.2.149. 第149题

统一权限平台中组织角色的变更不会直接影响到账号的权限信息。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

3.2.150. 第150题

统一权限平台中，业务角色的权限变更是不会直接影响到组织角色的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

3.2.151. 第151题

统一权限平台可以直接为组织角色授予功能菜单对象。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：统一权限系统组织角色授权操作注意事项

3.2.152. 第152题

统一权限平台只能提供一种同步适配器的方式向业务系统同步数据。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

### 3.2.153. 第153题

统一权限平台不能同步用户所属组织。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步授权参数配置

### 3.2.154. 第154题

统一权限运维管理员在权限平台不能监控同步结果。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步模块操作及结果查询

### 3.2.155. 第155题

统一权限平台消息服务异常时，用户授权等同步操作不受影响。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：统一权限系统同步失败排错

### 3.2.156. 第156题

开设个人邮箱时，邮箱登录密码不得包含用户名

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：邮箱管理相关规定

### 3.2.157. 第157题

SG-I6000系统中创建设备台账，必填字段如果不填仍然可以成功创建台账

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.158. 第158题

SG-I6000系统中，建筑场地分为设备机房、办公场地、物资库房三类

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.159. 第159题

SG-I6000系统中设备台账数据更新后，会立即将数据同步到ERP系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.160. 第160题

SG-I6000系统中所有设备都必须填写设备所在的机柜号、机架号。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.161. 第161题

在SG-I6000系统中，非国网统一建设的应用系统不需要建立台账。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.162. 第162题

售后服务到期日期是指设备采购完成后，厂家承诺的服务到期时间，用户可自定义时间提醒用户设备的售后服务即将到期，从而进行相关的处理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.163. 第163题

在SG-I6000系统中变更系统中已有的设备台账信息时，可以通过设备变更菜单中录入变更和导入变更功能实现

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.164. 第164题

在SG-I6000系统设备台账中，“采购日期”以供应商合同规定的采购到货日期为准。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.165. 第165题

SG-I6000系统硬件资源统计结果中，点击统计结果中的数字，不能看到对应单位的资源列表信息。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.166. 第166题

合规性检查针对最新的录入规则，帮助用户找出历史数据中不符合最新录入规则的资源数据，同时在导出时，提示用户哪些数据存在问题。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.167. 第167题

SG-I6000系统中主机采集可以不用建设备台帐，直接配置采集

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.168. 第168题

在SG-I6000系统机房建筑场地维护中，运行部门是必填项。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.169. 第169题

设备资源中，硬件资源包括：主机、存储、网络、安全、机房辅助等。软件资源包括：应用系统、基础软件和软件实例。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.170. 第170题

主机设备包括：PC服务器、刀片机、小型机、工控机、专用服务器、磁盘阵列

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.171. 第171题

SG-I6000中硬件设备支持批量导入，软件设备不支持批量导入，只能逐个手工录入。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.172. 第172题

SG-I6000中对信息资源进行了分类，机房空间、机柜空间等都属于硬件资源中的机房设备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.173. 第173题

按照SG-I6000系统对信息资源的分类，防火墙属于硬件资源，防火墙配置的策略则不属于信息资源。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.174. 第174题

SG-I6000系统中将信息设备分为硬件、软件、虚拟资源、设备备件四大类。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.175. 第175题

在SG-I6000系统中机房视图不需要关联设备信息。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.176. 第176题

在SG-I6000系统中对建筑场地提供管理，可对建筑场地进行新增、修改操作，但不可以进行删除操作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.177. 第177题

SG-I6000系统中台式机属于终端设备。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.178. 第178题

SG-I6000系统中打印机、复印机和传真机都属于辅助设备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.179. 第179题

SG-I6000系统中打印机、复印机和传真机都属于外部设备。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.180. 第180题

SG-I6000系统中软件台账划分为应用系统、基础软件、软件实例、软件子资源四类。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.181. 第181题

在SG-I6000系统应用系统台账中，应用系统可以由“在运”状态变更为“建设中”状态。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.182. 第182题

在SG-I6000系统中新建设备台账时，必填字段填写不全是无法在系统中创建台账的

A.正确

B.错误



正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.183. 第183题

在SG-I6000系统多维度查询中可以根据设备的IP地址筛选台账。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.184. 第184题

用户自定义绘图不属于SG-I6000图形平台的功能。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.185. 第185题

SG-I6000系统中笔记本电脑属于主机设备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备台账录入注意事项

### 3.2.186. 第186题

SG-I6000系统软件变更流程中，已经完成软件变更申请流程的软件台账无法再进行变更流程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.187. 第187题

SG-I6000系统中主机台账可以直接关联到预置相关的网络设备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.188. 第188题

正常情况下，如果ERP系统中的某台信息设备的信息发生了变化，比如ERP资产编号，系统会立即回写到SG-I6000系统，而不需要手动更改SG-I6000系统中的数据

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.189. 第189题

SG-I6000系统中，对于已经进入变更流程的设备，将不会再在到保提醒页面中进行显示。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.190. 第190题

在SG-I6000系统中，设备入库完成录入归档后，设备台账可以删除。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.191. 第191题

SG-I6000系统中可以通过设备投运流程将处于库存备用状态的硬件设备变更为在运状态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.192. 第192题

SG-I6000系统可以通过设备变更功能对虚拟主机进行设备信息的变更

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.193. 第193题

在SG-I6000系统中设备入库分为录入新增和导入新增两种方式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.194. 第194题

在SG-I6000系统中设备管理模块提供设备入库流程、设备变更流程、设备申请流程、设备投运流程、设备退役流程、设备回收流程、设备报废流程及设备转资的实现。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.195. 第195题

SG-I6000系统中系统管理功能对软件实例提供规范化管理，包括对实例的申请、审核和归档流程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.196. 第196题

在SG-I6000系统中，设备申请的流程包括：申请提交、审核申请、回退处理、用户归档。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.197. 第197题

SG-I6000系统中，对于要退役的设备需要创建设备退役申请，设备退役流程不需要进行设备回退处理流程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.198. 第198题

资源数据是其他业务数据的基础，其他业务数据运行在资源数据基础之上。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.199. 第199题

在SG-I6000系统中设备投运不需要履行审批流程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.200. 第200题

在SG-I6000系统设备台账中，已经与ERP进行同步的设备台账不允许删除，仅非同步ERP设备台账可以删除。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：设备全过程管理流程规范

### 3.2.201. 第201题

在SG-I6000系统中进行设备入库申请，最后由审核人归档。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：完成设备全过程管理流程

### 3.2.202. 第202题

SG-I6000系统中，Mongodb数据库宕机（双机均不能访问），将影响省公司指标数据与国网总部的级联

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.203. 第203题

SG-I6000系统中，修改探测URL地址需要重启业务探测服务才能生效

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.204. 第204题

SG-I6000系统中，服务器监测性能指标包括：风扇状态、电池状态、CPU平均使用率、内存使用率

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.205. 第205题

在SG-I6000系统采集资源管理菜单中，对应的业务系统分类下无法选择到设备资源的原因是因为采集服务没有

正常启动。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.206. 第206题

SG-I6000系统中的告警通知包括提示音通知、短信通知、邮件通知。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.207. 第207题

SG-I6000系统中页面展现的日指标是当天的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.208. 第208题

SG-I6000系统对业务系统的主页探测指标包括系统是否可访问、主页状态码以及响应时长。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.209. 第209题

SG-I6000系统中资源管理模型涵盖设备资源、虚拟资源、支撑资源三大类。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.210. 第210题

SG-I6000系统中调控监控综合视图中，白色气泡代表正常，灰色气泡图代表故障。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.211. 第211题

SG-I6000系统中某一个业务系统健康运行时长断点时，可能是SG-I6000系统总线服务宕机导致的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.212. 第212题

在SG-I6000系统中，支持业务系统以JMS接口、Webservice接口的方式纳入系统监控。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.213. 第213题

SG-I6000是遵循信息系统调度运行体系，基于SG-UAP开发平台，融合集成IMS、IDS、ISS、ICS、TMS、云资源管理、云终端等现有信息通信运维支撑工具，开发集“调度、运行、检修、客服、三线”于一体的信息通信一体化调度运行支撑平台。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.214. 第214题

当SG-I6000系统中的一个流程结束时，告诉所在班组的班长就行了，不用归档。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.215. 第215题

当某一信息系统上线时，如果该系统不属于国网统推的信息系统，可以不用接入SG-I6000系统监控

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.216. 第216题

SG-I6000系统中业务系统健康运行时长的采集频率为5分钟一次

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.217. 第217题

所有国网统推的在运信息系统必须在SG-I6000系统安全备案模块中进行备案，而在运的自建信息系统可以不必备案

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.218. 第218题

业务系统停运后，接入SG-I6000监控的健康运行时长指标值应该归零，但如果是正常停机检修，重新启动后该指标需要延续检修前的值继续增长。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.219. 第219题

SG-I6000系统中自主采集监控与各类商业网管软件不可以并存

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.220. 第220题

SG-I6000系统的综合采集模块是在IMS原有采集功能基础上，增加对tomcat中间件、磁阵存储等对象的监测；通过有代理方式增加对主机风扇、电源、硬盘转速、CPU温度等指标监测。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.221. 第221题

SG-I6000自主采集监控的部署，支持无代理和有代理两种方式

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.222. 第222题

SG-I6000是信息运维综合监管系统的简称

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.223. 第223题

信息通信一体化调度运行支撑平台（SG-I6000）是基于PI3000平台开发的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.224. 第224题

在SG-I6000中，事件管理流程不可以升级为三线工单

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.225. 第225题

SG-I6000系统个人工作台集中展示了系统各业务模块的概览信息，通过标准化的组件，实现了针对不同用户提供个性化视图的定制功能

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.226. 第226题

SG-I6000系统中桌面系统注册率和防病毒安装率均为5分钟指标

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.227. 第227题

在SG-I6000系统中，缺陷库包括公共缺陷库和独立缺陷库两部分。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.228. 第228题

在SG-I6000中，类似事件频繁发生时，不需要将事件升级为缺陷。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.229. 第229题

SG-I6000中，总部调控中心发现某省公司在运信息系统全部告警，但是省公司检查本地SG-I6000系统未发现告警且页面访问正常，此情况本省与总部之间网络通断情况对其不会造成任何影响。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.230. 第230题

SG-I6000系统中业务流程的检测分为主动探测和被动抓包两种方式；同时辅以资源监测，来判断业务系统的稳定运行状态。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.231. 第231题

缺陷不等同于隐患，超出消缺周期仍未消除的非一般缺陷，即为隐患。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.232. 第232题

SG-I6000系统中缺陷消缺申请是指对信息设备及信息系统存在的缺陷进行消除缺陷的管理活动，对出现的缺陷应及时登记并进行消缺闭环管理。缺陷级别包括：一般缺陷、重要缺陷、紧急缺陷三类。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.233. 第233题

在SG-I6000系统中，公告通知实现本信息调度管理机构对本级或下级单位发布信息通信调运检各类公告、通知或文件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.234. 第234题

SG-I6000系统中某业务系统运行告警，则表明该系统中断，对用户不可用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.235. 第235题

正常情况下SG-I6000系统从MONGODB主节点写入数据，从MONGODB备用节点读取数据

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.236. 第236题

缺陷管理包括缺陷消缺申请和缺陷任务下发两部分。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：缺陷基础知识(例如：分类、来源)

### 3.2.237. 第237题

在SG-I6000系统中通过综合监控视图发现某一信息系统监控气泡图变红，可以判断是由于SG-I6000系统总线宕机导致

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缺陷填报注意事项

### 3.2.238. 第238题

SG-I6000系统中省公司本地展示的指标数据以及与国网总部级联的指标数据均从Oracle数据库中读取

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.239. 第239题

SG-I6000系统中一级检修申请菜单为国网一级部署菜单

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.240. 第240题

在SG-I6000系统中，所有检修计划都需总部审批通过后才能执行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.241. 第241题

在SG-I6000系统运行管理模块，必须先系统中设置设备分组、业务类型、巡视项目以后才能编制巡视计划，然后对巡视计划进行巡视执行操作。

A.正确



B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.242. 第242题

在SG-I6000系统中，一个用户可以有不同组织单位下的组织角色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.243. 第243题

在SG-I6000系统中，月度检修计划申请需在检修开始前两周上报。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.244. 第244题

SG-I6000系统年度运行方式实现年度运行方式文档的查阅和管理，包括上传、更新、下载、删除等主要功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.245. 第245题

信息系统月度检修计划应在每月26日之前完成IDS系统上报。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.246. 第246题

为了更贴近实际工作，SG-I6000系统中除了年度运行方式外，还支持季度运行方式。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.247. 第247题

SG-I6000系统为用户提供了三种显示模式：标准模式、精简模式和全屏模式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.248. 第248题

公司各级单位不得无故取消或变更已批准的检修计划。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

3.2.249. 第249题

SG-I6000覆盖“调度、运行、检修、客服、三线”的运维全过程管理

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.250. 第250题

SG-I6000系统和外围信息通信运维系统的关系分为两类：系统融合和系统集成

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.251. 第251题

在SG-I6000系统中，调度管理中值班日志不能创建与不能交接班时可采用的解决方法为：对值班人员进行调班，若值班人员在当前的排班中，关闭浏览器重启登录

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.252. 第252题

在信息通信一体化调度支撑平台（SG-I6000）中，生产管理、运营监测等业务系统的运行指标数据和应用指标数据是通过业务系统端的接口（JMS）把数据主动传送到SG-I6000系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.253. 第253题

在SG-I6000系统中，当值调度员查看值班视图时所在班次的班组名称会加粗显示。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.254. 第254题

在SG-I6000系统检修管理中，在检修计划执行阶段，必须先在检修可视化中点击检修开始、结束后才能进行下一环节。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.255. 第255题

在SG-I6000系统检修管理中，标准时长库实现各检修对象标准操作时长维护，根据不同检修对象、不同检修类型设定标准的检修时长，不同检修类型的操作不可以叠加计算检修标准时长。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.256. 第256题

在SG-I6000系统检修管理中，检修标准时长库由总部统一维护发布，省公司只具备只读权限。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划基础知识(例如：分类、来源、时间截点等)

### 3.2.257. 第257题

在SG-I6000中，维护业务应用角色信息时所有角色必须创建在角色分组下，如果业务应用为创建分组，需先创建分组在创建角色。如果该业务应用无需角色分组，可在默认的未分组下创建角色

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

### 3.2.258. 第258题

SG-I6000系统中如检修工作需要修改或取消，需要按检修计划修改流程和检修计划取消流程执行

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：检修计划填报流程规范

### 3.2.259. 第259题

在SG-I6000系统中，操作票不可单独开出，操作票必须依附于工作票

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：填写两票注意事项

### 3.2.260. 第260题

在SG-I6000系统检修管理中，操作票可以与工作票一起进行许可。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：两票填写、修改、撤回、流转全过程操作

### 3.2.261. 第261题

SG-I6000系统中调度联系单的正确流程是开始->填报->审核->反馈->定性->结束

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 3.2.262. 第262题

SG-I6000系统中，调度管理中调度联系单进行审核时，审核人和审核结束时间是系统自动生成的，无需手动再次填写。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 3.2.263. 第263题

SG-I6000系统调度联络->通讯录维护中人员信息的姓名可以更改。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 3.2.264. 第264题

紧急抢修指因信息系统异常需紧急停运处理以及信息系统故障停运后的检修工作，抢修前可先向有关信通调度口头申请，填写抢修单，抢修工作结束后再补办相关手续，包括补报紧急抢修报告及工作票、操作票。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 3.2.265. 第265题

在SG-I6000系统中，调度通讯录的联系人全部是公司统一权限（ISC）的系统用户数据。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：紧急抢修工作原则

### 3.2.266. 第266题

Hub 的工作原理是：从任何一个接口收到的数据帧不加选择地转发给其它的任何端口

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 3.2.267. 第267题

根桥上有根端口和指定端口。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 3.2.268. 第268题

从一个非根桥到达根桥的路径可能有多条，每一条路径都有一个总的开销值，此开销值是该路径上所有出端口的端口开销总和。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 3.2.269. 第269题

三层交换机既有二层功能也有三层路由功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

### 3.2.270. 第270题

广播式网络的重要特点之一是采用分组储存转发与路由选择技术。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

3.2.271. 第271题

交换局域网的主要特性之一是它的低交换传输延迟。局域网交换机的传输延迟时间仅高于网桥，而低于路由器。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

3.2.272. 第272题

对于普通的 HUB 来讲，所有端口共享一个 MAC 地址。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络交换技术于原理

3.2.273. 第273题

使用子网规划能提高 IP 地址的利用率，减少地址使用率。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：IP规划与子网划分

3.2.274. 第274题

ARP 表的作用是提性常用目标地址的快捷方式来减少网络流量。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ARP基本原理

3.2.275. 第275题

Trunk 端口发往对端设备的一定是 tagged frame。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

3.2.276. 第276题

在全局开启 GVRP 后，则交换机上所有的端口的 GVRP 都被自动开启

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

3.2.277. 第277题

GARP 本身仅仅是一个协议规范，不作为一个实体在交换机中存在。遵循 GARP 协议的应用实体称为GARP 应用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

3.2.278. 第278题

GVRP 协议的应用主要是为了减少手工配置干道链路的负担。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：交换机端口模式设置

### 3.2.279. 第279题

RSTP 网络环境中，华为交换机在默认情况下，如果一个已经被配置为边缘端口的端口收到了一个其它交换机端口发出的 BPDU 报文，则该端口会重新变为非边缘端口。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

### 3.2.280. 第280题

RSTP 计算过程中，当端口收到一个 RST BPDU 之后，首先为此 RST BPDU 生成一个消息优先级向量（Message Priority Vector），然后使用消息优先级向量（Message Priority Vector）和端口优先级向量（Port Priority Vector）比较。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

### 3.2.281. 第281题

RSTP 中，交换机初始化时，根优先级向量（Root Priority Vector）和交换机优先级向量（Bridge Priority Vector）相同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

### 3.2.282. 第282题

MSTP 中，非 0 的 MST Instance 的根交换机和 RSTP 的根交换机一样，是整个交换网络的根交换机。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：STP协议与配置

### 3.2.283. 第283题

STP 通过阻断网络中存在的冗余链路来消除网络可能存在的路径回环。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：STP协议与配置

### 3.2.284. 第284题

Isolate-user-vlan 和 Secondary vlan 的映射关系建立后，可以直接执行删除 Secondary vlan 的操作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

### 3.2.285. 第285题

交换机的 Trunk 端口发送数据帧时，不检查数据帧中携带的 VLAN ID，直接将数据帧透传。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

### 3.2.286. 第286题

如果某个 Trunk 端口仅配置了允许透传 VLAN5，则除 VLAN1 和 5 以外的其他 VLAN 均不能从该端口通过。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

### 3.2.287. 第287题

当数据在两个VLAN之间传输时必须使用路由器。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：VLAN原理与配置

### 3.2.288. 第288题

华为设备进入BOOTROM提示输入密码，默认密码为：huawei。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：网络设备版本更新

### 3.2.289. 第289题

华为设备利用bootrom方式传输文件时，修改serial interface parameter。选择的值越大传输的速率越慢。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络设备版本更新

### 3.2.290. 第290题

路由器 A 的配置如下：

```
[RTA]aaa
```

```
[RTA-aaa]local-user huawei password cipher hello
```

```
[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp
```

```
[RTA]interface Serial 0
```

```
[RTA-Serial0]link-protocol ppp
```

```
[RTA-Serial0]ppp authentication-mode pap
```

```
[RTA-Serial0]ip address 10.1.1.1 30
```

路由器 B 的配置如下：[RTB]interface Serial 0[RTB-Serial0]link-protocol ppp[RTB-Serial0]ppp chap user huawei[RTB-Serial0]ppp chap password cipher hello[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30当两台路由器 Serial 0 相连时，两台路由器可以连接到对端。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：网络设备常用命令

### 3.2.291. 第291题

路由器 A 的配置如下 : [RTA]aaa[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp[RTA]interface Serial 0

[RTA-Serial0]link-protocol ppp[RTA-Serial0]ppp authentication-mode pap[RTA-Serial0]ip address 10.1.1.1 30

路由器 B 的配置如下 : [RTB]interface Serial 0[RTB-Serial0]link-protocol ppp[RTB-Serial0]ppp chap user huawei[RTB-Serial0]ppp chap password cipher hello[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30

当两台路由器 Serial 0 相连时 , 两台路由器可以连接到对端。

A.正确

B.错误

正确答案 : B

关联评价点的名称 : 网络设备常用命令

### 3.2.292. 第292题

MA5200G 用户身份从较低级别切换到较高级别时使用 su 命令切换而且要输入密码。

A.正确

B.错误

正确答案 : A

关联评价点的名称 : 网络设备常用命令

### 3.2.293. 第293题

路由器 A 的配置如下 :

[RTA]aaa

[RTA-aaa]local-user huawei password simple quidway

[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp

[RTA]interface Serial 0

[RTA-Serial0]link-protocol ppp

[RTA-Serial0]ppp authentication-mode pap

[RTA-Serial0]ip address 10.1.1.1 30

路由器 B 的配置如下 :

[RTB]interface Serial 0

[RTB-Serial0]link-protocol ppp

[RTB-Serial0]ppp pap local-user huawei password simple hello

[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30

当两台路由器 Serial 0 相连时 , 两台路由器可以连接到对端

A.正确

B.错误

正确答案 : B

关联评价点的名称 : 网络设备用户权限配置

### 3.2.294. 第294题

路由器 A 的配置如下 :

[RTA]aaa

[RTA-aaa]local-user huawei password simple hello

[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp

[RTA]interface Serial 0

[RTA-Serial0]link-protocol ppp

[RTA-Serial0]ppp authentication-mode pap

[RTA-Serial0]ip address 10.1.1.1 30

路由器 B 的配置如下 :

[RTB]interface Serial 0

[RTB-Serial0]link-protocol ppp

[RTB-Serial0]ppp pap local-user huawei password simple hello



[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30

当两台路由器 Serial 0 相连时，两台路由器可以连接到对端

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网网络设备配置

### 3.2.295. 第295题

运行 GVRP 协议时，如果处于同一组环境中的交换机的定时器配置不同，将会引起学习不稳定的问题。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网网络设备配置

### 3.2.296. 第296题

在全局开启 GVRP 后，则交换机上所有端口的 GVRP 都被自动开启

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：局域网网络设备配置

### 3.2.297. 第297题

如果交换机上某个端口的注册类型为 FIXED，则该端口上可以学习其他交换机的 VLAN。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：局域网网络设备配置

### 3.2.298. 第298题

利用IPConfig命令可以检查和修改网络中的TCP/IP协议的有关配置，如IP地址、网关、子网掩码等。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网连通性测试

### 3.2.299. 第299题

Tracert命令可以显示有关统计信息和当前TCP/IP网络连接的情况，一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：局域网连通性测试

### 3.2.300. 第300题

Netstat命令可以显示数据包从本机传输数据到目标主机的一组IP路由，以及每个跃点所需的时间。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：局域网连通性测试

### 3.2.301. 第301题

Tracert命令一般用来检测网络故障的位置，可以检测IP地址在哪个环节上出了问题。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：局域网连通性测试

### 3.3. 高级工

#### 3.3.1. 第1题

确定当前目录使用的命令为：pwd

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.2. 第2题

若当前目录为/home,命令ls -l将显示home目录下的所有文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.3. 第3题

在Linux中，要查看文件内容，可使用more命令

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.4. 第4题

在Linux运行的7个级别中，X—WINDOW图形系统的运行级别为5

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.5. 第5题

Linux中字符设备文件类型的标志是p

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.6. 第6题

Linux系统的任何用户都可以设置计算机的名字

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

#### 3.3.7. 第7题

在Linux系统中命令不区分大小写

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.8. 第8题

文件的属性中有“ASHR”表示该文件是归档、系统、隐藏、只读四个属性

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.9. 第9题

Linux系统不能像windows那样使用桌面系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.10. 第10题

Linux操作系统的特性有：开放性、多用户、多任务、良好的用户界面

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.11. 第11题

Linux系统中touch -a命令用于修改文件的访问时间

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.12. 第12题

Linux系统中wc -l命令可用于统计文件内容的行数

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.13. 第13题

root用户可以使用wall命令向所有用户发送消息

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.14. 第14题

将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入，称之为管道

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.15. 第15题

在多级目录中，访问文件是通过路径名来访问的，所谓路径名是指从根目录开始到该文件的通路上所有目录

文件名和该文件的符号名组成的一条路径

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.16. 第16题

以2009/10/10格式显示时间的命令是date +%y/%m/%d

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.17. 第17题

除root用户外，其它用户只能用kill命令终止自己的创建的进程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.18. 第18题

Linux系统中wc -l 命令可用于统计文件内容的行数。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.19. 第19题

进程有3个状态，运行状态、就绪状态、和阻塞状态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：操作系统原理

### 3.3.20. 第20题

RedHat LINUX安装时自动创建了根用户

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Linux操作系统安装

### 3.3.21. 第21题

在安装RedHat Linux时要以图形化模式安装，直接按Enter

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Linux操作系统安装

### 3.3.22. 第22题

bin目录用来存放系统管理员使用的管理程序

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Linux操作系统安装

### 3.3.23. 第23题

把一个用户加入一个附属组，可以使用命令gpasswd

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新增Linux用户/群组

### 3.3.24. 第24题

在linux中切换用户的命令是set

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 3.3.25. 第25题

Linux系统中用户解除锁定的命令usermod -l

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：修改Linux用户/群组信息

### 3.3.26. 第26题

Linux系统中命令chown用于修改文件或目录的属主。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.27. 第27题

linux中文件系统要挂装后才能使用

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.28. 第28题

Linux的文件系统是采用阶层式的树状目录结构，在该结构中的最上层是根目录“/”

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.29. 第29题

某文件的权限为：drw-r--r--，用数值形式表示该权限为：544，该文件属性是目录。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.30. 第30题

我们一般使用mknd工具来建立分区上的文件系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.31. 第31题

Linux里某目录权限为drwxr--r--，该目录拥有者所在组用户可进入此目录

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置Linux文件系统权限

### 3.3.32. 第32题

虚拟容量的扩大是以牺牲CPU工作时间以及内、外存交换时间为代价的

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

### 3.3.33. 第33题

安装Linux系统对硬盘分区时，必须有两种分区类型：ext3和swap

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：SWAP文件系统配置

### 3.3.34. 第34题

Linux系统中touch -a命令用于修改文件的访问时间。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.35. 第35题

linux中，命令find /usr/bin -type f -atime +100 用来搜索在过去100天内被使用过的执行文件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.36. 第36题

RedHat默认的Linux文件系统是ext3

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.37. 第37题

在RedHat中cd ~ 这个命令会把你送回到你的家目录

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.38. 第38题

LINUX交换分区的格式为ext2

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.39. 第39题

Linux里find / -mtime +3 意思是查找近三天所有修改过的文件及目录

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.40. 第40题

Linux里find / -ctime -4 意思是查找四天前的24小时内创建的文件及目录

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.41. 第41题

Linux系统中使用命令du -sh可以较直观的显示文件系统大小

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.42. 第42题

在Linux系统中，以文件夹方式访问设备

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.43. 第43题

一个逻辑卷可以跨多个物理卷。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.44. 第44题

一个卷组VG中可包含多个物理卷PV。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：ext2/ext3文件系统管理

### 3.3.45. 第45题

在冗余磁盘阵列中，RAID 0不具有容错技术( )

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘管理

#### 3.3.46. 第46题

RedHat Linux中第一个逻辑分区号是4

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

#### 3.3.47. 第47题

Linux系统平台下，一般用dd命令来复制整个硬盘

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘管理

#### 3.3.48. 第48题

安装Linux系统对硬盘分区时，必须有两种分区类型：文件系统分区 和文件存放区

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘管理

#### 3.3.49. 第49题

Linux系统中命令init 1 可使系统进入字符界面多用户模式

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

#### 3.3.50. 第50题

在普通用户账户下可以使用命令shutdown -h now进行关机

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务启动/停止

#### 3.3.51. 第51题

LINUX所有服务的启动脚本都存放在/etc/rc.d/init.d目录中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

#### 3.3.52. 第52题

init进程对应的配置文件名为/etc/inittab，该进程是LINUX系统的第一个进程，其进程号PID始终为1

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

#### 3.3.53. 第53题

在字符界面下登录系统时，超级用户显示的提示符为“#”，非超级用户显示为“\$”。

A.正确



B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

3.3.54. 第54题

使用命令at可以创建周期性计划任务

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

3.3.55. 第55题

Linux内核引导时，从文件/etc/bin中读取要加载的文件系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

3.3.56. 第56题

用Linux启动盘启动时可以输入linuxsingle进入到单用户模式

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：linux服务开机启动设置

3.3.57. 第57题

在字符界面环境下注销LINUX,可用exit或ctrl+D

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Linux软件安装方式

3.3.58. 第58题

Linux中，命令vi可以同时编辑多个配置文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

3.3.59. 第59题

LINUX系统下，在vi编辑器里，命令:200能将光标移到第200行

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：使用编辑器VIM

3.3.60. 第60题

业界常见的灾备运行模式有：主备、主查询、双活、多活，且四者的投资成本逐渐增加

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

3.3.61. 第61题

数据库中同一个关系模型中可以出现值完全相同的两个元组。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 3.3.62. 第62题

关系型数据库管理系统简称为RDBMS。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库管理系统原理

### 3.3.63. 第63题

在一个关系中不可能出现两个完全相同的元组是通过实体完整性规则实现的

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.64. 第64题

在任何一个关系数据库中，第一范式（1NF）是对关系模式的基本要求，不满足第一范式（1NF）的数据库就不是关系数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.65. 第65题

关系代数中五种基本运算是并、差、选择、投影、连接

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.66. 第66题

关系操作的特点是集合操作

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.67. 第67题

产生系统死锁的原因可能是由于多个进程竞争，资源出现了循环等待

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.68. 第68题

表的外键是另一个表的主键，可以有重复，可以是空值

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.69. 第69题

表、索引、约束、序列、同义词、触发器、函数及存储过程都是Oracle数据库对象

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：关系数据库理论

### 3.3.70. 第70题

一个表中的主键可以是一个或多个字段

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 3.3.71. 第71题

!=和<>都代表不等于。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：结构化查询语言

### 3.3.72. 第72题

MySQL数据库管理系统只能在Windows操作系统下运行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：常用的关系型、非关系型数据库

### 3.3.73. 第73题

安装完成Oracle 11g RAC数据库环境后，可以随便更改/etc/hosts文件内容

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 3.3.74. 第74题

安装Oracle数据库软件，对临时目录没有空间要求

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库安装环境准备

### 3.3.75. 第75题

可以通过emca命令重新配置EM管理工具

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 3.3.76. 第76题

创建数据库后，数据库块大小不能再被改变

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 3.3.77. 第77题

SQL\*Plus工具是Oracle系统默认安装下，自带的一个客户端工具。在Windows命令行中输入“sqlplusw”命令，就能够启动该工具了。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 3.3.78. 第78题

oracle数据库中实例和数据库是一一对应的（非ORACLE并行服务，非集群）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 3.3.79. 第79题

Oracle的安装目录属主可以是root:root

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库安装

### 3.3.80. 第80题

使用create database手工创建数据库的前提是要启动一个数据库实例到nomount状态。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 3.3.81. 第81题

Oracle数据库在安装过程中，如果图形界面无法使用，可通过静默命令方式安装

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 3.3.82. 第82题

ORACLE数据库的管理方式有 ISQLPLUS,SQL\*PLUS,SQLPLUS等

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：创建orcl实例

### 3.3.83. 第83题

数据库使用restrinct状态打开数据库后，业务用户可正常连接数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 3.3.84. 第84题

Oracle中三个控制文件丢失一个，将造成数据库无法启动。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 3.3.85. 第85题

Oracle数据库启动时首先加载的是参数文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库启动

### 3.3.86. 第86题

Oracle在nomount模式下也可以改变数据库的归档模式

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库归档模式设置

### 3.3.87. 第87题

如果在紧急情况下，需要尽可能快的关闭数据库，可以使用shutdown abort命令

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.88. 第88题

SQL 语言是非过程化的语言，容易学习。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.89. 第89题

shutdown abort命令可以快速关闭Oracle数据库，通常可以在生产环境执行该命令

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.90. 第90题

Oracle中执行shutdown immediate时，允许当前事务执行完再关闭数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.91. 第91题

Oracle数据库使用shutdown immediate命令关闭后，重新启动时需要进行实例恢复

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.92. 第92题

MySQL数据库中使用show create table语句，可以查看表的创建语句

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.93. 第93题

在oracle数据库中，Alter system kill session ' SID,SERIAL# ' 是杀死Oracle数据库中会话的命令格式

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.94. 第94题

ALTER DATABASE SUSPEND命令将数据库实例切换到挂起状态。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库关闭

### 3.3.95. 第95题

sysoper、sysdba可以创建数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 3.3.96. 第96题

Oracle中，一个用户可以和多个schema相关联

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 3.3.97. 第97题

Oracle数据字典和动态性能视图的所有者是SYSTEM用户

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户创建

### 3.3.98. 第98题

数据文件和口令文件是属于Oracle数据库的操作系统文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

### 3.3.99. 第99题

数据库系统的核心是DBMS

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

3.3.100. 第100题

Oracle数据库中有许多已经被锁定的系统默认账号，这些账号因为已经被锁定，所以可以不修改默认口令

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

3.3.101. 第101题

MySQL数据库中mysqlimport工具，可以导入文本数据到数据库中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据库用户口令管理

3.3.102. 第102题

MySQL数据库中，mysqldump工具是物理备份工具

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据库用户资源限制管理

3.3.103. 第103题

在Oracle中只有sys用户能访问x\$视图，所以为了获得x\$视图的信息，必须以sys身份登陆数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库系统权限授予和撤销

3.3.104. 第104题

Oracle数据库中字符串和日期必须使用双引号标识

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库系统权限授予和撤销

3.3.105. 第105题

只要把DBA角色赋予人和用户，那么他便可以管理数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库对象权限授予和撤销

3.3.106. 第106题

SQL语句中，在使用了with grant option 选项为某个用户授与对象权限，如果取消该用户的对象权限，同时会级联取消被这个用户授予该权限的其他用户的相同权限

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库对象权限授予和撤销

### 3.3.107. 第107题

在MSSQL 2000数据库中，有很多危险的存储过程，其中xp\_dirtree存储过程可以直接执行命令，添加系统管理员帐号。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库角色与权限关联

### 3.3.108. 第108题

oracle用户进程可以直接操纵数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

### 3.3.109. 第109题

给用户JACK可以访问所有视图和表的权限，那么JACK可以访问数据字典视图DBA\_TABLES吗？

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库用户和角色关联

### 3.3.110. 第110题

B/S是浏览器和服务结构

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.111. 第111题

J2EE则通过Java虚拟机来消除平台差别

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.112. 第112题

Weblogic Portal不提供门户访问控制管理功能

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.113. 第113题

WebLogic Server是一个承载应用和资源的、可配置的、健壮的、多线程的Java应用程序

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.114. 第114题



WebLogic不支持EJB标准

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.115. 第115题

WebLogic是用于开发、集成、部署和管理大型分布式Web应用、网络应用和数据库应用的Java应用服务器

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.116. 第116题

weblogic是遵循DCOM、J2EE标准的中间件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.117. 第117题

中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件，是位于操作系统和应用软件之间的一个软件层，向各种应用软件提供服务，使不同的应用进程能在屏蔽掉平台差异的情况下，通过网络互通信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件基本概念

### 3.3.118. 第118题

在linux环境下安装Tomcat前，不需要先安装jdk

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：安装常用中间件软件

### 3.3.119. 第119题

32位JDK可以使用的heap内存大小为4G。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.120. 第120题

Weblogic Domain的config.xml文件保存在\$DOMAIN\_HOME/config目录下

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.121. 第121题

Weblogic Server域中的托管服务器仍在运行时，不能重启管理服务器

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.122. 第122题

WebLogic Server只有两种类型，分别是AdminServer和ManagedServer

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.123. 第123题

WebLogic 服务器动态（即在运行时）改变域资源的配置属性，必需重启WebLogic 服务器才能使修改生效

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.124. 第124题

WebLogic 正式服务属于开发模式。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.125. 第125题

weblogic中bin目录下存放可执行文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.126. 第126题

安装完WebLogic Server后不能由开发模式改为生产模式。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.127. 第127题

当 WebLogic Server 域中的托管服务器仍在运行时，不能重启管理服务器。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.128. 第128题

配置tomcat时，发现页面出现乱码，需要修改tomcat/conf/server.xml配置文件中Connector标签URIEncoding的属性为“GBK”或者“UTF-8”

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.129. 第129题

在Weblogic 环境中，Weblogic里面的一个class修改了，需要重新启动Weblogic

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.130. 第130题

在Weblogic中，域是一个完备的管理单元，向域里分发应用的时候，该应用的各组成部分只能分发到域之内的服务器上，如果域中包含集群，那么集群中的应用服务器可以属于不同的域

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.131. 第131题

Weblogic 管理服务器和托管服务器可以安装在一台物理主机上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：新建及配置域

### 3.3.132. 第132题

weblogic可以支持ODBC

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

### 3.3.133. 第133题

weblogic中造成连接池泄漏的原因一般为在使用连接后没有正确的释放连接或者是释放的过程中出了错误

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

### 3.3.134. 第134题

weblogic不支持ODBC组件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

### 3.3.135. 第135题

Weblogic通过运行SQL语句，返回查询结果的JDBC接口类是Statement接口

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置数据库连接jdbc

### 3.3.136. 第136题

boot.properties文件放在server的根目录下

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 3.3.137. 第137题

WebLogic Domain中的boot.properties文件内容需要手动进行加密

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 3.3.138. 第138题

如要修改Tomcat访问端口，可在server.xml文件中修改

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 3.3.139. 第139题

在tomcat服务器，出现连接超时错误时，需要修改tomcat/conf/server.xml配置文件中Connector标签connectionTimeout属性变大

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置中间件安全

### 3.3.140. 第140题

WEBLOGIC中数据源在调用时使用的名称为JNDI名称

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：配置jndi

### 3.3.141. 第141题

在 WebLogic Server 的生产模式中，应使用自动部署方式增加应用程序部署的灵活性

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 3.3.142. 第142题

在程序部署中，当状态“State”由“Prepared”变为“Active”时，才算完成部署

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：部署及发布应用

### 3.3.143. 第143题

在Weblogic管理中，修改http maximum post size值可以减小http post size

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：日常中间件运行监控

### 3.3.144. 第144题

proxy plug-in的作用是使得weblogic提供动态内容服务

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.145. 第145题

WebLogic Cluster的默认负载均衡算法为round-robin

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.146. 第146题

WebLogic集群的消息传送模式包括：多点传送、单点传送和反向传送

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.147. 第147题

WebLogic集群中的Managed Server必须是相同的版本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.148. 第148题

weblogic集群中的Server可以使用动态IP地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.149. 第149题

一个Domain里可以有多个集群

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.150. 第150题

一个weblogic域（domain）中只能有一个群集（cluster）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：集群的实施规划、安装配置

### 3.3.151. 第151题

群集中的所有weblogic服务器必须位于同一个局域网，并且必须是IP广播可到达的

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：集群的运行监控、日志分析

### 3.3.152. 第152题

每一个路由器只负责自己本站数据包通过最优的路径转发，通过多个路由器一站一站的接力将数据包转发到目的地。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 3.3.153. 第153题

当网络拓扑发生变化时，如果到达目的 IP 的最佳路径已不可用，动态路由协议可以适应网络变化，确定另一个到达目的 IP 的最佳路径。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 3.3.154. 第154题

在路由器中路由表的路由可以分为动态路由和静态路由。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：路由基本概念

### 3.3.155. 第155题

路由器只应用于广域网，不应用于局域网。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：路由基本概念

### 3.3.156. 第156题

PPP 协议中，IPCP 流程的动态协商和静态协商一样，只需要一次 Config-Request 对话就可以完成 IP 地址分配。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.157. 第157题

PPP 协议中，CHAP 的认证过程需要三次报文的交互，分别为 Challenge，Response，Success/Failure。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.158. 第158题

PPP 提供了一个在点到点链路上传输多协议数据包的标准方法，是目前广泛应用的数据链路层点到点通信协议。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.159. 第159题

PPP 数据帧不能直接在链路上传输，在不同的链路上传输 PPP 数据帧需要不同的额外封装和控制机制。在串行链路上传输 PPP 数据帧遵循 HDLC 标准。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.160. 第160题

LCP 中的 magic-number 字段可以用来进行环路检测。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.161. 第161题

PPP 协议中，CHAP 的认证过程需要三次报文的交互。为了匹配请求报文和回应报文，报文中含有 Identifier 字段，一次认证过程所使用的报文均使用相同的 Identifier 信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.162. 第162题

PPP 协议中，IPCP 使用和 LCP 相同的协商机制、报文类型，但 IPCP 并非调用 LCP，只是工作过程、报文等和 LCP 相同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.163. 第163题

PPP 协议的一个重要特点是可以提供认证功能，链路两端可以协商使用何种认证协议并实施认证过程，只有认证成功才会建立连接。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.164. 第164题

在一个 PPP 链接上，不能同时传输 IPv4 和 IPv6 的报文（ ）。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.165. 第165题

RIP ( Routing Information Protocol ) 协议版本有 RIPv1、RIPv2 和 RIPv3。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.166. 第166题

OSPF 通过路由协议算法可以生成一棵无环的最短路径树，因而 OSPF 路由协议没有环路问题。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.167. 第167题

在 OSPF 协议中，大多数报文是以组播地址发送的，既达到了广播的作用，又最大程度地减少了对其他网络设备的干扰。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：RIP及OSPF协议原理

### 3.3.168. 第168题

静态路由由管理员手工配置而成，也可以自动生成。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：静态路由配置

### 3.3.169. 第169题

在下面的配置中，配置了 PPP 连接，并且采用动态分配 IP 地址。链路建立成功后，路由表中时候会出现 10.1.1.0/30 的直连路由（ ）。[RTB]interface Serial 0

[RTB-Serial0]link-protocol ppp

[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30

[RTB-Serial0]remote address 10.1.1.1

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：城域网网络设备配置

### 3.3.170. 第170题

路由器 A 的配置如下：

[RTA]aaa

[RTA-aaa]local-user huawei password cipher hello[RTA-aaa]local-user huawei service-type ppp[RTA]interface Serial

0[RTA-Serial0]link-protocol ppp[RTA-Serial0]ppp authentication-mode chap[RTA-Serial0]ip address 10.1.1.1 30路由器

B 的配置如下：[RTB]interface Serial 0[RTB-Serial0]link-protocol ppp[RTB-Serial0]ppp chap user huawei[RTB-

Serial0]ppp chap password cipher hello[RTB-Serial0]ip address 10.1.1.2 30

当两台路由器 Serial 0 相连时，两台路由器可以连接到对端

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：城域网网络设备配置

### 3.3.171. 第171题

IGMP 通常用于由路由器问题引起的差错报告和控制。

A.正确



B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：城域网连通性测试

### 3.4. 技师

#### 3.4.1. 第1题

StartServers：代表启动Apache是就启动的pricess数量。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.2. 第2题

MaxSpareServers：代表每个程序能够提供的最大传输次数要求。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.3. 第3题

MaxRequestsPerChild：代表每个程序能够提供的最大传输次数要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.4. 第4题

MinSpareServers：代表最小的备用程序数量。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.5. 第5题

MaxClients：代表最大的同时连接数量。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.6. 第6题

MaxClients：代表最大的备用程序数量。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.7. 第7题

CentOS的WWW默认首页放置在/var/www/html目录中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.8. 第8题

PHP的配置文件是在/etc/php.ini

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器软件安装

#### 3.4.9. 第9题

IIS服务器使用FTP协议为客户提供Web浏览服务

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.10. 第10题

Apache服务器进程配置文件是httpd.conf

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.11. 第11题

Apache内建的Order规则，Order deny,allow：开放所有，拒绝特定的条件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.12. 第12题

Apache内建的Order规则，Order allow,deny：拒绝所有，开放特定的条件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.13. 第13题

Apache内建的Order规则，如果allow与deny的规则当中有重复的，则以默认的情况为主

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.14. 第14题

Apache内建的Order规则，Order deny,allow：拒绝所有，开放特定的条件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.15. 第15题

Apache内建的Order规则，Order allow,deny：开放所有，拒绝特定的条件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.16. 第16题

我们可以通过Apache提供的特别功能mod\_status模块来查询主机服务器的状态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.17. 第17题

Apache没有提供查询主机服务器状态的特别功能

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.18. 第18题

通过httpd.conf内的AllowOverride参数，配合.htaccess这个文件的设置可以实现通过外部的文件来取代设置在httpd.conf内的参数

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.19. 第19题

httpd.conf内的参数不可以通过外部的文件来取代实现

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.20. 第20题

httpd.conf配置文件中以AllowOverride指定某个目录下的.htaccess有哪些能够进行取代的参数，一般有AuthConfig、options等。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.21. 第21题

.htaccess设置完立即生效，不需要重新启动Apache

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.22. 第22题

.htaccess设置完后需要重新启动Apache才能生效

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.23. 第23题

Apache默认读取的账号/密码设置数据是由htpasswd所建立的

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.24. 第24题

Apache默认读取的账号/密码设置数据不是由htpasswd所建立的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.25. 第25题

虚拟主机的设定可以让你的多个主机名对应到不同的主网页目录（DocumentRoot参数）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.26. 第26题

Apache无法实现在同一台服务器上让多个主机名对应到不同的主网页目录

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.27. 第27题

/var/log/httpd/access\_log：客户端正常要求的记录信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.28. 第28题

/var/log/httpd/error\_log：用户错误要求的数据，包括服务器设置错误的信息等。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.29. 第29题

/var/log/httpd/error\_log日志文件不记录服务器设置错误的信息。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器配置

#### 3.4.30. 第30题

GET可以在网址取得客户端所要求的变量

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.31. 第31题

POST可以在网址取得客户端所要求的变量

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.32. 第32题

Apache支持很多外挂模块，例如PHP以及SSL都是Apache外挂的一种。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.33. 第33题

worker模块占用的内存较小，对于流量较大的网站来说，是一个比较好的选择。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.34. 第34题

prefork虽然占用较大的内存，不过速度与worker差异不大，并且prefork内存使用设计较为优秀，可以在很多无法提供debug的平台上面进行自我排错，所以，默认模块就是prefork这个。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.35. 第35题

worker模块占用的内存较大，对于流量较大的网站来说，是一个比较好的选择。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.36. 第36题

prefork虽然占用较大的内存，不过速度与worker差异不大，并且prefork内存使用设计较为优秀，可以在很多无法提供debug的平台上面进行自我排错，所以，默认模块就是worker这个。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

### 3.4.37. 第37题

设置PHP文件上传/下载容量时，post\_max\_size参数值要比upload\_max\_filesize参数值大才行。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 3.4.38. 第38题

Linux apachectl命令不可以用来控制Apache HTTP服务器的程序

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 3.4.39. 第39题

apachectl是slackware内附Apache HTTP服务器的script文件，可供管理员控制服务器，但在其他Linux的Apache HTTP服务器不一定有这个文件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 3.4.40. 第40题

apachectl是slackware内附Apache HTTP服务器的script文件，可供管理员控制服务器，在任何Linux的Apache HTTP服务器都有这个文件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 3.4.41. 第41题

通过查看文件/var/log/httpd/error\_log可以了解WWW故障信息

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Web服务器测试

#### 3.4.42. 第42题

DNS利用类似树形目录的架构，将主机名的管理分配在不同层次的DNS服务器当中，并进行分层管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 3.4.43. 第43题

DNS可以对主机名进行域名解析，但是不能够进行分层管理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 3.4.44. 第44题

DNS系统是阶层式的管理，每一个上层的DNS服务器所记录的信息，其实只有其下一层的主机名而已。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 3.4.45. 第45题

DNS系统是阶层式的管理，每一个上层的DNS服务器所记录的信息，除了其下一层的主机名，还包括其辖下的主机名或子区域。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器软件安装

#### 3.4.46. 第46题

forwarding DNS服务器可以指定一个上层DNS服务器作为forwarding目标，将原本自己要往.查询的任务丢给上层DNS服务器去处理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.47. 第47题

forwarding DNS服务器不可以将原本自己要往.查询的任务丢给上层DNS服务器去处理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.48. 第48题

DNS服务器的架设需要上层DNS的授权才可以成为合法的DNS服务器

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.49. 第49题

每个正、反解区域都需要一个数据库文件，而文件名则是由/etc/named.conf所设置

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.50. 第50题

当DNS查询时，若本身没有数据库文件，则前往root (.) 或forwarders服务器查询

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.51. 第51题

在DNS当中，每一笔记录我们就称它为RR (Resource Record)

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.52. 第52题

在DNS系统中，正解是由hostname找IP，而反解则是由IP找hostname，至于Zone则是一个或者是部分域的设置

值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.53. 第53题

Slave主机本身并没有自行设置zone file，其zone file是由Master主机传送而来。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.54. 第54题

Slave主机本身自行设置了zone file，其zone file不是由Master主机传送而来。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器配置

#### 3.4.55. 第55题

修改主机名仅需要更改自己的DNS即可，不需通知其他人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.56. 第56题

修改主机名不仅要更改自己的DNS服务器，还要更改上一级DNS服务器

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.57. 第57题

通常DNS是以UDP这个较快速的数据传输协议来查询的，但是万一没有办法查询到完整的信息时，就会再次以TCP这个协议重新查询

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.58. 第58题

通常DNS是以UDP这个较快速的数据传输协议来查询的，如果没有办法查询到完整的信息，不会再以其他协议进行重新查询

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.59. 第59题

从主机名查询到IP的流程称为：正解

A.正确



B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.60. 第60题

从主机名查询到IP的流程称为：反解

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.61. 第61题

从IP反解析到主机名的流程称为：反解

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.62. 第62题

从IP反解析到主机名的流程称为：正解

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.63. 第63题

不管是正解还是反解，每个域的记录就是一个区域（zone）

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.64. 第64题

不管是正解还是反解，每一台DNS服务器都可以管理多个区域

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.65. 第65题

不管是正解还是反解，每一台DNS服务器都只能管理一个区域

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.66. 第66题

一台简单的正解DNS服务器，基本上要有两个Zone才行，一个是hint，一个是关于自己域的正解Zone

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

3.4.67. 第67题

一台简单的正解DNS服务器，基本上只要有一个Zone（hint）就可以了

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.68. 第68题

正解DNS服务器和反解DNS服务器一定要成对

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.69. 第69题

正解DNS服务器和反解DNS服务器不需要成对

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.70. 第70题

不论是Master还是Slave服务器，都必须可以同时提供DNS的服务才好。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.71. 第71题

决定先使用/etc/hosts还是/etc/resolv.conf的设置进行域名解析的文件是/etc/nsswitch.conf

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.72. 第72题

host -a linux.vbird.org：代表列出该主机所有的相关信息

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.73. 第73题

host -a linux.vbird.org：命令无法列出该主机所有的相关信息

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.74. 第74题

在nslookup的查询界面当中，输入set type=any或其他参数，就无法再进行反解的查询了。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.75. 第75题

在nslookup的查询界面当中，输入set type=any或其他参数，仍然可以再进行反解的查询。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.76. 第76题

有种只需要这个zone file的简单DNS服务器，我们称这种没有自己公开的DNS数据库的服务器为cache-only DNS Server

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DNS服务器测试

#### 3.4.77. 第77题

DHCP服务器最主要的工作是自动地将网络参数正确地分配给网络中的每台计算机

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.78. 第78题

DHCP服务器无法自动地将网络参数正确地分配给网络中的每台计算机

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.79. 第79题

DHCP服务器与客户端应该在同一个物理网段内

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.80. 第80题

DHCP服务器与客户端可以不在同一个物理网段内

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.81. 第81题

客户端发送广播数据包给整个物理网段内的所有主机搜索DHCP服务器

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.82. 第82题

客户端发送广播数据包给整个物理网段内的部分主机搜索DHCP服务器

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.83. 第83题

DHCP服务器在接收到客户端的要求后，会针对这个客户端的MAC 地址与本身的设置数据来进行应答。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.84. 第84题

DHCP服务器在接收到客户端的要求后，会针对这个客户端的IP 地址与本身的设置数据来进行应答。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.85. 第85题

若有两台以上的DHCP服务器，则那些没有被接受的服务器会收回服务器的租约

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.86. 第86题

若有两台以上的DHCP服务器，则那些没有被接受的服务器会继续发送服务器的租约

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.87. 第87题

DHCP服务器收到客户端的确认选择后，会回送确认的响应数据包，并告知客户端这个网络参数租约的期限，并且开始租约计时。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.88. 第88题

DHCP服务器收到客户端的确认选择后，会回送确认的响应数据包，但是不会告知客户端这个网络参数租约的期限，只是自行开始租约计时。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.89. 第89题

DHCP Server端发放的IP有使用期限，当到达期限规定的时间而没有重新提出DHCP申请时，Server端就会将该IP收回。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.90. 第90题

DHCP Server端发放的IP有使用期限，当到达期限规定的时间，客户端不需要重新提出DHCP申请就可以继续保留使用，Server端不会将该IP收回。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.91. 第91题

DHCP服务器分配的固定IP，只要客户端网卡不更换，该计算机每次都能以一个固定的IP连上网。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.92. 第92题

DHCP服务器分配的固定IP，客户端网卡更换掉以后，该计算机仍能以一个固定的IP连上网。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.93. 第93题

DHCP服务器分配的动态IP，客户端每次连上DHCP服务器所取得的IP都不是固定的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器软件安装

#### 3.4.94. 第94题

DHCP可以实现动态IP地址分配

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.95. 第95题

DHCP中继代理服务应该安装在与DHCP客户机所在的局域网直接连接的路由器上

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.96. 第96题

dhcpd.conf中的配置主要分为两大项目，一个是服务器运行的全局设置，一个是IP分配设置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.97. 第97题

DHCP服务使用的端口是：port 67

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.98. 第98题

DHCP服务启动的结果会记录在/var/log/messages文件中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.99. 第99题

DHCP服务使用的端口是：port 53

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.100. 第100题

DHCP服务启动的结果会记录在/var/log/httpd/error\_log文件中

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器配置

#### 3.4.101. 第101题

DHCP客户端设置自动取得IP，需要更改网卡参数：BOOTPROTO=dhcp

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.102. 第102题

DHCP客户端设置自动取得IP，需要更改网卡参数：ONBOOT=yes

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.103. 第103题

DHCP服务器记录租约信息的文件是：/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.104. 第104题

DHCP客户端取得的数据都被记录在/var/lib/dhclient/dhclient\*-eth0.leases文件中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.105. 第105题

DHCP服务器记录租约信息的文件是：/var/lib/dhclient/dhclient\*-eth0.leases

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.106. 第106题

DHCP客户端取得的数据都被记录在/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases文件中

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.107. 第107题

DHCP服务器可以为客户端计算机提供网络参数，使其自动设置网络的功能。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.108. 第108题

DHCP可以通过MAC的对比来提供Static IP

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.109. 第109题

DHCP提供的MAC对比、Dynamic IP的IP范围以及租约期限等，都是在dhcpd.conf这个文件中设置的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.110. 第110题

DHCP提供的MAC对比、Dynamic IP的IP范围以及租约期限等，都是在dhcpd.leases这个文件中设置的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：DHCP服务器测试

#### 3.4.111. 第111题

在oracle数据库中，隐式游标与显式游标的不同在于显式游标仅仅访问一行，隐式的可以访问多行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.112. 第112题

视图能够对机密数据库提供一定的安全保护

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.113. 第113题

使用视图可以加快查询语句的执行速度。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.114. 第114题

数据库中，普通视图占有数据库存储空间

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.115. 第115题

某些情况下"select count(\*)"的返回行数会比"select count(value)"少。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.116. 第116题

SQL语言中，删除一个表的命令是delete

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.117. 第117题

SQL语句“delete from emp”和“truncate table emp”执行的结果是一样的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.118. 第118题

SQL模糊查询中%表示零个或多个字符。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.119. 第119题

在oracle数据库中，redo logfile有三种状态

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构



#### 3.4.120. 第120题

Oracle中使用DROP TABLESPACE命令可以删除数据文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.121. 第121题

Oracle中的语句触发器都只会针对指定语句激活一次

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.122. 第122题

Oracle数据库中查看参数的命令为show parameter

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.123. 第123题

ORACLE的Agent服务无法启动，把ORACLE\_HOME/network/agent/目录下的\*.q文件删除，然后启动服务即可

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.124. 第124题

在oracle数据库中，EXP命令可以在交互环境下导出数据库中的数据，也可以在非交互环境下执行命令。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.125. 第125题

在关系R与关系S进行自然连接时，只把R中原该舍弃的元组保存到新关系中，这种操作称为右外连接。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：单实例体系结构

#### 3.4.126. 第126题

在以下的Oracle内存结构中，共享池（share pool）存储了最近执行过的SQL语句，以及最近访问过的数据定义

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.127. 第127题

在数据库普通视图中并不保存任何数据，通过视图操作的数据仍然保存在表中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.128. 第128题

在数据库表的某个列上创建标准B树索引，查询复合某条件的记录，结果有大量的记录返回，则这个索引得到最大程度的应用，能够明显提高速度

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.129. 第129题

在Oracle的逻辑存储结构中，数据块是最大的I/O单元

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.130. 第130题

每个服务器进程和后台进程都有自己独立的PGA

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.131. 第131题

从逻辑结构上讲，Oracle数据库的最小存取单位是Segment

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.132. 第132题

在oracle数据库中，PGA被用来存储数据库共享的所有数据库信息

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.133. 第133题

Oracle数据库中，SGA区域不包含redo log buffer

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.134. 第134题

Oracle数据库启动时，首先启动实例，系统将自动分配SGA，并启动Oracle的多个后台进程，内存区域和后台进程合称为一个Oracle实例。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.135. 第135题

ORACLE数据高速缓冲区使用“最近最多使用”和“最近最少使用”两个列表进行管理

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例内存结构

#### 3.4.136. 第136题

如果一个服务器进程（server process）试图将一个缓冲区移到脏队列中，而这个队列已经满了将会发生

Oracle将通知DBWn写盘

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.137. 第137题

在oracle数据库中，仅当检查检查点时，DBWn进程才将"脏"数据写入数据文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.138. 第138题

在oracle数据库中，当用户进程出错，后台进程SMON负责清理它

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.139. 第139题

在oracle数据库中，大文件表空间是为超大数据库而设计的，只能有一个数据文件组成，可以减少更新数据文件头部信息的操作

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.140. 第140题

truncate是DDL操作，不能 rollback

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.141. 第141题

在oracle数据库中，SMON是系统监控进程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.142. 第142题

在oracle数据库中，SMON进程可以进行实例恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.143. 第143题

在oracle数据库中，PMON是进程监控进程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.144. 第144题

Oracle运行过程中，仅当检查点时，DBWn 进程才将“脏”数据写入数据文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.145. 第145题

Oracle进程就是服务器进程

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.146. 第146题

Oracle后台进程CKPT可以将数据库缓冲区的数据写到硬盘上。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.147. 第147题

oracle系统中SGA所有用户进程和服务器进程所共享

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.148. 第148题

在oracle数据库中，LGWR是日志写进程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.149. 第149题

在oracle数据库中，DBWR是数据库写进程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.150. 第150题

在oracle数据库中，CKPT是检查点进程

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：实例进程结构

#### 3.4.151. 第151题

在Oracle中，索引技术使用了ROWID来进行数据的快速定位

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.152. 第152题

在Oracle中，当FETCH语句从游标获得数据时，当前记录的数据加载到变量中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.153. 第153题

在oracle数据库中，实例启动和关闭信息记录到后台进程跟踪文件中

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.154. 第154题

每个Oracle数据库至少有一个控制文件，用于维护数据库的元数据

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.155. 第155题

在oracle数据库中，tablespace和db\_files都是物理概念

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.156. 第156题

Oracle中使用索引是为了快速访问表中的data block。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.157. 第157题

Oracle数据库expdp导出工具不需要指定转存文件的操作系统目录。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.158. 第158题

Oracle数据库的一个表空间只能包含一个数据文件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.159. 第159题

Oracle数据库的区间(extent)可以跨数据文件扩展。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库存储结构

#### 3.4.160. 第160题

在oracle中，一个表空间可以含有多个数据文件，一个数据文件也可以跨多个表空间，一个表不可以跨表空间

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 3.4.161. 第161题

在oracle数据库中，system/sysaux/temp/undo四个表空间都是数据库必须的

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间创建

#### 3.4.162. 第162题

在oracle数据库中，数据字典中的内容都被保存在SYSTEM表空间中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 3.4.163. 第163题

Oracle中SYSTEM表空间是执行CREATE TABLESPACE命令建立的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库表空间重命名

#### 3.4.164. 第164题

Oracle中INST\_ID 列可以用来区别V\$视图和GV\$视图。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库表空间大小调整

#### 3.4.165. 第165题

SQL语句中，主键被强制定义成NOT NULL和UNIQUE。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.166. 第166题

在数据表中，与主键不同，惟一键可以是 null 值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.167. 第167题

为数据表创建索引的目的是提高查询的检索性能

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.168. 第168题

使用SQL语言的CREATE TABLE 命令可以直接建立表。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.169. 第169题

SELECT dname , ename FROM dept d , emp e WHERE d.deptno=e.deptno ORDER BY dname , ename;是等值连接

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.170. 第170题

Oracle中，索引可以分为B树索引和位图索引，默认使用的是位图索引

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.171. 第171题

在数据库中，锁用于在用户之间控制对数据的并发访问

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.172. 第172题

在oracle数据库中，insert、update、delete语句自动获得行级锁

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据表创建

#### 3.4.173. 第173题

数据库中在一个表上可以有多个唯一约束

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 3.4.174. 第174题

在同一个数据库表中可以有多个主索引。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 3.4.175. 第175题

在SQL语句连接操作中，如果左表和右表中不满足连接条件的数据都出现在结果中，那么这种连接是全外连接

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据列更改

#### 3.4.176. 第176题

在INSERT语句中，VALUES列表中的表达式的数量，必须匹配列表中的列数，表达式的数据类型必须可以和表格中A应各列的数据类型兼容。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 3.4.177. 第177题

在ORACLE数据库中，已使用DROP TABLE除去删除表，若要删除表上的视图，必须通过使用DROP VIEW手工删除。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 3.4.178. 第178题

Order by子句仅对检索数据的显示有影响，并不改变表中行的内部顺序。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 3.4.179. 第179题

Oracle支持5种类型的约束：not null、unique、check、primary key、foreign key

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 3.4.180. 第180题

数据表中，Long列上可以建立索引。



A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库数据插入

#### 3.4.181. 第181题

Oracle数据库在进行物理备份有联机备份和脱机备份两种方式可供选择

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle备份目录设置

#### 3.4.182. 第182题

Oracle数据库在open状态可以修改重做日志文件位置。( )

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle备份目录设置

#### 3.4.183. 第183题

在oracle数据库中，当数据库处于NOARCHIVELOG模式时，在OPEN状态下可以备份控制文件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 3.4.184. 第184题

在oracle数据库中，RMAN 备份集不包含空的数据块

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 3.4.185. 第185题

Oracle数据备份可以全库备份，也可以对单个表进行备份。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件备份

#### 3.4.186. 第186题

在oracle数据库中，没有0级备份时也可以直接发起1级备份

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 3.4.187. 第187题

在oracle数据库中，非归档模式下可以使用RMAN备份数据库

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 3.4.188. 第188题

Oracle中要想进行完全备份，使用rman工具时必须对数据库打开归档模式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 3.4.189. 第189题

Oracle11g数据库可以通过跨平台的表空间传输方式迁移数据

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle数据初级备份

#### 3.4.190. 第190题

JVM的heapsize不能够超过物理内存

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 3.4.191. 第191题

Weblogic 9使用了线程自调优技术，线程数随着业务要求自动进行增加或者减少

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

#### 3.4.192. 第192题

weblogic和webshpere调优过程中不涉及文件系统大小

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：中间件性能分析及配置优化

### 3.5. 高级技师

#### 3.5.1. 第1题

HBA卡的接口为RJ-45

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.2. 第2题

HBA卡的接口为FC

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.3. 第3题

采用DHCP可以防止终端私自重新设置或改动IP地址

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.4. 第4题

vsftpd的配置文件名是vsftpd.conf

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.5. 第5题

ftp服务不依赖于具体的操作系统

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.6. 第6题

ping命令可以测试网络中本机系统是否能到达一台远程主机，所以常常用于测试网络的连通性

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.7. 第7题

ping命令用于测试网络的连通性，ping命令通过ICMP协议来实现

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机网络故障排除

#### 3.5.8. 第8题

做RAID5至少需要2块磁盘。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机磁盘故障排除

#### 3.5.9. 第9题

Linux中用fsck进行文件系统检查时，文件系统可以处于挂载状态。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

#### 3.5.10. 第10题

linux中，命令find /usr/bin -type f -atime +100 用来搜索在过去100天内被使用过的执行文件

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

### 3.5.11. 第11题

在Linux主机中，文件系统的故障比较常见的是超级块（Super-block）损坏，超级块是文件系统的核心“档案”，它记录了该文件系统的类型、大小、空闲磁盘块等信息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

### 3.5.12. 第12题

磁盘检查通过/etc/fstab文件自动挂载且设置fsck参数（第6列）的值非0，该数字用于决定在系统启动时进行磁盘检查的顺序：0表示不进行检查，1表示优先检查，2表示其次检查。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

### 3.5.13. 第13题

在Linux系统中，检测磁盘的坏道情况可以使用badblocks命令进行，-s选项表示显示进度信息；-v选项表示显示详情。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

### 3.5.14. 第14题

修复一般的文件系统错误可以使用“fsck”命令进行，结合“-t”选项指定文件系统类型，结合“-y”选项对发现的问题自动回答“yes”。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机文件系统故障排除

### 3.5.15. 第15题

“kill -1 PID”命令会强制终止linux系统中PID号对应的服务进程

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 3.5.16. 第16题

“sar -r -r”组合可以查看系统内存和交换空间的使用率。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 3.5.17. 第17题

linux通过watch与free相结合可以动态监控内存状况。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 3.5.18. 第18题

linux中free命令还可以适时的监控内存的使用状况，使用“-s”参数可以在指定的时间段内不间断的监控内存的使用情况。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机内存性能调优

### 3.5.19. 第19题

若要使用进程名来结束进程，应使用pstree命令

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 3.5.20. 第20题

Linux系统使用命令uname -a可以显示内核的版本号

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 3.5.21. 第21题

中断层是系统模块暂停处理器正常处理过程所采用的一种机制

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 3.5.22. 第22题

进程的nice值越高，它占用的CPU周期越多。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机CPU性能调优

### 3.5.23. 第23题

iostat命令汇总了单个磁盘的统计信息，为磁盘负载、使用率和饱和度提供了指标。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

### 3.5.24. 第24题

Linux中的ionice命令可以设置一个进程I/O调度级别和优先级。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

### 3.5.25. 第25题

通过“iostat -d”命令组合可以查看系统磁盘的使用状况

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

### 3.5.26. 第26题

“iostat -x”组合提供了对每个磁盘的单独统计，如果不指定磁盘，默认是对所有磁盘进行统计

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机磁盘性能调优

### 3.5.27. 第27题

在Linux防火墙套件中，Netfilter工作在内核内部，而Iptables则是让用户定义规则集的表结构

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 3.5.28. 第28题

Linux提供的防火墙iptables必须在高配置的机器上运行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 3.5.29. 第29题

SSH为建立在应用层上的安全协议，利用SSH协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 3.5.30. 第30题

IPSEC为网络提供认证性、机密性和完整性三种标准的安全措施

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：主机安全基线配置

### 3.5.31. 第31题

使用静态注册方式，可以将Oracle服务名以静态方式注册到默认监听的1521端口

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：侦听器新建

### 3.5.32. 第32题

使用netca命令不可以配置Oracle数据库的TNS别名

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

### 3.5.33. 第33题

Oracle数据库通过smon进程来讲实例动态的注册到监听器

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

### 3.5.34. 第34题

Oracle数据库的默认监听端口是1521

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

### 3.5.35. 第35题

ORACLE 11G RAC可以在安装完成以后修改主机名和public网段。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库监听端口更改

### 3.5.36. 第36题

在Oracle RAC集群模式下，一个事物性查询可以分配在多个节点上执行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

### 3.5.37. 第37题

在Oracle 11g中，搭建Real Application Cluster时，ocr和voting disk盘只能为ASM文件系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

### 3.5.38. 第38题

业界常见的灾备建设模式有：同城两中心，异地两中心，两地三中心，且三者的投资成本逐渐增加

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

### 3.5.39. 第39题

使用ASM作为存储管理机制的ORACLE数据库系统启动之前，必须确保ASM实例已成功启动。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

### 3.5.40. 第40题

在oracle数据库中，闪回技术可以很快将数据库或表回到过去的某个状态，具有不依赖数据备份文件的特点。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.41. 第41题

如果在Oracle11g数据库中误删除一个表的若干数据，我们可以采用Flashback技术恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.42. 第42题

对oracle数据库安装PSU补丁时需要首先升级OPatch版本

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.43. 第43题

Oracle数据库RAC在部署时，所有节点均需要安装数据库软件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.44. 第44题

Oracle RAC可以通过在多个节点之间平衡负载，减轻单个实例的计算压力，故我们可以通过增加RAC节点的方式持续提升系统性能。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.45. 第45题

OGG支持同时复制数据到多个目标数据库。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.46. 第46题

OGG多个抽取进程可以写入同一个trail文件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.47. 第47题

DATA GUARD可以用来解决Oracle数据库的异地容灾

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.48. 第48题



Oracle 11g数据库中，审计功能默认被打开。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.49. 第49题

Oracle在安装补丁时无需关闭数据库。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.50. 第50题

对于Oracle，PSR是累积型的，即下一个PSR中会包括当前PSR中所有补丁和新发现Bug的补丁。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.51. 第51题

如果在当前PSR之上安装了若干个个别补丁，那么在下一个PSR发布后，在安装下一个PSR之前，不需要卸载所有个别补丁。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.52. 第52题

GoldenGate在对抽取的DDL和DML语句，是通过SCN排序的，并写入到队列文件中的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.53. 第53题

OGG在Oracle Database上部署复制时，源端数据库可以不用加SUPPLEMENTAL LOG DATA，就可以实现复制。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.54. 第54题

Oracle RAC中OCSSD进程提供CSS服务，其服务有两种心跳机制：私网Network心跳、Voting disk心跳。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库高级功能

#### 3.5.55. 第55题

在oracle数据库中，删除一个在线重做日志文件时控制文件不会更新

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：重做日志配置优化

### 3.5.56. 第56题

Oracle中如果联机重做日志损坏，必须通过不完全恢复将数据库恢复到联机重做日志终止SCN之后的状态。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：重做日志配置优化

### 3.5.57. 第57题

Oracle的重做日志文件包含对数据库所作的更改，以便数据库受损时恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：重做日志配置优化

### 3.5.58. 第58题

Oracle RAC环境中的每个实例都有自己的联机重做日志文件集合。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：重做日志配置优化

### 3.5.59. 第59题

系统全局区SGA 是针对某一服务器进程而保留的内存区域，它是不可共享的

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：内存参数优化

### 3.5.60. 第60题

在Oracle数据库中，物化视图占有数据库存储空间

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

### 3.5.61. 第61题

Oracle中，在使用UNDO表空间管理UNDO数据时，初始化参数UNDO\_MANAGEMENT应该被设置为auto

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

### 3.5.62. 第62题

Oracle 10G数据库缺省的优化器类型为Cost-based optimizer

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：内存参数优化

### 3.5.63. 第63题

在oracle数据库中，为了恢复数据库，需要用到参数文件（该文件存储了数据库中所做的所有修改）

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：缓存参数优化

#### 3.5.64. 第64题

在Oracle数据库中，rman工具必须在数据库关闭或者nomount或者mount的情况下才能对数据库进行完全备份

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：Oracle高级备份

#### 3.5.65. 第65题

控制文件的修改只能由oracle完成

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：Oracle控制文件恢复

#### 3.5.66. 第66题

在oracle数据库中，使用EXPDP命令可以按条件导出指定表指定数据

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库的恢复

#### 3.5.67. 第67题

在oracle数据库中，数据库丢失当前日志文件时可以通过设置隐含参数"\_allow\_resetlogs\_corruption"强制启动数据库

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库启动失败恢复

#### 3.5.68. 第68题

数据库备份与恢复可以分为物理和逻辑备份与恢复

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：数据库启动失败恢复

#### 3.5.69. 第69题

云操作系统支持对接集中式存储、分布式存储和SDN等设备

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

#### 3.5.70. 第70题

云操作系统中与云服务中心之间对接时通过restful接口对接

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.71. 第71题

云操作系统内各个物理服务器需要时间同步

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.72. 第72题

云操作系统的消息队列集群出错会影响虚拟机运行

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.73. 第73题

云操作系统增加新的计算节点时，需要停止虚拟机

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.74. 第74题

分布式云操作系统（SG-COS）用于对基础资源（物理机、虚拟机、容器、存储、网络等）进行统一封装并按需供给。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.75. 第75题

一体化国网云平台云服务中心组件的建设，可以实现云平台各组件统一对外服务，有利于缩短系统上线部署周期，提高响应业务负载变化能力。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.76. 第76题

国网云平台在物理部署模式上采用混合架构，包括集中式基础架构和分布式基础架构两部分。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.77. 第77题

国网云平台组件包括数据处理、信息集成、应用构建三大类组件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.78. 第78题

云操作系统可以查看虚拟机性能数据？

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.79. 第79题

主机存储虚拟化层+文件系统方式，需要在主机侧挂载存储设备后，对挂载的LUN创建文件系统。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.80. 第80题

SAN结构中，文件管理系统（FS）在应用服务器上；而NAS则是所有应用服务器通过网络共享协议使用同一个文件管理系统。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.81. 第81题

云资源管理系统只能管理一种虚拟化类型

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.82. 第82题

云资源管理系统通资源调度适配器对省市资源池设备进行管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.83. 第83题

国网云CLM-BAO的服务是双节点运行

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.84. 第84题

企业管理云不是覆盖管理大区的资源及服务。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云技术及国网云相关概念

### 3.5.85. 第85题

国网大数据平台作为分析域数据存储组件，使用Hadoop生态圈产品，提供对采集监测数据、非结构化数据、结构化数据的支撑。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.86. 第86题

国网大数据平台作业调度组件提供作业任务管理、作业流程可视化配置、调度策略管理等功能，形成作业调度组件，满足平台数据接入。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.87. 第87题

国网大数据平台由大数据运行平台和大数据管理平台组成。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.88. 第88题

国网大数据平台分布式数据仓库（Hive）是基于Hadoop的一个数据仓库工具，可在大规模数据集上实现低延迟快速的查询。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.89. 第89题

在没有大数据的条件下，人才的发现与选拔都很难做到“全信息”，大数据能够帮助人们解决这个问题

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.90. 第90题

在大数据基础平台中，为保证组件能正常运转,保障数据安全，集群管理组件YARN启用HA（High Availability）模式，其功能是主备。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.91. 第91题

一般而言，分布式数据库具有逻辑上一体性

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.92. 第92题

如果HDFS上的文件大小增加、数目不变的话，namenode的内存需求会保持不变。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.93. 第93题

如果 NameNode 意外终止，SecondaryNameNode 会接替它使集群继续工作

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.94. 第94题

平台构建分布式文件系统、分布式数据仓库、非关系型数据库、关系型数据库，实现各类数据的集中存储与统一管理，满足大量、多样化数据的存储需求

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.95. 第95题

批量计算主要适用于交互性强的应用计算

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.96. 第96题

接口代理模块：对外提供各个组件的代理服务。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.97. 第97题

集中审计模块：对各个组件的访问和操作日志、数据访问与操作日志进行集中审计和分析。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.98. 第98题

基于集中式架构，融合结构化、非结构化、海量历史/准实时、电网地理信息四类数据中心，整合、优化公司现有技术组件，构建公司级大数据平台

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.99. 第99题

国网大数据平台建设原则遵循统一规划，坚持自主知识产权，开展电力大数据平台关键技术研发，兼顾先进性与成熟性，并充分考虑开放性和可扩展性，注重数据安全体系建设，实现新技术应用、自主可控研发、安全可靠的典型示范

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.100. 第100题

流计算具备分布式、低延迟、高性能、可扩展、高容错、高可靠。国网流计算采用Storm实现。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：大数据相关概念

### 3.5.101. 第101题

用户接入设备包括瘦终端和利旧PC机，本地保存用户数据，仅提供系统登录、网络连接、图像显示和外设接入的功能

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.102. 第102题

资源型桌面是一个桌面仿真成多个桌面供多个用户使用，各用户之间相互隔离，无法个性化设置，主要为windows2003/2008操作系统

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.103. 第103题

云安全终端系统具备同时提供资源型和标准型桌面资源供同一用户使用

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.104. 第104题

瘦终端突然断电，当前在虚拟机内的操作会终止，并且虚拟机也会断电关机

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.105. 第105题

云终端系统用户接入设备（瘦终端）使用内嵌定制Linux操作系统及云安全终端登陆软件登陆

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.106. 第106题

通过云终端系统平台，运用云终端技术可以有效减少供电企业的IT管理投入和网络投入，同时提高网络访问速度，降低对带宽的需求，保障供电企业核心数据安全。

A.正确

B.错误



正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.107. 第107题

把虚拟机绑定到特定用户之前，虚拟机需要加入桌面池中

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.108. 第108题

标准型桌面无法正常加载业务系统控件导致页面异常，需联系管理员在服务器端安装相应的控件

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.109. 第109题

不同的云终端运行同一个软件，也不会冲突，软件运行的效果取决于服务器。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.110. 第110题

不同类型服务器可以加入到同一个资源池使用

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.111. 第111题

当给云终端分配一个用户时，不需要重新在虚拟机中安装操作系统，直接就可以从模板中刻录一个给该用户。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.112. 第112题

对虚拟机使用热迁移功能，从一台主机迁移到另一台主机上面时，基本不会中断用户的使用

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

### 3.5.113. 第113题

对于业务产品，如短信、彩信等，在云计算资源池上的加载、调试和割接过程与在物理机上加载、调试和割接过程相同

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

#### 3.5.114. 第114题

关闭瘦终端的同时会关闭云桌面

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：云终端原理

#### 3.5.115. 第115题

互联网就是一个超大云。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

#### 3.5.116. 第116题

某台服务器运行内存过高，应通过在线迁移方式迁走适当个数的桌面

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：云终端原理

#### 3.5.117. 第117题

互联网移动服务终端（如掌上电力、国网商城、互联网金融、车联网服务）应采用信息外网安全交互平台进行统一接入防护。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 3.5.118. 第118题

内网移动作业应确保移动终端绑定专用加密SIM卡，禁止访问公用网络及拨打电话

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 3.5.119. 第119题

移动作业终端在接入公司内网过程中，如果使用运营商提供的APN专线，可以不通过安全接入平台等防护设备直接接入公司内网。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 3.5.120. 第120题

针对互联网服务类移动应用，应采用HTTPS方式进行安全传输；对于涉及到公司敏感数据传输的，应在HTTPS方式基础上采用外网安全交互平台建立加密隧道的方式实现敏感数据的加密传输。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

#### 3.5.121. 第121题

采用移动互联技术的等级保护对象应作为一个整体对象定级，移动终端、移动应用和无线网络等要素不单独定级，与采用移动互联技术等级保护对象的应用环境 and 应用对象一起定级。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

### 3.5.122. 第122题

内网移动作业应用可采用软加密形式，使用国密算法对存储传输的敏感数据进行加密。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

### 3.5.123. 第123题

“统一终端管控”是指各单位信通公司在业务部门授权下，对不同品牌、不同操作系统类型（包括Android、IOS、Windows Mobile等）的入网移动作业终端进行统一在线安全管控。

A.正确

B.错误

正确答案：B

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念

### 3.5.124. 第124题

“统一安全监测”是指各单位信通公司对移动作业终端、统推及自建移动作业应用进行统一在线安全监测，并进行日常安全监测及事件处置工作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

关联评价点的名称：移动应用开发相关概念