

Association Grand R



Plan :

- I. Présentation du sujet
- II. Analyse CMS
- III. Respect : Contrainte/besoin :
- IV. Documentation
- V. Répartition des taches
- VI. Schéma et plan du site
- VII. Conclusion

Présentation du sujet :

Création du site web de L'association GrandR destinée aux Adhérents et futurs adhérents Bénévoles et Sponsors, partenaires de l'Association GrandR.

- Une partie de la mise en page à l'initiative du développeur en tenant compte de la charte Graphique, le reste doit suivre le cahier des charges. Le commanditaire pourra également faire toute proposition technique complémentaire.
- Responsabilités : Le commanditaire fournira à la demande toute information sur le contexte nécessaire à la production du site web.

Citation :

« Mon conseil aux autres personnes handicapées serait de se concentrer sur les choses que votre handicap ne vous empêche pas de bien faire et de ne pas regretter les choses avec lesquelles il interfère. Ne soyez pas handicapé mentalement aussi bien que physiquement. – **Stephen Hawking**

Analyse CMS :

Catégories / CMS	Wordpress	Joomla	Le meilleur
Accessibilité	Facile, accessible à tous	Plus complexe, nécessite une explication ou une connaissance de la programmation	Wordpress
Protection/Sécurité	Considéré comme très vulnérable mais possibilité d'outre passer la vulnérabilité avec des fonctions additionnels	Également considéré comme vulnérable, mais plus sûr que WordPress	Joomla
Administration	Ils ont un système de rôle et de permission inclus	L'administration n'est pas incluse	Wordpress
Compatibilité	IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge etc.	Moins de compatibilité que Wordpress	Wordpress
Païement sécurisé	Fonctionnalité additionnelles nécessaire mais gratuit	Inclut pour certaine, souvent payants	Wordpress
Fonctionnalité additionnelles	Grande variété, gratuit pour la plupart	Erreur de comptabilité, ne marche pas forcément	Wordpress
Nouvelles versions	Mise à jour compatibles entre elles	Si le site n'est pas mis à jour, le site peut planter	Wordpress

Donc nous avons choisi Wordpress car Wordpress est facile d'accès compatible avec les navigateurs les plus utilisés possédant une énorme quantité de Fonctionnalité additionnelles permettant de combler les faiblesses que l'on pourrait trouver comme la sécurité.

🏆 Wordpress 🏆

Respect : Contrainte/besoin

- ☐ Architecture : Wordpress peut permettre de créer une architecture de serveur web parmi les standards du marché (Apache, Nginx, IIS).
- ☐ Accessibilité/Sécurité : WordPress utilise la double authentification pour accéder à l'interface D'administration + Ajout de fonctionnalité pour améliorer la sécurité du site comme All-In-One Security ([voir Doc](#)).
- ☐ Compatibilité : Wordpress est compatible avec les navigateurs principaux Edge, Chrome, Firefox, Opera.
- ☐ Sécurité : Des fonctionnalités gratuites comme WooCommerce permette la création d'une page sécurisée permettant de réaliser des paiements bancaires pour les dons. ([voir Doc](#))
- ☐ Ergonomie : Wordpress propose une interface pragmatique et facile d'accès pour des néophyte et respecte la charte graphique
- ☐ Gérer les droits : WordPress utilise un système de rôles, qui permet à la personne administrant le site de contrôler ce que chaque personne ayant un compte peut faire ou ne pas faire. La personne gérant le site peut autoriser ou non l'accès à des fonctions.
- ☐ Bloc de formulaire /bloc image /bloc texte/bloc photo/Bloc vidéo
Disponibles sur WordPress
- ☐ Bloc livre d'or/Bloc Carrousel
Disponibles avec du contenu additionnel ([voir Doc](#))

DOC

Index Fonctionnalité additionnelle :

WooCommerce : Ajout paiement sécuriser pour les dons

Elementor : Constructeur de site web simplifier

Smart slider : Permet de faire des carrousels.

YOAST : Permettre un meilleur référencement du site

All-In-One Security : Rajoute d'une protection au page internet, et rajoute un contrôle sur l'IP des utilisateurs pour bloquer des utilisateurs malveillants ou mauvaise adresse ip type vpn


Gwolle guestbook : Ajoute la fonctionnalité pour le livre d'or

WPForms Lite : ajoute la création de formulaire

Répartition des tâches :

Tâches Noms	Julien	Noann	Emma
Présentation du sujet	X		
Recherche de données liées aux CMS	X	X	X
Analyse	X		X
Recherche des fonctionnalités additionnelles		X	
Doc	X	X	X
Respect des contraintes	X		
Test des fonctionnalités, utilisation Wordpress		X	
Exemples Balsamiq et Plan du site	X		X
Installation du système et de Wordpress		X	
Installation des extensions	X	X	
Page d'accueil		X	X
Pages nos actions	X	X	X
Pages de présentation	X		X
En-tête et pied-de-page		X	
Page Don	X		
Page Livre D'or			X
Conformité		X	
Gantt			X

Tableau de Gantt



Installation Wordpress linux :

1. **Actualiser le système.**
2. **Installer Apache Web Server.**
3. **Installer PHP** avec ses dépendances.
4. **Installer le MariaDB database server.**
5. **Crée un WordPress database et un utilisateur.**
6. **Télécharger et installer WordPress.**
7. **Crée un Apache Virtual Host File**


Pour se connecter au serveur web, nous allons nous utiliser avec le protocole SSH pour envoyer des commandes en toute sécurité

Donc nous mettons « ssh username@AdresselpDuServeur


```
C:\Users\n.ozier.BTSSI0820>ssh root@172.28.35.210  
root@172.28.35.210's password: |
```

Puis nous insérons le mot de passe de l'username


On nous demande une clé API pour utiliser le service de TurnKey, mais comme nous n'en avons pas besoin, nous allons passer cette étape.




On nous demande un e-mail pour activer les notifications système et les alertes sur les erreurs critiques de sécurité, mais nous pouvons ignorer cette étape.



On nous demande si nous souhaitons installer les dernières mises à jour de sécurité pour le noyau.




On nous reclame de redémarrer pour mettre à jour la sécurité du noyau, donc nous allons redémarrer le serveur



Nous allons mettre à jour le système Linux en utilisant la commande « `apt-get update && apt-get upgrade` ».

```
root@GRANDAIR:~# apt-get update && apt-get upgrade
Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Ign:3 http://archive.turnkeylinux.org/debian bullseye-security InRelease
Ign:4 http://archive.turnkeylinux.org/debian bullseye InRelease
Hit:5 http://archive.turnkeylinux.org/debian bullseye-security Release
Hit:7 http://archive.turnkeylinux.org/debian bullseye Release
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
 adduser apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils base-files bash bind9-host bind9-libs cpio curl
 debian-archive-keyring distro-info-data dpkg grep inithooks libbsd0 libc-bin libc-l10n libc6 libcurl3-gnutls
 libcurl4 libglib2.0-0 liblua5.3-0 libncurses6 libncursesw6 libpcre2-8-0 libperl5.32 libpython2.7-minimal
 libpython2.7-stdlib libssh2-1 libssl1.1 libtasn1-6 libtinfo6 locales logrotate nano ncurses-base ncurses-bin
 ncurses-term net-tools openssl perl perl-base perl-modules-5.32 postfix python2.7 python2.7-minimal python3-idna
 qemu-guest-agent tar traceroute tzdata webmin webmin-apache webmin-authentic-theme webmin-custom webmin-fail2ban
 webmin-fdisk webmin-filemin webmin-firewall webmin-firewall6 webmin-lvm webmin-mount webmin-mysql webmin-net
 webmin-passwd webmin-phpini webmin-postfix webmin-raid webmin-shell webmin-software webmin-ssh webmin-syslog
 webmin-time webmin-updown webmin-useradmin
77 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 62.2 MB of archives.
After this operation, 515 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Une configuration pour un serveur mail nous est proposé, mais comme nous n'allons pas l'utiliser, nous sélectionnons l'option « Aucune configuration ».




Nous installons le serveur Apache2 en utilisant la commande « apt install apache2 », et il est possible de constater qu'il est déjà préinstallé.

```
root@GRANDAIR ~# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.62-1~deb11u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@GRANDAIR ~# |
```


Nous procédons ensuite à l'installation de PHP ainsi que des dépendances nécessaires au bon fonctionnement.

```
root@GRANDAIR /var/www# apt install php php-cli php-common php-imap php-redis php-snmp php-xml php-mysqli php-zip php-mbstring php-curl libapache2-mod-php phpmyadmin unzip openssl
```

L'installateur de PHPMyAdmin nous demande si nous souhaitons laisser la configuration par défaut de dbconfig-common.



On nous demande ensuite où installer PHPMyAdmin, entre Apache2 ou Lighttpd. Nous avons donc sélectionné Apache2.



Nous avons ensuite installé le serveur SQL, qui est MariaDB-server.

```
root@GRANDAIR ~# apt install mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  mariadb-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 36.0 kB of archives.
After this operation, 73.7 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 mariadb-server all 1:10.5.26-0+deb11u2 [36.0 kB]
Fetched 36.0 kB in 0s (476 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package mariadb-server.
(Reading database ... 30982 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mariadb-server_1%3a10.5.26-0+deb11u2_all.deb ...
Unpacking mariadb-server (1:10.5.26-0+deb11u2) ...
Setting up mariadb-server (1:10.5.26-0+deb11u2) ...
Enumerating objects: 1576, done.
Counting objects: 100% (1576/1576), done.
Compressing objects: 100% (978/978), done.
Writing objects: 100% (1576/1576), done.
Total 1576 (delta 103), reused 1576 (delta 103), pack-reused 0
root@GRANDAIR ~#
```

Nous nous connectons ensuite au serveur SQL en tant que root avec la commande « `mysql -u root` ». Puis nous créons ensuite une base de données nommée « Wordpress ».

```

root@GRANDAIR ~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and
others.  See the LICENSE file for details.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current
statement.

MariaDB [(none)]> CREATE Wordpress database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to this MySQL error; you need to use single
quotes for the right syntax to use near 'Wordpress database' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE database Wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> |

```

Nous nous déplaçons ensuite dans le dossier HTML, puis utilisons la commande « wget » pour télécharger le fichier ZIP, et nous le décompressons avec la commande « unzip ».

```

root@GRANDAIR ~# cd /var/www/html
root@GRANDAIR .../www/html# wget https://wordpress.org/latest.zip && unzip latest.zip
--2024-10-02 07:09:24--  https://wordpress.org/latest.zip
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26139871 (25M) [application/zip]
Saving to: 'latest.zip'

latest.zip                               100%[=====>]
2024-10-02 07:09:27 (15.3 MB/s) - 'latest.zip' saved [26139871/26139871]

Archive:  latest.zip
  creating: wordpress/
  inflating: wordpress/xmlrpc.php

```

Nous exécutons la commande « mysql_secure_installation » pour modifier le mot de passe root de SQL. Lors du message « Change the root password ? », nous répondons par « Y ».

```

root@GRANDAIR /var/www# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y

```

Comme nouveau mot de passe, nous avons choisi « Btssio@82300 ».

```

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed

```

```
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.


Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Nous nous connectons ensuite au serveur web via un navigateur.



Nous ajoutons ensuite le nom de la base de données créée précédemment, « Wordpress », en précisant que l'username et le mot de passe SQL sont « root » et « Btssio@82300 ». Le host de la base de données est « localhost », car elle est installée sur notre machine.



Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Database Name	Wordpress
The name of the database you want to use with WordPress.	
Username	root
Your database username.	
Password	Btssio@82300 Hide
Your database password.	
Database Host	localhost
You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.	
Table Prefix	wp_
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.	
Submit	

Nous avons rencontré un problème indiquant qu'il n'a pas pu créer le fichier « wp-config.php ». Nous avons copié la configuration fournie pour le fichier « wp-config.php ».



Unable to write to wp-config.php file.

You can create the wp-config.php file manually and paste the following text into it.

Configuration rules for wp-config.php:

```
<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation.
 * You don't have to use the website, you can copy this file to "wp-config.php"
 * and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * Database settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 */
```


After you've done that, click "Run the installation".

Run the installation

Nous avons créé le fichier « wp-config.php » en utilisant l'éditeur de texte « nano ».

```
root@GRANDAIR .../www/wordpress# nano wp-config.php
```

Nous avons ensuite collé la configuration fournie par WordPress dans le fichier « wp-config.php ».



```
root@GRANDAIR: /var/www/ x + -
GNU nano 5.4 wp-config.php *
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */


/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';

Save modified buffer?
Y Yes
N No
```


Nous saisissons « GrandR » comme nom de site, « root » comme nom d'utilisateur pour se connecter au site en tant qu'admin, ainsi que le mot de passe et l'adresse email.




The screenshot shows the WordPress installation 'Welcome' screen. At the top is the WordPress logo. Below it, a red error message states: 'You must provide an email address.' The form contains the following fields and options:


- Site Title:** GrandR
- Username:** root. A note below states: 'Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.'
- Password:** Btssio@82300. A green bar indicates the password is 'Strong'. A 'Hide' button is next to the input field. An important note below states: 'Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.'
- Your Email:** n.ozier@lyceeclaudenougaro82300.onmicrosoft.com. A note below states: 'Double-check your email address before continuing.'
- Search engine visibility:** A checkbox labeled 'Discourage search engines from indexing this site' is unchecked. A note below states: 'It is up to search engines to honor this request.'

At the bottom left is a button labeled 'Install WordPress'.





Nous nous connectons ensuite avec l'utilisateur créé.





Installation plugin :



Connection Information

Failed to connect to FTP Server 172.28.35.210:22

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Hostname

FTP Username

FTP Password

This password will not be stored on the server.

Connection Type

☒ FTP

☐ FTPS (SSL)

CancelProceed

Installation d'un serveur FTP :

```
root@GRANDAIR .../www/wordpress# apt-get install proftpd
```

```
root@GRANDAIR .../www/wordpress# nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 off
```

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot /var/www
```

```
<Global>  
RootLogin on  
UseFtpUsers off  
</Global>  
|
```

```
root@GRANDAIR .../www/wordpress# systemctl reload proftpd
```

Pour les plugins

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.


Hostname

FTP Username

FTP Password

This password will not be stored on the server.

Connection Type
☒ FTP
☐ FTPS (SSL)



Elementor Website Builder – More than Just a Page Builder

Active

[More Details](#)

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design, mobile responsive editing, and more. Get started now!

By [Elementor.com](#)



10+ Million Active Installations

Last Updated: 1 day ago

✓ Compatible with your version of WordPress



WooCommerce

Activate

[More Details](#)

Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for years. From your first sale to millions in revenue, Woo is with you.

By [Automattic](#)



Gwolle Guestbook

Active

[More Details](#)

Gwolle Guestbook is the WordPress guestbook you've just been looking for. Beautiful and easy.

By [Marcel Pol](#)



30,000+ Active Installations

Last Updated: 2 months ago

✓ Compatible with your version of WordPress



All-In-One Security (AIOS) – Security and Firewall

Actif

[Plus de détails](#)

Protect your website investment with All-In-One Security (AIOS) – a comprehensive and easy to use security plugin designed especially for WordPress.

Par TeamUpdraft, DavidAnderson

★★★★★ (1 615)

1 million et + installations
actives

Dernière mise à jour : il y a 4 semaines

✓ Compatible avec votre version de WordPress



WPForms – Constructeur de formulaires WordPress facile à utiliser, formulaires de contact, formulaires de paiement, enquêtes, et plus encore

Installation...

[Plus de détails](#)

La meilleure extension WordPress de formulaire de contact. Avec , le constructeur de formulaires en glisser-déposer vous créez de magnifiques formulaires de contact et de paiement ainsi que des formulaires personnalisés.

Par WPForms

★★★★★ (13 967)

6 millions et + installations
actives

Dernière mise à jour : il y a 1 semaine

✓ Compatible avec votre version de WordPress



Yoast SEO

Améliorez votre SEO avec WordPress : rédigez de meilleurs contenus et obtenez un site WordPress optimisé en utilisant l'extension Yoast SEO.

Par Team Yoast

Installation...

Plus de détails

★★★★★ (27 742)

10 millions et + installations actives

Dernière mise à jour : il y a 1 semaine

✓ Compatible avec votre version de WordPress

Création de page :

Ici, on crée une page vierge.

+

←

→

≡

Edit with Elementor

Aucun titreCtrl+K

Enregistrer le brouillon

Republier

Saisissez le titre

Saisir « / » pour choisir un bloc

Page

Bloc

X

Aucun titre

⋮

Définir l'image mise en avant

Generate with Elementor AI

Dernière modification Dans 13 minutes.

État

Brouillon

Publier

Immédiatement

Lien

/374

Commentaires

Fermé


Parent

Aucun


Ordre


0

Puis on va la modifier avec Elementor en appuyant sur le bouton an haut a gauche




Pour retirer le *Elementor#374* on appuie sur l'engrenage montrer ci-dessus puis mettre les paramètres comme montrer ci-dessous








On va alors rajouter le texte en faisant glisser comme ci-dessus et écrire puis modifier le graphique comme ci-dessous






Enfin, on va rajouter un espace comme montrer dessous





Par la suite, nous rajoutons une image par le biais des photos montrer ci-dessus et ci-dessous en copiant le lien de l'image



Image

Choose Image



Image Resolution

Large - 1024 x 1024

Caption

None

Link

None

Need Help

Divider

Style

Curly

Width

30

Alignment

Add Element

T

Need Help

Canoë



Drag widget here



eeeeeeee

Drag widget here

On ajoute ensuite du texte avec les explications ci-dessous

Layout

Container

Grid

Basic

Heading

Image

Text Editor

Video

Button

Divider

Spacer

Google Maps

Icon

WPForms

Pro

Search

Posts

Portfolio

Menu


Upgrade



eeeeeeee

Text Editor

Drag widget here



eeeeeeee

Envie de prendre le large ?!
C'est possible sur lac ou rivière avec notre activité canoë !
Tout le monde peut embarquer à l'aide d'un gilet de sauvetage, à condition de savoir garder la tête hors de l'eau !
Une activité rafraichissante et conviviale à venir partager en famille ou entre amis !

▼ Text Editor

Alignment

Text Color



Typography

Text Shadow



Need Help ?


Enfin on va ajouter plusieurs images en faisant la même chose que ce que l'on a vu plus tôt




eeeeeeee


Envie de prendre le large ?!
C'est possible sur lac ou rivière avec notre activité canoë !
Tout le monde peut embarquer à l'aide d'un gilet de sauvetage, à condition de savoir garder la tête hors de l'eau !
Une activité rafraichissante et conviviale à venir partager en famille ou entre amis !

eeeeeeee





Tout le monde peut embarquer à l'aide d'un gilet de sauvetage, à condition de savoir garder la tête hors de l'eau !
Une activité rafraîchissante et conviviale à venir partager en famille ou entre amis !



Actions

Insert Media

Insérer à partir d'une URL

Insérer à partir d'une URL

https://i0.wp.com/associationgrandr.fr/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-02-at-15.09.29.jpeg?w=1028&ssl=1



Texte alternatif

Apprendre à décrire le but de l'image. Laissez vide si l'image est purement décorative.

Légende

Alignement

Gauche

Centre

Droite

Aucun

Lier à

URL de l'image

URL personnalisée

Aucun

Insérer dans la publication

Choose Image



Image Resolution

Large - 1024 x 1024

Caption

None

Link

None

Need Help ?

eeeeeeee

Envie de prendre le large ?!
C'est possible sur lac ou rivière avec notre activité canoë !
Tout le monde peut embarquer à l'aide d'un gilet de sauvetage, à condition de savoir garder la tête hors de l'eau !
Une activité rafraîchissante et conviviale à venir partager en famille ou entre amis !

eeeeeeee







32




Canoë




Plan et Schéma du site

Arbre plan :



Exemple de page en Balsamiq :

Accueil :



Le Bureau :

A Web Page
https://

Qui sommes-nous

Nos actions

Devenir Bénévole

Live d'or

Faire un don

f

yt

Le bureau

Prenom Nom
Metier/Travail dans l'association

Prenom Nom
Metier/Travail dans l'association

Prenom Nom
Metier/Travail dans l'association

Prenom Nom
Metier/Travail dans l'association

Association

Contactez-Nous

Faire un don
Live d'or

Rejoignez-nous

f

yt

Nos Bénévoles :

https://

Qui sommes-nous ▾

Nos actions ▾

Devenir Bénévole

Livre d'or

Faire un don

f

Nos Bénévoles

<

>

Nom Prénom

Métiers / Département

Association

Contactez-Nous


Faire un don

Livre d'or


Rejoignez-nous

f


Nos Activités :




Nos Actions Ressources :



Exemple type activité :



Evènement exemple type :



Don exemple

42

Conclusion :

Ce projet a permis de développer plusieurs compétences. Tout d'abord, on put travailler en collaboration. Notre capacité à organiser nos tâches et à coordonner nos efforts s'améliora. On a appris à partager nos idées, diviser les responsabilités et respecter les échéances.

Ce projet nous a permis de comprendre un CMS (Content Management System). Avant, nous n'avions qu'une vision partielle de ce qu'est un CMS et de son rôle dans la gestion de contenu d'un site web. Grâce à ce projet, nous avons pu comprendre son fonctionnement. Nous avons aussi appris à l'installer via une console de commande.

De plus, notre capacité à adapter notre communication. Travailler avec des clients nous a menés à ajuster notre manière de communiquer afin de comprendre leurs besoins et de leur expliquer clairement nos actions. On a appris à reformuler leurs demandes pour une réussite le projet.

Finalement, ce projet nous a permis de gagner des connaissances tout en améliorant notre communication et notre gestion de projet, des compétences indispensables dans un cadre professionnel.