

Rendu Stage InfoLabs


Table des matières

Objectif de stage :	1
Plan du site :	2
Liste Des Routes :	3
Outils Utiliser :	3
REACT	3
Vite:	3
React-Router-Dom :	4
Tailwind:.....	4
est un framework CSS.....	4
Ngrok:	4
Bilan Des Semaines :	4
1ère semaine.....	4
2eme semaine	4
3eme semaine	4
4eme semaine	5
5eme semaine :	5
Structure du projet :	5

Objectif de stage :

Développer le front en react.js d'un logiciel interne permettant de centraliser et suivre : Les prospects et clients (particuliers et professionnels). La conversion d'un prospect en client. L'historique des interactions via une timeline. La facturation associée aux clients L'outil doit être fiable, sécurisé, évolutif et adapté à un usage professionnel.

Plan du site :



Liste Des Routes :

```
export default function App() {
  return(
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Login/>}/>
        <Route path="/TableauDeBord" element={<TableauDeBord/>}/>

        <Route path="/Admin/ListeCollaborateur" element={<ListeCollaborateur/>}/>
        <Route path="/Admin/CreateCollaborateur" element={<CreateCollaborateur/>}/>
        <Route path="/Admin/CollaborateurUpdate" element={<CollaborateurUpdate/>}/>

        <Route path="/Facture/ListeFacture" element={<ListeFacture/>}/>
        <Route path="/Facture/CreateFacture" element={<CreateFacture/>}/>
        <Route path="/Facture/FicheFacture" element={<FicheFacture/>}/>

        <Route path="/Prospect/ListeProspect" element={<ListeProspect/>}/>
        <Route path="/Prospect/ProspectUpdate" element={<ProspectUpdate/>}/>
        <Route path="/Prospect/CreateProspect" element={<CreateProspect/>}/>
        <Route path="/Prospect/FicheProspect" element={<FicheProspect/>}/>

        <Route path="/Client/ListeClient" element={<ListeClient/>}/>
        <Route path="/Client/FicheClient" element={<FicheClient/>}/>
        <Route path="/Client/ClientUpdate" element={<ClientUpdate/>}/>

        <Route path="/Timeline/FicheEventTimeline" element={<FicheEventTimeline/>}/>
        <Route path="/Timeline/FicheTimeline" element={<FicheTimeline/>}/>
        <Route path="/Timeline/CreateEventTimeline" element={<CreateEventTimeline/>}/>

      </Routes>
    </BrowserRouter>
  )
}
```

Outils Utiliser :

REACT :

React est une bibliothèque JavaScript open source utilisée pour créer des interfaces utilisateur dynamiques et performantes. Développée par Facebook, elle repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, ce qui facilite la création et la gestion d'applications web modernes.

Vite:

Rend le développement react plus simple notamment des projets qui démarre instantanément, les modifications dans le code se reflète dans les pages dans rechargement de page

React-Router-Dom :

Permet une navigation fluide et rapide entre les différentes pages

Sans recharger l'ensemble de l'application. En créant des routes

Tailwind:

Est un framework CSS

Ngrok:

il crée un tunnel sécurisé entre un serveur public et votre machine locale.

Redirigeant le trafic vers un port spécifique sur notre ordinateur. Cela permet de partager un site web ou une API en développement dans le cadre de notre projet

Bilan Des Semaines :

1ère semaine : apprentissage React , props ,renders , dom, test de petit code pour tester et apprendre le langage


2eme semaine : test Formulaire et Tableau partager en component

3eme semaine : Finir le tableau de bord/partie Admin / production d'un rendu écrit / creation d'un dossier tools pour crée des composent pour limiter la répétition de code/ création d'un Mapper pour avoir de meilleur nom pour les labels des formulaires et apprentissage des routeurs avec la librairie router react

4eme semaine : Ajout Composant pour générer les pages
D'affichages d'un élément, Ajout composant Pour Envoyer et
réceptionner des requetés

5eme semaine : mise à jour de certaine pages et connexion front et
back / utilisation de local Storage pour les roles et le token après
le login de l'application

Structure du projet :




```
vite.config.js > ...
1  import { defineConfig } from 'vite'
2  import react from '@vitejs/plugin-react'
3  import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
4
5  // https://vite.dev/config/
6  export default defineConfig({
7    plugins: [react(), tailwindcss()],
8    server:{
9      allowedHosts:[
10       "earleen-heartwarming-puterilely.ngrok-free.dev"
11     ]
12   }
13 })
14
const API_URL= "https://semidecadently-siphonlike-julienne.ngrok-free.dev/api/"
const MY_URL= "https://earleen-heartwarming-puterilely.ngrok-free.dev"

export default API_URL;
export {MY_URL}; //doit probablement etre dans le git ignore
```

-Vite Config qui contient
React / Tailwind CSS comme
plugin de mon projet ainsi
que l'adresse ngrok de mon
projet en tant qu'host
autoriser

-Config API contient l'url du
front et l'url du back




- Chaque type de Pages liée à une bd différente a son propre dossier

- Main crée la route et charge App qui contient toutes les routes du Projet

```
createRoot(document.getElementById('root')).render(  
  <StrictMode>  
    <App/>  
  </StrictMode>,  
)
```

```
export default function App() {  
  return(  
    <BrowserRouter>  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Login/>} />  
        <Route path="/TableauDeBord" element={<TableauDeBord/>} />  
  
        <Route path="/Admin/ListeCollaborateur" element={<ListeCollaborateur/>} />  
        <Route path="/Admin/CreateCollaborateur" element={<CreateCollaborateur/>} />  
        <Route path="/Admin/CollaborateurUpdate" element={<CollaborateurUpdate/>} />  
  
        <Route path="/Facture/ListeFacture" element={<ListeFacture/>} />  
        <Route path="/Facture/CreateFacture" element={<CreateFacture/>} />  
        <Route path="/Facture/FicheFacture" element={<FicheFacture/>} />  
        <Route path="/Facture/FactureUpdate" element={<FactureUpdate/>} />  
  
        <Route path="/Prospect/ListeProspect" element={<ListeProspect/>} />  
        <Route path="/Prospect/ProspectUpdate" element={<ProspectUpdate/>} />  
        <Route path="/Prospect/CreateProspect" element={<CreateProspect/>} />  
        <Route path="/Prospect/FicheProspect" element={<FicheProspect/>} />  
  
        <Route path="/Client/ListeClient" element={<ListeClient/>} />  
        <Route path="/Client/FicheClient" element={<FicheClient/>} />  
        <Route path="/Client/ClientUpdate" element={<ClientUpdate/>} />  
  
        <Route path="/Timeline/FicheEventTimeline" element={<FicheEventTimeline/>} />  
        <Route path="/Timeline/FicheTimeline" element={<FicheTimeline/>} />  
        <Route path="/Timeline/CreateEventTimeline" element={<CreateEventTimeline/>} />  
      </Routes>  
    </BrowserRouter>  
  )  
}
```



-Tools contient tous les composant permettant de Factoriser du code

-SecureForm contient le code pour générer un formulaire

-Table Contient le code pour générer des tableaux

-Fiche contient le code pour générer la fiche d'un élément

-navigation contient la nav barre du projet

```
/**
 * reception d'un tableau JSON envoyer par une API
 * @param {string}href -lien vers l'api
 * @param {string}method -Type de requete a envoyer
 * @returns {Promise{JSON}} -tableau de key vide pour initialiser formulaire/tableau...
 */
export default async function fetchData (href,method){
  try {
    const response = await fetch(
      API_URL+href, {
        method:method,
        headers: {
          "Accept": "application/json",
          "ngrok-skip-browser-warning": 1
        },
      }
    );
    if (!response.ok){ throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);}
    /*console.log(response)*/
    const dataJson = await response.json();
    //console.log(dataJson);
    return dataJson;
    //console.log(data);
  } catch (error) {
    console.error(error.message);
    alert("Impossible de charger");
  }
};
```

-Réception de requête JSON
réceptionne la requête Json du back et transmet un tableau pour générer les différentes pages du projet

```

* Envoie un tableau JSON a une API
* @param {string}href -lien vers l'api
* @param {string}method -Type de requete a envoyer
* @param {{string}}json -Les donnees a transmettre (optionnel)
*/
export default async function EnvoieRequeteJson(href,method,json="No"){
  try {
    //console.log(json);
    const response = await fetch(API_URL+href, {
      method:method/"POST"/,
      headers: {
        "Content-Type": json!="No" ? "application/json" : "nothing",
        "ngrok-skip-browser-warning": 1
      },
      body: json!="No" ? JSON.stringify(json) : null // Conversion en JSON
    });
    const data=await response.json();

    if (!response.ok) {
      throw new Error("PostClient response was not ok");
    }
    //if (data.status){console.log(data.Login,data.password);}
    //Redirection cote front
    //sessionStorage.setItem("token", data.token);
    if(data.status){
      if(data.token){
        //console.log(data.token+" "+data.role)
        localStorage.setItem("token",data.token);
        localStorage.setItem("role",data.role)
      }
      if(data.redirect!=""){
        localStorage.removeItem("token");
        localStorage.removeItem("role");
      }
      window.location.href = MY_URL+data.redirect
    }
  }catch (error) {
    console.error("problem with The fetch operation :", error);
  }
}

```

- Envoie requête Json
Envoie des messages au back pouvant contenir optionnellement des données