Live 1.0 – Ablaufplan & Checkliste

MeaLana ERP · für Jacky & Babsi · Stand 05.11.2026 · **J** = Jacky, **B** = Babsi, **J+B** = gemeinsam

> **Worum es geht:** Das Live-ERP am Server wird komplett neu auf Version 1.0 aufgesetzt (die bisherigen Live-Daten waren nur Testdaten). Danach richtet ihr es gemeinsam mit dem Einrichtungs-Assistenten ein und hängt als ersten Shop **indra-design.at** an. Sockenwolle-online, bio-wolle und MeaLana folgen später, einer nach dem anderen.

Überblick

Teil	Was	Wer	Dauer ca.	Wann
A	Vorbereiten: Entscheidungen, Unterlagen, Shop aufräumen	J+B	1–2 Std.	vorher
B	Alles sichern	J	30 Min.	Live-Tag
C	Live-ERP neu installieren	J	1–2 Std.	Live-Tag
D	Einrichtungs-Assistent (Onboarding)	J+B	1 Std.	Live-Tag
E	Shop indra-design anbinden	J	1–2 Std.	Live-Tag
F	Automatik & tägliche Sicherung einrichten	J	1 Std.	Live-Tag
G	Probelauf (einmal alles durchspielen)	J+B	1 Std.	Live-Tag / Tag danach

A · Vorbereiten vor dem Live-Tag

A1 · Entscheidungen

☐	**J+B**	**Wie kommen die indra-Artikel ins Live-ERP?** Sie wurden im Dev-ERP angelegt, der Shop hängt an den Dev-Nummern. ① **Empfohlen:** Artikel aus dem Dev-ERP exportieren und im Live-ERP importieren, die Produkte im Shop vorher leeren — das Live-ERP legt sie dann sauber neu an (mit Bildern). ② Artikel samt Shop-Zuordnung 1:1 übernehmen (aufwendiger, nur nötig, wenn Shop-Links erhalten bleiben müssen — der Shop ist noch nicht offiziell offen). Entscheidung: ☐ ① ☐ ② .....
☐	**J+B**	**Startbestand:** Der Dev-Testbestand (je 1 Stück) wird **nicht** übernommen. Echte Mengen kommen per Startinventur. Wann zählen wir? .....
☐	**J**	**Live-Tag festlegen** (ruhiger Tag, Geschäft geschlossen oder wenig los): .....

A2 · Unterlagen für den Assistenten bereitlegen (Babsi)

☐	**B**	Firmendaten: MEALANA KG, Adresse, Telefon, E-Mail, UID **ATU68078304**, Firmenbuch, **IBAN/BIC**
☐	**B**	Hauptlogo als Bilddatei (für Rechnungen, Lieferscheine, Mails)
☐	**B**	Liste der Mitarbeiter: Name, wer darf was (Kasse, Packplatz, Büro, Chef) — jede Person bekommt einen eigenen Zugang

☐	**J**	Lizenzdatei `L-100001-19_A1.lic`
☐	**J**	Zugangsdaten für den Mailversand (Postfach, Server, Port, Passwort)
☐	**J**	Kassen: Adresse/Kennung des RKSV-Geräts (BFR) je Kasse
☐	**B**	Abholort Wollboutique: Bahngasse 13, 2700 Wiener Neustadt, Öffnungszeiten, Hinweistext für die Abholmail
☐	**J**	Paperless (Beleg per QR): Adresse `https://beleg.mealana.at` + Schlüssel aus `beleg-portal/config.php`

A3 · Technik vorbereiten (Jacky)

☐	**J**	**Programm-Paket bauen** (mit Claude): aktueller Stand = 1.0 + Migrationen 223–228 (Widerruf, Slider, Menü, Wurzelkategorie …). Das Paket enthält alles inkl. `vendor`, nichts von Hand kopieren.
☐	**J**	**indra-design aufräumen:** Testbestellungen #34748 und #34751 samt Widerrufsanträgen löschen (sonst holt das Live-ERP sie als echte Aufträge). Bei Entscheidung ① zusätzlich die Produkte im Shop leeren.
☐	**J**	**hosttech:** Ressourcennutzung anschauen — sind die CPU-Fehler seit der neuen robots.txt weniger? Benachrichtigung unter *Optionen* einschalten. Falls nicht besser: getarnten Scraper melden bzw. größeres Paket anfragen.

B · Alles sichern Live-Tag, als Erstes

☐	**J**	Datenbank des alten Live-ERP sichern (`mysqldump`) nach `E:\ERP-Sicherung\<Datum>_vor_live_1.0\`
☐	**J**	Ordner `C:\ERP\mealana` komplett dorthin kopieren
☐	**J**	`erp\config\encryption.php` + `database.php` **getrennt** auf USB-Stick (gehört zur alten Sicherung)
☐	**J**	Plesk-Sicherung von indra-design.at (WordPress + Datenbank)
☐	**J**	Windows-Aufgaben notieren (`schtasks /query`) — vor allem die alten ERP-Aufgaben

Ohne Sicherung kein nächster Schritt. Kurz prüfen, ob die .sql-Datei Inhalt hat (Größe > 0).

C · Live-ERP neu installieren Jacky am Server · Anleitung: docs/installation.md

☐	**J**	**Alte ERP-Aufgaben pausieren** (Aufgabenplanung) — damit nichts gegen die halbfertige Installation läuft
☐	**J**	Alte Datenbank umbenennen bzw. stehen lassen als `mealana_erp_alt` (erst löschen, wenn alles läuft)
☐	**J**	Neue Datenbank `mealana_erp` anlegen — **Zeichensatz utf8mb4_general_ci** (Schritt 4)
☐	**J**	Programm-Paket nach `C:\ERP\mealana` entpacken (alter Ordner ist gesichert)

☐	**J**	`config\database.php` anlegen, `config\encryption.php` **neu erzeugen** (neuer Schlüssel) — sofort zusätzlich auf USB sichern (Schritt 6)
☐	**J**	Grundgerüst einspielen: `baseline_schema.sql` (Schritt 7)
☐	**J**	Neuere Änderungen einspielen: `php migrate.php` → sollte **6 Migrationen (223–228)** anwenden, danach `migrate.php status` = 0 offen
☐	**J**	Ersten Chef-Zugang anlegen: `php create_admin.php` (Schritt 8)
☐	**J**	Im Browser öffnen, Anmeldung klappt → weiter mit D

D · Einrichtungs-Assistent Jacky + Babsi gemeinsam

> Der Assistent startet nach der ersten Anmeldung von selbst und kommt so lange wieder, bis alles erledigt ist. Babsi klickt, Jacky schaut zu — so seht ihr, wie es sich für einen neuen Kunden anfühlt. Was auffällt, gleich notieren.

	Wer	Schritt	Notiz
☐	**B**	**Firma**: Name, Adresse, UID, Hauptlogo	
☐	**B**	**Eigenes Passwort** für den Chef-Zugang	
☐	**J**	**Lizenz**: Datei `L-100001-19_A1.lic` hochladen	
☐	**B**	**Steuer** bestätigen	
☐	**B**	**Lager** (Standardlager wird automatisch angelegt; Namen prüfen, z. B. „Ladengeschäft“)	
☐	**B**	**Benutzer** für alle Mitarbeiter mit passender Rolle	
☐	**J**	**Mail**: Versand einrichten und Testmail schicken	
☐	**J**	**Kasse**: Kassen anlegen, RKSV-Gerät eintragen	
☐	**J**	**Shop**: Hauptkanal = MeaLana (vorerst ohne Shop-Zugang); indra-design kommt in Teil E	
☐	**B**	**Abholort** Wollboutique mit Öffnungszeiten	

Gleich danach in den Einstellungen

☐	**B**	Einstellungen → Firma: **IBAN/BIC** eintragen — **bevor** die erste Rechnung entsteht
☐	**J**	Paperless: Adresse + Schlüssel eintragen, Haken „auf der Kundenanzeige zeigen“
☐	**J**	Lizenz-Verkaufsfunktion (Generator) **nicht** einschalten — die gehört nur ins Dev-ERP

E · Shop indra-design.at anbinden Jacky

☐	**J**	**Dev-ERP vom Shop trennen:** im Dev-ERP den Kanal indra-design pausieren — sonst schreiben zwei ERPs in denselben Shop!

☐	**J**	Im Shop (WooCommerce → Einstellungen → Erweitert → REST-API) einen **neuen Schlüssel** „Live-ERP“ (Lesen/Schreiben) anlegen, beim Benutzer ein **Anwendungspasswort** erzeugen
☐	**J**	Live-ERP → Einstellungen → Kanäle: indra-design anlegen (Adresse, Schlüssel, Anwendungspasswort, Kürzel **IND**, Logo) und **„Kategorien im Shop ab: IndraDesign“** wählen
☐	**J**	Indra-Artikel ins Live-ERP (laut Entscheidung A1), Bilder prüfen
☐	**J**	Abgleich starten, im Shop prüfen: Produkte, Kategorien, Preise, Bilder, Bestand
☐	**B**	Startseite: Slider, Kacheln und Menü im ERP anlegen und übertragen (Plugin NAHTLOS Connector 1.6.0 ist schon im Shop)
☐	**J**	PayPal im Shop mit dem Live-Konto verbinden

Shop-Checkliste (bei indra-design schon erledigt — Vorlage für die nächsten Shops)

☑	Germanized ab 4.0: Widerrufsbutton „überall anzeigen“, Kontakt-E-Mail, Link in „Mein Konto“; Gewährleistungs-Info aktiv
☑	WP Mail SMTP (Versand über das eigene Postfach)
☑	Blocksy Companion + Konto-Symbol im Kopf; Datenschutz-Häkchen beim Registrieren
☑	Zeitzone Wien; deutsche Datenschutz-Texte; „Schon Kunde? Hier anmelden“ an der Kasse
☐	**robots.txt** mit Sperre für Filterseiten (Woo: `?filter_`, `?orderby=`, `?min_price=`, `?add-to-cart=`) — Claude schreibt sie

F · Automatik & tägliche Sicherung Jacky am Server

> Aufgabenplanung: Programm `C:\xampp\php\php.exe`, Argument = voller Pfad zum Skript in `C:\ERP\mealana\erp\cron\`. Immer „Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen“ und „verpassten Start nachholen“ anhaken.

	Skript	Wann	Wofür
☐	`shop_sync.php`	alle 15 Minuten	Bestellungen, Bestand, Status, Widerrufe mit den Shops abgleichen
☐	`bfr_nachsignierung.php`	alle 5 Minuten	RKSV: offene Kassenbelege nachsignieren
☐	`z_bon_auto.php`	täglich 00:05	fehlende Tagesabschlüsse aller Kassen
☐	`mahnwesen.php`	täglich 06:00	Zahlungserinnerungen, Auto-Storno
☐	`gutschein_versand.php`	täglich 06:00	Gutscheine zum gewünschten Datum verschicken
☐	`fachmiete.php`	täglich 06:00	Rechnungen für Mietfächer
☐	`lagerwert.php`	täglich 23:30	Lagerwert zum Monatsende festhalten
☐	Alte Aufgaben aus dem früheren Live-ERP löschen (nicht doppelt laufen lassen)		

Tägliche Sicherung

☐	**J**	Windows-Aufgabe täglich (z. B. 22:00): Datenbank-Sicherung (`mysqldump`) nach `E:\ERP-Sicherung\` (wird auf die NAS gespiegelt), alte Sicherungen nach z. B. 30 Tagen löschen
☐	**J**	Bilder & Logos (`erp\public\uploads`, `erp\public\img`) mindestens vierteljährlich mitsichern
☐	**J**	`encryption.php` **nie** neben der Datenbank-Sicherung ablegen — eigener USB-Stick / Tresor
☐	**J**	**Einmal Wiederherstellen üben** (Sicherung in eine Test-Datenbank einspielen) — eine Sicherung zählt erst, wenn sie einmal zurückgespielt wurde
☐	**J**	Später: zweite Kopie außer Haus (Cloud oder Proxmox zu Hause) — Brand/Diebstahl

G · Probelauf gemeinsam, danach Testdaten stornieren

☐	**B**	Testbestellung auf indra-design → kommt im ERP an (A-IND-…), Bestätigungsmail kommt beim Kunden an
☐	**B**	Packen am Packplatz bzw. Abholung an der Kasse → Shop zeigt „abgeschlossen“, Mail an den Kunden
☐	**B**	Widerruf über den Button → im ERP unter Verkauf → Widerrufe → bestätigen
☐	**B**	Kasse: Bon mit RKSV-Signatur, QR-Beleg (Paperless) auf dem Handy öffnen, Z-Bon
☐	**J**	Rechnung als PDF: Logo, IBAN, Adresse stimmen
☐	**J**	Am nächsten Morgen: Sind die Aufgaben gelaufen? Ist die Sicherung da? (Aktivitäten-Leiste unten im ERP)
☐	**J+B**	Testaufträge stornieren, Testbons laut Kassen-Regeln behandeln

Danach (nicht am Live-Tag)

- **Startinventur** für die indra-Artikel (und später je Shop) — echte Mengen statt Testbestand
- **Sockenwolle-online** als WooCommerce-Shop aufbauen (Logo + Startseite sind fertig), robots.txt, Shop-Checkliste, dann anbinden; JTL-Shop abdrehen
- **bio-wolle** (Logo + Startseite fertig) · **MeaLana** zuletzt (Entwurf liegt bei Babsi)
- Ein paar Tage nach dem Start: Hosting-Last prüfen (alle Shops teilen sich ein Paket)
- Version 1.1: Steuerprofil (vor dem ersten Fremdkunden)

> **Wenn etwas schiefgeht:** Nichts überstürzen. Die Sicherung aus Teil B ist der Rückweg: alter Ordner + alte Datenbank zurück, alte Aufgaben wieder einschalten. Claude ist bei jedem Schritt dabei — einfach den Teil und die Fehlermeldung nennen.

Notizen