




CLASE 9. OSTEOARTROMIOLOGÍA CERVICAL

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello

Resultados de aprendizaje

- Reconocer la estructura de la faringe, porciones, miología, innervación e irrigación
- Comprender el mecanismo de Deglución, músculos y nervios involucrados



Desarrollaremos los siguientes contenidos

1. Faringe, límites y porciones
2. Miología funcional de faringe
3. Vascularización e inervación faríngea
4. Deglución, dinámica (fases y válvulas) nervios craneales involucrados


**NO OLVIDES REPASAR Y EJERCITAR A TRAVÉS DEL
TutorIA!!**




Link para usar a través
de BLACKBOARD





Link para usar a través
de WhatsApp





1. Faringe: límites y porciones

1.1 Límites de la faringe y porciones



1. **Nasofaringe**
2. **Orofaringe**
3. **Laringofaringe**

Límites:

1. Nasofaringe: Desde base de cráneo (cuerpo esfenoides) hasta el vértice de la úvula.

Función: respiratoria, inmunitaria por tonsila faríngea y auditiva por la tuba auditiva

2. Orofaringe: desde vértice de la úvula hasta la base del cartílago Epiglottis.

Función: respiratoria, digestiva, inmunitaria por tonsilas

3. Laringofaringe: desde la base Epiglótica hasta C6.

Función: respiratoria, digestiva

1.2 Anillo linfático de la faringe

TONSILAS

**FARÍNGEA
("ADENOIDES")**

En techo de la faringe

TUBÁRICAS


Laterales - Nasofaringe

PALATINAS

Laterales - Orofaringe

LINGUAL

Posterior en la lengua






2. Miología funcional de faringe

2.1 Miología funcional

Se divide en dos grupos musculares

A. Constrictores: Superior – Medio - Inferior

B. Elevadores: Estilofaríngeo – Salpingofaríngeo - Palatofaríngeo



Función Elevadores:
Elevan (acortan y ensanchan)
la faringe y laringe durante
deglución y habla.

Función Constrictores:
Contraen la faringe impulsando el
bolo alimenticio hacia el esófago.


N. Glosofaríngeo —
N. Vago —

2.1 Miología funcional


Se divide en dos grupos musculares

A. Constrictores: Superior – Medio - Inferior

B. Elevadores: Estilofaríngeo – Salpingofaríngeo - Palatofaríngeo



2.1 Miología funcional




1. Constrictores

- ✓ C. superior 10
- ✓ C. medio 11
- ✓ C. inferior 12

2. Elevadores

- ✓ M. Estilofaríngeo
- ✓ M. Salpingofaríngeo 13
- ✓ M. Palatofaríngeo 8




2. Miología funcional de la faringe (VideoAtlas)

☰ SALTAR A


- Estructuras alrededor de la faringe
- Músculo largo de la cabeza;
Músculo cervical largo
- Faringe; vista posterior
- Músculo digástrico
- Músculo estilohioideo;
Proceso estiloides
- Músculo constrictor superior: vista posterior
- Fascia faringobasilar
- Músculo constrictor medio
- Músculo constrictor inferior
- Músculo cricofaríngeo;
Esófago: continuidad con el constrictor inferior

Faringe



0:57 / 4:36

CC 1x



3. Vascularización e inervación

3.1 Vascularização: irrigação

I. A. LINGUAL

- ✓ Ramas faríngeas

II. A. FACIAL

- ✓ Ramas tonsilar y palatina ascendente


III. A. MAXILAR

- ✓ Ramas faríngeas


IV. A. Faríngea ascendente (de ACE)

V. A. Tiroídea inferior

- ✓ Ramas faríngeas



3.1 Vascularización: irrigación



I. A. LINGUAL

✓ Ramas faríngeas

II. A. FACIAL

✓ Ramas tonsilar y palatina ascendente

III. A. MAXILAR

✓ Ramas faríngeas


IV. A. Faríngea ascendente (de ACE)

V. A. Tiroídea inferior


✓ Ramas faríngeas

3.2 Vascularización: drenaje venoso


- I. PLEXO PTERIGOÍDEO
- II. V. FACIAL
- III. V. YUGULAR INTERNA



3.3 Inervación de la faringe





Nombre Nervio	Acción sensitiva	Acción Motora
V Trigémino	Sensibilidad de cara dada por sus 3 ramas: Oftálmica, Maxilar y Mandibular Sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua Sensibilidad de la NASOFARINGE (de V2)	Músculos masticatorios Tensor velo del paladar Milohioideo Ventre anterior del digástrico
IX Glossofaríngeo	Sensibilidad velo del paladar, tercio posterior de la lengua Sensibilidad especial tercio posterior de la lengua Sensibilidad de la OROFARINGE	Estilofaríngeo Glándula salival parótida
X Vago	Sensibilidad de la LARINGOFARINGE y laringe	Músculos de la faringe , salvo estilofaríngeo Músculos de la laringe Palatogloso
XI Espinal		Trapezio y ECM
XII Hipogloso		Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua (salvo Palatogloso) Genihioideo Tirohioideo




4. Deglución

4.1 Deglución: *Sistema Estomatognático*

Combinación de todas aquellas estructuras (óseas, musculares, nerviosas, etc.) ubicadas en la región facial, craneal y cervical que tengan alguna participación activa en funciones fisiológicas:




Deglución




Fonación

4.2 Deglución: *Fases*




- La deglución o acto de deglutir, es toda actividad que tiene por objetivo transportar las sustancias líquidas o sólidas desde la boca hacia el estómago.
- Está compuesta por 4 fases.



Está modulada por válvulas que intervienen en cada una de las fases: labios, velo lingual, velo faríngeo, glotis y esfínter esofágico superior e inferior.

4.2 Deglución: *Fases*



Fase preparatoria oral

Fase voluntaria, controlada por la Corteza Cerebral y los Tractos Córticobulbares, compromete la acción de los nervios craneales V, VII y XII, comprende la masticación y la formación de un bolo adecuado. Labios y Velo Lingual.


Fase oral

Fase voluntaria, controlada por la Corteza Cerebral y los Tractos Córticobulbares, compromete la acción de los nervios craneales V, VII y XII, en ella se realiza la propulsión al elevar la lengua contra el paladar. Velo Faríngeo


4.2 Deglución: *Fases*

Fase oral preparatoria	Fase oral
Objetivo: Triturar y mezclar los alimentos con saliva hasta lograr la consistencia apropiada para la deglución formando el Bolo alimenticio. Tipo de actividad: Consciente y voluntaria. Duración: Variable, depende de cada sujeto, eficiencia motora, estructura del alimento, etc.	Objetivo: Impulsar el bolo alimenticio hacia la faringe. Tipo de actividad: Consciente y voluntaria. Duración: Entre 0,7 a 1,2 segundos.
Característica principal: La lengua es fundamental para mover el alimento entre los dientes y mezclar con saliva.	Característica principal: la lengua se mueve hacia arriba y atrás estableciendo contacto con el paladar, lo que permite formar una cavidad central que actúa como una rampa que impulsa el bolo.
Nervios craneales: V, VII y XII	Nervios craneales: V, VII y XII

Nota: Para que estas etapas se desarrollen de forma adecuada, se necesita musculatura labial y oral intacta para evitar que el alimento se escape de la cavidad oral, lo mismo con la funcionalidad lingual.



4.2 Deglución: *Fases*



Fase Faríngea



Reflejo Complejo que transporta el bolo desde la faringe hacia el esófago, impidiendo el paso hacia la nasofaringe, gracias al velo del paladar. Participan los nervios craneales V, IX, X XI y XII, compromete la acción de 29 pares de músculos y dispone de un tiempo inferior a un segundo. Glotis


Fase Esofágica



Fase involuntaria que consiste en el desplazamiento del bolo desde el esófago hacia el estómago, controlado por el esfínter esofágico superior, mientras que el esfínter esofágico inferior controla la entrada del bolo en el estómago, participa el nervio craneal X.

4.2 Deglución: *Fases*

Fase Faríngea	Fase Esofágica
Objetivo: Dirige el bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago. Tipo de actividad: Involuntaria (reflejo). Duración: 1 segundo o menos.	Objetivo: Impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. Tipo de actividad: Involuntaria e inconsciente. Duración: Entre 8 a 20 segundos.
Característica principal: Cierre del velo faríngeo para evitar el paso de alimentos hacia la cavidad nasal, cierre laríngeo evitando el paso del alimento a la laringe, inicia el peristaltismo faríngeo para desplazar el alimento en dirección al esófago.	Característica principal: Inicia con la relajación del esfínter cricofaríngeo, el bolo alimenticio se desplaza gracias a los movimientos peristálticos del esófago.
Nervios craneales: V, IX, X, XI y XII	Nervios craneales: X.



4.3 Deglución: *video*



https://www.youtube.com/watch?v=N17xvi4_nTY

4.3 Estructuras involucradas en la deglución

Maxilofaciales


- Dientes
- Maxilar
- Mandíbula
- ATM
- Lengua
- Ligamentos
- Músculos

Otras estructuras

- Nariz
- Boca
- Laringe
- Faringe
- Esófago

SNP


- N. Trigémino (V)
- N. Facial (VII)
- N. Glosofaríngeo (IX)
- N. Vago (X)
- N. Accesorio (XI)
- *N. Hipogloso (XII)




4.4 Deglución: *músculos involucrados*

Musculatura de lengua

-Intrínsecos: Longitudinal superior
Longitudinal inferior
Transverso
Vertical



-Extrínsecos: Palatogloso
Estilogloso
Geniogloso
Hiogloso




N. Hipogloso —
N. Vago —

4.4 Deglución: *músculos involucrados*

Región Hioidea

Ubicada en porción anterior del cuello. El hueso hioides la divide en dos regiones: la suprahioidea y la infrahioidea.



Asa Cervical

(N. Hipogloso)

N. Cervical 1ro


(a través de N. Hipogloso)

N. Facial

N. Trigémino



4.4 Deglución: *músculos involucrados*



4.4 Deglución: *músculos involucrados (VideoAtlas)*

☰ SALTAR A

Músculo estilogloso;
Músculo estilofaríngeo

Faringe: Vista sagital

Músculo palatogloso

Músculo palatofaríngeo

Músculo constrictor superior: vista sagital



0:00 / 3:22

1x

Revise los siguientes materiales publicados en el aula virtual

- Lecturas complementarias de la unidad
- Guías de taller en Blackboard



Página de la
institución



Actividad



Cursos



Organizaciones



Calendario



Mensajes



Calificaciones



Herramientas

Cursos



Busque sus cursos



CLLA01.UDLA.202520_MYF...


202520 MYF205ES ANATOMÍA DE CABEZA
Y CUELLO

[Múltiples profesores](#)



Referencias

- **Atlas of human anatomy**, Nielsen M., 1a Edición, 2011.
- **Prometheus: Atlas de Anatomía**, Gilroy, Anne M. Ed. Médica Panamericana, 2008.
- **Sobotta: atlas de anatomía humana**, Reinhard P, Pabst R. Ed. Médica Panamericana, 2006.
- **Gray, Anatomía para estudiantes**, R. Drake, A. Wayne & A. Mitchell; 3 a. Edición, Editorial ELSEVIER, 2015.
- **VideoAtlas de Anatomía Humana**, R. Acland.





C10. Faringe y deglución

Unidad 5: Cuello

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello