五專資工三甲

視窗程式設計

5BGGGGGH 維約凱 ZHUANG JUN KAI

題目

請設計一個 Console 程式,讓顧客可以點飲料。

- 定義兩個新的類別 Drink(飲料)和 OrderItem(訂單項目); Drink 是飲料品項, OrderItem 是每一筆訂單之個別項目,都使用 List 類別來呈現。
- 飲料品項價格如下(大杯與中杯),每種品項均可點不同杯數,要驗證使用者是否 輸入錯誤。

咖啡 60 50

紅茶 30 20

綠茶 25 20

- 訂購滿 200 元以上者 9 折,300 元以上者 85 折,500 元以上者 8 折。
- 訂購完成後顯示顧客所點的品項內容,以及此次訂購的總價與折價金額。

請將你的作業以你的學號為檔名的 pdf 上傳,作業需有封面,內容包含你的程式執行畫面。執行畫面。

```
1 namespace zhuang_c_sharp
2 {
3    internal class drink
4    {
5        public string name { get; set; }
6        public string size { get; set; }
7        public int price { get; set; }
8    }
9 }
10
```

```
1 namespace zhuang_c_sharp
2 {
3    internal class order
4    {
5       public int id { get; set; }
6       public int quantity { get; set; }
7       public int subtotal { get; set; }
8    }
9 }
10
```

```
1 using orderDrink;
 2 using System;
 3
 4 namespace orderDrink
 5 {
       class Program
 6
 7
            static void Main(string[] args)
 8
 9
10
                List<drink> drinks = new List<drink>();
                List<order> orders = new List<order>();
11
                menuCreate(drinks);
12
13
                menuPrint(drinks);
                menuPost(drinks, orders);
14
                menuCount(orders);
15
            }
16
17
18
            private static void menuCount(List<order> orders)
19
20
                double total = 0.0;
                string message = "";
21
                double sellPrice = 0.0;
22
23
24
                foreach (order order in orders)
25
                {
26
                    total += order.subtotal;
                }
27
28
                if (total \geq 500)
29
30
                    message = "訂單滿500元以上者8折";
31
                    sellPrice = total * 0.8;
32
33
                }
                else if (total \geq 300)
34
35
                    message = "訂單滿300元以上者85折";
36
37
                    sellPrice = total * 0.85;
38
                else if (total \geq 200)
39
40
                    message = "訂單滿200元以上者9折";
41
42
                    sellPrice = total * 0.9;
43
                }
44
                else
                {
45
                    message = "訂單未滿200元不打折";
46
                    sellPrice = total;
47
48
                }
49
                Console.WriteLine();
50
                Console.WriteLine($"您總共訂購了{orders.Count}個品項,總金額為 >
51
                  \{\text{total}\}_{\overline{h}}^{-} \{\text{message}\}");
                Console.WriteLine(message);
52
```

```
... udy6\Documents\zhuang-c-sharp\orderDrink\Program.cs
```

```
2
```

```
Console.WriteLine($"折扣後金額為{sellPrice:C2}"); // C2 意思為 ➤
53
           }
54
55
56
           private static void menuPost(List<drink> drinks, List<order>
             orders)
           {
57
58
               int idpoint, id, quantity, subtotal;
59
               string s;
               while (true)
60
               {
61
62
                  Console.WriteLine("請輸入編號:");
63
                   s = Console.ReadLine();
                   if (s == "x")
64
65
                      Console.WriteLine("歡迎再光臨!");
66
67
                      return;
68
                   }
69
                   id = Convert.ToInt32(s);
                   if (id < 0 || id \geq drinks.Count)
70
71
72
                      Console.WriteLine("請輸入正確編號!");
73
                      Console.WriteLine
                     ("-----
                     --");
74
                      continue; // 回到迴圈的開始
                   }
75
76
                  else
77
                   {
78
                      id = Convert.ToInt32(s);
79
                   }
80
81
82
83
                  Console.WriteLine("請輸入數量");
                   s = Console.ReadLine();
84
                   if (s == "x")
85
86
                      Console.WriteLine("歡迎再光臨!");
87
88
                      return;
89
                   }
90
                   else
91
                   {
92
                      quantity = Convert.ToInt32(s);
                      subtotal = quantity * drinks[id].price;
93
94
                      Console.WriteLine($"您購買了{drinks[id].name},
                     {quantity}杯,一杯{drinks[id].price}元!");
95
                      orders.Add(new order { id = id, quantity =
                     quantity, subtotal = subtotal });
                      Console.WriteLine
96
                     --");
97
```

```
... udy6\Documents\zhuang-c-sharp\orderDrink\Program.cs
98
 99
            }
100
            private static void menuPrint(List<drink> drinks)
101
102
               Console.WriteLine("以下是我們的飲料菜單哦~");
103
               Console.WriteLine("{0,-5}{1,-7}{2,-5}{3,-5}", "編號", "名稱", >
104
                  "大小", "價錢");
105
               Console.WriteLine
                 ("-----");
               int i = 0;
106
               foreach (drink drink in drinks)
107
108
               {
                   Console.WriteLine($"{i,-7}{drink.name,-7}
109
                     {drink.size,-5}{drink.price,-5}");
                   Console.WriteLine
110
                     ("----
                     --");
                   i++;
111
               }
112
            }
113
114
115
            private static void menuCreate(List<drink> myDrinkArr)
116
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "咖啡", size = "大杯",
117
                 price = 60 });
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "咖啡", size = "中杯",
118
                 price = 50 });
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "紅茶", size = "大杯",
119
                 price = 30 });
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "紅茶", size = "中杯",
120
                 price = 20 });
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "綠茶", size = "大杯",
121
                 price = 25 });
               myDrinkArr.Add(new drink() { name = "綠茶", size = "中杯",
122
                 price = 20 });
123
            }
124
        }
```

125 }

輸出結果:

