## 五專資工三甲

視窗程式設計

5BGGGGGH 維約凱 ZHUANG JUN KAI

## 題目

請設計一個 Console 程式,讓顧客可以點飲料。

- 定義兩個新的類別 Drink(飲料)和 OrderItem(訂單項目); Drink 是飲料品項, OrderItem 是每一筆訂單之個別項目,都使用 List 類別來呈現。
- 飲料品項價格如下(大杯與中杯),每種品項均可點不同杯數,要驗證使用者是否 輸入錯誤。

咖啡 60 50

紅茶 30 20

綠茶 25 20

- 訂購滿 200 元以上者 9 折,300 元以上者 85 折,500 元以上者 8 折。
- 訂購完成後顯示顧客所點的品項內容,以及此次訂購的總價與折價金額。

請將你的作業以你的學號為檔名的 pdf 上傳,作業需有封面,內容包含你的程式執行畫面。執行畫面。

```
1 namespace zhuang_c_sharp
2 {
3    internal class drink
4    {
5        public string name { get; set; }
6        public string size { get; set; }
7        public int price { get; set; }
8    }
9 }
10
```

```
1 namespace zhuang_c_sharp
2 {
3    internal class order
4    {
5       public int id { get; set; }
6       public int quantity { get; set; }
7       public int subtotal { get; set; }
8    }
9 }
10
```

```
using System;
 2 using zhuang_c_sharp;
4 namespace Test1
 5
6
       class Program
7
 8
           static void Main(string[] args)
9
10
               List<drink> drinks = new List<drink>();
               List<order> orders = new List<order>();
11
               menuCreate(drinks);
12
13
               menuPrint(drinks);
               menuPost(drinks, orders);
14
15
               menuCount(orders);
16
           }
17
18
           private static void menuCount(List<order> orders)
19
20
               double total = 0.0;
               string message = "";
21
               double sellPrice = 0.0;
22
23
               foreach (order order in orders)
24
25
                   total += order.subtotal;
26
27
28
               if (total >= 500)
29
30
                   message = "訂單滿500元以上者8折";
31
                   sellPrice = total * 0.8;
32
33
               else if (total >= 300)
34
35
                   message = "訂單滿300元以上者85折";
36
                   sellPrice = total * 0.85;
37
38
               else if (total >= 200)
39
40
                   message = "訂單滿200元以上者9折";
41
42
                   sellPrice = total * 0.9;
43
               }
44
               else
45
                   message = "訂單未滿200元不打折";
46
47
                   sellPrice = total;
48
               }
49
               Console.WriteLine();
50
               Console.WriteLine($"您總共訂購了{orders.Count}個品項,總金額為{total}元, >
51
                 {message}");
               Console.WriteLine(message);
52
```

```
53
               Console.WriteLine($"折扣後金額為{sellPrice:C2}"); // C2 意思為$
54
           }
55
56
           private static void menuPost(List<drink> drinks, List<order> orders)
57
58
               int idpoint,id, quantity, subtotal;
59
               string s;
               while (true)
60
61
62
                   Console.WriteLine("請輸入編號:");
                   s = Console.ReadLine();
63
                   if (s = "x")
64
65
                       Console.WriteLine("歡迎再光臨!");
66
67
                       return;
68
                   id = Convert.ToInt32(s);
69
70
                   if (id < 0 \mid I \mid id >= drinks.Count)
71
                       Console.WriteLine("請輸入正確編號!");
72
                      Console.WriteLine
73
                        ("-----
74
                       continue; // 回到迴圈的開始
75
                   }
76
                   else
77
                   {
                       id = Convert.ToInt32(s);
78
79
                   }
80
81
82
                   Console.WriteLine("請輸入數量");
83
                   s = Console.ReadLine();
84
                   if(s = "x")
85
86
                       Console.WriteLine("歡迎再光臨!");
87
88
                       return:
89
                   }
90
                   else
91
                   {
92
                       quantity = Convert.ToInt32(s);
93
                       subtotal = quantity * drinks[id].price;
94
                       Console.WriteLine($"您購買了{drinks[id].name}, {quantity}杯,一杯。
                        {drinks[id].price}元!");
                       orders.Add(new order { id = id, quantity = quantity, subtotal = >
95
                        subtotal });
                       Console.WriteLine
96
                        ("-----");
97
                   }
98
               }
99
           }
100
101
           private static void menuPrint(List<drink> drinks)
```

```
\underline{\text{C:} \text{V} sers \text{\pudy6} \text{\pocuments} \text{\pocuments}
```

```
102
              Console.WriteLine("以下是我們的飲料菜單哦~");
103
104
              Console.WriteLine("{0,-5}{1,-7}{2,-5}{3,-5}", "編號", "名稱", "大小", "價 >
                錢");
105
              Console.WriteLine
                                                                                P
                ("-----");
106
              int i = 0:
107
              foreach (drink drink in drinks)
108
                  Console.WriteLine($"{i,-7}{drink.name,-7}{drink.size,-5}
109
                    {drink.price, -5}");
                  Console.WriteLine
110
                    ("-----");
                  i++;
111
112
              }
113
           }
114
115
           private static void menuCreate(List<drink> myDrinkArr)
116
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "咖啡", size = "大杯", price = 60 });
117
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "咖啡", size = "中杯", price = 50 });
118
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "紅茶", size = "大杯", price = 30 });
119
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "紅茶", size = "中杯", price = 20 });
120
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "綠茶", size = "大杯", price = 25 });
121
              myDrinkArr.Add(new drink() { name = "綠茶", size = "中杯", price = 20 });
122
123
           }
124
       }
125 }
```

## 輸出結果:ss

