



Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos

FAQs Migração Para o Protocolo 3DSServer 2.2.0

Código:	MD044
Versão:	01
Data Criação:	Setembro 2022
Data da versão:	Setembro 2022
Criado por:	SISP
Aprovado por:	Diretor Geral – Jair Silva
Nível de confidencialidade:	Confidencial

Histórico de Versões

Data	Autor		Versão	Descrição
	Feito por:	Verificado por:		
Setembro 2022	SISP/AM	SISP/JG	01	Criação

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento tem carácter confidencial e não deverá ser duplicado, publicado ou divulgado, na totalidade ou parcialmente, a terceiros sem autorização prévia da SISP.

Índice

Objetivo	6
1. O que é o protocolo 3DSServer?	7
2. Em que consiste a migração dos comerciantes para o novo protocolo?	7
3. Qual o benefício da migração para o novo protocolo?	7
4. Todos os comerciantes web devem efetuar a migração?	7
5. Qual o procedimento para iniciar a migração?	7
6. Como confirmar se um comerciante já completou a migração para o protocolo 3DSServer?	8
7. Como obter os dados de testes?	8
8. Como obter o documento de especificação do serviço para implementar a migração?	8
9. O que é a conta-utilizador do titular do cartão que é referida no documento Especificação de Serviço?	8
10. O que significa o campo acctid referido no documento Especificação de Serviço?	8
11. O que significa o campo acctinfo referido no documento Especificação de Serviço?	9
12. O que significa cada valor referente ao campo chaccageind?	9
13. Campo chaccchange - Quando e onde deve ser feita essa alteração da conta-utilizador?	10
14. Campo chaccdate - Quando e onde deve ser guardada essa informação?	10
15. Campo chaccpwchange - Quando e onde deve ser feita essa alteração da senha da conta-utilizador?	10
16. O que quer dizer os valores apresentados na OBS do campo chaccpwchangeind?	10
17. Campo suspiciousaccactivity - Como deve ser identificada se a atividade é suspeita? O que deve ser analisado nesse contexto para se chegar à classificação pretendida (“Suspeito” e “Não Suspeito”)?	10
18. Que valor deve ser considerado no campo addrmatch?	10
19. Os campos billaddrcountry e shipaddrcountry se referem ao código de País e esse código deve ser numérico ou alfanumérico (ou seja, Cabo Verde será “132”, ou “CPV”)?	11
20. O que se pretende com os campos billaddrline1, billaddrline2 e billaddrline3?	11
21. Os campos billaddrpostcode e shipaddrpostcode que se referem ao Código Postal são obrigatórios, e em alguns casos o cliente não tem Código Postal. O que deve ser considerado?	11

22. Os campos billaddrstate e shipaddrstate se referem ao código de Municípios. Esse código deve ser numérico ou alfanumérico (ou seja, Praia será “006”, ou “PR ”)? 11
23. Os campos email e mobilephone são obrigatórios, o que considerar em caso de clientes que não tiverem um email e telemóvel? 12
24. O campo workphone - o que considerar para acasos de clientes que não trabalham, ou simplesmente não têm acesso ao telefone de seu trabalho? 12

OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo apresentar um conjunto de *FAQs* - perguntas frequentes que podem surgir sobre o protocolo 3DS Server.

O contacto com a SISP para qualquer esclarecimento adicional deverá ser efetuado por meio do email gestao.operacoes@SISP.cv.

1. O que é o protocolo 3DSServer?

O protocolo 3DSServer é um protocolo de autenticação EMV 3DSecure 2.2.0 que apresenta um alto nível de segurança, tanto no contexto da autenticação do titular do cartão (emissor), como também a nível do processamento por parte do adquirente (comerciantes/SISP).

2. Em que consiste a migração dos comerciantes para o novo protocolo?

A migração para o novo protocolo (EMV 3DSecure 2.2) consiste na obrigatoriedade de inclusão de alguns campos adicionais na mensagem (pedido de pagamento), enviada do comerciante para a SISP. Estes campos são considerados imprescindíveis porque disponibilizam informações importantes sobre o pagamento e também sobre os clientes-titulares de cartões.

3. Qual o benefício da migração para o novo protocolo?

Com a migração para o protocolo 3DSServer 2.2.0, os comerciantes poderão processar transações de forma mais segura, salvaguardando a possibilidade de haver transações fraudulentas.

Em alinhamento com as últimas normas internacionais da *Visa* e da *Mastercard*, o novo protocolo reforça a aceitação com sucesso dos cartões internacionais por uma maior compatibilidade entre as versões dos protocolos suportados pelos emissores e adquirente.

4. Todos os comerciantes web devem efetuar a migração?

Sim, todos os comerciantes que pretendem receber pagamentos com cartões *Visa* e *Mastercard* internacionais.

5. Qual o procedimento para iniciar a migração?

A migração poderá ser feita das seguintes formas:

- Para os casos de integração feita através da utilização dos Plugins (*WordPress* e *Drupal*), a SISP disponibilizou uma nova versão do Plugin, na qual o comerciante pode obter através do site <https://www.vinti4.cv/web.aspx> e substituir na aplicação para que a migração seja concluída.
- Para integração feita por outros meios, o comerciante, responsável do website, deve incluir os campos adicionais na mensagem de pedido de pagamento enviada para a SISP.

Para mais informações sobre estes campos, devem consultar o documento MOP021.010_Pagamento Web - Especificação de Serviço v12.pdf

6. Como confirmar se um comerciante já completou a migração para o protocolo 3DSServer?

Após o comerciante finalizar o processo de integração/migração, a SISP fará a validação do website para verificar que o mesmo esteja em conformidade com as especificações do protocolo em questão. Este processo consiste em testes, análises e informações de retorno constantes entre a SISP e o Comerciante para os casos de necessidade de melhorias.

Também será feita uma transação piloto (SISP e comerciante) no ambiente de produção para efetivar a migração.

7. Como obter os dados de testes?

Entrar em contacto com gestao.operacoes@sisp.cv, onde os dados de testes como: credencias, URL de testes e cartões serão disponibilizados.

8. Como obter o documento de especificação do serviço para implementar a migração?

Para obtenção do documento de especificação do serviço devem entrar em contacto com gestao.operacoes@sisp.cv e/ou gestao.negocio@sisp.cv.

9. O que é a conta-utilizador do titular do cartão que é referida no documento Especificação de Serviço?

Conta-utilizador refere ao email (credencial de acesso) utilizado para autenticar o utilizador num determinado website que pretende efetuar o pagamento.

- Ex: XSLB@sisp.cv

10. O que significa o campo *acctid* referido no documento Especificação de Serviço?

Refere ao ID do utilizador registado na BD do comerciante. Recebe o valor alfa-Numérico. Pode ser reutilizado o valor de **conta-utilizador**.

ex:

- XLSB
- 100201
- xlsb@sisp.cv

11. O que significa o campo *acctInfo* referido no documento Especificação de Serviço?

O parâmetro **acctInfo** é um objeto que recebe vários outros campos especificados abaixo:

Ex:

```
acctInfo {  
    chAccAgeInd,  
    chAccChange  
    chAccDate,  
    chAccPwChange,  
    chAccPwChangeInd,  
    suspiciousAccActivity, }  

```

Estas informações devem ser definidas/geradas pelo próprio comerciante.

12. O que significa cada valor referente ao campo *chaccageind*?

Valores:

- 01 = sem conta -> O titular do cartão que pretende iniciar o pagamento não tem nenhuma conta de utilizador no site do comerciante.
- 02 = Criado durante a transação -> O titular do cartão ao tentar efetuar o pagamento, procedeu com a criação da conta do utilizador durante o processo de pagamento (*registo-username e password*).
- 03 = menos 30 dias -> O titular do cartão que tenta efetuar o pagamento tem a conta/ fez o registo no site com menos de 1 mês de existência.
- 04 = entre 30 e 60 dias -> O titular do cartão que tenta efetuar o pagamento tem a conta/ fez o registo no site há mais de 1 mês e menos de 2 meses de existência.
- 05 = mais 60 dias - > O titular do cartão que tenta efetuar o pagamento tem a conta/ fez o registo no site há mais de 2 mês.

OBS: É mandatário o portador do cartão ter a conta de utilizador, salvo situações excecionais aprovadas, pelo que o valor "**01 = sem conta**" não deve ser considerado pelo comerciante.

13. Campo *chaccchange* - Quando e onde deve ser feita essa alteração da conta-utilizador?

A alteração da conta do utilizador pode ser feita pelo próprio utilizador (pode ser alterado o nome, o endereço; o contacto do utilizador do site, entre outros) neste caso deve ser enviada a data da última alteração ("*Update at*") destas informações.

14. Campo *chaccdate* - Quando e onde deve ser guardada essa informação?

chAccDate é a data em que foi criada a conta do utilizador / data do registo do utilizador no site do comerciante. Deve ser guardada na BD do site do comerciante.

15. Campo *chaccpwchange* - Quando e onde deve ser feita essa alteração da senha da conta-utilizador?

De acordo com as políticas de cada site (segurança de cada utilizador), as alterações da password dos utilizadores devem ser feitas com alguma frequência.

No entanto, na maioria dos sites e-commerce, a alteração da password é feita pelo próprio utilizador, cliente do site, sempre que houver necessidade. Neste caso o campo *chAccPwChangeInd* deve enviar a data da última alteração da password do utilizador em questão.

16. O que quer dizer os valores apresentados na OBS do campo *chaccpwchangeind*?

Indica o período a partir do momento em que o utilizador do website fez a alteração da password ou redefinição da conta.

17. Campo *suspiciousaccactivity* - Como deve ser identificada se a atividade é suspeita? O que deve ser analisado nesse contexto para se chegar à classificação pretendida ("Suspeito" e "Não Suspeito")?

Indica se o comerciante registou alguma atividade suspeita do utilizador em questão (inclui reclamação de fraudes anteriores).

Para este contexto em específico, o valor a assumir deve ser "Não suspeito".

18. Que valor deve ser considerado no campo *addrmatch*?

Quando o cliente/utilizador definir que o endereço para cobrança é igual ao da entrega do produto, neste caso o valor *addrMatch* = "Y" – *true*. Assim os valores preenchidos nos campos *billAddr*** serão substituídos nos campos *shipAddr***

19. Os campos *billaddrcountry* e *shipaddrcountry* se referem ao código de País e esse código deve ser numérico ou alfanumérico (ou seja, Cabo Verde será “132”, ou “CPV”)?

O país do endereço de cobrança do Titular do cartão associado ao cartão usado para esta compra, deve ser o alfanumérico de três dígitos ISO 3166-1. (Ex: Cabo Verde: 132)

OBS: Informações sobre País, estado, cidade poderão ser obtidas em *query insert* no seguinte site: <https://github.com/dr5hn/countries-states-cities-database>.

20. O que se pretende com os campos *billaddrline1*, *billaddrline2* e *billaddrline3*?

Um utilizador pode ter vários endereços ou moradas, então tem a possibilidade de preencher até três endereços.

Caso o utilizador preencher apenas o campo **billAddrLine1**, o **billaddrline2** assume o mesmo valor que o primeiro.

21. Os campos *billaddrpostcode* e *shipaddrpostcode* que se referem ao Código Postal são obrigatórios, e em alguns casos o cliente não tem Código Postal. O que deve ser considerado?

O processamento EMV 3DSSecure consiste nas transações com cartões internacionais (cartões emitidos fora de Cabo Verde), este cartão efetua pagamentos nos sites dos comerciantes certificados pela SISP.

Neste caso os campos **billAddrPostCode**, é um dos campos requeridos de acordo com a especificação de *EMVCo*, no entanto quando os clientes não tiverem esta informação, pode ser preenchido com um valor *default* "0000".

22. Os campos *billaddrstate* e *shipaddrstate* se referem ao código de

Municípios. Esse código deve ser numérico ou alfanumérico (ou seja, Praia será “006”, ou “PR ”)?

Este campo recebe valores alfanuméricos. Considerar também a resposta do ponto 19. De acordo com a especificação **ISO 3166-2**, existem casos em que a subdivisão é um código *string* (CV: PR - Praia). Existem casos em que a subdivisão é um código número Ex (CU: 13-Santiago de Cuba).

23. Os campos email e *mobilephone* são obrigatórios, o que considerar em caso de clientes que não tiverem um email e telemóvel?

Para que um cliente com cartão *Visa e Mastercard* efetue transações online (Comércio eletrónico), o banco emissor terá que registar os contactos do cliente (telemóvel e/ou email), no qual será enviado o OTP para que o cliente prossiga com a transação. Ou seja, o protocolo 3DSServer espera que o cliente tenha o contacto de telefone e/ou email. Caso o cliente não tiver a conta, o site do comerciante deve apresentar a opção de criar conta.

O campo ***mobilePhone*** deve ser o valor do contacto do telemóvel. Preferencialmente, o contacto deve ser o mesmo registado junto do banco emissor do cartão do cliente, embora não seja validado pela 3DSServer no sentido de garantir a veracidade.

24. O campo *workphone* - o que considerar para acasos de clientes que não trabalham, ou simplesmente não têm acesso ao telefone de seu trabalho?

Para os casos em que o cliente não tiver esta informação, podem ser preenchidos os dados do telefone pessoal.