



Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos

Pagamento Web -Pagamento web Tokenização Vinti4 - *Plan Test*

Código:	Código: MOP022
Versão:	Versão: 02
Data Criação:	Janeiro 2022
Data da versão:	Janeiro 2022
Criado por:	SISP
Aprovado por:	Diretor Geral - Jair Silva
Nível de confidencialidade:	Público

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento tem carácter confidencial e não deverá ser duplicado, publicado ou divulgado, na totalidade ou parcialmente, a terceiros sem autorização prévia da SISP.

Índice

1	Certificação Técnica	6
1.1	Test Case 00 - Geração de FingerPrint (FP)	6
1.2	Test Case 01 - Envio de pedido e recepção de resposta	6
2	Certificação Funcional	7
2.1	Test Case 02 - Requisição de Token com sucesso.....	7
2.2	Test Case 03 - Requisição de Token com erro.....	7
2.3	Test Case 04 - Pagamento com Token com sucesso -> Compra.....	8
2.4	Test Case 05 - Pagamento com Token com sucesso -> Serviço	8
2.5	Test Case 06 - Pagamento com Token com sucesso -> Recarga	9
2.6	Test Case 07 - Pagamento com Token com erro	9
2.7	Test Case 08 - cancelamento de Tokens	10
2.8	Test Case 09 - cancelamento de Tokens com erro	10
2.9	Test Case 10 - Estorno de uma transação Token Vinti4.....	11
3	Processamento de ficheiro	11
3.1	Test Case 11 - Processamento ficheiro VBVT.....	11
3.2	Test Case 12 - Validação de sequência.....	12

Título do Documento:	Plan Test - Pagamento Web - Tokenização vinti4
Versão do Documento:	2.0
Data de Criação:	Janeiro 2022
Data de Atualização:	Fevereiro 2023
Documentos Relacionados:	N/A
Documento produzido por:	SISP, Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos SARL

Histórico de Versões

Data	Autor		Versão	Descrição
	Feito por:	Verificado por:		
Janeiro 2022	SISP/AM	SISP/JG	1.0	Criação
Fevereiro 2023	SISP/AM	SISP/JG	2.0	Adição dos testes cases pagamento com token para serviço e recarga.

O presente documento tem como objetivo descrever os testes de certificação da integração com o site do comerciante para o serviço Tokenização Vinti4.

O contacto com a SISP para realização desses testes deverá ser efetuado por meio do email gestao.operacoes@SISP.cv.

A certificação é composta por duas fases:

1. Certificação técnica

- a. Consiste em garantir que o desenvolvimento feito pelo comerciante está conforme as especificações técnicas do protocolo disponibilizado pela SISP.

2. Certificação funcional

- a. Consiste em garantir o correto funcionamento dos serviços disponibilizados.

3. Processamento de ficheiro

- a. Consiste em garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.

Dados do cartão:

Será fornecido pela SISP.

1 CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

1.1 TEST CASE 00 - GERAÇÃO DE FINGERPRINT (FP)

Descrição	Garantir que o comerciante gera o FP de acordo com a especificação disponibilizada pela SISP.
Ação	Comerciante efetua o desenvolvimento e faz a validação e comparação internamente.
Resultado Esperado	Comerciante gerar FP com sucesso.
Observação	Página de validação de FP Página exemplo de geração de FP Código fonte exemplo

1.2 TEST CASE 01 - ENVIO DE PEDIDO E RECEPÇÃO DE RESPOSTA

Descrição	Garantir que o comerciante envia um pedido a SISP de acordo com o protocolo definido.
Ação	Enviar um pedido para a SISP e tratar a resposta da SISP.
Resultado Esperado	Comerciante envia pedido com dados autênticos e com FP válido. SISP enviar resposta com FP válido. Comerciante tratar a resposta enviado pela SISP e validar o FP com sucesso.
Observação	Não é relevante para este teste o resultado de sucesso ou erro.

2 CERTIFICAÇÃO FUNCIONAL

2.1 TEST CASE 02 - REQUISIÇÃO DE TOKEN COM SUCESSO

Descrição	Realização da operação Requisição de Token Vinti4 com cartões Vinti4 fornecido pela SISP com resposta de aprovação.
Ação	Executar a operação transactionCode = 5
Resultado Esperado	É solicitado a autenticação da transação através do One Time Password (OTP). SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “0” e “messageType = “A”. É disponibilizado o Criptograma de Token Vinti4.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.2 TEST CASE 03 - REQUISIÇÃO DE TOKEN COM ERRO

Descrição	Tentativa da realização da operação Requisição de Token Vinti4 com cartão Vinti4 sem sucesso. Este cenário pode ocorrer por diversos motivos (consultar os testes cases em anexo)
Acção	Utilizar cartões em que não apresenta condições/configurações apropriado para execução desta operação: • Cartão sem contacto associado ou sem pin alterado; • Dados do cartão errado (PAN, CVV2, data exp); • Transação recusada por causa do cartão invalido; Código de autenticação do cliente errado (Token OTP).
Resultado Esperado	Operação realizada sem sucesso: • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage = (Depende do motivo do erro).
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.3 TEST CASE 04 - PAGAMENTO COM TOKEN COM SUCESSO -> COMPRA

Descrição	Consiste na realização de uma ou várias transações de compra utilizando a operação - Pagamento com Token Vinti4, com resposta de aprovação.
Ação	Executar a operação transactionCode = 6. Incluir o Token vinti4 no pedido de pagamento. O Pagamento deve ser feito dentro dos limites definidos nos parâmetros de pagamentos recorrentes (número máximos de pagamentos; valor máximo de pagamentos(total) e data-limite do pagamento).
Resultado Esperado	SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “0” e “messageType = “B”.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.4 TEST CASE 05 - PAGAMENTO COM TOKEN COM SUCESSO -> SERVIÇO

Descrição	Consiste na realização de uma ou várias transações de pagamento de Serviço utilizando o Token Vinti4, com resposta de aprovação.
Ação	Executar a operação transactionCode = 2. Incluir o Token vinti4 no pedido de pagamento. O Pagamento deve ser feito dentro dos limites definidos nos parâmetros de pagamentos recorrentes (número máximos de pagamentos; valor máximo de pagamentos(total) e data-limite do pagamento).
Resultado Esperado	SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “0” e “messageType = “B”.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.5 TEST CASE 06 - PAGAMENTO COM TOKEN COM SUCESSO -> RECARGA

Descrição	Consiste na realização de uma ou várias transações de pagamento de Serviço utilizando o Token Vinti4, com resposta de aprovação.
Ação	Executar a operação transactionCode = 3. Incluir o Token vinti4 no pedido de pagamento. O Pagamento deve ser feito dentro dos limites definidos nos parâmetros de pagamentos recorrentes (número máximos de pagamentos; valor máximo de pagamentos(total) e data-limite do pagamento).
Resultado Esperado	SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “0” e “messageType = “B”.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.6 TEST CASE 07 - PAGAMENTO COM TOKEN COM ERRO

Descrição	Consiste na tentativa realização de uma transação de compra utilizando a operação - Pagamento com Token Vinti4, em que é apresentado a resposta de recusa.
Ação	Executar a operação transactionCode = 6. O Pagamento feito fora dos limites definidos nos parâmetros de pagamentos recorrentes (número máximos de pagamentos; valor máximo de pagamentos(total) e data-limite do pagamento). Pagamento com Tokens desativados ou cancelados; Pagamentos com Tokens inexistente;
Resultado Esperado	Operação realizada sem sucesso: • merchantResp = null • messageType = 6 merchantRespAdditionalErrorMessage = (Depende do motivo do erro).
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.7 TEST CASE 08 - CANCELAMENTO DE TOKENS

Descrição	Esta operação permite ao Cliente cancelar manualmente um Token Vinti4, mesmo que não tenha atingido os limites dos “dados de pagamentos recorrentes”. Quanto este for cancelado, não poderá ser usado no site do comerciante para Pagamentos (débitos) futuros. (status=D)
Ação	Executar a operação transactionCode = 7. O valor do montante deve ser zero (amout=0)
Resultado Esperado	SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “0” e “messageType = “B”.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.8 TEST CASE 09 - CANCELAMENTO DE TOKENS COM ERRO

Descrição	Este caso ocorre quando o cliente pretende cancelar manualmente um Token Vinti4, e é retornado um erro na operação.
Ação	Executar a operação transactionCode = 7. Utilizar um token inexistente.
Resultado Esperado	Operação realizada sem sucesso: • merchantResp = null • messageType = 6 merchantRespAdditionalErrorMessage = (Depende do motivo do erro).
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

2.9 TEST CASE 10 - ESTORNO DE UMA TRANSACÃO TOKEN VINTI4

Descrição	Tem por objetivo garantir a conformidade do estorno de uma transação Pagamento com Token Vinti4.
Ação	Efetuar estorno de uma transação vinti4 feita anteriormente. Importante: Deve-se efetuar uma compra através da operação Pagamento com Token antes, com sucesso.
Resultado Esperado	Processamento de transação com sucesso. Os registos da transação original e do cancelamento são inseridos no ficheiro VBVT. SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “null” e “messageType = “10”.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

3 PROCESSAMENTO DE FICHEIRO

3.1 TEST CASE 11 - PROCESSAMENTO FICHEIRO VBVT

Descrição	Tem por objetivo garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.
Ação	Com base nas transações realizadas nos testes case acima, a SISP irá gerar o ficheiro VBVT e enviar para o comerciante processar. O comerciante deverá estar preparado para processar outros ficheiros gerados pela SISP com base em transações realizadas pela SISP ou pelo comerciante. A SISP irá manipular ficheiros para que o comerciante identifique erro no processamento.
Resultado esperado	Processamento com sucesso dos ficheiros gerados com sucesso. Identificação de erros no processamento de ficheiros.
Observação	Após a aplicação de cada ficheiro, deve ser enviado o resultado do processamento para email indicado neste documento.

3.2 TEST CASE 12 - VALIDAÇÃO DE SEQUÊNCIA

Descrição	Tem por objetivo garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.
Ação	Com base nas transações realizadas nos testes case acima, a SISP irá gerar o ficheiro VBVT e enviar para o comerciante processar. O comerciante deverá estar preparado para processar outros ficheiros gerados pela SISP com base em transações realizadas pela SISP ou pelo comerciante. A SISP irá manipular ficheiros para que o comerciante identifique erro no processamento.
Resultado esperado	Processamento com sucesso dos ficheiros gerados com sucesso. Identificação de erros no processamento de ficheiros.
Observação	Após a aplicação de cada ficheiro, deve ser enviado o resultado do processamento para email indicado neste documento.