


软件项目实训



第四章 层叠样式表CSS和JavaScript语言

石 雷

合肥工业大学计算机与信息学院

课程提纲

1

层叠样式表CSS

2

JavaScript语言和服务端语言

一. 层叠样式表CSS

❖ 请大家思考两个问题

1. 一个网站很多页面，文字的字体、颜色等是否应该有个一致性？
2. 一个网站很多页面，但是有些部分是相同的，比如头部、底部，难道同样的代码写很多遍？



一. 层叠样式表CSS

❖ 什么是CSS

CSS是层叠样式表（Cascading Style Sheet）的简称。它提供了一套将网页的文字内容与版面设计分开处理的方法，从而为网页设计者提供了更大的网页空间应用弹性。它有以下优点：

1. 便于统一风格；
2. 更易于管理样式，方便编排，简化管理成本；
3. 可取代一部分必须通过专门的图像处理软件实现的图片特效功能；
4. 几乎所有的浏览器都支持。

一. 层叠样式表CSS

❖ 为网页添加CSS

- 添加CSS的三种方式：内嵌样式、内部样式、外部样式。
- 需要理解：各自特点、适用场合、优先级。

```
内嵌样式.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<html>
<head>
<title>内嵌样式</title>
</head>
<body>
<P style="color:blue;font-size:30pt">CSS样式表</P>
</body>
</html>
```

内嵌样式.html

```
内部样式.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<html>
<head>
<title>内部样式表</title>
<style type="text/css">
P{color:blue;font-size:20pt}
</style>
</head>
<body>
<P>CSS样式表</P>
<P>再写几段</P>
</body>
</html>
```

内部样式.html

```
外部样式.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<html>
<head>
<title>外部样式表</title>
<link rel="stylesheet"
href="main.css" type="text/css"
/>
</head>
<body>
<P>CSS样式表</P>
</body>
</html>

main.css - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
p{color:blue; font-size:20pt;}
```

外部样式.html

一. 层叠样式表CSS

❖ 为网页添加CSS

- ⊕ 内嵌样式：又称行内样式，直接将CSS样式嵌入到HTML标签中。

<P style="color:blue;font-size:20pt">CSS样式表</P>

- ⊕ 内部样式：将CSS样式定义在HTML页的头元素中。

<head>

<style type="text/css">

P {color:blue;font-size:20pt}


</style>

</head>

一. 层叠样式表CSS


❖ 为网页添加CSS

- **外部样式：**将样式定义在一个外部的CSS文件中（.css文件）；由HTML页面引用样式表文件。





```
main.css - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
p{color:blue; font-size:20pt;}
```


main.css



```
外部样式1.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<html>
<head>
<title>外部样式表1</title>
<link rel="stylesheet"
href="main.css"
type="text/css" />
</head>
<body>
<P>我和下面一样</P>
</body>
</html>
```



```
外部样式2.html - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<html>
<head>
<title>外部样式表2</title>
<link rel="stylesheet"
href="main.css"
type="text/css" />
</head>
<body>
<P>我和上面一样</P>
</body>
</html>
```



一. 层叠样式表CSS

❖ 用CSS定义样式

CSS的定义是由三个部分构成

selector { property: value }

选择符

属性

属性值

如: `body {color: black}`

`p { text-align: center; color: red }`

```
P {  
    text-align: center;  
    color: black;  
    font-family: arial  
}
```

ex5_1.html

一. 层叠样式表CSS

❖ 选择符组

将相同属性和值的选择符用逗号分隔，组合起来书写。

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: green }
```

ex5_2.html

❖ 类选择符

将相同的元素分类定义为不同的样式。

```
P.right { text-align: right }
```

```
P.center { text-align: center }
```

ex5_3.html

一. 层叠样式表CSS

❖ ID选择符

由HTML代码中的ID参数指定单独的样式。

```
#intro { font-size:150% }
```

ex5_5.html

❖ 包含选择符

单独针对某种元素包含关系而定义的样式。

```
table a { font-size: 32px }
```

ex5_7.html

课程提纲

1

层叠样式表CSS

2

JavaScript语言和服务端语言

二. JavaScript语言和服务器端语言

- ✦ 最初由Netscape公司的Brendan Eich发明，称为LiveScript;
- ✦ 1995年Java出现后，以Java的设计理念，对LiveScript进行了改写，增加了对Java Applet的支持，改名为JavaScript。
 - ✦ 基于对象的语言;
 - ✦ 增加网页的互动性;
 - ✦ 简化HTML代码中的重复代码;
 - ✦ 减少网页下载时间;
 - ✦ 对提交表单做即时的检查，即时响应用户的操作。



二. JavaScript语言和服务器端语言

✦ JavaScript在网站开发中具有以下作用

- ✦ 创建生动的用户界面
- ✦ 数据有效性验证工作
- ✦ 数据查找

✦ JavaScript语言的组成

- ✦ JavaScript核心语言
- ✦ JavaScript客户端扩展
- ✦ JavaScript服务器端扩展

二. JavaScript语言和服务器端语言

⊕ 一个JavaScript实例

```
<HTML>
  <HEAD> <TITLE>一个简单的实例</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <script language="javascript" >
    document.write("一个简单的实例");
  </script>
</BODY>
</HTML>
```


ex6_1.html

⊕ 更多JavaScript例子

ex6_2.html、ex6_3.html、ex6_10.html、ex6_14.html、ex6_33.html

二. JavaScript语言和服务器端语言


✦ 服务器端语言



- **CGI (Common Gateway Interface):** 公共网关接口，是Web 服务器提供信息服务的接口。
- **CGI程序:** 基于CGI标准所编写的程序，可通过Java、PHP、C#等语言编写。

服务器端语言

二. JavaScript语言和服务器端语言



客户端脚本语言：是指运行在客户端的脚本程序。一般是不经过数据库，不经过其他编译软件编译，直接写在网站代码里的。

脚本：通常以文本(如ASCII)保存，只在被调用时进行解释或编译。

⊕ 借助google浏览器去查看网站的javascript代码



二. JavaScript语言和服务器端语言

⊕ 我的建议

1. 精通所有的语言和框架，不可能；
2. 你认为你挑选了一门最好最热的语言学习，也许若干年后就被淘汰了；
3. 趁年轻，在当前热门范围内尽量多学习一些不同的语言；
4. 当你学到一定程度后，你会发现语言并不重要，重要的是思想。有了思想，你可以很快掌握新的语言和框架。

The background features a central horizontal band with a blue gradient. Within this band, there are several glowing, metallic-looking spheres of varying sizes. Some spheres are positioned to the left and right, while a cluster of smaller spheres is concentrated in the center, emitting a bright, multi-colored light (yellow, green, and blue). Horizontal white lines, resembling light rays or motion blur, pass through the central cluster of spheres. The overall design is modern and technological.

Thank You !