

目录

1、	调查问卷查询模板接口:	
2、	调查问卷结果查询接口:	
3、	调查问券结果统计接口:	



1、调查问卷查询模板接口:

接口 URL: /v1/template 接口请求方式: GET

请求参数:

请求参数	参数类型	是否必填	默认值	参数描述

请求参数实例:

无

响应结果:

请求参数	参数类型	参数描述
requestId	string	单次请求唯一标识
result	object	返回结果

result:

请求参数	参数类型	参数描述



templateId	string	调查问卷模板编号
template	array	调查问卷模板内容

template:

请求参数	参数类型	参数描述
questionId	string	调查问卷模板编号
question	string	调查问卷模板内容
options	array	调查问卷选项

响应结果演示:

```
"requestId": "",
"result": {

    "templateId": "001",
    "template": [{

        "questionId": "1",
        "question": "今天几号",
        "answer": "",
        "options": [
        {"label": "1 号", "value": "A"},
        {"label": "2 号", "value": "B"},
        {"label": "3 号", "value": "C"},
        {"label": "4 号", "value": "D"}
```



```
]},
{
    "questionId": "2",
    "question": "你喜爱的颜色",
    "answer": "",
    "options": [
    {"label": "红色", "value": "A"},
    {"label": "黄色", "value": "B"},
    {"label": "绿色", "value": "C"},
    {"label": "紫色", "value": "D"}
    ]}
```

2、调查问卷结果查询接口:

接口 URL: /v1/template/report

接口请求方式: POST

请求参数:

请求参数	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
templateId	string	是	无	模板编号
result	array	是	无	调查问卷结果



result:

请求参数	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
questionId	string	是	无	问题编号
question	string	是	无	问题内容
answer	string	是	无	问题所选答案

```
请求参数实例:
{
    templateId:"001",
    result:[
        {"questionId":"1","question":"今天几号","answer":"A"},
        {"questionId":"2","question":"你喜爱的颜色","answer":"B"}
    ]
}
```

响应结果:

请求参数	参数类型	参数描述
requestld	string	单次请求唯一标识

```
响应结果演示:
{
 "requestId":""
```



}

3、调查问卷结果统计接口:

接口 URL: /v1/template/result

接口请求方式: GET

请求参数:

请求参数	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
templateld	string	否	无	模板编号

```
请求参数实例:
{
templateld:"001" //非必填
}
```

响应结果:

请求参数	参数类型	参数描述
requestld	string	单次请求唯一标识
result	object	请求返回结果

result:



请求参数	参数类型	参数描述
templateId	string	单次请求唯一标识
totalNumber	string	请求返回结果
statistics	array	统计结果

statistics:

请求参数	参数类型	参数描述
questionId	string	问题编号
question	string	问题描述
answers	array	答案结果统计

响应结果演示:

```
"requestId":""
"result":{
"templateId": "001",
"totalNumber": "102",
"statistics": [
{
    "questionId": "1",
    "question": "今天几号",
    "answers": [
```



```
{"label": "A", "value": 10},
  {"label": "B", "value": 50},
  {"label": "C", "value": 12},
  {"label": "D", "value": 17}
"questionId": "2",
"question": "你喜爱的颜色",
"answers": [
  {"label": "A", "value": 12},
  {"label": "B", "value": 52},
  {"label": "C", "value": 17},
  {"label": "D", "value": 17}
```