



V0.16.0+

Xenobula 編輯器使用說明

by Kinggor

目錄

0. 前言	4
1. 基礎教學	5
準備開始	5
關卡設定	6
關卡資訊	6
語面設定	6
擺放物件	7
擺放多種物件	8
撤回/重做	8
預覽關卡	9
播放預覽	9
預覽時間跳轉	9
預覽畫面	9
選擇物件	10
編輯物件	11
刪除物件	11
暫停介面	12
2. 各種模式編輯教學	13
切換模式	13
經典模式	14
Hit音符	14
Flick音符	14
Hold音符	14
Catch音符	15
Null音符	15
Decoration音符	15
速度事件	16
氣泡模式	17
Hit氣泡	17
Flick氣泡	17
Hold氣泡	17
Catch氣泡	18
擴散模式	19
Hit按鍵	19
Flick按鍵	19
Hold按鍵	19
Catch按鍵	20
Null按鍵	20

速度事件	20
分組事件	21
分組事件基礎教學	21
基本事件編輯項目	22
進階事件編輯 (分層事件)	23
移動事件	24
旋轉事件	24
縮放事件	24
顏色事件	24
透明度事件	24
BPM改變事件	25
裝飾物	26
文字裝飾物	26
其他裝飾物	26
3. 圖層/分線教學	27
分線基礎教學	27
基本分線編輯項目	30
進階分線編輯 (父子線)	31
基本概念	31
設定父子線	32
各種模式分線編輯	33
經典模式	33
氣泡模式	33
擴散模式	33
分組事件	33
裝飾物	33
4. 編輯工具教學	34
取消選取	34
選取範圍	34
貼上/剪下/複製	34
原地複製	35
左右反轉	35
垂直/橫向平均排列	35
移動工具	35
切分工具	35

前言

Hello 大家好我是剛剛寫完這份說明書的Kinggor! 哈~ 終於把編輯器的最後一部分也完成了呢! 想當初我在做這個編輯器的時候都沒想過有「接近」完成的一天T^T。

這裏先感謝一下當初幫我寫譜找bug的譜師 (忍受bug的折磨真的非常不好意思), 他們亦有提意見助我完成編輯器機制~當初那些進階功能我都沒想到會做呢。

Xenobula整個遊戲最核心就是這個譜面編輯器, 讓大眾探索不同遊戲模式碰撞一起的無限可能性, 降低寫譜的門檻, 讓大家發揮創意。有這麼大的理想, 那當然要付出相應的代價啦。為了令譜師方便地製作譜面, 中途進行了一次大改, UI都換了好幾版, 希望每一個操作都快捷又方便。即使如此, Xenobula譜面編輯器有非常多的功能需要學習, 本說明書目標讓你快速上手, 從基本編輯到進階功能一部部掌握。

如果你本來有些編輯器使用經驗, 例如其他音樂遊戲的譜面編輯器, 你可以先試試自己在編輯內探索一下功能, 真的遇上不明白再回來看說明書! 若你是個譜面設計新手, 非常建議你跟隨說明書的基礎教學一步步熟悉環境~

順帶一題, 懂得製作譜面 ≠ 製作好的譜面, 即使我也不自覺做好的譜面。所以除了學會使用這個編輯器以外, 你還要學會譜面設計知識, 例如Easing(緩動), 什麼是好的分線..... 不過千萬不要就此放棄, 這只是個過程, 每個人必會經歷的。

譜面編輯器往後也會繼續更新添加和完善功能, 請多多支持!

~Kinggor

基礎教學

你好，譜師！

如果你對譜面編輯有基本的認識，你可以先在編輯器中隨意探索 或者直接跳到進階教學~

如果你對譜面編輯比較陌生甚至是完全新手，歡迎閱讀此基礎教學一起來熟悉功能！

準備開始

這裏是譜面製作中心，一開始使用時沒有任何關卡。



位於畫面右下角的  按鈕，這是您開啟全新創作的起點。
點擊此按鈕後遊戲就會加載進譜面編輯器。



這是加載進編輯器後的介面。

關卡設定

首先我們要進行關卡設定, 點按  開啟關卡設定。

關卡設定分別有關卡資訊和譜面設定, 點按即可修改, 以下將解說各項設定:

關卡資訊

1. 標題: 關卡的名稱, 可以是音樂的名稱或另取關卡名
2. 曲師: 任何參與此關卡音樂製作的人
3. 譜師: 任何參與此譜面製作的人
4. 封面: 點按會打開相片選擇器, 建議選取長寬比1:1的相片, 否則相片將被拉伸
5. 簡介: 此關卡的簡介

譜面設定

1. 等級: 此關卡的難度等級, 最低是1最高為40, 建議參考官方譜面定數
2. 難度: 若此關卡有多個難度, 這是此譜面的分級
3. 開始的BPM: 音樂開始時的BPM
(注: BPM是音樂的每分鐘拍數, 對於譜面採音極為重要,
若想知道歌曲的BPM可以使用網上的BPM測量器, 或直接搜尋該歌曲的BPM)
(有關BPM請參閱<https://w.wiki/Sp3p>)
4. 長度: 關卡長多少秒
5. 延遲: 音樂播放的延遲, 正數為提前播放, 負數為延遲播放
(注: 如發現BPM準確但對不上拍子可調整此設定)
6. 音樂: 點擊會打開檔案瀏覽器, 選擇.mp3檔案導入遊戲, 遊戲會自動設定關卡長度
7. 音樂預覽範圍: 關卡預留畫面的音樂播放範圍,
可點擊導入音樂旁邊的播放按鈕即時預覽
8. 節奏: 輔助採音器

設定完成後按  返回編輯介面。




若音樂成功導入, 上方會顯示音頻波。

擺放物件


現在將教學如何擺放物件例如按鍵, 事件等。

首先點按右上角的  按鈕打開物件編輯介面。



打開物件編輯介面後，我們先嘗試放置第一個物件～一個Hit鍵。

我們要先切換成筆刷模式，點按左邊的筆刷按鈕切換成 ，，
然後我們隨便在網格的範圍內點一點就能放置一個Hit鍵了。




很好！你已經成功放置你第一個物件了！
物件放置後會變成綠色, 代表該物件已被選取。

現在你可以拖動網格的範圍來前進時間, 然後放置更多按鍵！

擺放多種物件

每個模式都有多種物件，現在將教學如何放置不同類型的物品。

按左邊的打開選擇物件類型的窗口。



點按選擇窗口上的其中一種類型，原有的按鍵將會顯示被選取的物件。



這邊選擇並放置了一個Hold按鍵。

撤回/重做

假如你進行錯誤的操作例如擺放錯物件，選取錯物件，你可以按畫面左上角的撤回/重做。




擺放完成後，你可以再次點按右上角的按鈕關閉物件編輯介面。

預覽關卡

播放預覽

關閉介面後就能立即預覽內容, 先把上方音頻波的時間拉到最左(最開始的位置), 再按  按鈕就可以播放關卡預覽。




播放關卡預覽期間會暫時隱藏介面, 如想暫停按  按鈕即可。

！打開物件編輯器期間播放預覽不會隱藏介面！

Hint: 你可以使用此功能立刻測試手感！

預覽時間跳轉


如果想直接跳到某個時間點的話亦可以按開始旁邊的  按鈕切換為時間軸模式。



預覽畫面

如果想放大話縮小預覽畫面可以按  , 如果想還原大小可以按 .

如果想以不同速度預覽可以按  切換 一倍速 / 兩倍速 / 0.5倍速。




選擇物件

再次打開編輯介面, 這次我們將筆刷模式  , 切換回選擇模式  。




點擊要編輯的按鍵, 被選取的按鍵會變成綠色。

! 若想選取多項物件, 可以長按空白區域然後框選想選擇的範圍!




編輯物件

點擊左邊的  按鈕打開編輯窗口，這裏你可以編輯所有選取物件的數值。
(關於編輯數值的內容後面會逐項說明)



按左下角的  關閉編輯窗口。或 點擊任何網格的空白位置取消選取並關閉編輯窗口。



刪除物件

選取物件後直接按左下角的  按鈕刪除物件。
！若選取多項物件，將會一併刪除所有其他選取的物件！

暫停介面



左上角可以導出譜面 和儲存譜面
右下角會有這個譜面的資訊

你亦可以從這裏跳轉去遊玩關卡。

各種模式編輯教學

眾所週知遊戲分作多個模式，但其實都是三個主要模式的分支 — 經典、氣泡、擴散。另外還有同樣重要的 事件編輯 和 裝飾編輯，接下來都會詳細說明。

除此之外，圖層/分線的設定有時會影響按鍵的狀態，這些會在圖層/分線教學說明。

切換模式

首先我們要學會切換不同模式。

留意編輯介面上方的五個按鈕，他們分別對應不同模式，按下即可切換。




注意選擇其他模式後原本的模式會暫時隱藏，時間仍然一樣。

現在直接開始學編輯各種模式吧~

經典模式

經典下落模式，經典得無法再經典。大部分遊戲都有的模式。

！基本的編輯項目其他不會重複教學！



Hit音符



編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. X位置: 下落到判定線的位置, 0為中央
3. 寬度: 音符的寬度
4. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
5. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
6. 無擊打: 勾選此項目的音符沒有判定, 遊玩時無需點擊
7. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定

Flick音符



與Hit音符大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

Hold音符



(包括頭音符, 節點, 尾音符)

放置此物件會同時新增頭尾, 若[原地複製](#)或使用[分割工具](#)此項目將會新增節點

編輯項目 (頭音符)

1. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的頭音符

2. ID: 頭音符無法修改, 可查看此音符的id
3. 無擊打: 勾選此項目的頭音符會使整個Hold沒有判定, 遊玩時無需點擊和長按
4. 緩動類型: 又稱曲線類型, 改變此音符如何連接下一個音符
(更多請參考 <https://easings.net/>)
5. 動畫曲線(如緩動類型是Custom): 可自行編輯動畫曲線

編輯項目 (節點音符)

1. 使用Catch: 沒有勾選會隱藏, 勾選即改變類型到Catch的節點音符
2. ID: 修改至頭音符相同的id, 節點就會跟隨該頭音符

編輯項目 (尾音符)

1. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick的尾音符
2. ID: 尾音符無法修改, 可查看此音符的id
3. 無擊打: 勾選此項目的尾音符在Hold完成時沒有特效, 有寬鬆判定

Catch音符



與Hit音符大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

Null音符



與Hit音符大同小異, 若點擊會判定Null, 沒點擊判定Brilliant

Decoration音符



與Hold音符大同小異, 沒有判定, 是裝飾用途的Hold

編輯項目

1. 顏色: 該位置的顏色, 兩個Decoration音符之間會漸變顏色
-

速度事件



所在節拍的速度, 因此在同一層裏不同的速度事件之間會平滑改變音符的下落速度

Hint: 瞬間變速可以透過放置兩個節拍相近的速度事件實現


(關於分層編輯請參閱[分線基礎教學](#))

編輯項目

1. 節拍: 速度事件所在節拍
2. 速度: 所在節拍的速度

氣泡模式

氣泡在屏幕上突然出現！但其實也是一種經典的遊戲模式？
！基本的編輯項目其他不會重複教學！



Hit氣泡



編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. 位置: 氣泡出現的位置, (X:0,Y:0) 為中央
3. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
4. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
5. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定

Flick氣泡



與Hit氣泡大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

Hold氣泡



(包括頭氣泡,節點,尾氣泡)


放置此物件會同時新增頭尾, 若[原地複製](#)或使用[分割工具](#)此項目將會新增節點

編輯項目(頭氣泡)

1. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的頭氣泡
2. ID: 頭音符無法修改, 可查看此音符的id

！進階區域！

3. 中心位置: 初始數值為0 (直線),
修改此數值使用圓環連接 (負數為右邊, 正數為左邊)
4. 使用優弧: 詳情見下圖



編輯項目 (節點氣泡)

1. 無擊打: 沒有勾選類型是Catch的節點音符, 勾選會隱藏
2. ID: 修改至頭氣泡相同的id, 節點就會跟隨該頭氣泡

編輯項目 (尾氣泡)

1. ID: 尾氣泡無法修改, 可查看此氣泡的id
2. 無擊打: 勾選此項目的尾氣泡在Hold完成時沒有特效, 有寬鬆判定

Catch氣泡




與Hit氣泡大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

擴散模式

街機音樂遊戲玩家熟悉的模式, 但是判定環可以移動! ?

! 基本的編輯項目其他不會重複教學!



Hit按鍵



編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. 角度: 去到判定環的角度, 0為中央向下, +/-180 為中央向上
3. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
4. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
5. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定
6. 無擊打: 勾選此項目的音符沒有判定, 遊玩時無需點擊

Flick按鍵



與Hit按鍵大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

Hold按鍵



放置此物件會同時新增頭尾, 若使用分割工具此項目將會分割成兩個Hold按鍵

編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍至到Hold長按完成的節拍
2. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的Hold按鍵

Catch按鍵



與[Hit按鍵](#)大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

Null按鍵



與[Hit按鍵](#)大同小異, 若點擊會判定Null, 沒點擊判定Brilliant

速度事件



所在節拍的速度, 因此在同一層裏不同的速度事件之間會平滑改變音符的下落速度

Hint: 擴散模式下使用負數速度可以做出外往內的效果!

(關於分層編輯請參閱[分線基礎教學](#))


編輯項目

1. 節拍: 速度事件所在節拍
2. 速度: 所在節拍的速度

分組事件

譜面動畫的靈魂，製作讓人起舞的動畫。


本編輯器亦支持分層獨立動畫，詳情請參閱[圖層/分線教學](#)



分組事件基礎教學

分組事件動畫編輯對大家來說可能比較陌生，但其實也只是順著一套流程。只要熟悉流程，你就會發現分組編輯非常好用！


事件與物件的關係如下：



是不是很容易呢？單純就是每個事件控制一個組別！

詳細的流程就是（例如你想移動物件）：

1. 添加物件至組別（圖層/裝飾物件都有組別添加器）



為了避免意外添加至同一個組別，可以利用“未使用組別按鈕”搜尋未使用的組別

請記住這個組別編號

2. 切換到事件編輯介面，放置移動事件
3. 修改該事件數值，並將該事件的目標組別設定成剛剛記住的組別編號
4. 完成！現在該事件會控制你想移動的物件！

往後你亦可以添加物件到相同組別，讓同一事件控制多個物件。

恭喜你學會分組事件的基本操作！

現在開始說明每個事件～

！基本的編輯項目其他不會重複教學！

基本事件編輯項目

1. 節拍：事件開始到結束的時間（節拍）
 2. 時長：事件的時長，修改此數值亦會改變結束時間（節拍）
 3. 緩動類型：又稱曲線類型，改變此事件的動畫緩動類型
(更多請參考 <https://easings.net/>)
 4. 動畫曲線（如緩動類型是Custom）：可自行編輯動畫曲線
 5. 目標群組ID：（請參閱 [分組事件基礎教學](#)）
 6. 對調開始/結束值：點擊就會將開始和結束的數值對調
 7. 翻轉負數：將數值（開始和結束）乘以 -1
 8. 連結開始與結束值：勾選了開始和結束的數值修改時，會變成相同數值
 9. 連結下一個觸發器：
當修改結束值時，將會同時修改下一個目標組別相同事件的開始值
-

進階事件編輯 (分層事件)

在學分層事件之前，我們需要了解事件的特性。

1. 當兩個目標組別相同，同一類型的事件時間完全重疊的時候，運行的順序由左到右。因此最終的效果是根據最右邊的事件。



2. 當兩個目標組別相同，同一類型的事件時間部分重疊的時候，運行的順序由下至上。因此，最終的效果是下面的事件運行到上面的事件開始時間(重疊開始的地方)，然後運行上面的事件。



3. 事件開始的時候，以移動事件為例，會直接把目標組別的位置設定成開始位置，因此原本不在開始數值的物件會閃現到開始位置。大小和旋轉事件也是如此。

因此，在製作複雜效果的時候，例如閃爍效果，跳動的效果等，需要重複查看有關事件或物件的初始位置。

那有什麼方法可以直接基於物件的位置直接修改數值呢？
那就是分層事件。


分層事件的數值將疊加至物件原有的數值。

例如這裏有一個事件層為0(A) 和一個事件層為1(B)的移動事件。
他們的目標組別為2。



(分層的層數會表示在目標組別的前面)

A移動事件將物件由0→2平滑移動。B移動事件將物件的位置由0→1平滑增加。
最後得出的結果就是物件由0→3平滑移動。



值得注意的是事件特性亦套用於相同層數的分層事件, 只是作用於增加的數值。

因此如果要疊加多項數值的話需要用其他層數 (最多支持10層)。

Hint: 可以使用不同動畫曲線做出特別的效果！

移動事件



編輯項目

1. 開始位置: 物件動畫的開始位置
 2. 結束位置: 物件動畫的結束位置
 3. 忽略X/Y: 用於xy軸分開動畫, 忽略後動畫只會作用於其中一軸
-

旋轉事件



編輯項目

1. 開始角度: 物件動畫的開始角度
 2. 結束角度: 物件動畫的結束角度
-

縮放事件



編輯項目

1. 開始縮放: 物件動畫的開始大小
 2. 結束縮放: 物件動畫的結束大小
-

顏色事件



編輯項目

1. 開始顏色: 物件動畫的開始顏色
 2. 結束顏色: 物件動畫的結束顏色
-

透明度事件



編輯項目

1. 開始透明度: 物件動畫的開始透明度
 2. 結束透明度: 物件動畫的結束透明度
-

BPM改變事件



有些音樂中途會改變BPM, 擺放後關卡會在該時間點改變BPM, 用於跟隨音樂的BPM。
(有關BPM請參閱<https://w.wiki/Sp3p>)


若確定音樂有固定BPM, 請更改[譜面BPM設定](#)。

編輯項目

1. 時間: 改變BPM的時間
 2. BPM: 目標bpm
-

裝飾物

好好地裝飾自己的關卡吧！



文字裝飾物



編輯項目

1. 文字: 想顯示的文字, 支持 **RichText** (有關 *RichText*請參閱 [Unity TMP網站](#))
2. 文本框大小: 可用作控制行數
3. 位置: 文字的位置
4. 縮放: 文字的大小
5. 角度: 文字的角度
6. 顏色: 文字的顏色
7. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)

其他裝飾物



編輯項目

1. 位置: 裝飾物的位置
 2. 縮放: 裝飾物的大小
 3. 角度: 裝飾物的角度
 4. 圖層順序: 與分線無關, 數值越大顯示越前面
(預設數值: -4, 製作前景請用1以上的編號)
 5. 顏色: 裝飾物的顏色
 6. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)
-

圖層/分線教學

圖層/分線是這類表演型音樂遊戲的重要一部分，適當地運用可以使譜面編輯更加方便，做出不同花樣的譜面。學懂進階用法 (父子線) 更可以做出一些複雜的效果！


分線基礎教學

分線和圖層表達的都是同一樣東西，以下總稱分線。

你當下只能編輯被選中的分線中的物件，這樣避免了意外編輯不相幹的物件。進行框選時，亦不必擔心意外框選其他分線中的物件。

現在教學如何製作分線～


首先我們按一下分線按鈕打開分線選擇窗口。



按下窗口右上角的  按鈕增加分線。




增加分線後會自動選取該分線，可以看到原有分線裏的物件變成半透明。半透明的物件無法被選取，亦方便於分辨被選取的分線。若物件過多，亦可以點擊分線選擇旁邊的綠色點暫時隱藏分線。



暫時關閉編輯介面, 你會發現好像沒有什麼改變。
這是因為一開始的分線不是預設值, 是為了新手更容易開始製作關卡而設的分線。




返回編輯介面, 按窗口左下角的  按鈕打開分線編輯窗口。




看看新分線的預設值, 你會看見分線的位置在 (0,0), 透明度也是0, 因此新增的線是透明的, 看不見是正常的。

按一下網格線空白的區域關閉全部窗口, 隨便放下物件。



打開分線選擇窗口旁邊的兩個箭咀可以快速切換選擇分線。



Hint: 分線內的所有物件都會跟隨分線移動, 因此如果想不同物件移動至不同地方, 請將他們放在不同層。

如果想同時編輯所有層可以點選 ☐ 所有層, 這樣就可以不切換層就可以編輯其他層的物件！

恭喜你學會分線的基本操作！

基本分線編輯項目

1. 分層名稱: 請取個方便辨認的圖層名稱
2. 位置: 分線的初始位置
3. 縮放: 分線的初始大小
4. 角度: 分線的初始角度
5. 不透明度: 分線的不透明度
6. 獨立動畫: 勾選此項目會關閉組別選擇, 同時增加進入編輯獨立動畫的按鈕



在這裏新增的事件不用輸入目標組別, 目標組別就是該分線

7. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)


進階分線編輯 (父子線)

如果你想製作一些複雜的效果, 例如圍繞一個中心點旋轉或放大縮小, 震動效果需要跟隨移動, 總不能每次都要放一大堆事件吧.....使用父子線將會事半功倍。

對了, 父子線真的非常進階, 不明白是很正常的。
你可以閱讀同時進編輯器試用一下可能會比較容易明白~


基本概念

使用父子線時, 子線的座標將會以父線的屬性作為參考,
你可以選擇子線跟隨父線的屬性 (位置旋轉及大小)。



例. 分線1: (0,-3) 0° // 分線2: (3,3) 30° // 然後使用父子線 1子 → 2父
原本分線1的坐標系是基於原點, 使用父子線後分線1的座標系基於分線2。
因此可以看到, 設定父線後的分線1 在傾斜了30°的分線2的坐標(0,-3)。


如果移動分線2, 分線1也會跟著移動 (因為座標系移動了),
其他以分線2為父線的線也會跟著移動
如果移動分線1, 分線1會沿着傾斜的座標系移動。



設定父子線


學完概念我們正式進入實戰~

首先我們要有至少兩條線，範例這裏有 (子)線0-位置(0,-3) 和 (父)線1-位置(0,0)



打開分線編輯窗口，去到進階區域。

目標模式是父線的模式，這邊是經典模式 - 0 (泡泡模式 - 1, 擴散模式 - 2, 裝飾模式 - 3)
父線 ID是 線1 (分線名稱旁邊的數字)



填寫正確的id後，下面會增新三個選項。

1. 固定位置: 座標系會跟著父線移動
2. 固定縮放: 座標系會跟著父線放大縮小
3. 固定旋轉: 座標系會跟著父線旋轉

啟動固定後，會增新位置權重/縮放權重。

權重的初始值是1，意思是座標系完全跟著父線位置/縮放。

如果是2，意思是座標系兩倍於父線的位置/縮放，


如果是0.5，意思是座標系一半於父線的位置/縮放，如此類推。

各種模式分線編輯

！[基本分線編輯項目](#)內的不會再次教學！

經典模式

1. 類型: 線的外觀, 亦是模式的分支



注意  /  模式亦會使分線內的音符外觀改變,

而  模式會使分線內的音符變成全屏判定。


2. 恒定速度: 音符下落速度不會受玩家下落速度設定影響。
3. 置中物件: 分線內的音符位置設定成0, 方便編輯單線下落的音符。

氣泡模式

沒有特殊編輯項目 (其他請參考[基本分線編輯項目](#))

擴散模式

1. 類型: 線的外觀, 亦是模式的分支



2. 恒定速度: 音符下落速度不會受玩家下落速度設定影響。

分組事件


只能編輯層名稱

裝飾物

沒有特殊編輯項目 (其他請參考[基本分線編輯項目](#))

編輯工具教學

為了更方便地編輯，遊戲設有不同的快捷編輯工具，以下將會逐一介紹各項功能。
部分功能會有相關會放在一起說明喔



取消選取

取消選取所有已被選取的物件。

Hint: 你亦可以點擊網格線空白範圍取消選取。

選取範圍

輸入目標 時間(不是拍子), 選取與目前時間之間的所有物件。

裝飾物模式將會選取全部物件。

貼上/剪下/複製

1. 複製: 將被選取的物件複製至剪貼板
2. 剪下: 將被選取的物件剪下至剪貼板
3. 貼上: 打在剪貼板內的物件貼上到目前時間 (紫色線)

Hint: 貼上容許跨層貼上!

原地複製

將所有被選取的物件原地複製貼上。

注意: 如果沒有同時選取經典模式Hold的頭尾音符/氣泡模式的頭尾氣泡, 將會變成在原地新增節點, 而不是新增一個Hold。

左右反轉

以最左邊和最右邊的物件的中心為反轉軸進行左右反轉。

垂直/橫向平均排列

將被選取的所有物件平均排列, 垂直/橫向相隔相同距離。

移動工具

按下打開螢幕下方的移動窗口, 按鈕順序是: 移動一格, 移動半格, 移動0.1格。



切分工具

只限Hold和事件,

1. 如選取物件內有經典Hold會為該線增加節點
2. 如選取物件內有氣泡Hold會為該線增加節點
3. 如選取物件內有擴散Hold會每分割成兩個Hold
4. 如選取物件內有事件會每分割成兩個事件, 開始和結束值也會改變