



ARAM Mayhem Assistant

海克斯大乱斗 信息差助手

Android Native APK

Java 21 × Spring Boot 3.x × MySQL 8.0+

为什么需要这个 App ?



信息差痛点

ARAM 模式下英雄平衡修正、强化符文搭配等信息分散，玩家难以在 30 秒选择期做出最优决策



工具缺失

现有 LoL 工具多为峡谷模式设计，缺乏针对 ARAM 专属平衡、节奏和阵容的智能分析



决策焦虑

棱彩 / 金 / 银三层强化符文选择 + 装备路线 + 阵容克制共同作用，新手和进阶玩家均面临认知过载



我们的解决方案

- ✓ ARAM 专属知识库
 - ✓ 智能推荐引擎
 - ✓ 英雄 & 强化 & 出装一站式
 - ✓ 30 秒完成最优决策
- 键辅助，解决 ARAM 信息差



核心价值



一站式

英雄 + 强化 + 出装
全链路决策辅助



30 秒快

匹配选人期
即可完成最优判断



ARAM 专属

独有平衡修正数据
非峡谷通用工具



社区驱动

UGC 策略投稿
投票构建信任



目标用户群体

新手玩家

快速上手英雄
不踩坑

进阶玩家

优化选择
榨取胜率

硬核数据党

关注修正
研究搭配

社区贡献者

分享策略
获取认可

五大核心功能模块



英雄梯度

S+~C 五级梯度 × 胜率 × Ban 率 × ARAM
平衡修正可视化



强化符文

棱彩 / 金 / 银 × 按英雄推荐 × 套装进度 × 智能追踪



策略社区

UGC 穿搭投稿 × 投票排行 × 出战前 → 键参考



版本启示

版本变更新闻 × 版本陷阱标记 × nerf/buff 提醒



个人中心

投稿历史 × 收藏夹 × 偏好设置 × 模式切换



Android 客户端架构

Presentation Layer

Activity · Fragment · Adapter · Custom View

ViewModel Layer

ViewModel · LiveData · State Management

Repository Layer

Repository · Data Mapping · Cache Strategy

Data Layer

Retrofit · Room · SharedPreferences · Glide

Core / DI

Hilt · Navigation · RxJava3 · ProGuard

🔧 技术栈

- ☞ Java 21 · XML Layout
- ☞ ViewBinding · MVVM
- ☞ Retrofit2 + OkHttp4
- ☞ Room 本地数据库
- ☞ Glide 图片加载
- ☞ Hilt (Dagger DI)
- ☞ RxJava3 异步
- ☞ EncryptedSharedPreferences
- ☞ Jetpack Navigation
- ☞ ProGuard 混淆

minSdk 26 · targetSdk 34 · Java 21



Spring Boot 后端架构

Controller

@RestController · @Valid 校验 · 统一 ResponseEntity

Service

@Service · 业务逻辑 · @Transactional 事务

Mapper (MyBatis Plus)

BaseMapper<T> · LambdaWrapper · IPage<T> 分页

Entity / DTO / VO

@TableName · @TableId · Lombok @Data

Infrastructure

Spring Security + JWT · Redis Cache · @Scheduled



MySQL 8.0+

tb_user tb_hero
tb_augment tb_strategy
tb_vote tb_bulletin
utf8mb4 · MyBatis Plus



Redis Cache



Spring Security



全景系统架构

Android 客户端

Activity/Fragment

ViewModel + LiveData

Repository

Retrofit · Room · Glide

Hilt DI · RxJava3

Spring Boot 后端

@RestController (REST API)

@Service (Business Logic)

MyBatis Plus Mapper

DB · Redis · Security · JWT

@Scheduled · Swagger · CORS

HTTP (Retrofit2) → Spring MVC RESTful

JWT Auth | BCrypt | ProGuard Obfuscation | EncryptedSharedPreferences



Android 模块拆分

app

Application · MainActivity · NavHost

core-network

OkHttp + Retrofit + JWT Interceptor

core-data

Room DB · SharedPreferences Util

core-ui

Custom Views · Theme styles/themes

core-common

Constants · Result<T> · Enums

feature-auth

Login / Register Activity

feature-home

HomeFragment · 快捷入口

feature-hero

HeroList + HeroDetail Fragment

feature-augment

Aug-List + Detail + Synergy

feature-community

Feed + Publish Fragment

feature-profile

Profile + Settings Fragment

navigation

NavGraph XML · Route Constants



本地部署架构



Android 手机 (192.168.x.yy)

APK 通过 ADB 安装 · 不上架商店

网络 : `http://192.168.101.2:8080`

安全 : EncryptedSharedPreferences +
Keystore

明文 : `network_security_config.xml`



开发计算机 (192.168.101.2)

Spring Boot + MySQL + Redis

Spring Boot :8080

`java -jar aram-server.jar`

MySQL 9.7 :3306

utf8mb4 · 9 张表 · 仅本地

Redis :6379

热点缓存 · PONG ✓

Windows 防火墙

开放 8080 · 仅 LAN



开发里程碑路线图



阶段依赖 : M1 → M2/M3 → M4~M8 → M9 → M10 → M11

预计开发周期 : 6~8 周 · 纯本地部署 · 个人使用