Telecom Networks

MANUAL DEL SISTEMA DE DISEÑO UI & ARQUITECTURA DE INTERFAZ

Versión Oficial 2026

Esta guía técnica define los estándares de diseño, paleta de colores, tipografía, componentes visuales y estructura de plantillas para la intranet corporativa. Su objetivo es asegurar que cualquier herramienta o módulo nuevo desarrollado por el equipo comparta **la misma estética visual, comportamiento fluido e integración nativa**.

1 Principios y Filosofía Visual

El diseño de la intranet está optimizado para productividad empresarial con un estándar estético de primer nivel:

> **Glassmorphism Ejecutivo:** Uso de fondos translúcidos con desenfoque (`backdrop-filter: blur(16px)`) para barras superiores, paneles y tarjetas flotantes.

> **Soporte Nativo Dark/Light Mode:** Los colores nunca deben escribirse fijos (hexadecimales directos en componentes), sino mediante variables CSS HSL vinculadas al tema del usuario.

> **Micro-interacciones:** Animaciones sutiles con aceleración cúbica (`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`) y efecto de elevación al interactuar.

> **Iconografía Consistente:** Uso exclusivo de la librería **Lucide React** con grosor uniforme de trazo (2px).

2 Paleta de Colores & Tokens HSL

Cada componente debe heredar de estos tokens CSS para responder instantáneamente al selector de tema:

TOKEN CSS	MODO CLARO (LIGHT)	MODO OSCURO (DARK)	USO EN LA INTERFAZ
`--primary`	hsl(215 100% 50%)	hsl(217 90% 65%)	Botones primarios, foco, enlaces activos
`--background`	hsl(210 40% 98%)	hsl(230 20% 7%)	Fondo general de la aplicación
`--surface`	hsl(0 0% 100%)	hsl(228 15% 10%)	Tarjetas, modales, barras de navegación
`--border`	hsl(214 32% 91%)	hsl(228 15% 22%)	Bordes de tarjetas, divisores, inputs
`--foreground`	hsl(222 47% 11%)	hsl(210 40% 98%)	Texto principal y títulos
`--muted-foreground`	hsl(215 16% 47%)	hsl(215 20% 78%)	Subtítulos, etiquetas, placeholders

Colores de Estado y Métricas

Éxito / Activo	`#10b981` (rgba 10%)	Reconocimiento	`#f59e0b` (rgba 10%)
Ausente / Error	`#ef4444` (rgba 10%)	Eventos / Social	`hsl(340 80% 60%)`

3 Tipografía y Radios de Borde

Jerarquía Tipográfica

- **H1 (Páginas):** 28px - 32px | Weight 800 | Tracking -0.02em
- **H2 (Secciones):** 20px - 24px | Weight 700
- **H3 (Tarjetas):** 16px - 18px | Weight 600
- **Etiquetas (.form-label):** 12px | Weight 700 | Uppercase
- **Cuerpo / Texto:** 14px (0.875rem) | Line-height 1.6

Tokens de Bordes Redondeados

- `--radius-sm: 0.375rem` (6px) - Badges compactos
- `--radius-md: 0.75rem` (12px) - Botones e inputs
- `--radius-lg: 1.125rem` (18px) - Tarjetas y tablas
- `--radius-xl: 1.5rem` (24px) - Modales principales
- `border-radius: 9999px` - Píldoras y avatares

4 Componentes y Clases Reutilizables

Todas estas clases están implementadas globalmente en el archivo `app/globals.css`:

A. Botones Interactivos (`.btn`)




```
<!-- Botón Primario con Gradiente y Elevación -->
<button className="btn btn-primary">Guardar Registro</button>

<!-- Botón de Superficie / Cancelar -->
<button className="btn btn-surface">Cancelar</button>

<!-- Badges Redondeados de Estado -->
<span className="badge-modern" style={{ background: "rgba(16,185,129,0.12
  Activo
</span>
```

B. Campos de Formulario (`.form-label` y `.form-input`)

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA

Módulo de Monitoreo

DEPARTAMENTO

Operaciones TI

```
<label className="form-label">Nombre del Recurso</label>
<input type="text" className="form-input" placeholder="Ingresa el valor..
```

C. Tablas de Datos Modernas (`.table-modern`)

ID	NOMBRE DEL RECURSO	DEPARTAMENTO	ESTADO
#MOD-01	Portal de Soporte Técnico	Sistemas & Redes	Operativo
#MOD-02	Control de Activos de Red	Infraestructura	En Mantenimiento

5 Plantilla Estándar de Integración

Para construir una nueva herramienta que encaje directamente en el layout corporativo, los desarrolladores deben emplear esta estructura:

```
"use client"

import React, { useState } from 'react'
import { Plus, Search, Filter } from 'lucide-react'

export default function NuevaHerramientaPage() {
  const [query, setQuery] = useState('')

  return (
    <div className="animate-in" style={{ display: 'flex', flexDirection:

      {/* 1. Header con Título y Acciones */}
      <div style={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between', ali
        <div>
          <h1 style={{ fontSize: '1.75rem', fontWeight: 800, margin: 0 }}
            Nombre del Módulo
          </h1>
          <p style={{ margin: '0.25rem 0 0', color: 'hsl(var(--muted-fore
            Descripción y propósito de la herramienta interna.
          </p>
        </div>
        <div style={{ display: 'flex', gap: '0.75rem' }}>
          <button className="btn btn-surface">
            <Filter size={16} /> Filtrar
          </button>
          <button className="btn btn-primary">
            <Plus size={16} /> Crear Nuevo
          </button>
        </div>
      </div>

      {/* 2. Tarjeta con Buscador */}
      <div className="card glass" style={{ padding: '0.875rem 1.25rem' }}
        <div style={{ position: 'relative', width: '100%', maxWidth: '380
          <Search size={18} style={{ position: 'absolute', left: '12px',
          <input
            type="text"
            placeholder="Buscar..."
            className="input"
            value={query}
            onChange={(e) => setQuery(e.target.value)}
            style={{ paddingLeft: '2.5rem' }}
          />
        </div>
      </div>

      {/* 3. Tabla o Visualización Principal */}
      <div className="table-container-modern">
        <table className="table-modern">
          <thead>
            <tr>
              <th>Identificador</th>
              <th>Detalle</th>
              <th>Estado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
```

```
            <tr>
              <td>#001</td>
              <td>Operación exitosa</td>
              <td><span className="badge-modern" style={{ background: 'rg
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>

    </div>
  )
}
```

6 Checklist de Validación para Nuevas Herramientas

✓ **Cero colores fijos:** No usar `#fff` ni `#000` ; usar siempre `hsl(var(--surface))` y `hsl(var(--foreground))` .

✓ **Iconos:** Usar únicamente `lucide-react` (tamaño 16px - 20px).

✓ **Animación:** Envolver las vistas en la clase `.animate-in` para la transición de entrada.

✓ **Formularios accesibles:** Implementar `.form-label` y `.form-input` para inputs homogéneos con foco azul.