

Wykorzystane algorytmy i techniki oraz źródła ich pochodzenia

W ramach realizacji projektu wykorzystano algorytmy i techniki poznane podczas zajęć dydaktycznych oraz rozwiązania opracowane na podstawie dokumentacji technicznej, a także materiałów referencyjnych. Poniższe zestawienie przedstawia zastosowane metody wraz ze wskazaniem źródła, z którego zostały zaczerpnięte.

Obszar problemowy	Algorytm / Technika	Źródło
Maksymalny przepływ	Ford–Fulkerson	Wykład i laboratoria
Maksymalny przepływ	Edmonds–Karp	Wykład i laboratoria
Minimalny koszt przepływu (Min-Cost Max-Flow)	Bellman–Ford	Wykład i laboratoria
Minimalny koszt przepływu (Min-Cost Max-Flow)	d'Esopo–Pape	Laboratoria
Otoczka wypukła	Jarvis March	Wykład i laboratoria
Otoczka wypukła	Graham Scan	Wykład i laboratoria
Otoczka wypukła	Andrew's Monotone Chain	Wikibooks – Andrew's Monotone Chain Algorithm
Najgłośniejszy Dekametrowiec	Brute Force	Wykład
Najgłośniejszy Dekametrowiec	Segment Tree	Wykład
Optymalizacja i przechowywanie danych	Huffman Coding	Wykład
Optymalizacja i przechowywanie danych	Hash-Based Lookup	IBM Documentation – Hash-Based Lookup Function

Charakterystyka źródeł

- **Wykład** – algorytmy przedstawione podczas części teoretycznej kursu.
- **Laboratoria** – algorytmy analizowane oraz implementowane w ramach zajęć laboratoryjnych.
- **Wikibooks** – materiały referencyjne wykorzystane do analizy oraz implementacji algorytmu Andrew's Monotone Chain.
- **IBM Documentation** – oficjalna dokumentacja techniczna firmy IBM dotycząca mechanizmu Hash-Based Lookup.