

DOI Setup Komplett-Anleitung für Reico Futtercheck

Für: Cedric Nitsch

Stand: Juni 2026

Version: 1.0



INHALTSVERZEICHNIS

1. [Übersicht - Was ist DOI und warum brauchen wir es?](#)
 2. [Schritt-für-Schritt Brevo-Konfiguration](#)
 3. [Testing-Checkliste](#)
 4. [Häufige Fehler & Troubleshooting](#)
 5. [Go-Live Checkliste](#)
 6. [Support & Weitere Ressourcen](#)
-

1. ÜBERSICHT

Was ist DOI und warum ist es wichtig?

DOI steht für **Double Opt-In** – ein zweistufiges Anmeldeverfahren, bei dem der Nutzer seine E-Mail-Adresse zweimal bestätigen muss:


1. **Erste Anmeldung:** Nutzer füllt den Futtercheck aus
2. **Zweite Bestätigung:** Nutzer klickt auf einen Link in einer Bestätigungs-E-Mail

Warum ist das wichtig?

-  **DSGVO-Konformität:** DOI ist in Deutschland rechtlich erforderlich für Newsletter und Marketing-E-Mails
 -  **Schutz vor Spam-Anmeldungen:** Nur echte E-Mail-Adressen werden aktiviert
 -  **Bessere Listen-Qualität:** Nur wirklich interessierte Kontakte in deiner Liste
 -  **Höhere Zustellbarkeit:** E-Mail-Provider bewerten DOI-Listen besser
-

Der neue Prozess im Überblick





Wichtige Punkte:

- 🕒 **Timing:** Ergebnis-Mail kommt erst NACH der DOI-Bestätigung (nicht sofort)
- 🛡️ **Sicherheit:** Nur bestätigte Kontakte erhalten Marketing-Mails
- 📊 **Tracking:** Du siehst in Brevo genau, wer bestätigt hat und wer nicht

2. SCHRITT-FÜR-SCHRITT BREVO-KONFIGURATION

SCHRITT 1: DOI-Template in Brevo anlegen

Dauer: ca. 10 Minuten

1.1 Template erstellen

1. **Melde dich bei Brevo an** und gehe zu:

Hauptmenü → Transactional → Email Templates

2. **Klicke oben rechts auf "Create Template"**

3. **Wähle "Rich Text Editor"** (NICHT "Drag & Drop Editor")

- Du brauchst die Möglichkeit, HTML-Code einzufügen

4. **Template-Name eingeben:**

Reico Futtercheck - DOI Bestätigung

5. **Betreff-Zeile (Subject):**

{{params.VORNAME}}, bitte bestätige deine E-Mail-Adresse

⚠️ **Wichtig:** Der Platzhalter {{params.VORNAME}} wird automatisch ersetzt

1.2 HTML-Code einfügen

1. **Wechsle zum "HTML-Modus"** (Button oben rechts im Editor)

2. **Öffne die Datei** doi_bestaetigung.html **aus deinem Repository**

3. **Kopiere den GESAMTEN Inhalt** und füge ihn in den Brevo-Editor ein

4. **Prüfe, dass folgende Platzhalter vorhanden sind:**

- {{ doiURL }} → Der Bestätigungslink (wird von Brevo automatisch generiert)
- {{ params.VORNAME }} → Personalisierung mit Vornamen

1.3 Vorschau & Test

1. **Klicke auf "Preview"** (Vorschau)

- Prüfe, ob das Design korrekt angezeigt wird
- Der Button "Jetzt E-Mail bestätigen" sollte gut sichtbar sein

2. **Speichern:** Klicke auf "Save" unten rechts

3. **WICHTIG: Template-ID notieren!**

Nach dem Speichern wirst du zur Template-Übersicht weitergeleitet.

- **Klicke auf dein gerade erstelltes Template**

- **Schau in die Browser-URL:**

`https://app.brevo.com/template/edit/123`

^^^

Das ist deine Template-ID!

- **Schreibe diese Zahl auf** (z.B. 123)

- Du brauchst sie im nächsten Schritt!

1.4 Testversand durchführen (OPTIONAL aber empfohlen)

1. **Gehe zu:** Transactional → Email API → Overview

2. **Klicke auf "Send a test email"**

3. **Fülle aus:**

- Template: "Reico Futtercheck - DOI Bestätigung"
- Empfänger: Deine eigene E-Mail
- Parameters:

`json`

`{`

`"VORNAME": "Test"`

`}`

4. **Sende ab** und prüfe dein Postfach

- ⚠ Der `{{ doiURL }}` Platzhalter wird im Test NICHT ersetzt (ist normal)
- Prüfe nur Design und Personalisierung

SCHRITT 2: Template-ID im Code einsetzen

Dauer: 2 Minuten

2.1 Datei öffnen

1. **Öffne** `futtercheck.html` in deinem Code-Editor (z.B. VS Code)
2. **Suche nach Zeile ~227** (oder drücke `Strg+F` und suche nach `DOI_TEMPLATE_ID`)

2.2 Template-ID ersetzen

Du siehst diesen Code:

```
templateId: DOI_TEMPLATE_ID, // ← HIER ECHTE TEMPLATE-ID EINTRAGEN
```

Ersetze `DOI_TEMPLATE_ID` **durch deine echte Template-ID** (die Zahl aus Schritt 1.3):

```
templateId: 123, // ← Beispiel: Template-ID 123
```

Vollständiges Beispiel:

```
// DOI-E-Mail über Brevo versenden
const emailResponse = await fetch('https://api.brevo.com/v3/smtp/email', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'accept': 'application/json',
    'api-key': BREVO_API_KEY,
    'content-type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    sender: { name: 'Reico Futtercheck', email: 'noreply@cedricnitsch.de' },
    to: [{ email: formData.email }],
    templateId: 123, // ← DEINE Template-ID
    params: {
      VORNAME: formData.vorname
    }
  })
});
```

2.3 Speichern und hochladen

1. **Speichere die Datei** (Strg+S)
2. **Lade die Datei auf deinen Server hoch**
 - Via FTP/SFTP zu deinem Webespace
 - Oder über dein Hosting-Panel (z.B. Webgo, All-Inkl, etc.)
3. **Teste die URL:**

```
https://cedricnitsch.de/futtercheck.html
```

 (oder wo auch immer dein Futtercheck liegt)

SCHRITT 3: Weiterleitungs-URL konfigurieren

Dauer: 5 Minuten

3.1 Bestätigungsseite hochladen

1. **Nimm die Datei** `bestaetigung-danke.html` aus deinem Repository
2. **Lade sie auf deinen Server hoch** (in den gleichen Ordner wie `futtercheck.html`)
3. **Teste die URL im Browser:**

```
https://cedricnitsch.de/bestaetigung-danke.html
```

Du solltest eine Seite mit der Überschrift sehen:

✅ E-Mail erfolgreich bestätigt!

3.2 URL in `futtercheck.html` prüfen

1. **Öffne nochmal** `futtercheck.html`
2. **Suche nach** `redirectionUrl` (Zeile ~230)
3. **Stelle sicher, dass die URL korrekt ist:**

```
javascript
redirectionUrl: 'https://cedricnitsch.de/bestaetigung-danke.html'
```
4. **Falls du eine andere Domain verwendest**, passe die URL an

5. Speichern & hochladen (falls geändert)

SCHRITT 4: Brevo-Attribute prüfen/anlegen

Dauer: 15 Minuten

Die Futtercheck-Kategorien werden als **Contact Attributes** (Kontaktfelder) in Brevo gespeichert. Du musst diese Felder VORHER anlegen, damit Brevo die Daten korrekt speichern kann.

4.1 Zu den Contact Attributes navigieren

1. **Gehe in Brevo zu:**

Hauptmenü → Contacts → Settings → Contact Attributes

2. **Klicke auf** “Create a new attribute”

4.2 Alle Attribute anlegen

Lege nacheinander folgende Attribute an. **WICHTIG:** Die Namen müssen EXAKT so geschrieben werden (Groß-/Kleinschreibung beachten!)

ATTRIBUT 1: VORNAME

- **Category:** NORMAL
- **Type:** Text
- **Name:** VORNAME
- **Beschreibung** (optional): “Vorname des Kontakts”

Klicke auf “Create”

ATTRIBUT 2: TIERART

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** TIERART
- **Beschreibung** (optional): “Tierart (Hund, Katze, Pferd)”

Klicke auf “Create”

Nach dem Erstellen: Klicke auf das Attribut und füge folgende **erlaubte Werte** hinzu:

- Hund
 - Katze
 - Pferd
-

ATTRIBUT 3: GROESSE

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** GROESSE

- **Beschreibung** (optional): "Größe des Hundes"

Erlaubte Werte:

- Klein (bis 10 kg)
 - Mittel (10-25 kg)
 - Groß (über 25 kg)
-

ATTRIBUT 4: ALTER

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** ALTER

Erlaubte Werte:

- Welpen (0-1 Jahr)
 - Erwachsen (1-7 Jahre)
 - Senior (7+ Jahre)
-

ATTRIBUT 5: AKTIVITAET

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** AKTIVITAET

Erlaubte Werte:

- Wenig
 - Mittel
 - Sehr aktiv
-

ATTRIBUT 6: GESUNDHEITSZUSTAND

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** GESUNDHEITSZUSTAND

Erlaubte Werte:

- Gesund
 - Empfindlicher Magen
 - Allergien
 - Übergewicht
 - Gelenkprobleme
 - Sonstige
-

ATTRIBUT 7: FUETTERUNGSART

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text

- **Name:** FUETTERUNGSART

Erlaubte Werte:

- Trockenfutter
 - Nassfutter
 - BARF
 - Selbstgekocht
 - Mix
-

ATTRIBUT 8: ZUFRIEDENHEIT

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** ZUFRIEDENHEIT

Erlaubte Werte:

- Sehr zufrieden
 - Zufrieden
 - Geht so
 - Unzufrieden
-

ATTRIBUT 9: PARTNER_INTERESSE

- **Category:** CATEGORY
- **Type:** Text
- **Name:** PARTNER_INTERESSE
- **Beschreibung:** "Interesse an Reico-Partnerschaft (wird über Links in Sequenz-Mails gesetzt)"

Erlaubte Werte:

- Hoch (hat auf "Ja"-Link geklickt)
 - Niedrig (hat auf "Nein"-Link geklickt)
 - Unbekannt (noch nicht geklickt)
-

4.3 Attribute überprüfen

Nach dem Anlegen solltest du **9 Attribute** in der Liste sehen:

- ✓ VORNAME
- ✓ TIERART
- ✓ GROESSE
- ✓ ALTER
- ✓ AKTIVITAET
- ✓ GESUNDHEITSZUSTAND
- ✓ FUETTERUNGSART
- ✓ ZUFRIEDENHEIT
- ✓ PARTNER_INTERESSE

Tip: Mache einen Screenshot dieser Liste für deine Unterlagen!

SCHRITT 5: Ergebnis-Mail & Partner-Sequenz importieren

Dauer: 30-45 Minuten

5.1 Ergebnis-Mail erstellen

1. Gehe zu:

Campaigns → Email Campaigns → Create Campaign

2. Wähle: "Regular email campaign"

3. Name der Kampagne:

Futtercheck Ergebnis-Mail (Automation)

4. Subject (Betreff):

{{contact.VORNAME}}, dein persönliches Futtercheck-Ergebnis ist da! 🐾

5. Wähle: "Rich Text Editor" (HTML-Modus)

6. Öffne die Datei `ergebnis_futtercheck.html` und kopiere den kompletten Code

7. Füge den Code ein und klicke auf "Save & Next"

8. Absender einstellen:

- Name: Cedric von Reico

- E-Mail: `noreply@cedricnitsch.de` (oder deine Haupt-E-Mail)

9. Preview-Text (optional):

Individuelle Fütterungsempfehlung für {{contact.TIERART}}

10. WICHTIG: Platzhalter ersetzen

Durchsuche das HTML nach folgenden Platzhaltern und ersetze sie:

- `CALENDLY_LINK_HIER` → Dein echter Calendly-Link (z.B. `https://calendly.com/cedricnitsch/beratung`)
- `SHOP_LINK_HIER` → Link zu deinem Reico-Shop (z.B. `https://www.reico-vital.com/cedric-nitsch`)
- `WHATSAPP_NUMMER_HIER` → Deine WhatsApp-Nummer im Format `491234567890` (ohne +, Leerzeichen oder Bindestriche)

11. Speichere die Kampagne

12. NICHT ABSENDEN! Diese Mail wird über die Automation verschickt

5.2 Partner-Sequenz-Mails importieren (Mail 1-5)

Wiederhole für JEDE der 5 Mails:

MAIL 1: Einführung & Vertrauensaufbau

- Datei: `Mail1.html`

- Name: Partner-Sequenz Mail 1 - Einführung

- Betreff: `{{contact.VORNAME}}, wie geht es [Tiername] mit der neuen Fütterung?`

MAIL 2: Meine Geschichte

- Datei: `Mail2.html`

- Name: Partner-Sequenz Mail 2 - Meine Geschichte
- Betreff: Warum ich Partner bei Reico wurde...

MAIL 3: Erfolgsgeschichten

- Datei: Mail3.html
- Name: Partner-Sequenz Mail 3 - Erfolgsgeschichten
- Betreff: Diese 3 Partner-Typen sind bei Reico erfolgreich

MAIL 4: Interesse abfragen

- Datei: Mail4.html
- Name: Partner-Sequenz Mail 4 - Interesse abfragen
- Betreff: {{contact.VORNAME}}, eine Frage...

MAIL 5: Finale Einladung

- Datei: Mail5.html
- Name: Partner-Sequenz Mail 5 - Finale Einladung
- Betreff: Deine Chance: Werde Teil unseres Teams

Für jede Mail:

1. Create Campaign → Regular email campaign
2. Name eingeben (siehe oben)
3. Betreff eingeben (siehe oben)
4. Rich Text Editor → HTML-Code einfügen
5. Platzhalter ersetzen (Calendly, Shop, WhatsApp)
6. Speichern (NICHT absenden!)

5.3 Tracking-Links in Mail 4 einrichten

WICHTIG: Mail 4 enthält zwei Buttons, mit denen das `PARTNER_INTERESSE` gesetzt wird.

Button 1: "Ja, erzähl mir mehr!"

- Dieser Link muss auf eine URL zeigen, die das Attribut `PARTNER_INTERESSE` auf `Hoch` setzt
- Brevo-Syntax:

```
https://app.brevo.com/update-contact/{{contact.id}}?PARTNER_INTERESSE=Hoch&redirect=https://cedricnitsch.de/interesse-danke.html
```

Button 2: "Nein, nicht interessiert"

- Setzt `PARTNER_INTERESSE` auf `Niedrig`
- Brevo-Syntax:

```
https://app.brevo.com/update-contact/{{contact.id}}?PARTNER_INTERESSE=Niedrig&redirect=https://cedricnitsch.de/keine-interesse.html
```

Optional: Erstelle die Weiterleitungs-Seiten (`interesse-danke.html` , `keine-interesse.html`) oder verwende deine Hauptseite als Redirect.

SCHRITT 6: Automation einrichten

Dauer: 20 Minuten

Dies ist der wichtigste Schritt! Die Automation sorgt dafür, dass nach der DOI-Bestätigung automatisch die Ergebnis-Mail und die Partner-Sequenz verschickt werden.

6.1 Neue Automation erstellen

1. Gehe zu:

Automation → Workflows → Create Workflow

2. Wähle: “Start from scratch” (oder “Leeres Template”)

3. Name der Automation:

Futtercheck DOI-Bestätigung → Ergebnis & Partner-Sequenz

6.2 TRIGGER konfigurieren (KRITISCH!)

Dies ist der wichtigste Teil!

1. Klicke auf “Add a trigger”

2. Wähle: “Contact confirms email (DOI)”

⚠ **NICHT “Contact added to list” oder “Contact created”!**

⚠ **WICHTIG:** Nur “Contact confirms email (DOI)” stellt sicher, dass die Mails erst NACH der Bestätigung verschickt werden!

1. Optional: Liste auswählen

- Falls du eine spezielle Liste für Futtercheck-Kontakte hast, wähle sie hier aus
- Sonst: “All contacts”

2. Speichern

6.3 Aktion 1: Warte 1 Minute

Warum? Das gibt Brevo Zeit, die DOI-Bestätigung vollständig zu verarbeiten und alle Attribute zu synchronisieren.

1. Klicke auf “+” (Aktion hinzufügen)

2. Wähle: “Wait”

3. Einstellung:

- Duration: 1 minute

4. Speichern

6.4 Aktion 2: Ergebnis-Mail senden

1. Klicke auf “+” (nächste Aktion)

2. Wähle: “Send an email”

3. Wähle die Kampagne:

Futtercheck Ergebnis-Mail (Automation)

(Die Mail, die du in Schritt 5.1 erstellt hast)

4. Speichern

6.5 Aktion 3: Warte 1 Tag

Warum? Wir geben dem Nutzer Zeit, die Ergebnis-Mail zu lesen und ggf. zu bestellen. Dann startet die Partner-Sequenz.

1. **Klicke auf “+”**
 2. **Wähle:** “Wait”
 3. **Einstellung:**
 - Duration: 1 day
 4. **Speichern**
-

6.6 Aktion 4-8: Partner-Sequenz (Mail 1-5)

Jetzt bauen wir die 5er-Sequenz:

Aktion 4: Mail 1 senden

- “Send an email” → Partner-Sequenz Mail 1 - Einführung

Aktion 5: Warte 3 Tage

- “Wait” → 3 days

Aktion 6: Mail 2 senden

- “Send an email” → Partner-Sequenz Mail 2 - Meine Geschichte

Aktion 7: Warte 3 Tage

- “Wait” → 3 days

Aktion 8: Mail 3 senden

- “Send an email” → Partner-Sequenz Mail 3 - Erfolgsgeschichten

Aktion 9: Warte 3 Tage

- “Wait” → 3 days

Aktion 10: Mail 4 senden

- “Send an email” → Partner-Sequenz Mail 4 - Interesse abfragen

Aktion 11: Warte 4 Tage

- “Wait” → 4 days

Aktion 12: Mail 5 senden

- “Send an email” → Partner-Sequenz Mail 5 - Finale Einladung

6.7 Optional: Verzweigung nach PARTNER_INTERESSE

Fortgeschritten: Du kannst nach Mail 4 eine Verzweigung einbauen:

1. **Nach Aktion 10** (Mail 4): Klicke auf “+” → “Add a condition”
2. **Bedingung:**
 - IF PARTNER_INTERESSE is Hoch

- THEN: Sende eine zusätzliche Mail mit mehr Infos oder lade zu einem Call ein
- ELSE: Normale Sequenz fortsetzen

Das kannst du später optimieren! Für den Start reicht die lineare Sequenz.

6.8 Automation aktivieren

1. **Klicke oben rechts auf** "Activate workflow"
2. **Bestätige:** "Yes, activate"
3. **Fertig!** 🎉

Deine Automation ist jetzt aktiv und läuft automatisch für jeden neuen DOI-bestätigten Kontakt!

3. TESTING-CHECKLISTE

Bevor du live gehst, teste ALLES!

Vorbereitungen

- ☐ **DOI-Template-ID im Code eingesetzt** (futtercheck.html, Zeile ~227)
 - ☐ **Alle 9 Brevo-Attribute angelegt** (Case-Sensitivity geprüft: VORNAME , TIERART , etc.)
 - ☐ **Ergebnis-Mail importiert** und Platzhalter ersetzt (Calendly, Shop, WhatsApp)
 - ☐ **Partner-Sequenz importiert** (Mail 1-5) und Platzhalter ersetzt
 - ☐ **Automation erstellt** mit richtigem Trigger ("Contact confirms email")
 - ☐ **Automation aktiviert**
-

Vollständiger Test-Durchlauf

Test 1: DOI-Prozess

1. ☐ **Öffne den Futtercheck** in einem Inkognito-Fenster:
<https://cedricnitsch.de/futtercheck.html>
2. ☐ **Fülle das Formular aus** mit ECHTEN Test-Daten:
 - Vorname: Test
 - E-Mail: **Deine eigene E-Mail** (die du kontrollieren kannst)
 - Telefon: 0123456789
 - Wähle Kategorien aus (z.B. Hund, Mittel, Erwachsen, etc.)
3. ☐ **Klicke auf "Futtercheck starten"**
4. ☐ **Prüfe dein Postfach** (auch Spam!):
 - ☐ DOI-Mail erhalten? (Betreff: "Test, bitte bestätige deine E-Mail-Adresse")
 - ☐ Design korrekt?
 - ☐ Name korrekt personalisiert?
5. ☐ **Klicke auf den Bestätigungslink** in der Mail

6. ☐ **Wirst du weitergeleitet** zu `bestaetigung-danke.html` ?
- ☐ Seite lädt korrekt?
 - ☐ Überschrift: “☒ E-Mail erfolgreich bestätigt!”
-

Test 2: Brevo-Kontakt prüfen

1. ☐ **Gehe in Brevo zu:** `Contacts → All contacts`
 2. ☐ **Suche nach deiner Test-E-Mail**
 3. ☐ **Öffne den Kontakt** und prüfe:
 - ☐ Status: “☒ Confirmed” (nicht “Unconfirmed”)
 - ☐ Attribut `VORNAME` : `Test`
 - ☐ Attribut `TIERART` : (deine Auswahl, z.B. `Hund`)
 - ☐ Alle anderen Attribute gefüllt?
-

Test 3: Ergebnis-Mail

1. ☐ **Warte ca. 2 Minuten** (die Automation hat 1 Minute Delay)
 2. ☐ **Prüfe dein Postfach:**
 - ☐ Ergebnis-Mail erhalten? (Betreff: “Test, dein persönliches Futtercheck-Ergebnis ist da! 🐾”)
 - ☐ Richtige Personalisierung? (`Hallo Test,`)
 - ☐ **Conditional Content korrekt?**
 - Zeigt die Mail nur Inhalte für DEINE gewählte Tierart? (z.B. nur Hund-Tipps)
 - Gesundheitstipps passend zu deiner Auswahl?
 - ☐ Alle Links funktionieren? (Calendly, Shop, WhatsApp)
-

Test 4: Partner-Sequenz (Verkürzt für Test)

1. ☐ **Option A: Warte 1 Tag** und prüfe, ob Mail 1 der Partner-Sequenz ankommt
2. ☐ **Option B: Beschleunigter Test** (empfohlen):
 - Gehe in Brevo zu deiner Automation
 - Ändere temporär die “Wait”-Zeiten:
 - 1 Tag → 2 Minuten
 - 3 Tage → 5 Minuten
 - Speichern & Test nochmal durchführen
 - 🕒 Du kannst so die komplette Sequenz in ~30 Minuten testen
 - **WICHTIG:** Zeiten danach wieder zurücksetzen!
3. ☐ **Prüfe jede Mail der Sequenz:**
 - ☐ Mail 1 erhalten?
 - ☐ Mail 2 erhalten?
 - ☐ Mail 3 erhalten?

- [] Mail 4 erhalten? (mit Tracking-Buttons?)
- [] Mail 5 erhalten?

Test 5: Tracking-Links in Mail 4

1. [] **Öffne Mail 4** ("Eine Frage...")
2. [] **Klicke auf "Ja, erzähl mir mehr!"**
3. [] **Wirst du weitergeleitet?** (zu `interesse-danke.html` oder deiner konfigurierten URL)
4. [] **Gehe in Brevo** zu deinem Kontakt
5. [] **Prüfe Attribut** `PARTNER_INTERESSE` :
 - [] Steht dort jetzt `Hoch` ?

Fehlerbehandlung während des Tests

Problem: DOI-Mail kommt nicht an

- → Prüfe Spam-Ordner
- → Prüfe Template-ID im Code
- → Prüfe Brevo-Dashboard: `Transactional` → `Logs` für Fehler

Problem: Ergebnis-Mail kommt sofort (ohne DOI-Bestätigung)

- → Automation-Trigger falsch! Muss "Contact confirms email" sein, nicht "Contact added"

Problem: Attribute leer in Brevo

- → Namen falsch geschrieben (Groß-/Kleinschreibung!)
- → Im Code nachschauen: werden Attribute korrekt übergeben?

Problem: Conditional Content zeigt alles an

- → Brevo-Syntax prüfen: `{% if contact.TIERART == "Hund" %}` (mit Anführungszeichen!)

4. HÄUFIGE FEHLER & TROUBLESHOOTING

✗ Fehler 1: DOI-Mail wird nicht verschickt

Symptom: Nutzer füllt Futtercheck aus, erhält aber keine DOI-Mail.

Mögliche Ursachen:

1. Template-ID vergessen oder falsch

- **Lösung:** Öffne `futtercheck.html`, Zeile ~227
- Prüfe: Steht dort `templateId: 123` (mit echter Zahl)?
- Prüfe: Ist die Zahl identisch mit deiner Template-ID in Brevo?

2. Brevo API-Key fehlt oder ungültig

- **Lösung:** Prüfe im Code, ob `BREVO_API_KEY` korrekt eingesetzt ist
- Test: Gehe zu Brevo → `Settings` → `API Keys` und erstelle einen neuen Key falls nötig

3. E-Mail-Adresse ungültig

- **Lösung:** Prüfe, ob das Formular valide E-Mails akzeptiert
- Tipp: Im Code ist bereits eine Validierung eingebaut (`type="email"`)

4. DOI-Template ist "draft"

- **Lösung:** In Brevo muss das Template "active" sein
- Gehe zu `Transactional` → `Email Templates` und prüfe den Status

Debugging:

- Öffne die Browser-Konsole (`F12`) beim Absenden des Formulars
- Prüfe auf Fehler wie "Template not found" oder "Invalid API key"
- Gehe zu Brevo → `Transactional` → `Logs` und schaue nach fehlgeschlagenen E-Mails

✗ Fehler 2: Ergebnis-Mail wird sofort verschickt (VOR DOI-Bestätigung)

Symptom: Nutzer erhält sofort die Ergebnis-Mail, ohne auf den Bestätigungslink geklickt zu haben.

Ursache: Falscher Trigger in der Automation!

Lösung:

1. Gehe zu `Automation` → `Workflows`
2. Öffne deine Automation
3. Klicke auf den **Trigger** (erster Block)
4. **Prüfe:** Steht dort "Contact confirms email (DOI)"?
5. **Falls NICHT:** Lösche den Trigger und füge den richtigen hinzu:
 - Lösche den aktuellen Trigger
 - Klicke auf "Add trigger"
 - Wähle "Contact confirms email (DOI)"
 - Speichern & Automation neu aktivieren

✗ Fehler 3: Attribute in Brevo bleiben leer

Symptom: Kontakt wird angelegt, aber Felder wie `TIERART` , `GROESSE` etc. sind leer.

Mögliche Ursachen:

1. Attribute falsch geschrieben (Case-Sensitivity!)

- **Lösung:** Prüfe in Brevo → `Contacts` → `Settings` → `Contact Attributes`
- Die Namen müssen EXAKT so sein:
 - `VORNAME` (nicht `vorname` oder `Vorname`)
 - `TIERART` (nicht `tierart` oder `Tier_Art`)

2. Attribute wurden nicht angelegt

- **Lösung:** Gehe zu Schritt 4 und lege alle Attribute an

3. Formular sendet Daten falsch

- **Lösung:** Öffne `futtercheck.html` und prüfe Zeile ~200
- Stelle sicher, dass die Attribute im `attributes` -Objekt korrekt benannt sind:


```
javascript
attributes: {
```

```

    VORNAME: formData.vorname,
    TIERART: formData.tierart,
    GROESSE: formData.groesse,
    // ...
  }

```

Debugging:

- Öffne Browser-Konsole (F12)
- Sende Formular ab
- Prüfe das `fetch` -Request: Werden die Attribute mitgeschickt?
- Gehe zu Brevo → `Contacts` → `Logs` und prüfe, was ankommt

✗ Fehler 4: Weiterleitung nach DOI-Klick führt zu 404-Fehler

Symptom: Nutzer klickt auf DOI-Link und landet auf einer Fehlerseite ("Seite nicht gefunden").

Ursache: Die Datei `bestaetigung-danke.html` existiert nicht auf dem Server oder die URL ist falsch.

Lösung:

1. **Prüfe:** Ist `bestaetigung-danke.html` auf deinem Server hochgeladen?
2. **Teste die URL direkt** im Browser:
`https://cedricnitsch.de/bestaetigung-danke.html`
3. **Falls 404:** Lade die Datei hoch (via FTP/SFTP)
4. **Falls URL falsch:** Öffne `futtercheck.html` und ändere `redirectionUrl` (Zeile ~230)

✗ Fehler 5: DOI-Mail landet im Spam

Symptom: DOI-Mail wird verschickt, aber landet immer im Spam-Ordner.

Mögliche Ursachen:

1. **Absender-Domain nicht verifiziert**
 - **Lösung:** Gehe zu Brevo → `Settings` → `Senders & IPs` → `Domains`
 - Füge deine Domain hinzu und verifiziere sie (SPF, DKIM)
 - Anleitung: [Brevo Domain Authentication](https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360008712180) (<https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360008712180>)
2. **E-Mail-Inhalt triggert Spam-Filter**
 - **Lösung:** Vermeide Spam-Wörter wie "Kostenlos", "Jetzt kaufen", zu viele Großbuchstaben
 - Das DOI-Template ist bereits optimiert, aber prüfe ob du Änderungen gemacht hast
3. **IP-Reputation niedrig** (bei neuem Brevo-Account)
 - **Lösung:** Braucht Zeit! Versende anfangs nur kleine Mengen
 - Brevo "wärmt" automatisch deine IP auf (Warm-up)

Workaround:

- Bitte Test-Empfänger, die Mail als "Kein Spam" zu markieren
- Nach einigen erfolgreichen Zustellungen verbessert sich die Reputation

✗ Fehler 6: Conditional Content zeigt ALLE Inhalte (nicht nur relevante)

Symptom: In der Ergebnis-Mail werden Hund-, Katzen- UND Pferde-Tipps angezeigt.

Ursache: Brevo-Syntax für Conditional Content ist falsch.

Lösung:

1. Öffne die Ergebnis-Mail in Brevo
2. Wechsle zum HTML-Modus
3. Prüfe die Conditional-Syntax:

```
handlebars
{% if contact.TIERART == "Hund" %}
  <!-- Hund-spezifischer Inhalt -->
{% elsif contact.TIERART == "Katze" %}
  <!-- Katzen-spezifischer Inhalt -->
{% elsif contact.TIERART == "Pferd" %}
  <!-- Pferd-spezifischer Inhalt -->
{% endif %}
```

Wichtige Punkte:

- **Anführungszeichen** um Werte: "Hund" (nicht Hund)
- **Doppeltes Gleichheitszeichen:** == (nicht =)
- **elsif** (nicht else if)
- **Closing-Tag:** {% endif %}

✗ Fehler 7: Partner-Sequenz startet nicht nach 1 Tag

Symptom: Ergebnis-Mail kommt an, aber Mail 1 der Partner-Sequenz kommt nie.

Mögliche Ursachen:

1. Automation ist nicht aktiviert

- **Lösung:** Gehe zu Automation → Workflows
- Prüfe: Steht dort "Active" oder "Paused"?
- Falls "Paused": Klicke auf "Activate"

2. Kontakt wurde aus der Automation genommen

- **Lösung:** Öffne den Kontakt in Brevo
- Gehe zu "Workflow History"
- Prüfe: Ist der Kontakt in der Automation oder hat er sie verlassen?

3. Wait-Zeit falsch konfiguriert

- **Lösung:** Öffne die Automation
- Prüfe die "Wait"-Aktion nach der Ergebnis-Mail
- Sollte sein: 1 day (nicht 1 week, 1 hour, etc.)

Debugging:

- Gehe zu Automation → Workflows → [Deine Automation]
- Klicke auf "Analytics"
- Prüfe: Wie viele Kontakte sind in welchem Schritt?
- Wenn Kontakte bei der "Wait"-Aktion hängen → Wait für Test verkürzen (z.B. 5 Minuten)

5. GO-LIVE CHECKLISTE

Letzte Checks, bevor du den Futtercheck scharf schaltest:

Technische Checks

- ☐ **Template-ID ist korrekt** im Code eingesetzt (futtercheck.html)
- ☐ **Alle Dateien hochgeladen:**
- ☐ futtercheck.html
- ☐ bestaetigung-danke.html
- ☐ **Alle URLs funktionieren:**
- ☐ <https://cedricnitsch.de/futtercheck.html>
- ☐ <https://cedricnitsch.de/bestaetigung-danke.html>

Brevo-Checks

- ☐ **Alle 9 Attribute angelegt** (Case-Sensitivity geprüft)
- ☐ **DOI-Template gespeichert** und "Active"
- ☐ **Ergebnis-Mail erstellt** und alle Platzhalter ersetzt:
- ☐ Calendly-Link
- ☐ Shop-Link
- ☐ WhatsApp-Nummer
- ☐ **Partner-Sequenz erstellt** (Mail 1-5) und alle Platzhalter ersetzt
- ☐ **Automation erstellt** mit korrektem Trigger ("Contact confirms email")
- ☐ **Automation aktiviert** (Status: "Active")

Testing

- ☐ **Vollständiger Test-Durchlauf durchgeführt** (siehe Abschnitt 3)
- ☐ **DOI-Mail erhalten und bestätigt**
- ☐ **Ergebnis-Mail erhalten** (korrekte Personalisierung & Conditional Content)
- ☐ **Partner-Sequenz getestet** (mindestens Mail 1-2)
- ☐ **Tracking-Links in Mail 4 getestet** (PARTNER_INTERESSE wird gesetzt)

Backup & Dokumentation

- ☐ **Backup der alten Konfiguration gemacht** (falls du etwas ersetzt hast)
- ☐ **Screenshot der Automation-Struktur** gemacht (für deine Unterlagen)
- ☐ **Template-ID notiert** (z.B. in einer Textdatei)
- ☐ **Diese Anleitung durchgelesen** 😊

Go-Live!

- ☐ **Alles grün?** → Dann schalte den Futtercheck live!
- ☐ **Teile den Link:**
- Social Media
- E-Mail-Signatur
- Website
- Wo auch immer deine Zielgruppe ist

Post-Launch Monitoring (erste 24 Stunden)

- [] **Prüfe Brevo-Dashboard** regelmäßig:
- Wie viele Kontakte füllen den Futtercheck aus?
- Wie hoch ist die DOI-Bestätigungsrate? (sollte >50% sein)
- Werden die Ergebnis-Mails zugestellt? (Bounce-Rate?)
- Landen Mails im Spam? (teste mit verschiedenen E-Mail-Anbietern)
- [] **Prüfe Automation-Analytics:**
- Gehe zu `Automation → Workflows → Analytics`
- Wie viele Kontakte sind in welchem Schritt?
- Verlassen Kontakte die Automation frühzeitig? (dann: warum?)
- [] **Sammle erstes Feedback:**
- Frag Freunde/Familie, ob sie den Futtercheck testen
- Gibt es Verständnisprobleme?
- Sind die Mails hilfreich?

6. SUPPORT & WEITERE RESSOURCEN



Weitere Dokumentationen in diesem Repository

Diese Anleitung ist Teil einer umfassenden Dokumentation. Für tiefere Einblicke:

- `DOI_DOKUMENTATION.md`
- Technische Hintergründe zum DOI-System
- API-Calls im Detail
- Code-Erklärungen
- `DOI_UEBERSICHT.md`
- Kompakte Zusammenfassung des DOI-Prozesses
- Schnellreferenz für erfahrene Nutzer
- `BREVO_ERGEBNIS_MAIL_SETUP.md`
- Detaillierte Anleitung zur Conditional Content Logik
- Optimierung der Ergebnis-Mail
- Personalisierungs-Tipps
- `BREVO_PARTNER_SEQUENZ_SETUP.md`
- Aufbau der 5er-Sequenz im Detail
- Timing-Strategien
- A/B-Testing-Ideen
- `FUTTERCHECK_UMBAU.md`
- Umbau vom alten System zum neuen DOI-System

- Was hat sich geändert?
- Migration bestehender Kontakte

Wo finde ich was in Brevo?

Template-IDs finden:

1. Gehe zu Transactional → Email Templates
2. Klicke auf dein Template
3. Schau in die Browser-URL: `https://app.brevo.com/template/edit/123`
4. Die Zahl am Ende (123) ist die Template-ID

API-Key erstellen/finden:

1. Gehe zu Settings → API Keys
2. Klicke auf "Create a new API Key"
3. Name: "Futtercheck DOI"
4. Kopiere den Key (WICHTIG: nur einmal sichtbar!)

Kontakt-Listen verwalten:

1. Gehe zu Contacts → Lists
2. Erstelle eine neue Liste: "Futtercheck DOI-bestätigt"
3. Optional: Füge diese Liste als Filter in der Automation hinzu

E-Mail-Logs prüfen:

1. Gehe zu Transactional → Logs
2. Filtere nach E-Mail-Adresse oder Zeitraum
3. Sieh dir Details zu jeder E-Mail an (zugestellt, geöffnet, geklickt, bounced)

Automation-Analytics:

1. Gehe zu Automation → Workflows
2. Klicke auf deine Automation
3. Tab "Analytics"
4. Sieh dir Durchlaufzeiten, Abbruchraten, Conversion an

Brevo Support kontaktieren

Wann solltest du Brevo kontaktieren?

- API-Fehler, die du nicht lösen kannst (z.B. "500 Internal Server Error")
- DOI-Token werden nicht generiert
- E-Mails werden trotz korrekter Konfiguration nicht verschickt
- Attribute verhalten sich unerwartet

Wie kontaktierst du Brevo?

1. Gehe zu help.brevo.com (`https://help.brevo.com`)
2. Klicke rechts unten auf den Chat-Button
3. Oder: Schreibe eine E-Mail an `support@brevo.com`

Was solltest du bereithalten?

- Deine Brevo Account-E-Mail
- Template-ID(s)
- Fehlermeldungen (Screenshots)

- Zeitpunkt des Fehlers (Datum/Uhrzeit)
 - Betroffene E-Mail-Adressen (für Tests)
-

Weiterführende Links

Brevo Dokumentation:

- [DOI Setup Guide](https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000946299) (https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000946299)
- [Transactional Email API](https://developers.brevo.com/reference/sendtransacemail) (https://developers.brevo.com/reference/sendtransacemail)
- [Conditional Content Syntax](https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000267730) (https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000267730)
- [Automation Workflows](https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000267190) (https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360000267190)

DSGVO & Rechtliches:

- [DSGVO-konforme E-Mail-Marketing](https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/) (https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/)
- [Double Opt-In Pflicht in Deutschland](https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/11227-newsletter-abmahnungen-double-opt-in-pflicht.html) (https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/11227-newsletter-abmahnungen-double-opt-in-pflicht.html)

Reico Vital:

- [Reico Partner werden](https://www.reico-vital.com/partner-werden) (https://www.reico-vital.com/partner-werden)
 - [Reico Produktkatalog](https://www.reico-vital.com/produkte) (https://www.reico-vital.com/produkte)
-

Optimierungs-Ideen (für später)

Sobald dein System läuft, kannst du optimieren:

A/B-Testing:

- Teste verschiedene Betreff-Zeilen in der DOI-Mail
- Teste verschiedene Button-Texte ("Jetzt bestätigen" vs. "E-Mail verifizieren")
- Teste verschiedene Wartezeiten in der Partner-Sequenz

Segmentierung:

- Erstelle separate Automationen für Hunde-, Katzen- und Pferdebesitzer
- Passe die Sequenz basierend auf `GESUNDHEITSZUSTAND` an
- Erstelle eine VIP-Sequenz für Kontakte mit `PARTNER_INTERESSE = Hoch`

Lead-Scoring:

- Vergib Punkte für jede Interaktion (E-Mail geöffnet, Link geklickt)
- Verschiebe hochengagierte Kontakte in eine separate Liste
- Automatische Benachrichtigung wenn ein Lead "heiß" ist

Retargeting:

- Erstelle eine Automation für Kontakte, die DOI NICHT bestätigt haben
- Sende nach 3 Tagen eine Erinnerungs-Mail
- "Hast du unsere letzte Mail übersehen?"

Analytics & Reporting:

- Erstelle ein Dashboard mit Google Data Studio
 - Verknüpfe Brevo-Daten mit Google Analytics
 - Tracke Conversion-Rate vom Futtercheck bis zum Kauf
-

GESCHAFFT!

Wenn du diese Anleitung befolgt hast, hast du jetzt ein **vollständig automatisiertes, DSGVO-konformes DOI-System** mit:

- ✓ **Rechtssicherer Double Opt-In Prozess**
- ✓ **Personalisierte Ergebnis-Mails** mit Conditional Content
- ✓ **Automatische 5er-Partner-Sequenz** über 2 Wochen
- ✓ **Tracking & Analytics** für Optimierung
- ✓ **Professionelle Nutzer-Experience** vom Futtercheck bis zum Partner-Angebot

Du bist jetzt startklar! 🚀

Fragen? Probleme? Verbesserungsvorschläge?

Diese Dokumentation ist ein lebendiges Dokument. Wenn du Fehler findest oder etwas unklar ist, aktualisiere diese Datei für zukünftige Referenz.

Viel Erfolg mit deinem Reico-Recruiting-Funnel! 🐾

Erstellt für Cedric Nitsch | Stand: Juni 2026 | Version 1.0