Kinvecta

SERIE PARA FACILITADORES · SESIÓN 1 DE 8

¿Qué es un LLM?

Modelos, arneses, chatbots, flujos de trabajo y agentes

El modelo piensa. El arnés decide qué puede ver y hacer.



Video de 13 minutos

Base · antes de la Etapa 1

Guía, parte 2.1

Kinvecta

HOY

Al terminar, las personas participantes podrán…

1. Explicar qué es un LLM y qué no es
2. Nombrar las partes de un sistema de IA
3. Reconocer los seis tipos de arnés
4. Distinguir un chatbot, un flujo y un agente

CAPÍTULOS · 13 MIN

a escala



Kinvecta

POR QUÉ EMPEZAR AQUÍ

Casi toda la confusión al hablar de IA es de palabras, no de tecnología

“

Usamos ChatGPT

casi siempre nombra un sistema completo, no un modelo.

“

Es un agente

se dice de casi todo; por lo general es un chatbot o un flujo fijo.

“

Lo hizo la IA

le da el crédito al modelo por lo que permitió el arnés.

Los tres términos más mal usados del campo: **Seguridad de la IA** **Agente** **Flujo de trabajo**

Kinvecta

QUÉ ES UN LLM

Un motor entrenado que predice el siguiente pedazo de texto, un token a la vez

Grande
Miles de millones de valores aprendidos (pesos)

Lenguaje
Lee y escribe tokens, unos ¾ de palabra

Modelo
Solo el motor, no la app que lo rodea



Kinvecta

CÓMO SE HACE UN MODELO

Se entrena una vez y se congela en una app

- Tiene fecha de corte de conocimiento
- No aprende de tus chats
- Datos actuales: solo si se consultan



Kinvecta

LO QUE UN MODELO NO ES

Seis creencias que hay que corregir pronto

CREENCIA

"Busca las cosas"

REALIDAD

Genera; solo consulta a través de una herramienta

CREENCIA

"Aprende de mis chats"

REALIDAD

Los pesos están congelados; la memoria es el arnés

CREENCIA

"Sabe las noticias de hoy"

REALIDAD

Solo hasta su fecha de corte, más lo que se consulta

CREENCIA

"Misma pregunta, misma respuesta"

REALIDAD

La respuesta cambia en cada ejecución

CREENCIA

"Las respuestas incorrectas son raras"

REALIDAD

Los errores bien redactados son una falla normal

CREENCIA

"Personalizar es entrenar"

REALIDAD

Casi siempre bastan prompts, skills y recuperación


Kinvecta

NO SOLO LLMS

Una solicitud pasa por varios modelos

Solicitud de ejemplo:
“Revisa estas propuestas escaneadas de proveedores contra los puntajes del trimestre pasado.”

Cada modelo es una dependencia, a menudo de otro proveedor. El LLM redacta casi al final.



Kinvecta

LA REGLA DE ORO


El **modelo** piensa.
Las **skills** le enseñan cómo.
Las **herramientas** le permiten actuar.
Y el **arnés** decide cuáles le da.

Cuando tu propio software llama al modelo por la API, tu software se vuelve el arnés.

Kinvecta

LAS PARTES DE UN SISTEMA DE IA

El arnés envuelve todo lo demás



API El software llama directo al modelo. Tu código se vuelve el arnés y tu equipo es dueño de sus controles.

Kinvecta

MISMO MODELO, DISTINTO ARNÉS

El mismo motor. Distinto alcance, distinto riesgo.



Por eso seguridad aprueba el arnés, no solo el modelo.

Kinvecta

TIPOS DE ARNÉS

Seis tipos que tus participantes van a encontrar

Asistentes de chat

Claude.ai · ChatGPT · app de Gemini

Una conversación, archivos y búsqueda opcional

Integrados en herramientas

Correo · documentos · tickets · sistemas de casos

Usa los datos que ya están en esa app

Plataformas internas

Tu plataforma aprobada o gateway

Muchos modelos, una sola entrada, con registro

Herramientas de código y agentes

Claude Code · Codex CLI · Gemini CLI

Leen archivos, ejecutan comandos, iteran hasta una meta

Agentes de código abierto

OpenClaw · Hermes Agent

Autoalojados, cualquier modelo, riesgo de cadena de suministro

Tu propio software

Scripts · flujos low-code · SDKs de agentes

Llama al modelo por API; tú eres el arnés

Kinvecta

CÓMO COMPARAR TIPOS DE ARNÉS

Hazle dos preguntas a cualquier arnés: ¿a qué puede llegar y cuánto actúa por su cuenta?

FIG. 6 ALCANCE VS. AUTONOMÍA

PUNTO 05 / 05



> arriba a la derecha pide más controles

posiciones ilustrativas

Kinvecta

DE DÓNDE VIENE LA API

Mismo modelo, tres puertas de entrada



Primero, autorización y nivel de sensibilidad; el modelo, después. Endpoint en la configuración: cambiar es una línea.

Kinvecta

CHATBOT, FLUJO DE TRABAJO, AGENTE


Tres cosas distintas: ¿quién elige cada paso?

Chatbot



Decide: la persona, en cada mensaje
Riesgo: tomar como hecho una respuesta incorrecta

Flujo de trabajo



Decide: quien lo diseña, antes
Riesgo: falla sin avisar si cambia la entrada

Agente




Decide: la IA, al ejecutarse
Riesgo: los errores se acumulan entre pasos

Kinvecta

LO QUE PERMITE TU ENTORNO

Tu arnés aprobado define hasta dónde llegas



Dónde detenerte: los equipos con solo chat y API se detienen en la Etapa 3 y aun así logran automatización funcional en contenedores.

Kinvecta

EJERCICIO

Clasifica tareas e inventaría un arnés

Pausa y practica

A ¿Chatbot, flujo o agente?

1 Responder el correo de un cliente **CHATBOT**

2 Resumir cada reporte semanal de estatus en una bandeja **FLUJO**

3 Encontrar contratos por vencer; redactar avisos de renovación **AGENTE**

4 Explicar una regulación nueva en lenguaje sencillo **CHATBOT**

5 Extraer datos de facturas a una hoja, cada noche **FLUJO**

6 Investigar por qué falló un reporte nocturno; proponer una solución **AGENTE**

7 Proponer nombres para un proyecto nuevo **CHATBOT**

8 Traducir cada formulario que llega y archivarlo **FLUJO**

9 Investigar a tres proveedores en muchos sitios **AGENTE**

10 Reescribir un párrafo para un público directivo **CHATBOT**

B Inventario de arnés

Elige una herramienta de IA que use tu equipo:

1. ¿Cuál de los seis tipos es?
2. ¿Qué modelos tiene detrás?
3. ¿A qué puede llegar?
4. ¿Cuánto actúa por su cuenta?
5. ¿Quién la aprobó y para qué datos?

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Todas las personas participantes pueden responder esto?

1

En una oración, ¿qué es un modelo de lenguaje grande?

2

¿Por qué el mismo modelo puede ser seguro en una app y riesgoso en otra?

3

¿El modelo aprende de tus chats? Entonces, ¿qué es la “memoria”?

4

Nombra tres tipos de arnés y un ejemplo de cada uno.

5

¿Quién elige cada paso en un chatbot, un flujo de trabajo y un agente?


6

¿Cuándo elegirías un flujo de trabajo en vez de un agente?

Kinvecta

SIGUIENTE · SESIÓN 2 · RESILIENCIA EN IA

Si los modelos y los arneses se pueden reemplazar, ¿de qué debe ser dueña tu organización?



Siete fundamentos que te mantienen agnóstico

- Herramientas MCP aprobadas
- Contenedores
- Escaneo
- Skills
- Paquetes aprobados
- Marco de API multiproveedor
- Evals guardadas