Kinvecta

SERIE PARA FACILITADORES · SESIÓN 2 DE 8

Resiliencia en IA

Cambia de modelo o de proveedor sin reconstruir

Renta el modelo. Quédate con las conexiones, el know-how y las pruebas.



Video de 10 minutos

Base · antes de la Etapa 1

Guía, parte 3.1

Kinvecta

HOY

Al terminar, las personas participantes podrán…

1
Explicar qué hace agnóstica a una organización

2
Nombrar los siete fundamentos que le pertenecen

3
Mostrar cómo cambiar de modelo se vuelve un cambio de configuración

4
Hacer una auditoría de dependencia a un flujo real

CAPÍTULOS · 10 MIN

a escala



Kinvecta

POR QUÉ LA RESILIENCIA

El modelo que usas hoy no será el que uses el próximo año

01

Se retiran modelos

Las versiones se reemplazan y las viejas se apagan cuando lo decide el proveedor, no tú.

02

Cambian términos

Precios, manejo de datos, límites de uso y contratos cambian, a veces con poco aviso.

03

Cambia lo aprobado

Lo que seguridad autoriza hoy puede cambiar: se agrega una herramienta o se retira otra.

La pregunta de esta sesión:

¿Qué es nuestro y sobrevive a un cambio?

Kinvecta

QUÉ SIGNIFICA SER AGNÓSTICO

Cambia de modelo o proveedor sin reconstruir

Rentas
Modelos, apps de proveedores y arneses: cuenta con que van a cambiar

Es tuyo
Siete fundamentos: las piezas sobre las que corre cada caso de uso



Kinvecta

CUATRO TIPOS DE CAMBIO

Un cambio puede pasar en cuatro niveles

VERSIÓN DEL MODELO

Mismo proveedor, modelo más nuevo

`model-a-05 → model-a-09`

Aguanta si: los prompts y las evals están guardados

PROVEEDOR

Otra familia de modelos

`Proveedor A → Proveedor B`

Aguanta si: la capa del flujo es neutral respecto al proveedor

ENDPOINT

Mismo modelo, otra puerta

`API del proveedor → nube → plataforma`

Aguanta si: el endpoint vive en la configuración

ARNÉS

Otra app u otra herramienta de agentes

`un arnés → otro`

Aguanta si: las herramientas MCP y las skills son portables

Kinvecta

LO QUE NO ES SER AGNÓSTICO

Cuatro creencias que hay que corregir pronto

CREENCIA

"Ser agnóstico es usar todos los proveedores"

REALIDAD

Es poder cambiar, casi siempre mientras usas uno solo

CREENCIA

"Un gateway nos vuelve agnósticos"

REALIDAD

Ayuda; los prompts, herramientas, skills y evals también deben ser portables

CREENCIA

"Cambiar es un proyecto de migración"

REALIDAD

Con configuración y evals, es un cambio de una línea, ya probado

CREENCIA

"Ser agnóstico es conformarse con el mínimo común denominador"

REALIDAD

Usa las funciones del proveedor, detrás de interfaces que son tuyas

Kinvecta

FIGURA 13 DE LA GUÍA

Siete fundamentos, un ciclo

En orden


Un caso de uso pasa por cada fundamento, de arriba abajo, y termina en las evals

Dos tipos de deriva

Cambia el modelo, o cambia el caso de uso con el mismo prompt

Arréglalo localmente

Cambia el modelo en la configuración o actualiza una skill o un prompt; lo demás se queda



Kinvecta

SIETE COSAS QUE SON TUYAS

Ninguna le pertenece a un proveedor de modelos

01

Herramientas MCP

Tu conexión a los datos; cualquier arnés con MCP la puede usar

02

Contenedores

La autorización va con la imagen, no con el modelo

03

Escaneo

Cada paquete, skill o versión de modelo nueva pasa las mismas revisiones

04

Skills

El know-how se captura una vez y se instala en cualquier arnés compatible

05

Paquetes de código

Flujos armados con piezas conocidas, escaneadas y fijadas

06

Capa de API multiproveedor

Cambiar de modelo es un cambio de configuración, no una reescritura

07

Evals guardadas

Cómo sabes que un cambio funcionó y detectas la deriva

= AGNÓSTICO

La plataforma sobre la que corre cada caso de uso

Kinvecta

FUNDAMENTO 06 · CAPA DE API

Cambia de modelo en una sola línea

Endpoint en la configuración
API del proveedor, proveedor de nube o plataforma aprobada

Versión del modelo fijada
Una versión con nombre, nunca “latest”

Esquema neutral
Prompts, llamadas a herramientas y resultados mantienen la misma forma



Kinvecta

FUNDAMENTO 04 · SKILLS

Una skill, escrita una vez, en cada arnés autorizado

Formato abierto
Carpetas con SKILL.md que ya leen casi todos los arneses principales

Registro interno
Revisada, escaneada y con versión fijada antes de que alguien la instale

Prueba en cada arnés
Los scripts, las rutas de archivos y los nombres de herramientas pueden cambiar




Kinvecta

FUNDAMENTO 07 · EVALS GUARDADAS

Las evals te dicen si un cambio funcionó

FIG. 5 LAS EVALS DETECTAN LA DERIVA



EVALS · DERIVA

PUNTAJE	0.88
MODELO	CORREGIDO
	fijada en config
CASO DE USO	CORREGIDO
	skill actualizada

> sin evals, ser agnóstico es un deseo.

Deriva del modelo: una versión nueva responde distinto

Deriva del caso de uso: los datos o los usuarios cambian, el prompt no

Kinvecta

LA REGLA DE ORO

Renta el **modelo**.
Quédate con las **conexiones**.
Quédate con el **know-how**.
Y quédate con las **pruebas**.

Las conexiones son tus herramientas MCP y tu capa de API; el know-how, tus skills y prompts; las pruebas, tus evals guardadas.

Kinvecta

MANUAL DE CAMBIO

Llega un modelo nuevo: prueba antes de cambiar

Primero, fija
La versión actual sigue corriendo mientras pruebas

Mismas evals
Corre el conjunto de prueba guardado con el modelo nuevo y compara

Cambia en la configuración
Luego sigue monitoreando la deriva



Kinvecta

EJERCICIO

Haz una auditoría de dependencia

Pausa y practica

A Califica un flujo real

01 Herramientas MCP	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
02 Contenedores	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
03 Escaneo	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
04 Skills	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
05 Paquetes de código	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
06 Capa de API + config.	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA
07 Evals guardadas	PROPIO	PROVEEDOR	FALTA

B Escenario

El modelo detrás de este flujo se retira en 30 días.

1. ¿Dónde se nombra el modelo: configuración o código?
2. ¿Qué evals probarían que el nuevo funciona?
3. ¿Qué prompts o skills podrían necesitar cambios?
4. ¿Quién aprueba el cambio?
5. ¿Qué haría más fácil el siguiente?

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Todas las personas participantes pueden responder esto?

1

En una oración, ¿qué hace agnóstica a una organización?

2

Nombra cuatro de los siete fundamentos.

3

¿Por qué las evals guardadas importan tanto al cambiar?

4

¿Qué diferencia hay entre la deriva del modelo y la deriva del caso de uso?

5

¿Dónde deben vivir el nombre del modelo y el endpoint?


6

¿Por qué probar una skill en cada arnés si el formato es el mismo?

Kinvecta

SIGUIENTE · SESIÓN 3 · PROMPTS SEGUROS Y VERIFICACIÓN

La respuesta llega rápido y bien redactada. ¿Cómo sabes que es correcta?



Lo que cubre la Sesión 3

- La regla única
- Escribe el prompt como para alguien nuevo
- Instrucciones guardadas
- Verifica antes de usar