Kinvecta

SERIE PARA FACILITADORES · SESIÓN 6 DE 8

Cómo construir flujos de trabajo

Convierte una tarea repetida en una ruta fija: los mismos pasos en cada ejecución, una revisión de cada resultado y una persona que aprueba antes de entregar.



Video de 8 minutos | Etapa 3 | Guía 5.1 · 5.2

Kinvecta

HOY

Al terminar, las personas participantes podrán…

1. Distinguir un flujo de trabajo de un chatbot y de un agente
2. Elegir un buen primer flujo de trabajo
3. Encadenar prompts guardados en pasos fijos, con una revisión y una aprobación
4. Ejecutarlo con seguridad: contenedor, registros y límites

CAPÍTULOS · 8 MIN

a escala



Kinvecta

POR QUÉ IMPORTA

Casi todo el trabajo repetido necesita una ruta fija, no un chat más listo

01

“Pegamos el mismo prompt cada lunes”

Una tarea repetida hecha a mano, un poco distinta cada vez, por quien se acuerde.

02

“Se rompió y nadie se dio cuenta”

Los flujos fallan en silencio cuando cambian las entradas, salvo que algo revise el resultado.

03

“No nos aprueban agentes”

Todavía no los necesitas. Con chat y una API basta para automatizar de verdad.

La pregunta de esta sesión:

¿Cómo convertimos una tarea repetida en una ruta fija y segura?

Kinvecta

CHATBOT, FLUJO DE TRABAJO, AGENTE

¿Quién elige cada paso?

Chatbot


La persona, un mensaje a la vez

Flujo de trabajo

Quien lo diseña, por adelantado: la misma ruta en cada ejecución

Agente

La IA, al ejecutarse, hacia una meta; luego revisa una persona



Kinvecta

LO QUE YA TIENES HOY

Tu entorno decide hasta dónde puedes subir

ETAPA 5	**Arnés completo** Herramientas, skills y agentes, con puntos de aprobación humana	
ETAPA 4	**+ llamada a herramientas** El modelo puede consultar datos o tomar acciones aprobadas	
ETAPAS 2–3	**Chat + API** Flujos con scripts o low-code; servidores MCP (conectores que traen datos de otro sistema) como pasos fijos	AUTOMATIZACIÓN QUE FUNCIONA · DETENTE AQUÍ
ETAPA 1	**Solo chat** Prompts a mano, plantillas compartidas, pasos de copiar y pegar que hace una persona	

Kinvecta


ELIGE UN PRIMER FLUJO DE TRABAJO

Seis señales de que tu tarea está lista

Empieza por lo aburrido
Semanal, con la misma forma cada vez y un resultado de referencia

Quédate con lo seguro
Ya se revisa, con un nivel de sensibilidad aprobado

Demuéstralo
Mide el tiempo a mano primero, luego por ejecución



Kinvecta

ANATOMÍA DE UN FLUJO DE TRABAJO

Seis pasos fijos, una revisión, una persona

Prompts guardados, no escritos
Archivos con versión y revisados, en un lugar compartido y aprobado

Entradas por pasos fijos
Los servidores MCP traen entradas y entregan resultados cuando el script lo indica

Cada paso queda registrado
Versiones, quién revisó, entradas y salidas, al nivel de sensibilidad aprobado para la herramienta



Kinvecta


VALIDACIÓN

Revisa cada resultado antes de que avance

Formato y campos
La forma que esperas, con cada campo obligatorio

Sin sorpresas
Sin enlaces, destinatarios ni instrucciones inesperados

Marca, no dejes pasar
Una revisión fallida detiene la ejecución y la manda a una persona



Kinvecta

EJECUCIÓN SEGURA

Sellado, registrado y con límites

Contenedor + lista de permitidos


Solo llega al endpoint del modelo y a sus servidores MCP

Registros y límites

Cada ejecución queda registrada; los límites de costo y de uso detienen un ciclo sin control

Configuración y secretos (Sesión 5)

Endpoint desde la configuración, llave desde el gestor de secretos



Kinvecta


ANTES DE LIBERAR

Pruébalo y luego dale versión

Un conjunto de prueba por prompt
Cinco casos de referencia y un caso difícil, como una instrucción plantada

Versión nueva, liberación nueva
Nunca una edición directa; el registro anota la liberación

Vuelve a probar ante cualquier cambio
Un prompt nuevo o una nueva versión del modelo vuelve a correr el conjunto de prueba



Kinvecta

MÍDELO

Cuatro números demuestran que el flujo funciona

AHORRO / EJECUCIÓN

Mide la tarea a mano, luego cada ejecución

ERRORES DETECTADOS

Cuenta las correcciones de quienes revisan

EN PRODUCCIÓN

Cuenta flujos con horario y paso de revisión

REUTILIZADO POR

Cuenta equipos que reutilizan tus prompts

Kinvecta

LA REGLA DE ORO

Fija la ruta.
Revisa cada resultado.
Una persona aprueba antes de entregar.

El script decide cada paso, la revisión detecta lo que está mal y nada se entrega sin aprobación.

Kinvecta

EJERCICIO

Diséñalo y luego rómpelo

Pausa y practica

A Diséñalo

1. Disparador: ¿cuándo corre?
2. Entradas: ¿de dónde vienen?
3. Pasos: ¿qué prompts guardados?
4. Revisión: ¿qué marca un resultado malo?
5. Quién revisa y cómo se entrega

EJEMPLO · REPORTE DE ESTATUS

```
disparador lun 08:00
entradas 5 reportes vía MCP
pasos status-summary-v2
revisión campos · enlaces
aprueba líder → bandeja
```

B Rómpelo · ¿marca o pasa?

1 Cambió la plantilla de entrada

2 Falta un reporte

3 El resultado trae un enlace desconocido

4 Se actualizó la versión del modelo

5 Un reporte dice “ignora tus reglas”

6 La ejecución entra en ciclo y sigue llamando

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Cada participante puede responder esto?

1

¿Quién decide los pasos en un flujo de trabajo?

2

¿Qué puede construir un equipo solo con chat y una API?

3

Nombra tres señales de un buen primer flujo de trabajo.

4

¿Qué pasa cuando falla una revisión de validación?

5

¿Dónde deben vivir los prompts de un flujo de trabajo?


6

Un reporte en las entradas dice “ignora tus reglas”. ¿Qué dos partes del flujo impiden que eso se entregue?

Kinvecta

SIGUIENTE · SESIÓN 7 · HERRAMIENTAS, MCP E INYECCIÓN DE PROMPTS

¿Qué pasa cuando el modelo pide el paso por su cuenta?



Lo que cubre la Sesión 7

- Llamada a herramientas
- Herramientas de solo lectura y de acción
- Servidores MCP
- Inyección de prompts