



Auswahltablelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

 metalplast Kugelhahnset		 metalplast Anschluss-Set WMZ horizontal		 metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal		 Winkel zu metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal	
51192.107 51192.108		51192.140 51192.142		51192.144 ¹⁾²⁾ 51192.146 ¹⁾²⁾		51192.130	
Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	
2 Kreise 210		270 A		363 A		410 A	
3 Kreise 260		320 A		413 AA / B		460 AA / B	
4 Kreise 310		370 A		463 AA / B		510 AA / B	
5 Kreise 360		420 AA / B		513 B		560 B	
6 Kreise 410		470 AA / B		563 B		610 B	
7 Kreise 460		520 B		613 B		660 B	
8 Kreise 510		570 B		663 C		710 C	
9 Kreise 560		620 B		713 C		760 C	
10 Kreise 610		670 C		763 C		810 C	
11 Kreise 660		720 C		813 D		860 D	
12 Kreise 710		770 C		863 D		910 D	
13 Kreise (prüfen, nur teilweise) 760		820 D		913 E		960 E	
Stramax Messing-Verteiler 1"							
2 Kreise 160		220 A		313 A		360 A	
3 Kreise 210		270 A		363 A		410 A	
4 Kreise 260		320 A		413 AA / B		460 AA / B	
5 Kreise 310		370 A		463 AA / B		510 AA / B	
6 Kreise 360		420 AA / B		513 B		560 B	
7 Kreise 410		470 AA / B		563 B		610 B	
8 Kreise 460		520 B		613 B		660 B	
9 Kreise 510		570 B		663 C		710 C	
10 Kreise 560		620 B		713 C		760 C	
11 Kreise 610		670 C		763 C		810 C	
12 Kreise 660		720 C		813 D		860 D	

								
Typ	Index	metalplast-Stramax Beton-Kasten 125	metalplast-Stramax Beton-Kasten 150	metalplast-Stramax EPS-Wand Kasten	metalplast-Stramax Blech-Teleskopkasten	metalplast-Stramax Stahlblechkasten	metalplast-Stramax EPS-Boden Kasten	metalplast-Stramax Klapptür weiss (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125
²⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltablette Verteilerkasten metalplast- Stramax


					
		Anschluss-Set horizontal	Anschluss-Set vertikal	WMZ-Set horizontal	WMZ-Set vertikal
		51192.073 51192.074	51192.070 51192.071	51192.061 51192.062	51192.064 ²⁾ 51192.065 ²⁾
metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX
2 Kreise	210	280 A	366 A	508 AA / B	366 A
3 Kreise	260	330 A	416 AA / B	558 B	416 AA / B
4 Kreise	310	380 A	466 AA / B	608 B	466 AA / B
5 Kreise	360	430 AA / B	516 B	658 B	516 B
6 Kreise	410	480 AA / B	566 B	708 C	566 B
7 Kreise	460	530 B	616 B	758 C	616 B
8 Kreise	510	580 B	666 C	808 C	666 C
9 Kreise	560	630 B	716 C	858 D	716 C
10 Kreise	610	680 C	766 C	908 D	766 C
11 Kreise	660	730 C	816 D	958 E	816 D
12 Kreise	710	780 C	866 D	1008 E	866 D
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	830 D	916 E	1058 E	916 E
Stramax Messing-Verteiler 1"					
2 Kreise	160	230 A	316 A	458 AA / B	316 A
3 Kreise	210	280 A	366 A	508 AA / B	366 A
4 Kreise	260	330 A	416 AA / B	558 B	416 AA / B
5 Kreise	310	380 A	466 AA / B	608 B	466 AA / B
6 Kreise	360	430 AA / B	516 B	658 B	516 B
7 Kreise	410	480 AA / B	566 B	708 C	566 B
8 Kreise	460	530 B	616 B	758 C	616 B
9 Kreise	510	580 B	666 C	808 C	666 C
10 Kreise	560	630 B	716 C	858 D	716 C
11 Kreise	610	680 C	766 C	908 D	766 C
12 Kreise	660	730 C	816 D	958 E	816 D

								
Typ	Index	metalplast-Stramax Beton-Kasten 125	metalplast-Stramax Beton-Kasten 150	metalplast-Stramax EPS-Wand Kasten	metalplast-Stramax Blech-Teleskopkasten	metalplast-Stramax Stahlblechkasten	metalplast-Stramax EPS-Boden Kasten	metalplast-Stramax Klapptür weiss (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125
²⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltablelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]
2 Kreise	210
3 Kreise	260
4 Kreise	310
5 Kreise	360
6 Kreise	410
7 Kreise	460
8 Kreise	510
9 Kreise	560
10 Kreise	610
11 Kreise	660
12 Kreise	710
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760
Stramax Messing-Verteiler 1"	
2 Kreise	160
3 Kreise	210
4 Kreise	260
5 Kreise	310
6 Kreise	360
7 Kreise	410
8 Kreise	460
9 Kreise	510
10 Kreise	560
11 Kreise	610
12 Kreise	660

 Stramax Garnitur horizontal	 Stramax Garnitur vertikal	 Stramax Versal 1 Garnitur	 Danfoss AB-PM Set horizontal	 Danfoss AB-PM Set vertikal					
51191.101 51191.102	51191.105 ²⁾ 51191.106 ²⁾	51191.117 ²⁾	00199.520 00199.522 00199.524 00199.679	00199.526 ²⁾ 00199.528 ²⁾ 00199.530 ²⁾ 00199.679					
Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX					
445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995	AA / B AA / B B B B C C C D D E E	372 422 472 522 572 622 672 722 772 822 872 922	A AA / B AA / B B B B C C C D D E	403 453 503 553 603 653 703 753 803 853 903 953	A AA / B AA / B B B B C C C D D E	550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100	B B B C C C D D E E E E	395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945	A AA / B AA / B B B B C C C D D E
395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895	A AA / B AA / B B B B C C C D D	322 372 422 472 522 572 622 672 722 772 822	A A AA / B AA / B B B B C C C D	353 403 453 503 553 603 653 703 753 803 853	A A AA / B AA / B B B B C C C D	500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000	AA / B B B B C C C D D E E	345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845	A A AA / B AA / B B B B C C C D

								
Typ	Index	metalplast-Stramax Beton-Kasten 125	metalplast-Stramax Beton-Kasten 150	metalplast-Stramax EPS-Wand Kasten	metalplast-Stramax Blech-Teleskopkasten	metalplast-Stramax Stahlblechkasten	metalplast-Stramax EPS-Boden Kasten	metalplast-Stramax Klapptür weiss (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125
²⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltablelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

		 oventrop Hycocon VTZ horizontal	 oventrop Cocon QTZ / QDP horizontal	 oventrop Hycocon VTZ vertikal	 oventrop Cocon QTZ / QDP vertikal
		00227.111 00227.113 00227.118	00227.117 00227.102 00227.104 00227.118	00227.110 ²⁾ 00227.112 ²⁾ 00227.118	00227.116 ²⁾ 00227.103 ²⁾ 00227.105 ²⁾ 00227.118
metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm] INDEX
2 Kreise	210	641 B	594 B	420 AA / B	420 AA / B
3 Kreise	260	691 C	644 B	470 AA / B	470 AA / B
4 Kreise	310	741 C	694 C	520 B	520 B
5 Kreise	360	791 C	744 C	570 B	570 B
6 Kreise	410	841 D	794 C	620 B	620 B
7 Kreise	460	891 D	844 D	670 C	670 C
8 Kreise	510	941 E	894 D	720 C	720 C
9 Kreise	560	991 E	944 E	770 C	770 C
10 Kreise	610	1041 E	994 E	820 D	820 D
11 Kreise	660	1091 E	1044 E	870 D	870 D
12 Kreise	710	1141 n/a	1094 E	920 E	920 E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1191 n/a	1144 n/a	970 E	970 E
Stramax Messing-Verteiler 1"					
2 Kreise	160	591 B	544 B	370 A	370 A
3 Kreise	210	641 B	594 B	420 AA / B	420 AA / B
4 Kreise	260	691 C	644 B	470 AA / B	470 AA / B
5 Kreise	310	741 C	694 C	520 B	520 B
6 Kreise	360	791 C	744 C	570 B	570 B
7 Kreise	410	841 D	794 C	620 B	620 B
8 Kreise	460	891 D	844 D	670 C	670 C
9 Kreise	510	941 E	894 D	720 C	720 C
10 Kreise	560	991 E	944 E	770 C	770 C
11 Kreise	610	1041 E	994 E	820 D	820 D
12 Kreise	660	1091 E	1044 E	870 D	870 D



Auswahltablette Verteilerkasten metalplast- Stramax

 TA-Compact-DP Set horizontal		 TA-Compact-P Set horizontal		 TA-Compact-DP Set vertikal		 TA-Compact-P Set vertikal	
00434.690 00434.691 00434.692 04078.701		00434.680 00434.681 00434.682 04078.701		00434.693 ²⁾ 00434.694 ²⁾ 00434.695 ²⁾ 04078.701		00434.683 ²⁾ 00434.684 ²⁾ 00434.685 ²⁾ 04078.701	
metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B
3 Kreise	260	588	B	588	B	514	B
4 Kreise	310	638	B	638	B	564	B
5 Kreise	360	688	C	688	C	614	B
6 Kreise	410	738	C	738	C	664	C
7 Kreise	460	788	C	788	C	714	C
8 Kreise	510	838	D	838	D	764	C
9 Kreise	560	888	D	888	D	814	D
10 Kreise	610	938	E	938	E	864	D
11 Kreise	660	988	E	988	E	914	E
12 Kreise	710	1038	E	1038	E	964	E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1088	E	1088	E	1014	E
Stramax Messing-Verteiler 1"							
2 Kreise	160	488	AA / B	488	AA / B	414	AA / B
3 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B
4 Kreise	260	588	B	588	B	514	B
5 Kreise	310	638	B	638	B	564	B
6 Kreise	360	688	C	688	C	614	B
7 Kreise	410	738	C	738	C	664	C
8 Kreise	460	788	C	788	C	714	C
9 Kreise	510	838	D	838	D	764	C
10 Kreise	560	888	D	888	D	814	D
11 Kreise	610	938	E	938	E	864	D
12 Kreise	660	988	E	988	E	914	E

								
Typ	Index	metalplast-Stramax Beton-Kasten 125	metalplast-Stramax Beton-Kasten 150	metalplast-Stramax EPS-Wand Kasten	metalplast-Stramax Blech-Teleskopkasten	metalplast-Stramax Stahlblechkasten	metalplast-Stramax EPS-Boden Kasten	metalplast-Stramax Klapptür weiss (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125
²⁾ nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

 metalplast kit robinet à bille		 metalplast Anschluss-Set WMZ horizontal		 metalplast kit de montage WMZ vertical		 angle pour metalplast kit raccordement WMZ vertical	
51192.107 51192.108		51192.140 51192.142		51192.144 ¹⁾²⁾ 51192.146 ¹⁾²⁾		51192.130	
longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement	
[mm] INDEX		[mm] INDEX		[mm] INDEX		[mm] INDEX	
270 A		460 AA / B		363 A		410 A	
320 A		510 AA / B		413 AA / B		460 AA / B	
370 A		560 B		463 AA / B		510 AA / B	
420 AA / B		610 B		513 B		560 B	
470 AA / B		660 B		563 B		610 B	
520 B		710 C		613 B		660 B	
570 B		760 C		663 C		710 C	
620 B		810 C		713 C		760 C	
670 C		860 D		763 C		810 C	
720 C		910 D		813 D		860 D	
770 C		960 E		863 D		910 D	
820 D		1010 E		913 E		960 E	
220 A		410 A		313 A		360 A	
270 A		460 AA / B		363 A		410 A	
320 A		510 AA / B		413 AA / B		460 AA / B	
370 A		560 B		463 AA / B		510 AA / B	
420 AA / B		610 B		513 B		560 B	
470 AA / B		660 B		563 B		610 B	
520 B		710 C		613 B		660 B	
570 B		760 C		663 C		710 C	
620 B		810 C		713 C		760 C	
670 C		860 D		763 C		810 C	
720 C		910 D		813 D		860 D	

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)		longueur distributeur vidage inclus [mm]
2 circuits		210
3 circuits		260
4 circuits		310
5 circuits		360
6 circuits		410
7 circuits		460
8 circuits		510
9 circuits		560
10 circuits		610
11 circuits		660
12 circuits		710
13 circuits (contrôlez, sauf partiellement)		760
Stramax distributeur en laiton 1"		
2 circuits		160
3 circuits		210
4 circuits		260
5 circuits		310
6 circuits		360
7 circuits		410
8 circuits		460
9 circuits		510
10 circuits		560
11 circuits		610
12 circuits		660

		 metalplast-Stramax caisson en béton 125	 metalplast-Stramax caisson en béton 150	 metalplast-Stramax caisson mural en EPS	 metalplast-Stramax caisson télescopique en tôle	 metalplast-Stramax caisson tôle en acier	 metalplast-Stramax caisson de plancher en EPS	 metalplast-Stramax porte battante blanche (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
Typage	Index	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
500	A	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
600	AA / B							
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

²⁾ non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]
2 circuits	210
3 circuits	260
4 circuits	310
5 circuits	360
6 circuits	410
7 circuits	460
8 circuits	510
9 circuits	560
10 circuits	610
11 circuits	660
12 circuits	710
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760
Stramax distributeur en laiton 1"	
2 circuits	160
3 circuits	210
4 circuits	260
5 circuits	310
6 circuits	360
7 circuits	410
8 circuits	460
9 circuits	510
10 circuits	560
11 circuits	610
12 circuits	660

			
	kit de raccordement vertical	set WMZ horizontal	set WMZ vertical
51192.073 51192.074	51192.070 51192.071	51192.061 51192.062	51192.064 ²⁾ 51192.065 ²⁾
longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]INDEX
280A	366A	508AA / B	366A
330A	416AA / B	558B	416AA / B
380A	466AA / B	608B	466AA / B
430AA / B	516B	658B	516B
480AA / B	566B	708C	566B
530B	616B	758C	616B
580B	666C	808C	666C
630B	716C	858D	716C
680C	766C	908D	766C
730C	816D	958E	816D
780C	866D	1008E	866D
830D	916E	1058E	916E
230A	316A	458AA / B	316A
280A	366A	508AA / B	366A
330A	416AA / B	558B	416AA / B
380A	466AA / B	608B	466AA / B
430AA / B	516B	658B	516B
480AA / B	566B	708C	566B
530B	616B	758C	616B
580B	666C	808C	666C
630B	716C	858D	716C
680C	766C	908D	766C
730C	816D	958E	816D

								
Typage	Index	metalplast-Stramax caisson en béton 125	metalplast-Stramax caisson en béton 150	metalplast-Stramax caisson mural en EPS	metalplast-Stramax caisson télescopique en tôle	metalplast-Stramax caisson tôle en acier	metalplast-Stramax caisson de plancher en EPS	metalplast-Stramax porte battante blanche (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

²⁾ non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

 Stramax garniture horizontal		 Stramax garniture vertical		 Stramax Versal 1 garniture		 Danfoss AB-PM Set horizontal		 Danfoss AB-PM Set vertical	
51191.101 51191.102		51191.105 ²⁾ 51191.106 ²⁾		51191.117 ²⁾		00199.520 00199.522 00199.524 00199.679		00199.526 ²⁾ 00199.528 ²⁾ 00199.530 ²⁾ 00199.679	
metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longueur distributeur vidage inclus [mm]	longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement		longueur distributeur avec garniture raccordement	
		[mm]	INDEX	[mm]	INDEX	[mm]	INDEX	[mm]	INDEX
	2 circuits	210	AA / B	372	A	403	A	550	B
	3 circuits	260	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B
	4 circuits	310	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B
	5 circuits	360	B	522	B	553	B	700	C
	6 circuits	410	B	572	B	603	B	750	C
	7 circuits	460	C	622	B	653	B	800	C
	8 circuits	510	C	672	C	703	C	850	D
	9 circuits	560	C	722	C	753	C	900	D
	10 circuits	610	D	772	C	803	C	950	E
	11 circuits	660	D	822	D	853	D	1000	E
	12 circuits	710	E	872	D	903	D	1050	E
	13 circuits (contrôlez, sauf partiellement)	760	E	922	E	953	E	1100	E
Stramax distributeur en laiton 1"									
2 circuits		160	A	322	A	353	A	500	AA / B
3 circuits		210	AA / B	372	A	403	A	550	B
4 circuits		260	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B
5 circuits		310	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B
6 circuits		360	B	522	B	553	B	700	C
7 circuits		410	B	572	B	603	B	750	C
8 circuits		460	C	622	B	653	B	800	C
9 circuits		510	C	672	C	703	C	850	D
10 circuits		560	C	722	C	753	C	900	D
11 circuits		610	D	772	C	803	C	950	E
12 circuits		660	D	822	D	853	D	1000	E

								
Typage	Index	metalplast-Stramax caisson en béton 125	metalplast-Stramax caisson en béton 150	metalplast-Stramax caisson mural en EPS	metalplast-Stramax caisson télescopique en tôle	metalplast-Stramax caisson tôle en acier	metalplast-Stramax caisson de plancher en EPS	metalplast-Stramax porte battante blanche (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125
²⁾ non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]
2 circuits	210
3 circuits	260
4 circuits	310
5 circuits	360
6 circuits	410
7 circuits	460
8 circuits	510
9 circuits	560
10 circuits	610
11 circuits	660
12 circuits	710
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760
Stramax distributeur en laiton 1"	
2 circuits	160
3 circuits	210
4 circuits	260
5 circuits	310
6 circuits	360
7 circuits	410
8 circuits	460
9 circuits	510
10 circuits	560
11 circuits	610
12 circuits	660

 oventrop Hycocon VTZ horizontal	 oventrop Cocon QTZ / QDP horizontal	 oventrop Hycocon VTZ vertical	 oventrop Cocon QTZ / QDP vertical
00227.111 00227.113 00227.118	00227.117 00227.102 00227.104 00227.118	00227.110 ²⁾ 00227.112 ²⁾ 00227.118	00227.116 ²⁾ 00227.103 ²⁾ 00227.105 ²⁾ 00227.118
longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] INDEX
641 B	594 B	420 AA / B	420 AA / B
691 C	644 B	470 AA / B	470 AA / B
741 C	694 C	520 B	520 B
791 C	744 C	570 B	570 B
841 D	794 C	620 B	620 B
891 D	844 D	670 C	670 C
941 E	894 D	720 C	720 C
991 E	944 E	770 C	770 C
1041 E	994 E	820 D	820 D
1091 E	1044 E	870 D	870 D
1141 n/a	1094 E	920 E	920 E
1191 n/a	1144 n/a	970 E	970 E
591 B	544 B	370 A	370 A
641 B	594 B	420 AA / B	420 AA / B
691 C	644 B	470 AA / B	470 AA / B
741 C	694 C	520 B	520 B
791 C	744 C	570 B	570 B
841 D	794 C	620 B	620 B
891 D	844 D	670 C	670 C
941 E	894 D	720 C	720 C
991 E	944 E	770 C	770 C
1041 E	994 E	820 D	820 D
1091 E	1044 E	870 D	870 D

								
Typage	Index	metalplast-Stramax caisson en béton 125	metalplast-Stramax caisson en béton 150	metalplast-Stramax caisson mural en EPS	metalplast-Stramax caisson télescopique en tôle	metalplast-Stramax caisson tôle en acier	metalplast-Stramax caisson de plancher en EPS	metalplast-Stramax porte battante blanche (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125
²⁾ non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

 TA-Compact-DP Set horizontal		 TA-Compact-P Set horizontal		 TA-Compact-DP Set vertical		 TA-Compact-P Set vertical	
00434.690 00434.691 00434.692 04078.701		00434.680 00434.681 00434.682 04078.701		00434.693 ²⁾ 00434.694 ²⁾ 00434.695 ²⁾ 04078.701		00434.683 ²⁾ 00434.684 ²⁾ 00434.685 ²⁾ 04078.701	
longeur distributeur avec garniture raccordement		longeur distributeur avec garniture raccordement		longeur distributeur avec garniture raccordement		longeur distributeur avec garniture raccordement	
[mm]		[mm]		[mm]		[mm]	
INDEX		INDEX		INDEX		INDEX	
538		538		464		425	
B		B		AA / B		AA / B	
588		588		514		475	
B		B		B		AA / B	
638		638		564		525	
B		B		B		B	
688		688		614		575	
C		C		B		B	
738		738		664		625	
C		C		C		B	
788		788		714		675	
C		C		C		C	
838		838		764		725	
D		D		C		C	
888		888		814		775	
D		D		D		C	
938		938		864		825	
E		E		D		D	
988		988		914		875	
E		E		E		D	
1038		1038		964		925	
E		E		E		E	
1088		1088		1014		975	
E		E				E	
488		488		414		375	
AA / B		AA / B		AA / B		A	
538		538		464		425	
B		B		AA / B		AA / B	
588		588		514		475	
B		B		B		AA / B	
638		638		564		525	
B		B		B		B	
688		688		614		575	
C		C		B		B	
738		738		664		625	
C		C		C		B	
788		788		714		675	
C		C		C		C	
838		838		764		725	
D		D		C		C	
888		888		814		775	
D		D		D		C	
938		938		864		825	
E		E		D		D	
988		988		914		875	
E		E		E		D	

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]
2 circuits	210
3 circuits	260
4 circuits	310
5 circuits	360
6 circuits	410
7 circuits	460
8 circuits	510
9 circuits	560
10 circuits	610
11 circuits	660
12 circuits	710
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760
Stramax distributeur en laiton 1"	
2 circuits	160
3 circuits	210
4 circuits	260
5 circuits	310
6 circuits	360
7 circuits	410
8 circuits	460
9 circuits	510
10 circuits	560
11 circuits	610
12 circuits	660

								
Typage	Index	metalplast-Stramax caisson en béton 125	metalplast-Stramax caisson en béton 150	metalplast-Stramax caisson mural en EPS	metalplast-Stramax caisson télescopique en tôle	metalplast-Stramax caisson tôle en acier	metalplast-Stramax caisson de plancher en EPS	metalplast-Stramax porte battante blanche (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

¹⁾ non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125
²⁾ non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS