Guide d'installation

Dans redirect, mettre l'url de la racine du site dans l'attribut action. localhost/todorizer/ en cas de test local.

Importer la base de données incluse dans les fichiers sources

1			Parent directory	28/06/2018 15:15:10)
	assets		Dossier de fichiers	28/06/2018 15:15:07	-
	controls		Dossier de fichiers	28/06/2018 15:15:09)
	model		Dossier de fichiers	28/06/2018 15:15:09)
	view		Dossier de fichiers	28/06/2018 15:15:10)
-	db742415546.sql	10 KB	Fichier SQL	27/06/2018 17:33:44	ļ
O	index.php	1 KB	PHP Script	28/06/2018 12:10:24	
	README.md	1 KB	Fichier MD	20/06/2018 14:33:05	,
📆 redirect.php		1 KB	PHP Script	28/06/2018 16:45:42	
	model view db742415546.sql index.php README.md	1 KB 1 KB	Dossier de fichiers Dossier de fichiers Fichier SQL PHP Script Fichier MD	28/06/2018 15:1 28/06/2018 15:1 27/06/2018 17:3 28/06/2018 12:1 20/06/2018 14:3	5:09 5:10 33:44 0:24 33:05

Modifier les champs de connexion de la bdd dans le fichier db.class.php.

```
public function __construct(){

    $this->host = '
    $this->dbname = '
    $this->username = '
    $this->password = '
}
```

Ceci fait vous devriez pouvoir vous rendre sur la page d'accueil du projet en rendant à la racine de son emplacement avec votre navigateur.

Page d'accueil pour un utilisateur loggé





Page d'accueil pour un utilisateur non - loggé



