

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.02098

Срок действия с 07.11.2022

по 06.11.2025

№ 0002158

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Профиль поливинилхлоридный для оконных и балконных дверных блоков, симтем: Rula, Rula 58мм, Rula 6.0, Rula 7.0 (профиль А-класса, стенки выше 3 мм), Rula B-class. Серийный выпуск

код ОК

ОК 005 (ОКП)  
22.21.10

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»  
Технические условия

код ТН ВЭД

3916200000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Окнаснаб Поставка»

Место нахождения: 355044 г. Ставрополь ул. 2-я Промышленная 24 оф.31, ОГРН: 1172651001390, телефон: +7 929 7119997, электронная почта: dir@psp-group.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Окнаснаб Поставка»

Место нахождения: 355044 г. Ставрополь ул. 2-я Промышленная 24 оф.31, ОГРН: 1172651001390, телефон: +7 8001001501, электронная почта: region2@okna-snab.org

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0791-КОМ/22 от 07.11.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ»  
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации