
$\chi^2_{Pearson}(66) = 29.20, p = 1.00, \widehat{V}_{Cramer} = 0.00, CI_{95\%}\ [0.00, 1.00], n_{obs} = 300$
p = 0.02 p = 0.57 p = 0.88 p = 0.57 p = 0.67 p = 0.39 p = 0.75 p = 0.14 p = 0.07 p = 0.57 p = 0.21 p = 0.88 p = 0.53 p = 0.34 p = 0.06 p = 0.39 p = 0.36 p = 0.27 p = 7.56e−05 p = 0.88 p = 3.28e−03 p = 0.13 p = 0.27
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8%
54%
38%
17%
17%
25%
17%
33%
33%
12%
12%
38%
38%
14%
14%
29%
43%
11%
11%
33%
44%
11%
22%
33%
33%
40%
60%
21%
50%
29%
33%
33%
6%
19%
38%
38%
17%
33%
25%
25%
20%
40%
40%
15%
19%
37%
30%
5%
15%
40%
40%
25%
38%
38%
9%
18%
27%
45%
22%
33%
44%
6%
13%
35%
46%
17%
17%
33%
33%
4%
11%
41%
44%
11%
44%
33%
44%
22%
33%
44%
(n = 13)
(n = 12)
(n = 6)
(n = 8)
(n = 7)
(n = 9)
(n = 9)
(n = 5)
(n = 14)
(n = 6)
(n = 16)
(n = 12)
(n = 5)
(n = 27)
(n = 20)
(n = 8)
(n = 11)
(n = 9)
(n = 52)
(n = 6)
(n = 27)
(n = 9)
(n = 9)
Abnormal movement
Admitted for observation
Altered mental status
Apnea
Aspiration pneumonia
Birth
Dehydration
Epilepsy
Epilepsy monitoring unit admission
Hypoxia
Increased seizure frequency
Infantile spasms
Intolerance to food
Planned admission
Planned procedure
Pneumonia
Respiratory distress
Respiratory failure
Seizure disorder
Sepsis
Status epilepticus
Term birth of newborn
Vomiting
hospital_event
initial_seizure_type
absence
infantile
focal
bilateral_tc
$\log_e(BF_{01}) = 28.31, \widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.00, CI^{ETI}_{95\%}\ [0.00, 0.15], a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(65) = 90.24$, $p = 0.02$, $\widehat{V}_{Cramer} = 0.20$, $CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 127$
p = 0.36
p = 0.06
p = 0.33
p = 0.64
p = 0.67
p = 0.01
p = 0.11
p = 0.03
p = 0.15
p = 0.06
p = 0.02
p = 0.10
p = 0.13
p = 0.33
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25%
38%
25%
12%
60%
40%
40%
20%
40%
20%
20%
40%
20%
20%
20%
30%
25%
62%
12%
33%
33%
25%
8%
30%
20%
50%
20%
20%
60%
40%
67%
33%
11%
14%
11%
36%
21%
7%
27%
7%
13%
40%
7%
7%
40%
20%
40%
(n = 8)
(n = 5)
(n = 5)
(n = 5)
(n = 10)
(n = 8)
(n = 12)
(n = 10)
(n = 5)
(n = 5)
(n = 6)
(n = 28)
(n = 15)
(n = 5)
Abnormal movement
Admitted for observation
Birth
Dehydration
Epilepsy monitoring unit admission
Increased seizure frequency
Planned admission
Planned procedure
Pneumonia
Respiratory distress
Respiratory failure
Seizure disorder
Status epilepticus
Term birth of newborn
hospital_event
unique_types
3
5
4
2
1
0
$\log_e(BF_{01}) = -2.70$, $\widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.00$, $CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.17], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(6) = 10.11, p = 0.12, \widehat{V}_{Cramer} = 0.21, CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 94$
p = 0.16
p = 3.89e−03
p = 0.03
p = 5.32e−04
p = 9.11e−04
p = 1.21e−07
p = 7.89e−04
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
75%
25%
92%
8%
88%
12%
100%
100%
100%
93%
7%
abnormal_eeg
1
0
(n = 8)
(n = 12)
(n = 8)
(n = 12)
(n = 11)
(n = 28)
(n = 15)
Abnormal movement
Epilepsy monitoring unit admission
Increased seizure frequency
Planned admission
Planned procedure
Seizure disorder
Status epilepticus
hospital_event
$\log_e(BF_{01}) = -1.40, \widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.20, CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.45], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(24) = 23.08, p = 0.52, \widehat{V}_{Cramer} = 0.00, CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 92$
p = 0.08
p = 0.70
p = 0.22
p = 0.05
p = 0.03
p = 0.06
p = 0.07
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12%
38%
50%
18%
18%
9%
36%
18%
38%
25%
38%
18%
18%
9%
55%
27%
9%
9%
55%
18%
4%
21%
18%
39%
33%
7%
20%
40%
Onset_group
4−7 Months
12+ Months
Neonatal
7−12 Months
1−4 Months
(n = 8)
(n = 11)
(n = 8)
(n = 11)
(n = 11)
(n = 28)
(n = 15)
Abnormal movement
Epilepsy monitoring unit admission
Increased seizure frequency
Planned admission
Planned procedure
Seizure disorder
Status epilepticus
hospital_event
$\log_e(BF_{01}) = 4.19, \widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.00, CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.21], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$