
$\chi^2_{Pearson}(21) = 18.42$, $p = 0.62$, $\widehat{V}_{Cramer} = 0.00$, $CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 109$
p = 0.57
p = 0.01
p = 0.32
p = 1.37e−03
p = 0.14
p = 0.31
p = 0.06
p = 0.30
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25%
25%
50%
5%
35%
50%
10%
6%
31%
38%
25%
18%
42%
39%
19%
19%
50%
12%
10%
40%
40%
10%
43%
57%
67%
33%
(n = 4)
(n = 20)
(n = 16)
(n = 33)
(n = 16)
(n = 10)
(n = 7)
(n = 3)
0
1
2
3
4
5
6
7
num_stable_meds
initial_seizure_type
infantile
focal
bilateral_tc
absence
$\log_e(BF_{01}) = 6.55$, $\widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.07$, $CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.22], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(35) = 37.77$, $p = 0.34$, $\widehat{V}_{Cramer} = 0.08$, $CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 70$
p = 0.22
p = 0.03
p = 0.22
p = 0.03
p = 0.85
p = 0.64
p = 0.05
p = 0.55
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
33%
67%
6%
6%
24%
41%
24%
17%
8%
17%
42%
17%
12%
12%
29%
41%
6%
10%
10%
20%
30%
20%
10%
20%
20%
40%
20%
25%
75%
50%
50%
(n = 3)
(n = 17)
(n = 12)
(n = 17)
(n = 10)
(n = 5)
(n = 4)
(n = 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
num_stable_meds
unique_types
5
4
3
2
1
0
$\log_e(BF_{01}) = 1.60$, $\widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.00$, $CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.17], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(7) = 9.02, p = 0.25, \widehat{V}_{Cramer} = 0.17, CI_{95\%}\ [0.00, 1.00], n_{obs} = 71$
p = 0.05
p = 2.70e−03
p = 0.05
p = 2.21e−05
p = 2.70e−03
p = 0.03
p = 0.05
p = 0.16
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
88%
12%
77%
23%
100%
100%
100%
100%
100%
(n = 4)
(n = 16)
(n = 13)
(n = 18)
(n = 9)
(n = 5)
(n = 4)
(n = 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
num_stable_meds
abnormal_eeg
1
0
$\log_e(BF_{01}) = 0.25, \widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.07, CI^{ETI}_{95\%}\ [0.00, 0.39], a_{Gunel-Dickey} = 1.00$


$\chi^2_{Pearson}(28) = 40.72$, $p = 0.06$, $\widehat{V}_{Cramer} = 0.20$, $CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 79$
p = 0.25
p = 0.21
p = 0.04
p = 0.23
p = 0.99
p = 0.20
p = 0.07
p = 0.56
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
67%
33%
4%
30%
22%
30%
13%
50%
21%
21%
7%
12%
12%
24%
12%
41%
18%
18%
18%
18%
27%
20%
20%
60%
25%
75%
50%
50%
(n = 3)
(n = 23)
(n = 14)
(n = 17)
(n = 11)
(n = 5)
(n = 4)
(n = 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
num_stable_meds
Onset_group
Neonatal
7−12 Months
4−7 Months
12+ Months
1−4 Months
$\log_e(BF_{01}) = 2.93$, $\widehat{V}^{posterior}_{Cramer} = 0.07$, $CI^{ETI}_{95\%}$ [0.00, 0.24], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$