
exception
<<Exception>>
EmailAlreadyExists
<<Exception>>
InvalidCredentialsException
<<ControllerAdvice>>
GlobalExceptionHandler
+handleInvalidCredentials(ex : InvalidCredentialsException) : ResponseEntity<ErrorResponseDTO>
+handleEmailAlreadyExists(ex : EmailAlreadyExistsException) : ResponseEntity<ErrorResponseDTO>
controller
<<Controller>>
AuthController
+login(request : LoginRequest) : ResponseEntity<JwtResponse>
+registerUser(request : UserRegistration) : ResponseEntity<UserResponse>
uses
<<Abstract>>
<<Spring Security>>
OncePerRequestFilter
#doFilterInternal(request : HttpServletRequest, response : HttpServletResponse, filterChain : FilterChain) : void
dto
<<DTO>>
ErrorResponse
-timestamp : LocalDateTime
-status : int
-error : String
-message : String
<<DTO>>
LoginRequest
-email : String
-password : String
<<DTO>>
JwtResponse
-token : String
-type : String
-email : String
-role : String
<<DTO>>
UserRegistration
-email : String
-password : String
-username : String
-role : Role
<<DTO>>
UserResponse
-id : Long
-email : String
-username : String
-role : Role
config
<<Configuration>>
SecurityConfig
+securityFilterChain(http : HttpSecurity) : SecurityFilterChain
+authenticationManager(config : AuthenticationConfiguration) : AuthenticationManager
+passwordEncoder() : PasswordEncoder
configures
service
<<Interface>>
UserService
+authenticate(request : LoginRequest) : JwtResponse
+createUser(request : UserRegistration) : UserResponse
+findByEmail(email : String) : User
uses
uses
<<Service>>
UserServiceImpl
+authenticate(...)
+createUser(...)
+findByEmail(...)
+loadUserByUsername(...)
<<Spring Security>>
<<Interface>>
UserDetailsService
+loadUserByUsername(username : String) : UserDetails
jwt
<<Component>>
JwtAuthFilter
-userDetailsService : UserDetailsService
#doFilterInternal(...)
uses
uses
<<Component>>
JwtTokenProvider
-secretKey : String
-validityInMilliseconds : long
+generateToken(...)
+validateToken(...)
+getEmailFromToken(...)
<<Interface>>
TokenProvider
+generateToken(user : User) : String
+validateToken(token : String) : boolean
+getEmailFromToken(token : String) : String
uses
<<Spring Security>>
<<Interface>>
PasswordEncoder
+encode(rawPassword : CharSequence) : String
+matches(rawPassword : CharSequence, encodedPassword : String) : boolean
<<Spring Security>>
<<Interface>>
AuthenticationManager
+authenticate(auth : Authentication) : Authentication
User
long
model
<<Entity>>
User
-id : long
-email : String
-passwordHash : String
-username : String
-role : Role
+getId() : long
+getEmail() : String
+getPasswordHash() : String
+getRole() : Role
<<enumeration>>
Role
ADMIN
UTENTE
<<Interface>>
JpaRepository
+save(entity : User) : User
+findById(id : long) : Optional<User>
repository
<<Interface>>
<<Repository>>
UserRepository
+findByEmail(email : String) : Optional<User>
+existsByEmail(email : String) : boolean
manages
uses
Powered By Visual Paradigm Community Edition