

## online

## asistentes\_evento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
evento_id	int(11)	No		eventos -> id		
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
estado	enum('asistire', 'interesado', 'no_asistire')	Sí	asistire			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
unique_evento_usuario	BTREE	Sí	No	evento_id	0	A	No	
				usuario_id	0	A	No	
idx_evento_id	BTREE	No	No	evento_id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## blogs

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
título	varchar(255)	No				
contenido	longtext	No				
etiquetas	varchar(255)	Sí	NULL			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	2	A	No	

## cache

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
key ( <i>Primaria</i> )	varchar(255)	No				
value	mediumtext	No				
expiration	int(11)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	key	17	A	No	

## cache\_locks

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
key ( <i>Primaria</i> )	varchar(255)	No				
owner	varchar(255)	No				
expiration	int(11)	No				

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	key	0	A	No	

## clanes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
nombre	varchar(100)	No				
descripcion	text	Sí	NULL			
creado_por	int(11)	No		usuarios -> id		
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
idx_creado_por	BTREE	No	No	creado_por	0	A	No	

## eventos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
titulo	varchar(200)	No				
descripcion	text	Sí	NULL			
fecha_evento	datetime	No				
creado_por	int(11)	No		usuarios -> id		
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

### Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	10	A	No	
idx_creado_por	BTREE	No	No	creado_por	10	A	No	

## favoritos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
titulo	varchar(255)	No				

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
enlace	varchar(500)	No				
resumen	text	Sí	NULL			
imagen	varchar(500)	Sí	NULL			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## foros

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
título	varchar(200)	No				
slug	varchar(200)	No				
descripcion	text	Sí	NULL			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	6	A	No	
slug	BTREE	Sí	No	slug	6	A	No	
idx_slug	BTREE	No	No	slug	6	A	No	

## guías

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
videojuego	varchar(255)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
título	varchar(255)	No				
contenido	longtext	No				
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## hilos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
foro_id	int(11)	No		foros -> id		
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
título	varchar(255)	No				

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
cuerpo	text	No				
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	10	A	No	
idx_foro_id	BTREE	No	No	foro_id	10	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	10	A	No	

## logros

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
nombre	varchar(100)	No				
descripcion	text	Sí	NULL			
puntos_requeridos	int(11)	No				
icono	varchar(255)	Sí	NULL			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

## logros\_usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
logro_id	int(11)	No		logros -> id		
desbloqueado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
unique_usuario_logro	BTREE	Sí	No	usuario_id	0	A	No	
				logro_id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	
idx_logro_id	BTREE	No	No	logro_id	0	A	No	

## miembros\_clan

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No				
clan_id	int(11)	No		clanes -> id		
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
rol	enum('miembro', 'moderador', 'lider')	Sí	miembro			
unido_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
unique_clan_usuario	BTREE	Sí	No	clan_id	0	A	No	
				usuario_id	0	A	No	
idx_clan_id	BTREE	No	No	clan_id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## migrations

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(10)	No				
migration	varchar(255)	No				
batch	int(11)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	

## registros\_reputacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
accion	varchar(100)	No				
puntos	int(11)	No				
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## respuestas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
hilo_id	int(11)	No		hilos -> id		
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
cuerpo	text	No				
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	11	A	No	
idx_hilo_id	BTREE	No	No	hilo_id	11	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	11	A	No	

## sessions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	varchar(255)	No				
user_id	bigint(20)	Sí	NULL			
ip_address	varchar(45)	Sí	NULL			
user_agent	text	Sí	NULL			
payload	longtext	No				
last_activity	int(11)	No				

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
sessions_user_id_index	BTREE	No	No	user_id	0	A	Sí	
sessions_last_activity_index	BTREE	No	No	last_activity	0	A	No	

## transmisiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
usuario_id	int(11)	No		usuarios -> id		
plataforma	enum('twitch', 'youtube')	No				
canal_url	varchar(500)	No				
en_vivo	tinyint(1)	Sí	0			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
idx_usuario_id	BTREE	No	No	usuario_id	0	A	No	

## usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id (Primaria)	int(11)	No				
nombre_usuario	varchar(100)	No				
correo	varchar(150)	No				
contrasena	varchar(255)	No				
reputacion	int(11)	Sí	0			
creado_en	timestamp	No	current_timestamp()			
remember_token	varchar(100)	Sí	NULL			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	8	A	No	
nombre_usuario	BTREE	Sí	No	nombre_usuario	8	A	No	
correo	BTREE	Sí	No	correo	8	A	No	
idx_correo	BTREE	No	No	correo	8	A	No	
idx_nombre_usuario	BTREE	No	No	nombre_usuario	8	A	No	