

Краткий отчет о проверке на наличие заимствований



Название документа: Диплом_КимКС

Дата и время проверки: 19.05.2026 18:59:55

Автор: Ким Кирилл Сергеевич

Год: 2026


Страницы: 49

Модули поиска: Интернет 2.0, IEEE, Коллекция ЭБС, Диссертации РГБ, Авторефераты РГБ, Wikipedia, НЭБ (сборник научных статей), Сборник юридических документов, Диссертации ВАК, Авторефераты ВАК, Научная электронная библиотека "КиберЛенинка", Научные статьи 2.0, Архив Федерального института промышленной собственности, Объединенная университетская коллекция, Региональный индекс Узбекистана, Национальная библиотека Узбекистана, Коллекция энциклопедий

Имя исходного файла: КимКС_Антиплагиат.pdf

Номер документа: 245440

Совпадение 6.23%




Цитирование и
самоцитирование 0.29%




Оригинальность 83.64%



Библиография 9.85%



Исключения 0%



Потенциальные попытки обхода

- предположительно содержит текст, сгенерированный искусственным интеллектом

№	Процент	Источник	Актуален на
1	0.85%	Анализ эффективности квотербеков в Национальной футбольной лиги на основе данных с применением регрессионных моделей и важности признаков https://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/download/5615/5706 Авторы: Данила Денисович Акентьев	2024
2	0.85%	http://ikt.psuti.ru:443/wp-content/uploads/2025/03/3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9D.%D0%9D.-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9A.%D0%A1.pdf	2024
3	0.32%	https://files.isu.ru/filearchive/edu_files/B1.O.37_FOM___Iskusstvennyj_intellekt_i_mashinnoe_obuchenie_red_4592.pdf	
4	0.28%	"Модели и метод прогнозирования в задачах управления слабо формализованными системами (на примере топливноэнергетического комплекса Российской Федерации)" https://ds.mephi.ru/documents/2817/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0_%D0%9C_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf Авторы: Романов Родион Модестович	2026
5	0.23%	Информационные хранилища https://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65625b2bc79b4d43b89521206c27_0.html	
6	0.23%	Методы и системы спутникового мониторинга транспорта https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/3190/2/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf Авторы: Жукович, Я. П.	2015
7	0.22%	Прогнозирование гриппа https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-grippa	2025

№	Процент	Источник	Актуален на
Авторы: Кремлева Э. Ш., Семёнов Д. В.			
8	0.22%	Совершенствование методического обеспечения процесса управления обслуживанием потребителей услуг https://dlib.rsl.ru/01006515279 Авторы: Кузнецова, Людмила Владимировна	2012
9	0.22%	Computational nanotechnology Научный рецензируемый журнал 2025/4 https://lib.rucont.ru/efd/878045/info	2025
10	0.22%	Методика обоснования объемов инженерно технических мероприятий при краткосрочном прогнозировании ущерба от природных чрезвычайных ситуаций с учетом социально демографических факторов https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/178950 Авторы: Постернак Евгений Валерьевич	2025
11	0.22%	Математическая модель анализа и прогнозирования устойчивого развития арктических регионов Российской Федерации https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/131700835001 Авторы: Антипов Сергей Константинович	2026
12	0.22%	Уровень рождаемости в Германии и факторы, влияющие на данный уровень https://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/1101199/	
13	0.22%	Денежно-кредитный механизм взаимодействия банковского и реального секторов экономики https://dlib.rsl.ru/01003043775 Авторы: Лапина, Каролина Викторовна	2006
14	0.22%	АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	2012

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://elibrary.ru/item.asp?id=18805344 Авторы: Савченко Т.Б.	
15	0.22%	Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер https://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=18762 Авторы: Бернанд Марр	2014
16	0.22%	Разработка визуализации бизнес-процессов в системе "ЛОЦМАН: PLM" https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/37718/2020_407_murashovba.pdf?sequence=1&isAllowed=y Авторы: Мурашов, Б. А.	2020
17	0%	Механизмы и инструменты управления рисками внешнеэкономической деятельности промышленных компаний http://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/93137767002 Авторы: Гриднев Данил Сергеевич	2025
18	0%	Управление инновационным развитием нефтегазового кластера в условиях формирования нового технологического уклада https://dlib.rsl.ru/01006614606 Авторы: Михайлов, Валерий Олегович	2013
19	0%	ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА VARICELLA ZOSTER https://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-protsesta-rasprostraneniya-virusa-varicella-zoster Авторы: Козлов Денис Юрьевич, Кульшин Антон Витальевич, Передельская Екатерина Александровна, Сафьянова Татьяна Викторовна, Хворова Любовь Анатольевна	2023
20	0%	Создание и программная реализация модели прогнозирования результатов поверки метрологического оборудования https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/28575/1/LevkinDA_2023.pdf	2023

№	Процент	Источник	Актуален на
		Авторы: Левкин, Д. А., Levkin, D. A.	
21	0%	Управление развитием энергетических компаний в ситуации технологического разрыва https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-razvitiem-energeticheskikh-kompaniy-v-situatsii-tehnologicheskogo-razryva Авторы: Ратнер Светлана Валерьевна, Михайлов Валерий Олегович	2012
22	0%	Универсальный метод построения решающих правил с использованием сверточных нейронных сетей для анализа генераторов псевдослучайных последовательностей на основе итеративных блочных шифров https://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/Dissertaciya_Perov_A.A..pdf Авторы: ПЕРОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ	2021
23	0.2%	Comparative analysis of security models in cloud platforms https://cyberleninka.ru/article/n/comparative-analysis-of-security-models-in-cloud-platforms Авторы: Семен Михайлович Левин	2024
24	0.2%	ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ОЗОНА В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-gazooobraznogo-ozona-v-lechenii-rasprostranennogo-peritonita Авторы: Винник Ю. С., Якимов С. В., Тюхтева Н. М., Якимов И. С.	2019
25	0.2%	Формальные методы определения авторства текстов https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-metody-opredeleniya-avtorstva-tekstov Авторы: Батура Татьяна Викторовна	2012
26	0.2%	МЕТОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ В ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯХ https://cyberleninka.ru/article/n/metody-sinhronizatsii-dannyh-v-android-prilozheniyah	2025

№	Процент	Источник	Актуален на
		Авторы: Борискин А. С.	
27	0.18%	An Algorithm for Forecasting Future Trends https://cyberleninka.ru/article/n/an-algorithm-for-forecasting-future-trends Авторы: Aleksandr Borzov, Viktor Sorokin, Vitaly Mityazov, Daria Shimanova	2024
28	0.18%	Методы онлайн оптимизации квадратичной функции потерь, основанные на использовании случайных признаков Фурье https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/130209534001 Авторы: Гуртовая Ольга Владимировна	2025
29	0.18%	Диагностика личностной беспомощности у подростков: разработка и апробация психодиагностического инструментария https://doi.org/10.17223/17267080/66/9 Авторы: Климова, Марина Олеговна, Циринг, Диана Александровна, ... More	2017
30	0.18%	Особенности регуляции поведения у подростков с личностной беспомощностью https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100030060 Авторы: Климова Марина Олеговна	2018
31	0.17%	Повышение эффективности использования транспортной инфраструктуры международного значения и ее развитие в Каспийском регионе https://dlib.rsl.ru/01000346050 Авторы: Попов, Сергей Юрьевич	2001
32	0.17%	К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ СУХИХ КОРОТКОСТЕБЕЛЬНЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР https://elibrary.ru/item.asp?id=30037238 Авторы: Байзакова Ж.С., Чингенжинова Ж.С., Раймбекова Ф.	2017

№	Процент	Источник	Актуален на
33	0.17%	Развитие продовольственного рынка в современной экономике https://dlib.rsl.ru/01003406466 Авторы: Жулидова, Наталия Сергеевна	2007
34	0.17%	СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ СПОРТА https://cyberleninka.ru/article/n/sport-kak-sotsialnyy-fenomen-osnovnye-etapy-stanovleniya-sotsiologii-sporta Авторы: Белозёров Виталий Иванович	2022
35	0.17%	Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие учебник https://lib.rucont.ru/efd/271105/info Авторы: Гуляев В. Г. Селиванов И. А.	2008
36	0.17%	Формирование механизма управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры https://dlib.rsl.ru/01004119468 Авторы: Сапронов, Евгений Иванович	2008
37	0.17%	Механизм формирования потенциала въездного туризма https://dlib.rsl.ru/01004626483 Авторы: Кабиров, Ильдар Сарварович	2009
38	0.17%	https://journal-nio.com/images/2022/10-2019.pdf	2022
39	0.17%	Гендерные особенности предпочтений в молодежном туризме https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osobennosti-predpochteniy-v-molodezhnom-turizme Авторы: Ханькова Олеся Владимировна	2025
40	0.17%	Разработка системы оценки инновационного потенциала ВУЗа https://elib.altstu.ru/journals/Files/pv2006_01/pdf/078demchik.pdf	2006

№	Процент	Источник	Актуален на
Авторы: Демчик Д. С., Евстигнеев А. Н., Тишков О. И.			
41	0.17%	Развитие конкуренции на рынке информационных технологий в России https://dlib.rsl.ru/01004913407 Авторы: Махортов, Евгений Глебович	2010
42	0.17%	https://www.imemo.ru/index.php?page_id=647&module=publ&id=5906&param=https://imemo.ru/files/File/ru/Articles/2021/Monitoring-062021-Monusova.pdf	2021
43	0.17%	Развитие рынка транспортных услуг в условиях рыночной экономики: теория, методология, практика (на материалах Республики Таджикистан) https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/500001591 Авторы: Хамроев Фузайли Махмадалиевич	2019
44	0.17%	Методика построения факторной системы личностных черт на основе популярной типологии личности https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-postroeniya-faktornoy-sistemy-lichnostnyh-chert-na-osnove-populyarnoy-tipologii-lichnosti Авторы: Лебедев Михаил Сергеевич	2024
45	0.17%	Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics. No2 https://lib.rucont.ru/efd/828055/info	2024
46	0.17%	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВРЕДНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-sistemy-obnaruzheniya-vredonosnogo-programmnogo-obespecheniya-na-osnove-analiza-ego-povedencheskih-harakteristik Авторы: Смагин Кирилл Александрович, Макарян Александр Самвелович, Путято Михаил Михайлович, Черкасов Александр Николаевич, Вихлянцев Владислав Владимирович	2024

№	Процент	Источник	Актуален на
47	0.17%	Политика городской идентичности в дискурсе культурного наследия http://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/92608718002 Авторы: Сосновская Анна Михайловна	2024
48	0.17%	Программная инженерия 2025/3 https://lib.rucont.ru/efd/923984/info	2025
49	0.17%	http://elibrary.sgu.ru/VKR/2018/09-03-04_002.pdf	
50	0.17%	Безопасность информационных технологий 2025/2 https://lib.rucont.ru/efd/912311/info	2025
51	0.17%	https://conference.kf.bmstu.ru/uploads/userfiles/kaluga_konf_2023_t1_polnaya_versiya(1).pdf	2023
52	0.16%	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-metody-analiza-dannyh-v-biomeditsinskih-issledovaniyah-svertochnye-neyronnye-seti Авторы: Наркевич Артем Николаевич, Виноградов К. А., Параскевопуло К. М., Мамедов Т. Х.	2021
53	0.16%	Разработка информационной системы принятия заказов в ресторане "Фарш" Выпускная квалификационная работа https://lib.rucont.ru/efd/920396/info Авторы: Толстов	2025
54	0.16%	Методы и программные средства для обработки данных электроэнцефалографии https://dlib.rsl.ru/01004261978 Авторы: Попова, Елена Александровна	2008

№	Процент	Источник	Актуален на
55	0.15%	Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы для бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" https://elibrary.ru/item.asp?id=35287006 Авторы: Домащенко Г.А., Ягодина Н.В., Бармотина Ю.В.	2018
56	0.15%	https://studnauka.itmo.ru/assets/files/sborniki/sbornik_almanac_2025.pdf	
57	0.15%	https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/147263/1/m_th_m.n.domchenko_2025.pdf	
58	0.15%	https://www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai/archiv/journal-6-87-2.pdf	
59	0.14%	AN INNOVATIVE HYBRID MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR PREDICTING CONSTRUCTION COST ESTIMATES https://cyberleninka.ru/article/n/an-innovative-hybrid-machine-learning-techniques-for-predicting-construction-cost-estimates Авторы: Kittisak Lathong, Kittipol Wisaeng	2024
60	0.14%	Из истории деятельности эвакогоспиталя № 2929 для военнопленных в г. Нижнем Тагиле (1945–1950 гг.) https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-deyatelnosti-evakogospitalya-2929-dlya-voennoplennyh-v-g-nizhnem-tagile-1945-1950-gg Авторы: Тицкий Николай Андреевич	2015
61	0.14%	Методология организации ресурсосберегающих производственных систем на железнодорожном транспорте https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100051607 Авторы: Комяков Александр Анатольевич	2021
62	0.14%	Маркетинговые исследования рынка средств для похудения, Банк Рефератов https://www.bankreferatov.ru/referats/	

№	Процент	Источник	Актуален на
		C325729F00717F7B43257B0B0008706F/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc.html Авторы: Иришка, Банк Рефератов (с) 1998–2013	
63	0.13%	Повышение эффективности производства и сбыта зерна в регионе https://dlib.rsl.ru/01002308300 Авторы: Жевнина, Елена Яковлевна	2002
64	0.13%	Вероятностные основы методов и алгоритмов анализа данных https://lib.rucont.ru/efd/774508/info Авторы: Тимофеева А. Ю., Хайленко Е. А.	
65	0.12%	Сравнение точностных характеристик простейших алгоритмов решения однородной минимаксной задачи https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-tochnostnyh-harakteristik-prosteyshih-algoritmov-resheniya-odnorodnoy-minimaksnoy-zadachi Авторы: Валерий Григорьевич Кобак, Глеб Андреевич Гаврилов	2024
66	0.12%	Системы питания и управления серии высоковольтных промышленных ускорителей электронов с мощностью выведенного пучка сотни киловатт. https://dlib.rsl.ru/01005086758 Авторы: Немытов, Петр Иванович	2010
67	0.12%	Нейросетевые алгоритмы компьютерного контроля знаний: разработка и исследование https://dlib.rsl.ru/01003456558 Авторы: Титов, Алексей Михайлович	2008

№	Процент	Источник	Актуален на
68	0.12%	Статистические и нейросетевые алгоритмы синтеза и анализа стеганографически скрытой информации в аудио- и графических данных https://dlib.rsl.ru/01004920700 Авторы: Дрюченко, Михаил Анатольевич	2010
69	0.12%	ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ С ЦИФРОВОГО ЗАВОДА https://cyberleninka.ru/article/n/programmnoe-prilozhenie-dlya-monitoringa-informatsii-postupayuschey-s-tsifrovogo-zavoda Авторы: Калайчев Глеб Валерьевич, Кольцова Элеонора Моисеевна	2020
70	0.12%	Методы и средства формирования и использования онтологий проектов в процессе проектирования автоматизированных систем https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100062119 Авторы: Куликова Анна Александровна	2022
71	0.12%	METHODS OF QUANTITATIVE ANALYSIS AND FORECASTING OF FINANCIAL RISKS IN CORPORATE GOVERNANCE https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-quantitative-analysis-and-forecasting-of-financial-risks-in-corporate-governance Авторы: V. F. Smolyarchuk	2025
72	0.12%	Разработка автоматизированной базы данных для больницы https://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65625b2ad78a4d43a89421206c26_0.html	
73	0.12%	Учет товаров и услуг в фотосалоне https://bibliofond.ru/view.aspx?id=601987	2012
74	0.12%	Создание и управление базой данных в СУБД FoxPro https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a3ac68b4c43a88421316d37_0.html	

№	Процент	Источник	Актуален на
75	0.12%	Информатика : учебно методический комплекс для студентов специальностей 170 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" и 170 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" : в 2 частях. Часть 1 https://elib.psu.by/bitstream/123456789/10389/3/%d1%83%d0%bc%d0%ba_%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2_%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%92%d0%92_%d1%87.1.pdf Авторы: Спиридонов, А. В.	2013
76	0.11%	Использование метода управления проектом во внеурочной деятельности по физике https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metoda-upravleniya-proektom-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-po-fizike Авторы: Холина Светлана Александровна, Попова Алена Викторовна	2018
77	0.11%	Модель информационно-аналитического обеспечения интегрированной отчетности с позиции истинной стоимости компании https://cyberleninka.ru/article/n/model-informatsionno-analiticheskogo-obespecheniya-integrirovannoy-otchetnosti-s-pozitsii-istinnoy-stoimosti-kompanii Авторы: Новожилова Ю.В.	2017
78	0.1%	Обнаружение вредоносных приложений для операционной системы Android с использованием метода факторизации матриц https://nauchkor.ru/uploads/documents/60d20854e4dde500015660bd.pdf Авторы: Максим Башканков	2021
79	0.1%	Сглаживание провалов и выбросов напряжения в системах оперативного постоянного тока электрических станций и подстанций с помощью ионисторов http://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/3345630001 Авторы: Смотров Николай Николаевич	2019
80	0.1%	Программный комплекс генетического моделирования процессов термолюминесценции в диэлектриках	2009

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://dlib.rsl.ru/01004641360 Авторы: Попко, Евгений Александрович	
81	0.1%	Измерительный преобразователь экспресс-контроля электрического импеданса биологических тканей https://dlib.rsl.ru/01004361334 Авторы: Акулов, Сергей Анатольевич	2009
82	0.1%	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВАЛИЗИРОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С МНОГОЛУЧЕВЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ https://elibrary.ru/item.asp?id=26501308 Авторы: Ковалев В.В., Покаместов Д.А.	2016
83	0.1%	https://postgraduate.tusur.ru/system/file_copies/files/000/000/370/original/Drobotun_N_B.pdf	2017
84	0.1%	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-effektivnosti-ispolzovaniya-byudzhetnyh-sredstv-na-regionalnom-urovne Авторы: Речкина Е. А., Терехов А. М., Попкова Ж. Г.	2023
85	0.1%	Разработка информационно-аналитического обеспечения электронного документооборота в проектной организации Выпускная квалификационная работа https://lib.rucont.ru/efd/759205/info Авторы: Жиличева	2021
86	0.1%	Мониторинг факторов стратегического развития организации с целью предупреждения ее банкротства https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-faktorov-strategicheskogo-razvitiya-organizatsii-s-tselyu-preduprezhdeniya-ee-bankrotstva Авторы: Кочетков Е.П., Шевеленко М.В.	2014

№	Процент	Источник	Актуален на
87	0.1%	Контроль дислокации железнодорожного подвижного состава в реальном времени https://dlib.rsl.ru/01003297615 Авторы: Котлецов, Денис Сергеевич	2004
88	0.1%	Ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий гоу впо уральский институт гпс мчс россии https://lib.znate.ru/docs/index-58992.html?page=70	2012
89	0.1%	7. Развитие культуры – Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического... https://do.gendocs.ru/docs/index-393914.html?page=4	2012
90	0.1%	Финансирование национальных проектов: состояние и перспективы https://dlib.rsl.ru/01004267371 Авторы: Иванова, Екатерина Вячеславовна	2009
91	0.1%	Отношения банков с физическими лицами по привлечению ресурсов и предоставлению кредитов https://bibliofond.ru/view.aspx?id=783230	2014
92	0.1%	Военно профессиональная ориентация в системе военно политической работы с военнослужащими по призыву https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/116862217001 Авторы: Поляков Евгений Александрович	2025
93	0.1%	Исследование и разработка методов поиска уязвимостей в программах на С и С++ на основе статического анализа помеченных данных https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100081241 Авторы: Шимчик Никита Владимирович	2024
94	0.1%	https://xn--80aaiac8g.xn--p1ai/images/sborniki_statei/sbor_mater_11_05_2023.pdf	2023

№	Процент	Источник	Актуален на
95	0.1%	Натурализм это: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3284/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BС	2016
96	0.09%	https://fastercapital.com/ru/content/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8--%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html	
97	0.09%	Методические основы технологического практикума https://dlib.rsl.ru/01000189237 Авторы: Дехтярь, Сергей Николаевич	1998
98	0.09%	Интеллектуальные системы учеб. пособие https://lib.rucont.ru/efd/231752/info Авторы: Семенов А. М. Соловьев Н. А. Чернопрудова Е. Н. Цыганков А. С.	2013
99	0.09%	Автоматизированная система симуляционного микроскопического 3D-моделирования транспортных потоков http://repo.ssau.ru/bitstream/Mezhdunarodnaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferenciya-Korolevskie-chteniya/Avtomatizirovannaya-sistema-simulyacionnogo-mikroskopicheskogo-3Dmodelirovaniya-transportnyh-potokov-79930/1/XV%20%D0%9a%D0%be%D1%80%D0%be%D0%bb%D0%b5%D0%b2%D1%81%D0%ba%D0%b8%D0%b5%20%D1%87%D1%82%D0%b5%D0%bd%D0%b8%D1%8f%202019%20%D0%a2%D0%be%D0%bc%201-541.pdf Авторы: Пупынин К. В., Головнин О. К.	2019
100	0.09%	https://postgraduate.tusur.ru/system/file_copies/files/000/004/361/original/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf	

№	Процент	Источник	Актуален на
101	0.09%	Способы и программные средства сравнения исполняемых файлов для их оперативной классификации https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/143941 Авторы: Антонов Алексей Евгеньевич	2013
102	0.09%	Модели и методика геоинформационной поддержки управления территориальной системой обеспечения безопасности электроснабжения региона https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100076434 Авторы: Полюхович Максим Алексеевич	2023
103	0.09%	Усовершенствование системы микропроцессорного регулирования технологическими параметрами хлебопекарной печи в ОАО «Вяземский хлебокомбинат Выпускная квалификационная работа https://lib.rucont.ru/efd/741057/info Авторы: Леднёва	2021
104	0.09%	Совершенствование управления малыми предприятиями легкой промышленности на основе Сбалансированной Системы Показателей https://dlib.rsl.ru/01004618770 Авторы: Ланикин, Алексей Игоревич	2010
105	0.09%	Повышение точности механической обработки на многофункциональном оборудовании на основе моделирования динамических погрешностей https://dlib.rsl.ru/01003160242 Авторы: Гаврилов, Виктор Александрович	2007
106	0.09%	Кредитная политика банка и модуль взаимодействия с реестром движимого имущества https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/32869/1/Vintsukevich_Kreditnaya.pdf Авторы: Винцукевич, Е. А.	2018

№	Процент	Источник	Актуален на
107	0.09%	Современные информационные технологии как средство повышения эффективности подготовки будущих менеджеров в вузах физической культуры https://dlib.rsl.ru/01003463250 Авторы: Орлова, Юлия Александровна	2009
108	0.09%	Разработка веб-сервиса для анализа уязвимостей юридического договора https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/35733/2020_403_galiullinao.pdf?sequence=1&isAllowed=y Авторы: Галиуллин, А. О.	2020
109	0.09%	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sistema-pravovoy-podderzhki-s-ispolzovaniem-neyronnyh-setey Авторы: Кириченко Е. В., Мартынов Б. В.	2024
110	0.09%	Разработка методов автоматической структуризации и дефрагментации изображений текстовых документов https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodov-avtomaticheskoy-strukturizatsii-i-defragmentatsii-izobrazheniy-tekstovyh-dokumentov Авторы: Горшков Д. А., Ершов Н. М.	2021
111	0.09%	МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В МОДЕЛИ НАУКАСТИНГА ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ https://cyberleninka.ru/article/n/metody-intellektualnogo-analiza-dannyh-v-modeli-naukastinga-opasnyh-yavleniy Авторы: Шершакова Анна Олеговна, Пархоменко Валерий Павлович	2021
112	0.09%	УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К МОБИЛЬНОМУ РОБОТУ https://cyberleninka.ru/article/n/udalennyy-dostup-k-mobilnomu-robotu Авторы: Баязитов Фанур Анурович, Юсупова Юлия Раилевна, Филиппов Владимир Николаевич, Альмухаметов Азат Ахатович	2023

№	Процент	Источник	Актуален на
113	0.09%	Формирование системы инвестиционной поддержки инновационных проектов в космической деятельности https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100063951 Авторы: Славянов Андрей Станиславович	2022
114	0.09%	Селекция овса на Северо-Востоке Нечерноземной зоны России https://dlib.rsl.ru/01000321725 Авторы: Баталова, Галина Аркадьевна	2000
115	0.09%	Нефтепродукты в почве: систематический анализ источников, компонентного состава и методов контроля (обзор литературы) https://lib.rucont.ru/efd/949251/info Авторы: Ибрагимова , Ушакова , Евсеева , Юдин , Водянова	2025
116	0.09%	Ученые записки Орловского государственного университета. No2 https://lib.rucont.ru/efd/760158/info	2023
117	0.09%	Ономастическое пространство древнерусских памятников письменности Киевской Руси https://dlib.rsl.ru/01004600747 Авторы: Соколова, Елена Николаевна	2010
118	0.09%	Аграрная наука 2025/11 https://lib.rucont.ru/efd/913065/info	2025
119	0.09%	Разработка препаратов пролонгированного действия на основе моксидектина для лечения паразитозов животных (токсические свойства, эффективность, фармакокинетика) https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100061948 Авторы: Арисова Гульнара Бакитовна	2022
120	0.09%	Куликова, Елена Юрьевна https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=6613019	

№	Процент	Источник	Актуален на
121	0.09%	Физические основы формирования кристаллов с дисклинационными дефектами и пентагональной симметрией в процессе электрокристаллизации меди https://dlib.rsl.ru/01002768867 Авторы: Воленко, Александр Павлович	2004
122	0.09%	Обычное право пермских народов в Российской империи XVIII–XIX вв.: историко-правовой аспект https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100006950 Авторы: Плоцкая Ольга Андреевна	2017
123	0.09%	Обоснование технологий упрочнения ППД на основе энергетической оценки качества поверхностного слоя https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100070675 Авторы: Соколов Вячеслав Дмитриевич	2022
124	0.09%	Система социальной защиты населения и методы ее совершенствования https://dlib.rsl.ru/01004974564 Авторы: Доев, Казбек Константинович	2011
125	0.09%	Протокол заседания комиссии по размещению заказа для муниципальных нужд по вопросу рассмотрения и оценки котировочных заявок по извещению № 000 о проведении запроса котировок https://pandia.ru/text/78/237/5461.php	
126	0.09%	Системы автоматизации расчетов машиностроительных конструкций в САПР https://studopedia.ru/2_34883_sistemi-avtomatizatsii-raschetov-mashinostroitelnih-konstruktsiy-v-sapr.html	2014
127	0.09%	Национальный Инвестиционный Совет (нис) общественное объединение, образованное в мае 2000 г – страница 19 https://do.gendocs.ru/docs/index-76161.html?page=19	2012

№	Процент	Источник	Актуален на
128	0.09%	Создание технологии упрочнения свободнодвижимися инденторами на базе энергетической оценки качества поверхностного слоя https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100073419 Авторы: Соколов Вячеслав Дмитриевич	2023
129	0.09%	Моделирование бизнес-процессов https://lib.rucont.ru/efd/774658/info Авторы: Кравченко А. В., Драгунова Е. В., Кириллов Ю. В.	
130	0.09%	Разработка автоматизированного рабочего места работника склада ОАО "Торговый дом "Гольдштейн" https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625a2ad69b5c43a89521206d26_1.html	2015
131	0.09%	ФУНКЦИИ ОТРАБОТКИ КД ИЗДЕЛИЙ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ https://elibrary.ru/item.asp?id=22867959 Авторы: Бахвалов Ю.О., Костюков В.Д., Сычёв В.Н.	2014
132	0.09%	Венчурный капитал и его роль в развитии инноваций Выпускная квалификационная работа https://lib.rucont.ru/efd/692599/info Авторы: Куличик Денис Григорьевич	2019
133	0.08%	http://konference.nvsu.ru/konffiles/360/CHast_4._Informacionnye_tehnologii.pdf	
134	0.08%	Привлечение и удержание представителей поколения Z в производственном секторе: магистерская диссертация по направлению подготовки: 38.04.03 Управление персоналом https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:24144 Авторы: Васильцова, Анна Юрьевна	2016
135	0.08%	Оценка готовности высшего учебного заведения к цифровой трансформации монография	2020

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://lib.rucont.ru/efd/922162/info Авторы: Долганова О. И., Мирзоян М. В., Сирбиладзе К. К.	
136	0.08%	Работа с объектами большого объема в MS SQL и ADO, Банк Рефератов https://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B00065F9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20MS%20SQL%20%D0%B8%20ADO.rtf.html Авторы: Alena, Банк Рефератов (с) 1998-2013	
137	0.08%	https://lgpu.org/data/docs/1706273405/m-e-dis.pdf	2023
138	0.08%	Анализ цифровых следов отдельных групп подростков в социальной сети "ВКонтакте" http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/11200/vkr.pdf?sequence=1&isAllowed=y Авторы: Берестов А. В., Журавлева В. В., канд. физ.-мат. наук, доцент	2021
139	0.08%	Nuclear Science and Instrumentation Newsletter No. 3, February 2022 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Newsletters/nsi-03.pdf Авторы: Nuclear Science and Instrumentation Newsletter No. 3	
140	0.08%	Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых активов https://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9583 Авторы: Дамодаран А.	2008
141	0.08%	VIII Международная научно практическая очно заочная конференция "ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ" https://kubstu.ru/data/celist/CEM2300.pdf	2024

№	Процент	Источник	Актуален на
142	0.08%	Организация инновационного высокотехнологичного промышленного производства http://eprints.tversu.ru/6683/1/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B2%D0%93%D0%A3.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%202016.%203.%20%D0%A1.%2083-91.pdf	2016
143	0.08%	СВЧ Металлургия https://cyberleninka.ru/article/n/svch-metallurgiya-1 Авторы: Абраменко Никита Сергеевич, Хайбулов Асхат Загидуллович	2014
144	0.08%	An efficient synthesis of a class of heterobifunctional photo-reactive crosslinkers, labels, and probes https://elibrary.ru/item.asp?id=599803 Авторы: Gano K.W., Monbouquette H.G., Myles D.C.	2001
145	0.08%	Сегментация изображений анатомической структуры сердца https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/61410/1/TPU939524.pdf Авторы: Гергет, Ольга Михайловна	2020
146	0.08%	Финансовый менеджмент 2025/7 https://lib.rucont.ru/efd/920417/info	2025
147	0.08%	Метод нейронных сетей для климатического прогнозирования водности Чернореченского водохранилища https://doi.org/10.33075/2220-5861-2021-2-16-28 Авторы: А. С. Лубков, Е. Н. Воскресенская	2021
148	0.08%	https://na-journal.ru/arhiv/11878-zhurnal-nauchnyj-aspekt-4-2024-tom47	2024
149	0.08%	АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ	2024

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-mashinnogo-obucheniya-dlya-prognozirovaniya-sprosa-na-tovary-i-uslugi Авторы: Антон Викторович Бондарь, Александр Сергеевич Астахов	
150	0.08%	Russian Technological Journal 2026/1 https://lib.rucont.ru/efd/931453/info	2026
151	0.08%	Производственная занятость работников сельскохозяйственных предприятий района https://dlib.rsl.ru/01000228955 Авторы: Якимова, Людмила Анатольевна	1999
152	0.08%	Основы экономики труда учеб. пособие https://lib.rucont.ru/efd/622176/info Авторы: Синянская Е. Р., Илышева Н. Н.	2017
153	0.08%	https://new.ras.ru/upload/iblock/f4c/zvl1n5pzjjdb66sbutiw8a613yv7a7hu.pdf	2022
154	0.08%	Энергоэффективность многосоплового РДТТ с некруглыми соплами https://dlib.rsl.ru/01004946474 Авторы: Кочетков, Андрей Олегович	2011
155	0.08%	Изготовление женского костюма эпохи бронзы на Южном Урале и рекомендации по его использованию на занятиях в экспозиции "Детский музей" https://diplomba.ru/work/100902	
156	0.08%	№1 https://lib.rucont.ru/efd/285238/info	2013
157	0.08%	Теория и применение инвариантных ортокорреляционных алгоритмов автозахвата направления по изображению в оптико-электронных	2009

№	Процент	Источник	Актуален на
		следящих системах https://dlib.rsl.ru/01004566250 Авторы: Гапон, Андрей Викторович	
158	0.08%	https://mgusit.mossport.ru/upload/Nauka/XVIII%20(20-21%20%D0%B%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf	
159	0.08%	Молекулярно-генетическое определение микобактерии туберкулеза у больных различными формами туберкулеза https://dlib.rsl.ru/01004665426 Авторы: Носова, Елена Юрьевна	2002
160	0.08%	Основы формирования содержания профессиональной подготовки рабочих полиграфического профиля https://dlib.rsl.ru/01000210263 Авторы: Андреева, Маргарита Васильевна	1999
161	0.08%	Первичный остеоартроз: клинико-патогенетическая взаимосвязь с артериальной гипертензией и прогнозирование сердечно-сосудистых нарушений https://dlib.rsl.ru/01005084556 Авторы: Алексенко, Елена Юрьевна	2011
162	0.08%	Денежная система Республики Узбекистан и пути ее регулирования https://bibliofond.ru/view.aspx?id=892093	2016
163	0.08%	Аутоперикардальная неокуспидизация аортального клапана у пациентов с узким фиброзным кольцом https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/180710 Авторы: Курасов Николай Олегович	2026
164	0.08%	Биоинформационный подход в диагностике и оценке эффективности использования методов восстановительной медицины	2011

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://dlib.rsl.ru/01004846947 Авторы: Еськов, Валерий Валериевич	
165	0.08%	Уголовно-правовая характеристика хулиганства https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/5996/1/NarkenbaevEE_2020.pdf Авторы: Narkenbaev, E. E., Наркенбаев, Е. Е.	2020
166	0.08%	Развитие исследовательской компетенции студентов техникума в условиях ранней профессионализации https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/181756 Авторы: Петрова Татьяна Львовна	2026
167	0.08%	Приметы орнитологического кода в современном русском языке: глубинные смыслы и способы их актуализации https://cyberleninka.ru/article/n/primety-ornitologicheskogo-koda-v-sovremennom-russkom-yazyke-glubinnye-smysly-i-sposoby-ih-aktualizatsii Авторы: Иванищева Ольга Николаевна, Лян Мэнцзе	2024
168	0.08%	Машинный перевод в эпоху цифровизации: новые практики, процедуры и ресурсы https://doi.org/10.18721/JHSS.14105 Авторы: Камшилова Ольга Николаевна, Беляева Лариса Николаевна	2023
169	0.08%	Актуальные проблемы российского менеджмента: Сборник трудов https://window.edu.ru/resource/886/56886/files/k_Bqkovskiy.pdf	
170	0.08%	https://ffkm.ru/upload/iblock/eec/pvmh19a083qj75ojak5f329xa205uv2l/Figurist_3_2024.pdf	
171	0.08%	Раздел сфер влияния в Тибете между Российской и Британской империями как составляющая Большой игры во Внутренней Азии http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/7908/vkr.pdf?sequence=1&isAllowed=y	2019

№	Процент	Источник	Актуален на
		Авторы: Торопов Владимир Дмитриевич, Лысенко Юлия Александровна, д-р ист. наук, профессор	
172	0.08%	https://top-technologies.ru/article/view?id=40497	
173	0.08%	СОЦИУМ НАУКА ИННОВАЦИИ https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-458-RF.pdf	2023
174	0.08%	США – общие сведения https://bibliofond.ru/view.aspx?id=59415	2005
175	0.08%	Разработка комплексной методики определения типов водноболотных угодий по многоспектральным разновременным космическим снимкам https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/180162 Авторы: Куен Динь Туен	2026
176	0.08%	Исследование профилей термокапиллярной деформации тонких слоев жидкости фотоадсорбционным методом https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/11709/1/Bakhareva_VKR.pdf Авторы: Бахарева, Е. С.	2017
177	0.08%	Особенности инициативности и ее развитие в старшем дошкольном возрасте https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100065518 Авторы: Кричевцова Екатерина Игоревна	2022
178	0.08%	Логистические стратегии реинжиниринга бизнес-процессов теплоэнергетического предприятия https://dlib.rsl.ru/01003399394 Авторы: Ситниченко, Павел Сергеевич	2007

№	Процент	Источник	Актуален на
179	0.08%	Нейросетевой метод управления адаптивной системой имитации физических нагрузок https://doi.org/10.14498/tech.2020.3.4 Авторы: Обухов А. Д., Сиухин А. А.	2020
180	0.08%	Организация PR-кампании на примере турфирмы "Pegas" https://bibliofond.ru/view.aspx?id=890225	2016
181	0.07%	Методы выпуклых и вогнутых опорных функций в задачах глобальной оптимизации https://dlib.rsl.ru/01004950378 Авторы: Хамисов, Олег Валерьевич	2010
182	0.07%	https://l.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/2930	2024
183	0.07%	"Экспериментальное исследование ультрахолодного газа ферми-атомов" https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/63814 Авторы: Турлапов Андрей Вадимович	2012
184	0.07%	Образ Великого Новгорода в общественной мысли России https://dlib.rsl.ru/01004854628 Авторы: Абраменко, Владимир Александрович	2010
185	0.07%	Примесные состояния меди в фосфиде индия https://dlib.rsl.ru/01000259581 Авторы: Сушков, Сергей Александрович	1999
186	0.07%	МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ https://doi.org/10.17586/2226-1494-2018-18-5-809-816 Авторы: Ким Ю. В.,Матвеева А. А.,Викснин И. И.	2018

№	Процент	Источник	Актуален на
187	0.07%	https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/262362/1/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf	
188	0.07%	Экономические перспективы комплексного использования углей низкой стадии метаморфизма https://dlib.rsl.ru/01002883344 Авторы: Артемьева, Наталья Павловна	2006
189	0.07%	https://dspace.spbu.ru/bitstreams/c19f55fd-f68d-46aa-80d8-7b4ae19094cf/download	
190	0.07%	Становление многопартийности на российском Дальнем Востоке, 1990–2005 годы https://dlib.rsl.ru/01003284573 Авторы: Иванова, Екатерина Юрьевна	2006
191	0.07%	Разработка технологии переработки тетраметилсилана в метилхлорсиланы https://dlib.rsl.ru/01003372517 Авторы: Тищенко, Владимир Викторович	2007
192	0.07%	http://www.vavt.ru/dissertsovet/site/Dissertation_Akhmadulina_TV/\$file/Dissertation_AkhmadulinaTV.pdf	
193	0.07%	Снайперские винтовки https://knowledge.allbest.ru/war/3c0a65635a2ad69a5c53a89421206c26_0.html	2015
194	0.07%	Создание аэрозоля мелкодисперсных электростатически заряженных частиц и его применение в технологических процессах https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100005213 Авторы: Степкина Мария Юрьевна	2016
195	0.07%	Разработка сайта аренды вещей	2020

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/38597/2020_462_gybaidulinar.pdf?sequence=1&isAllowed=y Авторы: Губайдуллин, А. Р.	
196	0.07%	Взаимодействие культурных картин мира как фактор, определяющий развитие значения и формы заимствованного слова https://dlib.rsl.ru/01004928359 Авторы: Шмунер, Александра Семеновна	2011
197	0.07%	http://imli.ru/images/Diss_2017_Sorokina/avtoref.pdf	
198	0.07%	https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/5373	2024
199	0.07%	Локализация человека в кадре видеопотока с использованием алгоритма на основе растущего нейронного газа и нечёткого вывода http://repo.ssau.ru/bitstream/Zhurnal-Komputernaya-optika/Lokalizaciya-cheloveka-v-kadre-videopotoka-s-ispolzovaniem-algoritma-na-osnove-rastushego-neironnogo-gaza-i-nechetkogo-vyvoda-65869/1/410106.pdf Авторы: Амосов, О. С.; Иванов, Ю. С.; Жиганов, С. В.	2017
200	0.07%	Информационные технологии 2024/1 https://lib.rucont.ru/efd/923873/info	2024
201	0.07%	Технология заканчивания скважин с формированием защитных экранов в продуктивных пластах https://dlib.rsl.ru/01002658262 Авторы: Хузин, Ринат Раисович	2003
202	0.07%	Фрактальные методы выявления скрытой регулярности в эрозионном расчленении поверхности https://dlib.rsl.ru/01004739372 Авторы: Чупикова, Светлана Алексеевна	2010

№	Процент	Источник	Актуален на
203	0.07%	https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/27964/2019_244_kuzinmv.pdf?sequence=1	
204	0.07%	http://sovet.vniigim.ru/download/kravchenko_autoref.pdf	
205	0.07%	Разработка методик и расчеты нестационарных процессов тепломассопереноса в элементах энергооборудования https://dlib.rsl.ru/01002737870 Авторы: Андрейко, Наталья Геннадьевна	2004
206	0.07%	Педагогические условия формирования коммуникативных навыков в процессе создания репродуктивных жанров у учащихся начальных классов https://bibliofond.ru/view.aspx?id=515757	2011
207	0.07%	Финансовый анализ предприятия на примере ОАО "Транснефть" https://bibliofond.ru/view.aspx?id=44325	2005
208	0.07%	О природе аномальных образований в полярных районах Луны и Меркурия https://dlib.rsl.ru/01002631667 Авторы: Козлова, Екатерина Анатольевна	2004
209	0.07%	Выращивание молоди различных видов осетровых рыб в прудах Краснодарского края https://diplomba.ru/work/41229	
210	0.07%	Автоматизированная система морфологического синтеза оптико-электронных приборов https://dlib.rsl.ru/01003315861 Авторы: Коптелова, Ирина Александровна	2007
211	0%	Обработка данных в Python. Основы работы с библиотекой Pandas: учебно-методическое пособие	2022

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://lib.rucont.ru/efd/822634/info Авторы: Тазиева , Титов	
212	0.07%	Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики. Материалы 3-й научно-практической internet-конференции. 20-21 февраля 2014 г. https://window.edu.ru/resource/297/80297/files/sbornik2014.pdf	
213	0.07%	Финансовый анализ предприятия на примере ОАО "Транснефть" https://diplomba.ru/work/64443	
214	0.07%	Синтез и каталитические свойства дифосфиновых лигандов на основе 2,3-дигидроиндено[2,1-b]фосфолов и дитиофенов https://dlib.rsl.ru/01002294782 Авторы: Чевыкалова, Марина Николаевна	2002
215	0.07%	Разработка системы отображения данных для анализа сегментов пользователей социальной сети ВКонтакте: магистерская диссертация по направлению подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:24585 Авторы: Баранов, Вадим Витальевич, Тутунарь, Кристиан Геннадьевич	2025
216	0.07%	Технология и методы программирования. Основные понятия и подходы https://studopedia.ru/18_64170_tehnologiya-i-metodi-programmirovaniya-osnovnie-ponyatiya-i-podhodi.html	2015
217	0.07%	Имитационное моделирование нерегулярного волнения для программ динамики морских объектов https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/2593686001 Авторы: Ганкевич Иван Геннадьевич	2018
218	0.07%	ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ СИНОПТИЧЕСКИХ ДАННЫХ	2015

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://ics.pnu.edu.ru/media/2015/N45_07.pdf Авторы: Бобков В. А., Мельман С. В., Черкашин А. С.	
219	0.07%	Программные продукты и системы 2023/1 https://lib.rucont.ru/efd/903003/info	2023
220	0.07%	<a %d0%e8%f8%ea%f3%f6%e8%ff%20%c2._%20%cf%f0%ee%e3%f0%e0%ec%ec%e8%f0%f3%e9%20&%20%f2%e8%ef%e8%e7%e8%f0%f3%e9.(2021).pdf"="" biblioteka_programmista"_(seriya)="" href="http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/">http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/"Biblioteka_programmista"_(seriya)/%d0%e8%f8%ea%f3%f6%e8%ff%20%c2._%20%cf%f0%ee%e3%f0%e0%ec%ec%e8%f0%f3%e9%20&%20%f2%e8%ef%e8%e7%e8%f0%f3%e9.(2021).pdf	
221	0.07%	Автоматизированное формирование образовательных видеоматериалов на основе модульной системы цифрового двойника преподавателя https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannoe-formirovanie-obrazovatelnyh-videomaterialov-na-osnove-modulnoy-sistemy-tsifrovogo-dvoynika-prepodavatelya Авторы: Леонов Александр Георгиевич, Мащенко Кирилл Алексеевич, Мартынов Николай Сергеевич, Пчелин Константин Константинович, Шляхов Артем Вячеславович	2025
222	0.07%	Современные методы и средства проектирования информационных систем: учебное пособие https://lib.rucont.ru/efd/558906/info Авторы: Деменков М. Е., Деменкова Е. А.	2015
223	0.06%	http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7459	2016
224	0.06%	РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ ФИТНЕС БРАСЛЕТА" https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-informatsionnoy-sistemy-obrabotka-i-analiz-dannyh-fitness-brasleta Авторы: Оксанич Елена Анатольевна, Рыбьянцева Мария Сергеевна, Мозговая Анастасия Александровна	
225	0.06%	Су (округ, Северная Дакота)	

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=3189277	
226	0.06%	Тулуксак (Аляска) https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=7040915	
227	0.06%	Множественные костные кисты, вызванные приемом лефлуномида, у пациентки с ревматоидным артритом https://elibrary.ru/item.asp?id=36447706 Авторы: Алексеева Л.И., Кашеварова Н.Г., Таскина Е.А., Сигидин Я.А.	2018
228	0.06%	Статистика для тех, кто (думает, что) ненавидит статистику https://lib.rucont.ru/efd/795359/info Авторы: Салкинд	2020
229	0.06%	KAN: Kolmogorov Arnold Networks https://habr.com/ru/articles/856776/	
230	0.06%	Семиотическая модель управления распределением ресурсов в отрасли (на примере отрасли заготовок ГССР) https://dlib.rsl.ru/01004029126 Авторы: Нарешелашвили, Гулбат Георгиевич	1984
231	0.06%	http://db1.plagiat.uz/documents/2283edd358f2361fcce22e5b7c668f40703417fc64d03479867437032c60b0aa	
232	0.06%	Компьютерное моделирование: Методические указания к выполнению лабораторных работ https://window.edu.ru/resource/641/78641/files/itmo896.pdf	
233	0.06%	http://polygraphy.academic.ru/5056/Data_set	2016
234	0.06%	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПРИ ПОМОЩИ АНАЛИЗА ЛАНДШАФТА ФУНКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	2024

№	Процент	Источник	Актуален на
		https://izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn/article/view/940/1126 Авторы: М. В. Пикалов, А.М. Письмеров	
235	0.06%	Как разрабатывали модели замены фона для видеосозвонов в SaluteJazz https://habr.com/ru/companies/jugru/articles/834546/	
236	0.06%	Аппроксимация задач фильтрации в анизотропных средах на нерегулярных сетках https://dlib.rsl.ru/01004852509 Авторы: Мельниченко, Никита Сергеевич	2011

ВВЕДЕНИЕ

Футбол уже давно перестал быть исключительно спортивным зрелищем, превратившись в глобальную экономическую экосистему. Футбольный трансферный рынок является одним из наиболее развивающихся сегментов мировой спортивной индустрии.³⁹ За последние два десятилетия объем трансферных операций, связанных с переходами игроков между клубами, значительно вырос. По данным Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), совокупная стоимость трансферов в пяти ведущих европейских лигах в 2023 году превысила 9 миллиардов евро, а число международных переходов достигло рекордных показателей. В этих условиях точная и объективная оценка стоимости футболиста приобретает критическое значение — для клубов, стремящихся к эффективному управлению своими бюджетами, и для агентов, обеспечивающих информационную поддержку переговорных процессов.

Тем не менее, решения относительно стоимости игроков по-прежнему основываются на экспертных оценках и интуитивных суждениях. Это влечёт за собой значительные финансовые риски и снижает эффективность распределения ресурсов.⁵³ Ошибка в оценке стоимости даже одного игрока может обернуться для клуба убытками в десятки миллионов евро. В связи с этим возникает потребность в инструменте, способном давать обоснованное прогнозирование трансферной стоимости на основе имеющихся о нём данных.

Цель настоящей работы — разработка модели оценки стоимости футбольных трансферов, на основе игровой активности и физических характеристик игроков с использованием методов машинного обучения.

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:

- изучить предметную область и выявить ключевые факторы, влияющие на трансферную стоимость;

- изучить существующие решения и подходы в области спортивной аналитики;
- сформировать исследовательскую задачу, определить цели, критерии успешности, требования, ограничения и допущения;
- выполнить сбор, очистку и предобработку данных;
- спроектировать и рассчитать новые аналитические признаки;
- обучить модели машинного обучения с оптимизацией гиперпараметров;
- провести сравнительный анализ эффективности нескольких алгоритмов машинного обучения;
- протестировать разработанную модель на реальных трансферах.

Объектом исследования выступает процесс формирования стоимости игроков на рынке трансферов.

Предметом исследования является математическая модель прогнозирования трансферной стоимости, на основе характеристик игровой активности, физических параметров и контекстных факторов.

В работе использованы следующие методы исследования: анализ и синтез информации, математическое моделирование, методы машинного обучения (гребневая регрессия, Lasso, случайный лес, градиентный бустинг), кросс-валидация на временных рядах, а также оценка важности признаков.

Практическая значимость работы заключается в создании автоматизированного инструмента, способного снизить субъективность при оценке футболистов и минимизировать финансовые риски клубов при заключении контрактов. Разработанная модель может служить поддержкой принятия решения для спортивных аналитиков, скаутских служб и футбольных агентов для получения независимой и обоснованной оценки рыночной стоимости игрока.

В Приложении А представлен графический материал (презентация) выпускной квалификационной работы.⁵⁵ Приложение Б содержит подробные листинги основных модулей программной реализации.

В процессе написания выпускной квалификационной работы автор руководствовался следующими нормативными актами:

1. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями, в действующей редакции с 26.11.2024).
2. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изменениями на 31.07.2025).
3. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с изменениями на 23.07.2025).
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями на 09.02.2026).
6. Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
7. СанПиН 1.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика предметной области

Футбольный трансферный рынок представляет собой сложную систему, объединяющую спортивные, экономические и управленческие процессы. Клубы передают права на игроков за определённую плату, размер которой должен отражать не только текущую, но и будущую ценность игрока для покупающего клуба. В отличие от финансовых рынков, стоимость футболиста определяется не только статистическими показателями. Существенную роль при определении ценности игрока играют такие факторы, как его возраст, физическое состояние, уровень лиги, позиция на поле, срок действия контракта, медийная активность, а также внешние рыночные условия [1.1, 1.2]. Понимание этих факторов является нужным шагом для построения прогностической модели.

В рамках предметной области рассматриваются следующие основные вопросы:

- экономическая суть рынка трансферов;
- классификация факторов, влияющих на формирование трансферной стоимости футболиста;
- возрастные изменения стоимости и пик карьеры футболистов;
- особенности стоимости игроков;
- влияние травм на рыночную стоимость футболистов;
- учёт времени и инфляции.

Требуется детально рассмотреть текущее состояние трансферного рынка, выявить ключевые закономерности его функционирования и определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на стоимость игроков, что позволит в дальнейшем формализовать задачу моделирования.

1.1.1 Анализ текущего состояния предметной области

Современный футбольный трансферный рынок сформировался под влиянием ряда экономических институциональных изменений. Одним из наиболее значимых событий стало «дело Босмана» — судебное решение, вынесенное Европейским судом в 1995 году. Это решение позволило футболистам переходить в другие клубы без выплаты компенсации после истечения срока действия контракта, что фактически либерализовало трансферный рынок и изменило принципы оценки стоимости игроков [1.3].

Начиная с конца 1990-х годов, объём трансферных сделок начал стремительно расти. Этому способствовало увеличение доходов клубов от продажи прав на трансляции, спонсорских контрактов и коммерческой деятельности. В результате футбол превратился в высококонкурентную индустрию, где стоимость игроков стала измеряться десятками и даже сотнями миллионов евро.

На ранних этапах основным инструментом оценки футболистов выступало экспертное мнение скаутов и тренеров. Анализ основывался преимущественно на просмотре матчей, личных наблюдениях и профессиональном опыте специалистов. Однако по мере накопления статистической информации подходы к оценке начали меняться. Развитие спортивной аналитики приобрело особую динамику после успеха концепции "moneyball", впервые применённого в бейсболе. Эта концепция подразумевает систематическое использование статистических данных для оценки эффективности игроков и принятия решений по составу и трансферам. Впоследствии аналогичные методы были активно внедрены и в футболе: ведущие европейские клубы начали инвестировать в создание аналитических отделов, специализирующихся на обработке данных и выявлении недооценённых игроков.

Всю совокупность факторов, определяющих стоимость футболиста, можно агрегировать в несколько групп, как показано в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Ключевые факторы, определяющие стоимость футболиста

Группа факторов	Примеры показателей	Характер влияния
Игровые показатели	Голы, голевые передачи, количество и точность передач, отборы, сэйвы (для вратарей)	Прямая связь
Физические данные	Возраст, рост, выносливость, скорость	Нелинейная зависимость (пик в 24-27 лет)
Контрактный статус	Оставшийся срок контракта, заработная плата	Короткий контракт снижает цену
Рыночные условия	Год трансфера, уровень лиги, экономическая ситуация	Влияют на общий уровень цен
Субъективные факторы	Медийность, популярность в соцсетях	Могут создавать спекулятивный спрос
Травматичность	Количество и тяжесть травм, пропущенные дни	Отрицательное влияние на стоимость

Анализ рыночных данных наглядно демонстрирует, что стоимость футболиста не является постоянной величиной. Она может стремительно взлететь после успешного сезона или яркого выступления на международном турнире. В то же время цена может резко упасть из-за длительного отсутствия игровой практики или получения серьезной травмы.

Пик рыночной стоимости игрока обычно приходится на возраст 24-27 лет, после чего она начинает снижаться. Это объясняется естественными физиологическими причинами, снижаются показатели скорости и выносливости, увеличивается время восстановления после нагрузок и повышается риск получения травм. Для вратарей и защитников этот пик смещен на 2-3 года вперед, что следует учитывать при построении модели.

Условия контракта обеспечивают одной из сторон переговорной преимущество: чем меньше времени остаётся до его истечения контракта, тем слабее позиция клуба-продавца и тем выше вероятность снижения цены. Кроме того, на рынок влияют субъективные и спекулятивные факторы, такие как популярность в СМИ и социальных сетях, активность агентов, а также личные предпочтения тренеров и руководства клуба [1.4-1.6].

Таким образом, трансферный рынок представляет собой сложную совокупность игровой статистики, возрастных тенденций, условий контракта и внешних экономических потрясений [1.7].

1.1.2 Выявление основных проблем и ограничений

При разработке модели стоит учесть ряд проблем и ограничений, которые могут оказать влияние на её качество и применимость. К основным проблемам и ограничениям можно отнести следующие:

91. Проблема неполноты данных. Открытые источники содержат не всю информацию. Статистика по молодым игрокам из академий или футболистам из менее престижных лиг часто отсутствует. Источники предоставляют общую статистику по матчам, но не имеют продвинутых метрик, таких как xG (ожидаемые голы), xA (ожидаемые передачи), PPDA (интенсивность прессинга) и другие показатели, которые можно найти лишь в коммерческих продуктах.
2. Необходимость учёта выбросов и аномалий в футбольных трансферах. Трансферы топ-звезд формально являются выбросами с точки зрения статистики, но содержат важную информацию о рынке. Их исключение привело бы к неспособности модели адекватно оценивать элитных игроков.
3. Временная нестабильность рынка. Трансферные суммы, считавшиеся рекордными в 2018 году, сегодня могут сильно упасть. Это связано не только с общей инфляцией, но и с изменением структуры рынка, появлением новых источников доходов у клубов, а также глобальными кризисными явлениями (пандемия COVID-19), которые вызвали резкую просадку рынка. Модель должна быть чувствительна к временным эффектам. 131
4. Ограниченность размера выборки. Общее количество трансферов в европейском футболе измеряется тысячами, но многие из них — бесплатные переходы, арендные соглашения или мелкие сделки. Выборка трансферов с известными суммами ограничена, что создает проблемы для обучения моделей, требующих больших объемов данных.

5. Субъективные оценки. На цену игрока влияют не только показатели игры, но и работа агентов, популярность в социальных сетях, успешное выступление на крупном турнире, личные предпочтения руководства. Цена может отклоняться от рыночной стоимости.
6. Сложность оценки физического состояния. Травмы игрока влияют на его будущую стоимость и карьеру. Необходимо учитывать не только количество пропущенных дней, но и характер травм.

Перечисленные проблемы и ограничения необходимо учитывать при построении модели. Поэтому возникает необходимость в очистке данных, обработке пропусков и выбросов, а также в использовании методов, устойчивых к неоднородности данных.

1.2 Обзор существующих решений

В настоящее время стоимость футболистов оценивается разными способами: экспертными, статистическими и алгоритмическими. Для объективной оценки надлежит провести сравнительный анализ, позволяющий выявить сильные и слабые стороны для каждого подхода.

26

1.2.1 Сравнительный анализ существующих решений

Экспертный подход является широко распространенным в футбольных клубах. Скауты, спортивные директора, тренеры и агенты оценивают футболистов, опираясь на многолетний опыт и профессиональную интуицию. Самой известной платформой для коллективной экспертной оценки является Transfermarkt. Она основывается на обсуждении между зарегистрированными пользователями (аналитики, скауты, эксперты), которые обсуждают спортивные достижения, перспективы, стиль игры, лидерские качества, чтобы вынести

окончательный вердикт о стоимости [1.8]. Формально рейтинг Transfermarkt можно представить как функцию от множества экспертных оценок:

$$V = g(E_1, E_2, \dots, E_k), \quad (1.1)$$

где E_i — экспертные баллы по различным критериям, отражающие субъективные оценки специалистов.

Главным преимуществом экспертного подхода считается учет психологии, совместимости с тактикой и потенциала игрока. Однако субъективность создает проблемы, так как мнения о конкретном игроке могут отличаться.

Статистический подход реализован в исследовательском центре CIES Football Observatory [1.9]. Ими была разработана эконометрическая модель, основанная на множественной линейной регрессии. Модель учитывает такие факторы, как возраст, срок действия контракта, уровень лиги и игровую статистику. Преимущество подхода в том, что модель выдает оценку в евро и делает это автоматически и регулярно.

Модель описывается уравнением множественной линейной регрессии:

$$V = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_j + \varepsilon, \quad (1.2)$$

где X_j — признаки игрока;

β_j — параметры модели;

ε — случайная ошибка.

Алгоритмический подход опирается на методы машинного обучения, такие как случайный лес, градиентный бустинг. Эти методы способны выявить сложные нелинейные закономерности и взаимодействия признаков. [1.10-1.12]. Потенциал точности у таких моделей выше, чем у линейных моделей. Однако требуют большого объёма данных, при малом размере выборки возрастает риск

переобучения, а также сложность интерпретации результатов.⁹⁵ Необходимо правильно настроить гиперпараметры модели. Модели могут быть чувствительны к шуму и выбросам в данных.⁹⁷

1.2.2 Выявление недостатков и ограничений аналогов

Каждое из рассмотренных решений, будь то экспертные или статистические методы, имеет свои недостатки. Процесс формирования оценок на платформе Transfermarkt занимает время, а обновления происходят редко, что может приводить к отставанию оценок от реальной формы игрока. Кроме того, не исключена предвзятость экспертов, которые могут симпатизировать определённым клубам, что искажает оценки, и не всегда следят за изменениями формы игрока.

Статистическая модель CIES, основанная на линейной регрессии, склонна переоценивать стоимость игроков из высших чемпионатов и недооценивать талант футболистов из менее известных лиг. Её главный недостаток — неспособность учитывать нелинейные эффекты. Это соотносится с линейностью зависимостей и ограниченным набором факторов.⁷¹ Модель плохо справляется со сложными взаимодействиями. Например, влияние травмы на стоимость 20-летнего и 32-летнего футболиста существенно различается, что линейная модель не может учесть.

Для наглядности ключевые достоинства и недостатки двух решений приведены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Плюсы и минусы существующих решений

Критерий	Экспертный подход (Transfermarkt)	Статистическая модель (CIES)
Достоинства	Учет не формализуемых качеств (лидерство, медийность)	Отсутствие эмоциональной привязанности
Недостатки	Предвзятость экспертов к топ-лигам	Плохая работа со сложными взаимодействиями признаков

Вследствие этого нужно создать модель, которая сочетала бы в себе объективность, способность учитывать нелинейность, высокую точность и интерпретируемость, а также устойчивость к выбросам.

1.3 Формулировка исследовательской задачи модели

На основании проведённого анализа предметной области и существующих решений переходим к постановке задачи. Данный этап позволяет задать направление дальнейшей работы и определить ключевые моменты, которым должна соответствовать разрабатываемая модель. Корректно сформулированная задача определяет выбор математического аппарата, критерии оценки успешности решения и ограничения, в рамках которых модель будет разрабатываться и применяться.

1.3.1 Определение целей, задач и критериев успешности решения

Цель работы состоит в том, чтобы создать модель прогнозирования стоимости футболистов, которая на основе вектора признаков игрока выдаёт оценку его ожидаемой трансферной стоимости в евро с минимальной средней абсолютной ошибкой. Для этого сформированы следующие задачи: от загрузки и очистки данных до сравнительного анализа алгоритмов и интерпретации результатов [1.13]. Поскольку стоимость трансфера является непрерывной величиной, задача относится к классу регрессионных; использование классификации в данном контексте нецелесообразно, так как нас интересует точечный прогноз денежной суммы.

Задача ставится следующим образом. Пусть задан обучающий набор данных.

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n, \quad (1.3)$$

где x_i — вектор признаков игрока (возраст, позиция, год и так далее);

y_i — трансферная стоимость.

Необходимо построить функцию:

$$f: X \rightarrow Y, \quad (1.4)$$

которая будет предсказывать стоимость по этим признакам, минимизирующую ошибку прогноза.

Важно разграничить функциональные роли различных метрик в исследованиях:

1. Функция потерь — это цель оптимизации в процессе обучения модели. **Используется среднеквадратичная ошибка (MSE) между логарифмом прогноза и логарифмом факта.**⁵⁹ Логарифмирование необходимо для стабилизации дисперсии и уменьшения влияния выбросов (дорогих трансферов).
2. Метрика для отбора модели на этапе кросс-валидации и подбора гиперпараметров необходимо выбрать наилучшую модель. Для этого используется коэффициент детерминации (R^2). Эта метрика инвариантна к масштабу целевой переменной и позволяет сравнивать качество моделей, обученных на разных подмножествах данных.
3. Метрики итоговой оценки: окончательное качество лучшей модели на отложенной тестовой выборке производится с помощью трёх метрик. Каждая из них показывает разные аспекты качества прогноза:
 - **MAE** (средняя абсолютная ошибка в евро) показывает, на сколько в среднем прогноз отклоняется от реальной цены:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad (1.5)$$

- R^2 (коэффициент детерминации) показывает, какую долю дисперсии целевой переменной объясняет модель. $R^2 \geq 0,5$ означает, что модель даёт информацию о разбросе цен:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad (1.6)$$

- $MAPE$ средняя относительная ошибка в процентах показывает, на сколько процентов в среднем прогноз отклоняется от реальной стоимости:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|. \quad (1.7)$$

Обучение моделей сводится к минимизации регуляризованной квадратичной функции потерь на логарифмированной целевой переменной:

$$\min_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n (\ln(1 + y_i) - f(x_i))^2 + \lambda * R(f), \quad (1.8)$$

где $\mathcal{F}$ — класс допустимых моделей (линейные функции, ансамбли решающих деревьев);

$R(f)$ — регуляризационный член (L2 или L1-штраф для линейных моделей);

λ — коэффициент регуляризации.

1.3.2 Формализация требований к разрабатываемому решению

Требования к модели делятся на функциональные и нефункциональные. Функциональные требования описывают, что именно должно делать решение, а нефункциональные требования описывают насколько хорошо и при каких условиях оно это делает.

Функциональные требования включают:

- приём структурированных данных об игроке, включающих возраст, позицию, рост, игровую статистику, рыночную стоимость и другие характеристики;
- предобработку признаков: масштабирование числовых переменных, заполнение пропущенных значений, логарифмирование целевой переменной;
- выдачу прогноза в евро;
- расчёт и визуализацию важности признаков для интерпретации модели.

Нефункциональные требования задают качественные характеристики модели:

- коэффициент детерминации R^2 на отложенной тестовой выборке должен быть не менее 0,5, что подтверждает способность модели объяснять значимую долю вариации стоимости;
- модель должна быть интерпретируемой, то есть позволять оценить вклад каждого признака в прогноз;
- воспроизводимость результатов обязана гарантировать фиксацию случайного состояния;
- устойчивость к выбросам обеспечивается логарифмической трансформацией целевой переменной и применёнными методами предобработки данных.

Сформулированные требования образуют основу для выбора алгоритмов машинного обучения и построения модели, способной решать задачу прогнозирования трансферной стоимости с заданным уровнем качества.

1.3.3 Определение ограничений и допущений

При разработке модели принимаются следующие допущения:

- используются только открытые данные;
- рассматриваются только платные переходы;
- анализируется только базовая стоимость трансфера;
- все финансовые показатели приводятся к евро;
- инфляция футбольного рынка учитывается через признак «год сезона» и строгое разделение выборки по времени (обучение данных до 2021 года, тестирующие данные на последующие сезоны).

Ограничения:

- модель не учитывает, как проходила конкретная сделка;
- модель не учитывает рыночные аномалии (пандемия COVID-19);
- модель работает только на тех данных, на которых обучилась;
- отсутствуют продвинутое метрики (xG, xA), которые могли бы повысить точность оценки игровой активности.

Сформулированная задача позволяет перейти к практическому построению модели оценки стоимости футбольных трансферов.

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Анализ и характеристика входных данных

Необходимо подробно рассмотреть используемые источники данных, их структуру и особенности, что позволит определить возможности и ограничения дальнейшего анализа. Особое внимание уделяется этапам предобработки, без которых невозможно построение надёжной модели, поскольку в наборах данных присутствуют пропуски, выбросы и несогласованности, требующие корректной обработки.

2.1.1 Описание источников и форматов данных

Источником данных является датасет "Football Datasets", доступный на платформе Kaggle [2.1]. Датасет включает шесть реляционных таблиц в формате csv, связанных через идентификатор игрока (player_id). Характеристики таблиц приведены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Характеристики исходных таблиц датасета

Название файла	Количество строк	Количество столбцов	Описание
transfer_history.csv	1 101 440	10	История трансферов игроков
player_profiles.csv	92 671	34	Профили игроков (дата рождения, позиция и др.)
player_market_value.csv	901 429	3	Динамика рыночной стоимости
player_performances.csv	1 878 719	20	Детальная игровая статистика по сезонам
player_injuries.csv	143 195	7	Данные о травмах игроков
player_national_performances.csv	92 701	9	Статистика выступлений за сборную

Основной таблицей является transfer_history, каждая запись в которой представляет собой отдельный трансфер. Объединение таблиц производилось по идентификатору игрока с использованием операций [2.2]. В результате получается одна большая таблица, содержащая 39 997 записей о трансферах с 1973 по 2026 год. Схема связей между таблицами представлена на ER-диаграмме (Рисунок 2.1).




Рисунок 2.1 — ER-диаграмма исходных таблиц

Итоговая таблица содержит следующие поля:

- идентификатор игрока (player_id — int);
- возраст на момент трансфера (age — int);
- квадрат возраста (age_squared — int);
- рост (height — float);
- позиция на поле (position_simple — object);
- тип трансфера (transfer_type — object);
- год перехода (season_year — int);
- стоимость сделки (transfer_fee — int) — целевая переменная;
- логарифмированная стоимость сделки (log_fee — float) — используется в качестве целевой переменной;
- рыночная стоимость, на момент, ближайший к дате трансфера (market_value — float);
- логарифм рыночной стоимости (market_value_log — float);
- суммарное количество голов за последние два сезона (goals_last_2y — int);
- суммарное количество голевых передач за последние два сезона (assists_last_2y — int);
- общее количество сыгранных минут за последние два сезона (minutes_played_2y — int);
- количество жёлтых карточек (yellow_cards_last_2y — int);
- количество красных карточек (direct_red_cards_last_2y — int);
- вторые жёлтые карточки (second_yellow_cards_last_2y — int);
- автоголы (own_goals_last_2y — int);
- пропущенные голы (goals_conceded_last_2y — int);
- общее количество пропущенных дней из-за травм (injury_days — int);
- общее количество голов за сборную (national_goals — int).

Целевая переменная — стоимость трансфера в евро (transfer_fee).

Распределение трансферных сумм неравномерно и имеет выраженную

правостороннюю асимметрию: большинство сделок стоят недорого, а остальные сделки стоят очень дорого. Это создает трудности при обучении модели, поэтому применяется логарифмическое преобразование ($\log_fee$) для нормализации распределения и улучшения сходимости алгоритмов обучения [2.3].

2.1.2 Методы предобработки и очистки данных

Предобработка данных осуществлялась в несколько этапов.

Этап 1. Очистка данных, фильтрация и приведение типов.

- преобразование денежных значений в формат float, даты — в datetime;
- исключаются бесплатные трансферы, поскольку нулевая стоимость искажает обучение;
- из поля season извлечён год начала сезона.

Этап 2. Логарифмическое преобразование целевой переменной. Большинство трансферов составляет суммы до нескольких миллионов евро, тогда как дорогие трансферы являются редкими выбросами. Для улучшения свойств распределения и повышения качества обучения моделей применяется логарифмическое преобразование по формуле:

$$y' = \ln(y + 1), \quad (2.1)$$

где y — фактическая сумма трансфера в евро;

y' — логарифмированная целевая переменная.

Константа 1 добавляется для избежания нулевых значений. Это позволило приблизить распределение к нормальному и уменьшить влияние выбросов.

Этап 3. Обработка пропусков. Для числовых признаков, где пропуски могут означать отсутствие события (игрок не выступал за сборную или не имел травм), применялось заполнение нулём. Для категориальных признаков заполняем модой. Пропуски в рыночной стоимости, заполнялись медианой

отдельно по каждой группе, сформированной на основе комбинации, позиция — возрастная группа. Детализация заполнения пропусков приведены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Стратегии обработки пропущенных значений

Признак	Доля пропусков	Метод заполнения	Обоснование
market_value	32,9 %	Медиана по группе	Сохраняет структуру данных
injury_days	0 %	0	Отсутствие травм
national_goals	32,0 %	0	Игрок не привлекался в сборную

Этап 4. Интеграция данных. Рыночная стоимость присоединялась с помощью `pd.merge_asof`, который подбирает ближайшую предшествующую запись, не заглядывая в будущее [2.4]. Игровая статистика агрегировалась за два полных сезона до даты трансфера.

Этап 5. Формирование производных признаков.

Для повышения прогнозной способности модели добавляются дополнительные метрики:

- результативность за 90 минут, позволяющая сравнивать игроков с разным игровым временем, считается по формуле:

$$goalsassistsper90 = \frac{goals + assists}{\left(\frac{minutes}{90}\right) + 10^{-5}}, \quad (2.2)$$

где *goals* — количество всех голов;

assists — количество голевых передач;

minutes — количество сыгранных минут в матче.

- голы без учета пенальти:

$$nonpenaltygoals = goals - penaltygoals, \quad (2.3)$$

где *goals* — общее количество голов;

penaltygoals — количество голов с пенальти;

- коэффициент «сухих» матчей для вратарей и защитников:

$$clsheetratio = \frac{clsheet}{goalsconceded + 1}, \quad (2.4)$$

где *clsheet* — количество матчей, в которых команда не пропустила ни одного гола;

goalsconceded — общее количество голов, которые команда позволила сопернику забить.

Травматичность рассчитывалась как сумма дней, пропущенных игроком до момента сделки, что показывает его физическую надёжность.

2.1.3 Оценка качества и репрезентативности данных

Для оценки качества и репрезентативности данных проводился анализ распределений основных характеристик игроков и трансферных сумм [2.5, 2.6]. При этом роль подобных метрик в оценке рыночной стоимости футболистов рассматривалась в работе [2.7].

На Рисунке 2.2 представлено распределение игроков по возрастным группам. Видно, что основная масса игроков находится в диапазоне от 22 до 30 лет. Это пик карьеры, когда спрос на игроков максимален. Медианный возраст составляет 24 года. 226 молодых (до 20 лет) и возрастных игроков (старше 33 лет) заметно меньше.




Рисунок 2.2 — Распределение игроков по возрасту

На Рисунке 2.3 представлено распределение трансферов по позициям игроков. Наибольшее число переходов совершается среди центральных нападающих, защитников и полузащитников. Вратари представлены наименьшим количеством трансферов, так как клубы редко меняют вратарей по сравнению с полевыми игроками.



Рисунок 2.3 — Распределение игроков по позициям

На Рисунке 2.4 представлено распределение трансферных сумм. Гистограмма имеет правостороннюю асимметрию, большинство наблюдений сконцентрировано в области малых значений, основная масса трансферных сделок совершается на суммы до 10 миллионов евро. Дорогие трансферы (свыше 30 миллионов евро) являются редкими.




Рисунок 2.4 — Распределение трансферных сумм

После применения формулы (2.1), на Рисунке 2.5 представлено логарифмическое преобразование сумм трансферов, которое позволяет привести распределение к виду, близкому к нормальному, что улучшает сходимость алгоритмов обучения и уменьшает влияние выбросов.




Рисунок 2.5 — Распределение трансферных сумм после логарифмирования

Зависимость средней трансферной стоимости от возраста игрока подтверждает экономическую логику рынка, что представлено на Рисунке 2.6. Цена растет по мере накопления опыта, достигая максимума к 24-27 годам, после чего наблюдается снижение средней стоимости, что обусловлено естественным ухудшением физических и игровых показателей.




Рисунок 2.6 — Средняя стоимость по возрастным группам

На Рисунке 2.7 представлено изменение средней и медианной стоимости трансферов по сезонам, а также количество совершенных сделок. Наблюдается рост трансферных сумм, что свидетельствует об инфляции на рынке и требует учета временного фактора при построении прогностических моделей. Особый интерес представляет резкое сокращение трансферной активности в 2019-2021 годах, из-за пандемии COVID-19. В этот период наблюдалось снижение количества трансферов и средней стоимости сделок. Хотя рынок смог восстановиться после пандемии, количество сделок увеличилось, и цены на игроков продолжают расти.




Рисунок 2.7 — Динамика стоимости трансферов по сезонам

Корреляционный анализ числовых признаков выявил следующие ключевые зависимости. На Рисунке 2.8 представлена тепловая карта коэффициентов Пирсона для основных переменных.

- наиболее сильная положительная связь — между рыночной стоимостью и суммой трансфера ($r \approx 0,86$), так как рыночная стоимость является основной для переговоров в трансфере;
- умеренная мультиколлинеарность присутствует между такими признаками, как голы и голевые передачи ($r \approx 0,58$).

Наличие такой корреляции между факторами является статистической проблемой для линейных моделей, так как приводит к нестабильности и высокой дисперсии коэффициентов. Это объясняет применение регуляризованных моделей (Ridge, Lasso), способных эффективно работать в условиях мультиколлинеарности.




Рисунок 2.8 — Матрица корреляции

В результате проведенного исследовательского анализа входных данных можно сделать вывод об их репрезентативности и пригодности для построения модели.

2.2 Описание этапов разработки модели

После подготовки и анализа данных приступаем к построению модели.

Этот процесс включает несколько этапов, начиная от проектирования архитектуры решения и заканчивая выбором математических методов.

2.2.1 Проектирование архитектуры решения

Архитектура решения построена по модульному принципу и включает следующие основные модули, образующие единый конвейер обработки данных.

106
Диаграмма компонентов системы представлена на Рисунке 2.9.




Рисунок 2.9 — Диаграмма компонентов системы

Взаимодействие модулей реализовано через вызов функций, передающих и преобразующих структуры данных `pandas.DataFrame`. Все модули вызываются последовательно, что обеспечивает воспроизводимость.

2.2.2 Описание математического аппарата реализуемого решения

Для решения задачи используются четыре алгоритма машинного обучения.

Ridge-регрессия (L2-регуляризация) минимизирует сумму квадратов ошибок с добавлением квадратичного штрафа на величину коэффициентов модели [2.8]. Это позволяет стабилизировать решение в условиях мультиколлинеарности признаков, не обнуляя коэффициенты полностью:

$$L(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - X_i\beta)^2 + \alpha \sum_{j=1}^p \beta_j^2, \quad (2.5)$$

где y_i — фактическое значение;

X_i — вектор признаков;

β — вектор коэффициентов;

α — параметр регуляризации: при увеличении уменьшается дисперсия модели и предотвращает переобучение.

Lasso (L1-регуляризация) минимизирует сумму квадратов ошибок, но добавляет штраф, пропорциональный абсолютному значению коэффициентов. Особенностью L1-регуляризации является обнуление коэффициентов незначимых признаков, выполняя автоматический отбор переменных. Это может помочь выявить наиболее значимые факторы и упростить интерпретацию:

$$L(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - X_i\beta)^2 + \alpha \sum_{j=1}^p \|\beta_j\|, \quad (2.6)$$

Случайный лес (Random Forest) строит много решающих деревьев, каждое дерево строится на своей случайной подвыборке данных и использует случайное подмножество признаков для разделения узлов, а потом усредняет их предсказания. Этот процесс снижает переобучение по сравнению с одним решающим деревом и позволяет моделировать более сложные зависимости.

$$\widehat{f(x)} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M T_m(x), \quad (2.7)$$

где M — количество деревьев;

$T_m(x)$ — прогноз m -го дерева.

Градиентный бустинг (Gradient Boosting) строит деревья последовательно, и каждое новое дерево пытается исправить ошибки предыдущего³. В отличие от случайного леса, где деревья строятся независимо, в градиентном бустинге каждое новое дерево обучается на остатках.

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta h_m(x), \quad (2.8)$$

где F_m — модель на шаге m ;

h_m — базовое дерево, обучаемое на отрицательном градиенте функции потерь;

η — скорость обучения.

Применение регуляризации обосновано наличием мультиколлинеарности. Корреляционный анализ на Рисунок 2.8 — Матрица корреляции выявил значительную мультиколлинеарность между факторами. В классической линейной регрессии это приводит к нестабильности и резкому увеличению дисперсии оценок коэффициентов, делая модель непригодной для прогнозирования и интерпретаций.⁴

2.2.3 Разработка вычислительной схемы

Для предотвращения утечки будущей информации применялась временная кросс-валидация TimeSeriesSplit. Этот метод гарантирует, что обучающая выборка всегда строго предшествует тестовой во времени, что соответствует реальной задаче прогнозирования будущих сделок на основе исторических данных.

Поверх валидационной схемы развернут поиск гиперпараметров по заданной сетке (GridSearchCV). Вычислительная матрица была сформирована следующим образом:

- Ridge: $\alpha \in \{1; 10; 50\}$;

- Lasso: $\alpha \in \{0,001; 0,01; 0,1\}$;
- Random Forest: количество деревьев $\in \{100; 200\}$, максимальная глубина $\in \{15; 20\}$, минимальное число объектов в листе $\in \{5; 10\}$;
- Gradient Boosting: количество деревьев $\in \{100; 200\}$, скорость обучения $\in \{0,01; 0,05\}$, максимальная глубина $\in \{3; 5\}$.

Оптимизация параметров выполнялась по метрике R^2 , вычисленной на логарифмированной шкале. Итоговое тестирование проводилось на отложенном временном отрезке, что гарантирует способность моделей прогнозировать будущие рыночные колебания в условиях, максимально приближенных к реальным.

2.3 Обоснование выбора инструментальных средств разработки

Реализация разработанной модели требует выбора инструментальных средств, от которых зависит не только удобство разработки, но и эффективность обработки данных и обучения модели. Для успешной реализации модели был проведен сравнительный анализ существующих программных инструментов.

2.3.1 Сравнительный анализ и критерии выбора программных инструментов

Для выбора средств разработки необходимо учитывать: обработку больших данных, реализацию моделей, визуализацию.

При выборе рассматривались три инструмента: Python, R и C++.

Главные критерии выбора были такие:

- наличие библиотек;
- воспроизводимость результатов;

- **производительность**;
- **работа с большими данными**.

136

207

Результаты сравнения приведены в Таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Сравнительный анализ Python, R и C++

Критерий	Python	R	C++
Наличие библиотек для анализа данных	Pandas, numpy	dplyr, tidyr, data.table	используются внешние библиотеки и средства стандартной библиотеки
Наличие библиотек для машинного обучения	Scikit-learn, Tensorflow, Pytorch, XGBoost, LightGBM, CatBoost	randomForest, caret, keras, xgboost	Shark, MLPACK, Dlib
Воспроизводимость результатов	Jupyter Notebook, Google Colab, VS Code	R Notebook, R Markdown	Visual Studio
Производительность	Высокая (оптимизированные библиотеки на C/C++)	Достаточная для статических расчетов	Высокая
Работа с большими данными	Хорошая благодаря библиотеке Spark	Ограниченная, нуждается в ручной оптимизации	Хорошая работа

R хорош для статистики, но имеет ограниченные возможности для интеграции в веб-сервисы.

C++ обеспечивает максимальную производительность благодаря компиляции. Он эффективен для обработки больших данных и сложных вычислений, но у него сложный синтаксис, и мало библиотек для машинного обучения.

Python предлагает большой выбор библиотек для анализа данных и машинного обучения, обеспечивает высокую производительность благодаря языкам программирования C/C++. Наличие таких инструментов, как Jupyter Notebook позволяет сочетать код, визуализацию, текст, что удобно для разработки модели.

Таким образом, для реализации модели был выбран Python, который обладает оптимальным балансом между скоростью разработки, читаемостью кода и наличием готовых библиотек для машинного обучения.

2.3.2 Описание выбранной среды разработки и требований к инфраструктуре

Основной средой разработки является облачная платформа Google Colaboratory, предоставляющая бесплатный доступ к вычислительным ресурсам. Данная среда объединяет код, визуализации, текст в одном документе, что важно при разработке модели. Среда применялась для начальных экспериментов и обучения моделей.

Для реализации модели использовались следующие библиотеки Python:

- `pandas` — для обработки табличных данных, фильтрации, агрегации и объединения таблиц;
- `numpy` — для математических вычислений и операций с многомерными массивами [2.9];
- `scikit-learn` — для реализации алгоритмов машинного обучения, предобработки данных, подбора гиперпараметров, кросс-валидации и расчета метрик качества [2.10];
- `matplotlib`, `seaborn` — для визуализации результатов анализа и построения графиков;
- `kagglehub` — для автоматизированного скачивания датасетов.²

Требования к инфраструктуре: оперативная память не менее 12 ГБ для обработки полного набора данных, многоядерный процессор для распараллеливания обучения случайного леса.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание реализации модели

Данный этап включает программную реализацию всех ранее описанных компонентов и их интеграцию в единую систему.

Для более детальной реализации нужно поэтапно описать процесс и взаимодействие компонентов.

3.1.1 Описание хода реализации

Реализация модели выполнена на языке программирования Python в облачной среде Google Colaboratory [3.1]. Процесс реализации включает следующие этапы:

1. ¹⁶⁹ Загрузка и обработка данных. С помощью библиотеки kagglehub исходные CSV-таблицы были автоматически загружены.
2. Предобработка данных. На этапе предобработки из таблицы трансферов были исключены бесплатные переходы, поскольку их нулевая стоимость искажает процесс обучения и логику модели. Далее к целевой переменной применено логарифмическое преобразование с помощью `np.log1p`.
3. Формирование признаков. Для построения прогнозной модели было сформировано 20 признаков, включая старые, так и производные характеристики, отражающие различные аспекты ценности игрока на трансферном рынке.
4. Синхронизация временных рядов. Рыночная стоимость присоединена к основному массиву данных с помощью функции `pd.merge_asof` с временным окном 365 дней и параметром `direction = "backward"`. Это

гарантировало, что использовалась только та оценка, которая была актуальна непосредственно перед трансфером, предотвращая утечку информации из будущего.

5. Агрегация игровой статистики. Для каждого трансфера были агрегированы данные за два полных сезона до даты перехода. Интегрированы данные о травмах: суммарное количество пропущенных дней до момента совершения трансфера, что отражает физическую надежность игрока и потенциальные риски для покупающего клуба. По выступлениям за сборную для каждого игрока агрегированы голы, забитые за национальную команду (суммарно за всю карьеру). Данные о матчах за сборную также были добавлены, но их влияние оказалось менее значимым.
6. Разделение данных по времени и масштабирование. Данные разделены по временному принципу. Для корректной работы алгоритмов, чувствительных к масштабу переменных (линейные модели), выполнено масштабирование числовых признаков с помощью StandardScaler. Этот метод трансформирует данные так, чтобы их среднее значение было равно нулю, а стандартное отклонение — единице²⁸. Древовидные ансамбли обучались на не масштабированных данных, так как они инвариантны к монотонным преобразованиям признакового пространства.
7. Подбор гиперпараметров. Настройка моделей выполнялась с помощью GridSearchCV с использованием TimeSeriesSplit. Ключевая особенность этого этапа в том, что критерием отбора лучшей модели и её гиперпараметров служил коэффициент детерминации (R^2), потому что метрика является безразмерной, инвариантной к масштабу целевой переменной, что позволяет сравнивать качество моделей с разной архитектурой.

Оптимальные гиперпараметры каждой модели приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Оптимальные гиперпараметры

Модель	Описание
Ridge (L2-регуляризация)	$\alpha = 50$, max_iter = 1000
Lasso (L1-регуляризация)	$\alpha = 0,01$, max_iter = 1000
Random Forest	n_estimators = 200, max_depth = 15, min_samples_split = 10
Gradient Boosting	n_estimators = 100, learning_rate = 0,05, max_depth = 5, subsample = 0,8

Процесс обучения показал, что линейные модели обучились быстро (меньше чем за 100 итераций), что объясняется выпуклостью целевой функции и небольшим количеством признаков. Однако их итоговая предсказательная способность на тестовой выборке оказалась отрицательной ($R^2 < 0$) для Ridge и для Lasso. Это свидетельствует о том, что зависимость между характеристиками игрока и его трансферной стоимостью носит нелинейный характер, который линейные модели не могут подобрать.

Построение ансамблевых методов потребовало большего вычислительного времени, но в результате ансамблевые методы показали высокие метрики. Случайный лес достиг $R^2 = 0,7808$. Градиентный бустинг показал чуть низкий результат $R^2 = 0,7632$. Случайный лес можно считать наилучшей моделью [3.2, 3.3].

3.1.2 Реализация интерфейсов и взаимодействия компонентов

Разработанная система не требует создания графического интерфейса (GUI), поскольку представляет собой аналитический конвейер, предназначенный для работы с данными. Взаимодействие компонентов системы осуществляется посредством передачи и трансформации структур данных pandas.DataFrame.

Основные функции:

- load_csv(file_path, description) — загрузка CSV-файлов;

- `extract_season_year(season)` — извлечение года из названия сезона (например, обрезку строковых значений вида 2020/21 до временного формата 2020);
- `get_age_group(age)` — группировка возраста в категории;
- `calculate_advanced_metrics(df)` — расчёт продвинутых метрик;
- `find_player(player_name)` — поиск игрока по имени в профилях;
- `analyze_player_transfer(player_id, target_year)` — прогнозирование стоимости определенного игрока.

Взаимодействие компонентов реализовано через вызов функций из основного скрипта. На вход принимает `DataFrame` и возвращает преобразованный `DataFrame`. Для воспроизводимости результатов фиксирован `random_state = 42`³. Полный листинг кода приведён в Приложении Б.

3.2 Анализ полученных результатов

После завершения реализации модели важно оценить её качество. Это проверка точности прогнозов, устойчивости модели и её способности обобщать данные.

3.2.1 Описание и реализация методологии тестирования и валидации

Во избежание утечки будущей информации использована временная валидация. Обучающая выборка включала трансферы до 2021 года (1973-2021) более 30 тыс. записей, тестовая — с 2022 по 2026 год, 9550 записей [3.4]. При этом учитывались подходы к обнаружению недооценённых игроков на основе рыночной динамики [3.5, 3.6].

После обучения моделей был проведен сравнительный анализ их качества. Для оценки использовались следующие метрики [3.7]¹⁴⁸:

- средняя абсолютная ошибка (MAE) рассчитывается по формуле (1.5);
- коэффициент детерминации (R^2) рассчитывается по формуле (1.6);
- средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) рассчитывается по формуле (1.7).

Все метрики вычислялись на тестовой выборке с использованием библиотеки `sklearn.metrics`.

Для контроля переобучения были рассчитаны метрики на обучающей выборке и на тестовой выборках приведены в Таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Метрики на обучающей и тестовой выборках (*Random Forest*)

Метрика	Обучающая выборка	Тестовая выборка
MAE	1 101 130 евро	1 772 882 евро
R^2	0,8276	0,7808
MAPE	7,5 %	42,5 %

Разница менее 0,05 по R^2 свидетельствует об отсутствии переобучения. Высокая MAPE на тесте объясняется наличием множества дешёвых трансферов (до 0,5 млн евро), где даже небольшая абсолютная ошибка даёт большой процент. Однако для практических целей важнее абсолютная ошибка — около 1,77 млн евро в среднем, что приемлемо для диапазона цен от 0 до 120 млн евро.

3.2.2 Сравнительный анализ и оценка эффективности с существующими решениями

Линейные модели (Ridge и Lasso) показали отрицательные значения коэффициента R^2 . Это объясняется тем, что зависимость между характеристиками игрока и его стоимостью носит нелинейный характер. Лучшие показатели продемонстрировал случайный лес ($R^2 = 0,7808$), показывая, что модель объясняет 78 % разброса трансферных сумм. При этом средняя абсолютная ошибка (MAE) составила около 1,77 млн евро, а средняя

относительная ошибка (MAPE) остановилась на уровне 42,5 %. Это связано с большим количеством трансферов малой стоимости, где даже небольшая абсолютная ошибка даёт большой процент.

Сравнение метрик между собой представлено на Рисунке 3.1.

Обучение: Ridge (L2)
Train: MAE = €2,338,962, R^2 = -14.8802, MAPE = 29.3%
Test : MAE = €3,103,832, R^2 = -14.3914, MAPE = 41.8%
Обучение: Lasso (L1)
Train: MAE = €2,239,226, R^2 = -11.5699, MAPE = 32.3%
Test : MAE = €2,864,391, R^2 = -8.1105, MAPE = 39.7%
Обучение: Random Forest
Train: MAE = €1,101,130, R^2 = 0.8276, MAPE = 7.5%
Test : MAE = €1,772,882, R^2 = 0.7808, MAPE = 42.5%
Обучение: Gradient Boosting
Train: MAE = €1,423,874, R^2 = 0.7059, MAPE = 13.7%
Test : MAE = €1,787,537, R^2 = 0.7632, MAPE = 49.3%
Лучшая модель на тесте: Random Forest (R^2 = 0.7808)

Рисунок 3.1 — Сравнение метрик

Для интерпретации работы были проведены два анализа важности [3.8]. Анализ встроенной важности случайного леса показал, что главным предиктором является логарифм рыночной стоимости (32,1 %) (представлено на Рисунке 3.2), а также её рыночная стоимость (27,6 %). Далее следуют сыгранные за сборную матчей (10,7 %), жёлтые карточки (4,5 %) и сыгранные минуты (4,0 %). Интересно, что возрастные признаки оказались менее значимыми (в сумме около 3 %), что может объясняться тем, что их влияние уже учтено в рыночной стоимости.




Рисунок 3.2 — Анализ важных признаков

Метод перестановочной важности [3.9] подтвердил лидирующую позицию рыночной стоимости (представлено на Рисунке 3.3). Кроме того, данный метод вывел в топ значимых факторов возраст и квадрат возраста. Это математически доказывает изначальную гипотезу о высокой важности нелинейной зависимости в связке возраст — стоимость, которую алгоритм использует для корректировки базовой оценки игрока.




Рисунок 3.3 — Анализ важных признаков по permutation

В Таблице 3.3 приведено сравнение ключевых характеристик разработанной модели на основе случайного леса с Transfermarkt и CIES. Эконометрическая модель CIES, основанная на множественной линейной регрессии, по данным исследований демонстрирует R^2 около 0,85 на глобальной выборке международных трансферов, согласно последним опубликованным данным [3.10]. Эта высокая объяснительная способность обусловлена использованием закрытого набора признаков, включающего подробные условия контрактов и уровни лиг, которые недоступны в открытом наборе данных. Предложенный Random Forest достигает $R^2 = 0,78$, при этом наша модель не требует ручного обновления и учитывает нелинейные зависимости, такие как взаимодействие возраста и травм. Transfermarkt, будучи экспертной платформой, не позволяет рассчитать единый количественный показатель точности, однако страдает от субъективности и задержек в обновлении оценок.

Таблица 3.3 — Сравнение характеристик разработанной модели с Transfermarkt и CIES

Критерий	Transfermarkt	CIES	Разработанная модель
Тип подхода	Экспертный (коллективные оценки)	Статистический (линейная регрессия)	Random Forest (Машинное обучение)
Учёт нелинейности	Частично (опыт экспертов)	Нет (линейная модель)	Да (древовидный ансамбль)
Коэффициент детерминации	Не применим (нет единой)	~0,85	0,78
Обновление оценок	С задержкой	Автоматическое	Автоматическое
Требования к данным	Низкие	Средние	Низкие
Интерпретируемость	Человеческое объяснение (высокая)	Коэффициенты (средняя)	Важность признаков (высокая)

Сравнение метрик не вполне корректно, поскольку модель CIES обучалась и тестировалась на иной внутренней базе данных. При этом модель CIES опирается на коммерческие показатели (детальные контракты, уровни лиг),

недоступные в открытых источниках, тогда как разработанная модель построена исключительно на публично доступных статистических данных, что делает её полностью воспроизводимой и независимой от закрытых источников.

Для проверки практической применимости модели были проанализированы трансферы известных футболистов. Относительная ошибка прогноза для каждого конкретного трансфера рассчитывалась по формуле:

$$\text{Ошибка} = \left(\frac{|\text{факт} - \text{прогноз}|}{\text{факт}} \right) * 100 \%, \quad (3.1)$$

где факт — фактическая стоимость трансфера;

прогноз — предсказанное значение моделью.

Данная метрика показывает, на сколько процентов прогноз приближен к реальной сумме.

Был проведен анализ шести известных футболистов (Бензема, Ибрагимович, Гризманн, Суарес, Аслани, Арнау Тенас). Модель показала относительные ошибки от 4,3 % до 15,3 %, что подтверждает практическую применимость модели.

Результаты сравнения представлены в Таблице 3.4.

155

Таблица 3.4 — Результаты прогноза для конкретных трансферов

Игрок	Сезон	Фактическая стоимость	Прогноз	Ошибка
Карим Бензема	2009	35 млн. евро	31,9 млн. евро	8,7 %
Златан Ибрагимович	2011	24 млн. евро	22,7 млн. евро	5,4 %
Антуан Гризманн	2019	120 млн. евро	125,2 млн. евро	4,3 %
Луис Суарес	2022	10 млн. евро	9,4 млн. евро	5,7 %
Кристьян Аслани	2023	15,7 млн. евро	13,3 млн. евро	15,3 %
Арнау Тенас	2025	2,5 млн. евро	2,9 млн. евро	14,2 %

Для каждого из шести рассмотренных трансферов был проведён анализ причин отклонения прогнозной стоимости от фактической.

1. Кристиан Аслани: модель ошиблась на 15,3 %, недооценив игрока, так как он молодой (21 год), у него маленькая игровая практика (1436 минут за два сезона).
2. Карим Бензема: модель снова оценила сдержанно, опираясь только на статистику, а клубы часто переплачивают за потенциал молодых футболистов.
3. Златан Ибрагимович: модель ошиблась на 5,4 %, поскольку трансфер происходил на фоне конфликта игрока с тренером в «Милане», он был дешевле рыночной цены.
4. Антуан Гризманн: игрок на пике карьеры, у него стабильная статистика и не было серьёзных травм.
5. Луис Суарес: модель слегка занизила стоимость из-за возраста, у этого игрока сократилось игровое время в последние сезоны перед трансфером.
6. Арнау Тенас: модель переоценила игрока, из-за маленького объёма данных по вратарям и их показателям (сухие матчи и отражённые удары).

Таким образом, разработанная модель демонстрирует высокую предсказательную точность и может служить инструментом для предварительной оценки трансферной стоимости. Её преимущества — учёт широкого набора признаков, автоматическое выявление нелинейных зависимостей и использование только открытых данных. Дальнейшее улучшение возможно за счёт включения более детальной информации о контрактах, популярности в соцсетях и экономических показателях клубов [3.11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы был проведен детальный анализ предметной области, связанной с оценкой стоимости футбольных трансферов.⁵ На основе изучения существующих решений и выявления проблем была разработана модель машинного обучения, позволяющая прогнозировать трансферную стоимость игроков с высокой точностью. Все поставленные задачи были успешно выполнены.¹⁷⁰

В рамках исследовательского раздела были определены ключевые характеристики объекта и предмета исследования. Выявлены ключевые факторы, влияющие на стоимость игроков: игровые показатели, физические параметры, контрактные условия и субъективные факторы. Выполнен обзор существующих решений, включая экспертные платформы, алгоритмические системы и методы машинного обучения (Random Forest, Gradient boosting). Определены критерии успешности, а также приняты необходимые допущения и ограничения.

В аналитическом разделе были решены задачи сбора и обработки данных. Сформирован итоговый датасет, описывающий игроков. Разработан процесс предобработки данных, включающий очистку от пропусков, логарифмирование целевой переменной для нормализации распределения, синхронизацию временных рядов и агрегацию игровой статистики за два предшествующих сезона. В качестве инструментальных средств был выбран язык программирования Python.⁷⁰

В технологическом разделе была выполнена практическая реализация в среде Google Colaboratory. Реализован полный конвейер обработки данных.²¹⁶ Внедрен принцип временного разделения выборки, что исключило риск переобучения. Сравнительное тестирование четырех алгоритмов машинного обучения доказало подавляющее превосходство ансамблевых методов. Алгоритм случайного леса продемонстрировал наилучшие метрики качества: $R^2 = 0,7808$, MAE = 1,77 млн евро, MAPE = 42,5 %. С помощью анализа важности

признаков было математически доказано определяющее влияние возраста и недавней игровой практики на итоговую стоимость игрока.

Практическая применимость модели подтверждена на реальных трансферах известных футболистов: относительная ошибка прогноза составила от 4,3 % до 15,3 %. Модель может служить инструментом для оценки трансферной стоимости, позволяя клубам и аналитическим агентствам снижать финансовые риски и принимать более обоснованные решения.

Таким образом, цель работы, создание модели оценки стоимости футбольных трансферов, достигнута. Разработанное решение позволяет:

- автоматизировать оценку стоимости с учетом нелинейных зависимостей;
- использовать только открытые данные, что обеспечивает доступность подхода;
- интерпретировать полученные прогнозы за счёт анализа важности признаков.

Перспективы дальнейших исследований включают расширение набора признаков (учёт контрактных условий, активности в социальных сетях, продвинутых метрик xG и xA), применение более сложных архитектур (нейронные сети, обучение с подкреплением), а также интеграцию модели в системы поддержки принятия решений для футбольных клубов и аналитических агентств.

In the course of the work, a detailed analysis of the subject area related to the valuation of the football transfers was carried out. Based on the study of existing solutions and identification of problems, a machine learning model has been developed that predicts the transfer value of players with high accuracy. All the assigned tasks were successfully completed.

143

The research section defined key characteristics of the object and subject of study. The key factors influencing player value were identified: game performance, physical parameters, contractual conditions, and subjective factors. A review of existing solutions was conducted, including expert platforms, algorithmic systems, and

machine learning methods (Random Forest, Gradient Boosting). Success criteria were defined, and the necessary assumptions and limitations were adopted.

The analytical section addressed data collection and processing tasks. A final dataset describing the players was generated. A data preprocessing process was developed, including removal of missing values, logarithmic transformation of the target variable to normalize the distribution, time series synchronization, and aggregation of game statistics for the two previous seasons. The Python programming language was chosen as the tools.

In the technology section, a practical implementation was performed in the Google Colaboratory environment. A complete data processing pipeline was implemented. A temporal split sampling principle was introduced, eliminating the risk of overfitting. Comparative testing of four machine learning algorithms demonstrated the overwhelming superiority of ensemble methods. The random forest algorithm demonstrated the best performance metrics: $R^2 = 0,7808$, MAE = 1,77 million euros, MAPE = 42,5 %. Using feature importance analysis, the decisive influence of age and recent match experience on a player's final value was mathematically proven.

The practical applicability of the model was confirmed using real transfers of famous football players: the relative forecast error ranged from 4,3 % to 15,3 %. The model can serve as a tool for assessing transfer value, enabling clubs and analytics agencies to reduce financial risks and make more informed decisions.

Thus, the goal of this work, the creation of a model for estimating the cost of football transfers, has been achieved. The developed solution enables:

- automating value assessments taking into account nonlinear relationships;
- using only open data, ensuring the accessibility of the approach;
- interpreting the resulting forecasts through feature importance analysis.

Prospects for further research include expanding the feature set (taking into account contractual terms, social media activity, advanced xG and xA metrics), using more complex architectures (neural networks, reinforcement learning), and integrating the model into decision support systems for football clubs and analytics agencies.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 167

- 1.1. Rico-González, M. et al. Machine learning application in soccer: a systematic review // *Biology of Sport*. — 2023. — Vol. 40, № 1. — P. 243-263.
- 1.2. Franceschi M., Brocard J.-F., Follert F., Gougnet J.-J. Determinants of football players' valuation: A systematic review // *Journal of Economic Surveys*. — 2024. — Vol. 38, № 3. — P. 577-600.
- 1.3. Antonioni P., Cubbin J. The Bosman Case and Football Transfer Market Efficiency: 25 Years On // *Journal of Sports Economics*. — 2021. — Vol. 22, № 3. — P. 256-280.
- 1.4. Солнцев И.В., Осокин Н.А. Спортивные и экономические детерминанты трансферных сделок в российском футболе // *Финансы и бизнес*. — 2022. — № 2. — С. 80-95.
- 1.5. Егоров Н.А. Влияние пандемии COVID-19 на трансферную политику футбольных клубов Российской Премьер-Лиги // *Экономика и предпринимательство*. — 2022. — № 3. — С. 1154-1159.
- 1.6. Солнцев И.В. Экономические потери европейских футбольных клубов, вызванные коронавирусом // *Эко*. — 2022. — № 2. — С. 40-53.
- 1.7. Айбатуллин Т.А., Касимова А.Х. ИИ и трансферный рынок: автоматизация оценки стоимости и потенциала футболистов // *Инновации и инвестиции*. — 2024. — № 5. — С. 39-44.
- 1.8. Transfermarkt — Football Transfers Database [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.transfermarkt.com> (дата обращения: 01.03.2026).
- 1.9. CIES Football Observatory — Player Transfer Values [Электронный ресурс]. — URL: <https://football-observatory.com> (дата обращения: 01.03.2026).
- 1.10. Коновалов М.С., Емельянова Т.В. Прогнозирование трансферной стоимости футболистов с использованием различных регрессионных методов и алгоритмов машинного обучения // *Все грани математики и механики: сборник*

статей Всероссийской молодежной научной конференции.¹²² Томск: STT, 2024. — С. 76-80.

1.11. Sulimov D. Performance Insights-based AI-driven Football Transfer Fee Prediction // arXiv preprint. — 2024. — arXiv:2401.16795.

1.12. Lee H., Tama B.A., Cha M. Prediction of Football Player Value using Bayesian Ensemble Approach // arXiv preprint. — 2022. — arXiv:2206.13246.

1.13. Григорян К.Г. Эконометрический подход к оценке трансферной стоимости футболиста // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых. — Екатеринбург: УрФУ, 2023. — С. 1381-1383.

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Kaggle — Football Datasets [Электронный ресурс].¹⁸⁹ — 2024. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/xfkzujqjvx97n/football-datasets/data> (дата обращения: 01.03.2026).⁴⁵

2.2. pandas documentation [Электронный ресурс]. — 2024. — URL: <https://pandas.pydata.org/docs/> (дата обращения: 01.03.2026).

2.3. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning with Application in R. — 2nd ed.— New York: Springer, 2021. — 607 p.

2.4. Титов А.Н., Тазиева Р.Ф. Обработка данных в Python. Основы работы с библиотекой Pandas: учебно-методическое пособие. — Казань: КНИТУ, 2022. — 116 с.

2.5. Matplotlib Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://matplotlib.org/stable/contents.html> (дата обращения: 01.03.2026).

2.6. Yalçinkaya M.A., Işık M. The Role of Performance Metrics in Estimating Market Values of Footballers in Europe's Top Five Leagues // Pamukkale Journal of Sport Sciences. — 2024. — Vol. 15, № 3. — P. 455-485.

2.7. VanderPlas J. Python Data Science Handbook. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2023. — 548 p.

2.8. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. — 2nd ed. — O'Reilly Media, 2022. — 672 p.

2.9. NumPy Developer Guide [Электронный ресурс]. — URL: <https://numpy.org/doc/stable/> (дата обращения: 01.03.2026).

2.10. Документация библиотеки Scikit-learn [Электронный ресурс]. — URL: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html (дата обращения: 01.03.2026).

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Среда разработки Google Colaboratory [Электронный ресурс]. — URL: <https://colab.research.google.com/> (дата обращения: 29.03.2026).

3.2. Документация Scikit-learn: RandomForestRegressor [Электронный ресурс]. — URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html> (дата обращения: 01.03.2026).

3.3. Документация Scikit-learn: GradientBoostingRegressor [Электронный ресурс]. — URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor.html> (дата обращения: 01.03.2026).

3.4. Yang Y., Königstorfer J., Pawlowski T. Predicting transfer fees in professional European football before and during COVID-19 using machine learning // European Sport Management Quarterly. — 2024. — Vol. 24, № 3. — P. 603-623.

3.5. Molnar C. Interpretable Machine Learning [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/> (дата обращения: 01.03.2026).

3.6. Omejike C. et al. Objective Mispricing Detection for Shortlisting Undervalued Football Players via Market Dynamics and News Signals // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.17687.

3.7. Raja S., Biao B. Predicting Football Player Transfer Values Using Bagging and Hybrid Machine Learning Approaches // Informatica. — 2025. — Vol. 49, № 22.

3.8. Лемешко Б.Ю., Лемешко С.Б. Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 327 с.

3.9. Scikit-learn: permutation importance [Электронный ресурс]. — URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/permutation_importance.html (дата обращения: 01.03.2026).

3.10. Poli R., Besson R., Ravenel L. Statistical Modeling of Football Players' Transfer Fees Worldwide // International Journal of Financial Studies. — 2024. — Vol. 12, № 3. — P. 93.

3.11. Ji J. Football Player Value Prediction Using an LSTM-MLP Late Fusion Model. — 2025.