

```
{
    Ссылок: 3
    public partial class Form1 : Form
    {
        Ссылок: 1
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            LoadData();
        }

        Ссылок: 1
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        Ссылок: 1
        private void LoadData() {
            string connectString = "Data Source=DESKTOP-U1U3DFA;Initial Catalog=loli;" + "Integrated Security=true;";
            SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectString);

            myConnection.Open();

            string query = "SELECT * FROM Faculties ORDER BY fac_id";

            SqlCommand command = new SqlCommand(query, myConnection);
            SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            List<string[]> data = new List<string[]>();
            while (reader.Read())
            {
                data.Add(new string[3]);
                data[data.Count - 1][0] = reader["fac_id"].ToString();
                data[data.Count - 1][1] = reader["fac_name_full"].ToString();
                data[data.Count - 1][2] = reader["fac_name_abbr"].ToString();
            }
```



```
SELECT TOP (1000) [fac_id]
      ,[fac_name_full]
      ,[fac_name_abbr]
  FROM [loli].[dbo].[FacultiesTist2]
```


SELECT TOP (1000) [fac_id]
,[fac_name_full]
,[fac_name_abbr]
FROM [loli].[dbo].[Faculties]




Практика 3.docx - Word (Сбой активации продукта)
DESKTOP-U1U3DFA.loli - dbo.Faculties - Microsoft SQL Server Management Studio
fac_id
fac_name_full
fac_name_abbr
10
кто я
ФСПО
20
я не знаю
ФСПО
30
а я знаю
ФСПО
NULL
NULL
NULL


Form1
fac_id
fac_name_id
fac_name_abbr
10
кто я
ФСПО
20
я не знаю
ФСПО
30
а я знаю
ФСПО
Добавить
string connectString = "Data Source=DESKTOP-U1U3DFA;Initial Catalog=loli;" + "Integrated Security=true;";
using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectString))
{
myConnection.Open();
string query = "SELECT * FROM FacultiesTist2 ORDER BY fac_id";
using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, myConnection))
{
command.Parameters.AddWithValue("@fullName", facNameFull);
command.Parameters.AddWithValue("@abbr", facNameAbbr);
int nowId = Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar());
dataGridView1.Rows.Add(new object[] {nowId, facNameFull, facNameAbbr});
}
}
textBox1.Clear();


Form1
fac_id
fac_name_id
fac_name_abbr
10
кто я
ФСПО
20
я не знаю
ФСПО
30
а я знаю
ФСПО
Николай
Алексеевич
Добавить
using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectString))
{
myConnection.Open();
string query = "SELECT * FROM FacultiesTist2 ORDER BY fac_id";
using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, myConnection))
{
command.Parameters.AddWithValue("@fullName", facNameFull);
command.Parameters.AddWithValue("@abbr", facNameAbbr);
int nowId = Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar());
dataGridView1.Rows.Add(new object[] {nowId, facNameFull, facNameAbbr});
}
}
textBox1.Clear();


Form1
fac_id
fac_name_id
fac_name_abbr
10
кто я
ФСПО
20
я не знаю
ФСПО
30
а я знаю
ФСПО
0
Николай
Алексеевич
Добавить
Form10()
curity=true;";
using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectString))
{
myConnection.Open();
string query = "SELECT * FROM FacultiesTist2 ORDER BY fac_id";
using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, myConnection))
{
command.Parameters.AddWithValue("@fullName", facNameFull);
command.Parameters.AddWithValue("@abbr", facNameAbbr);
int nowId = Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar());
dataGridView1.Rows.Add(new object[] {nowId, facNameFull, facNameAbbr});
}
}
textBox1.Clear();
textBox2.Clear();
Проблемы не найдены.
Готово
Добавить в систему управления версиями
Выбрать репозиторий