Отчёт по лабораторной работе Nº5

По теме: Настройка рабочей среды

Выполнил: Чубаев Кирилл Евгеньевич, НММбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	. 1
2	Выполнение лабораторной работы	. 1
3	Выволы	. 5

Список иллюстраций

No table of figures entries found.

Список таблиц

No table of figures entries found.

1 Цель работы

Цель данной работы - настроить рабочую среду, научиться пользоваться менеджером паролей pass и командой chezmoi.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Я установил команду pass и просмотрел список ключей:

```
kechubaev@kechubaev:-$ gpg --list-secret-keys
/home/kechubaev/.gnupg/pubring.kbx

sec rsa4096 2025-03-15 [SC]
     1421C5CC8F3F5D71005DD137BE8A261A4E9986D6
uid         [ultimate] KirillChubaev (Hello!) <kirillchubaev8@gmail.com>
ssb rsa4096 2025-03-15 [E]

kechubaev@kechubaev:-$
```

2. Далее инициализировал хранилище:

```
kechubaev@kechubaev:-$ pass init <kirillchubaev8@gmail.com>
bash: syntax error near unexpected token `newline'
kechubaev@kechubaev:-$ pass init kirillchubaev8@gmail.com
mkdir: created directory '/home/kechubaev/.password-store/'
Password store initialized for kirillchubaev8@gmail.com
kechubaev@kechubaev:-$
```


3. Затем создал структуру с git:

```
kechubaev@kechubaev:~$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/kechubaev/.password-store/.git/
[master (root-commit) 2cf0e8b] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 .gpg-id
[master 61ad5c7] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 .gitattributes
```

4. Потом задал адрес репозитория на хостинге и выполнил команды git pull и git push для синхронизации:


```
kechubaev@kechubaev:~$ pass git remote add origin git@github.com:KirillChubaev/s
tudy_2024-2025.git
kechubaev@kechubaev:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 352, done.
remote: Counting objects: 100% (352/352), done.
remote: Compressing objects: 100% (339/339), done.
remote: Total 352 (delta 123), reused 57 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (352/352), 17.71 MiB | 2.02 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (123/123), done.
From github.com:KirillChubaev/study_2024-2025
 * [new branch]
                     master
                               -> origin/master
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.
    git pull <remote> <branch>
If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:
    git branch --set-upstream-to=origin/<branch> master
kechubaev@kechubaev:-$ pass git push
```

5. Далее я установил плагин browserpass для Firefox:



6. Потом установил дополнительное программное обеспечение и дополнительные шрифты:

7. Затем я начал создавать собственный репозиторий с помощью утилит:



8. Инициализировал chezmoi с моим репозиторием dotfiles:

```
kechubaev@kechubaev:-$ chezmoi init git@github.com:KirillChubaev/dotfiles.git
Cloning into '/home/kechubaev/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 4.87 MiB/s, done.
kechubaev@kechubaev:~$
```

9. Потом установил свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:

```
kechubaev@kechubaev:-$ chezmoi init --apply https://github.com/KirillChubaev/dot
files.git
kechubaev@kechubaev:-$ chezmoi update
Already up to date.
kechubaev@kechubaev:-$
```

10. Далее я поставил настройку чтобы изменения фиксировались и отправлялись автоматически в репозиторий:

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я настроил свою рабочую среду и научился пользоваться менеджером паролей pass и командной chezmoi.