Исправления замечаний по лабораторной работе 3


Давыдов Кирилл Игоревич, ИУ5-54Б

Тема — определение объёма земляных работ при разработке котлована

1 Ровно десять методов


Замечание: «10 методов сделать! СКОЛЬКО НУЖНО?»


Оба режима ленты объединены в один GET /api/soil_types/feed. Без id возвращается первая карточка, с id и next=true — следующая. В домене грунтов семь методов, в домене пользователей три, всего десять. Коллекция Postman также содержит десять запросов; для второго режима ленты включаются параметры в том же запросе.



2 Входные поля шага Далее


Замечание: «ПОЛЕЙ НЕ ВИДНО ВХОДНЫХ Почему Далее это миллион полей? Сколько должно быть». У создания ровно три входа: name, image, video. Файлы передаются как File в form-data. В ответе теперь только id созданного черновика. Системные поля не являются входами и не принимаются от клиента.






3 Поля публикации

Описание и оба поля по теме заполняются отдельным PUT публикации: description, looseningFactor, density. id находится в URL. Поля создания и публикации показаны отдельно и не смешиваются в одном запросе.





4 README с методами и таблицами

Замечание: «ОПЯТЬ 4! readme описать методы и таблицы». README содержит нумерованный список всех десяти методов, точные адреса, входные поля и ответы. Ниже отдельно перечислены все поля трёх таблиц с типами, NULL и назначением. Для Далее и публикации указано по три входных поля.

№	Метод и адрес	Вход
1	GET /api/soil_types	maxLoosening?
2	GET /api/soil_types/feed	id?, next?
3	GET /api/soil_types/draft	нет
4	POST /api/soil_types	name, image?, video?
5	PUT /api/soil_types/{id}/publish	id; description, looseningFactor, density
6	DELETE /api/soil_types/{id}	id
7	POST /api/soil_types/{id}/like	id; value=0/1
8	POST /api/users/register	login, password
9	POST /api/users/login	заглушка до ЛР4
10	POST /api/users/logout	заглушка до ЛР4

soil_types

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	SERIAL	нет	PK, генерируется БД
name	VARCHAR(100)	нет	Название типа грунта
description	VARCHAR(1000)	да	Описание; заполняется при публикации
status	VARCHAR(20)	нет	draft / published / deleted; сервер
imageUrl	VARCHAR(255)	нет	URL фото MinIO; пустая строка — заглушка
videoUrl	VARCHAR(255)	нет	URL видео MinIO; пустая строка — заглушка
looseningFactor	NUMERIC(4,2)	да	Коэффициент разрыхления, при публикации 1 –2
density	NUMERIC(4,2)	да	Плотность т/м³, при публикации 0,5–3
createdAt	TIMESTAMP	нет	БД: момент создания
formedAt	TIMESTAMP	да	БД: момент публикации
creatorId	INTEGER	нет	FK → users.id, сервер

users

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	SERIAL	нет	PK
login	VARCHAR(50)	нет	Логин; уникальный в ЛР4
password	VARCHAR(100)	нет	В ЛР4 хеш bcrypt; в ответы не входит
isModerator	BOOLEAN	нет	Признак модератора; по умолчанию false

likes

Поле	Тип	NULL	Назначение
id	SERIAL	нет	PK
userId	INTEGER	нет	FK → users.id
soilTypeId	INTEGER	нет	FK → soil_types.id


5 Четыре необязательных поля

Замечание ER StarUML: «4 поля в услугах не обязательные». NULL разрешён у description, looseningFactor, density и formedAt. Эти данные появляются при публикации, а не при создании черновика. При публикации описание и оба поля по теме обязательны на уровне DTO. ER и модель согласованы, изменение description применяется отдельной миграцией.


PostgreSQL — nullable

```
SELECT column_name, is_nullable FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'soil_types'
AND is_nullable = 'YES' ORDER BY ordinal_position;

   column_name   | is_nullable
-----------------+-------------
 description     | YES
 looseningFactor | YES
 density         | YES
 formedAt        | YES
(4 rows)
```



ER — четыре поля помечены N



Классы — вертикальная компоновка под А4

6 Общий файл и связи страниц

Замечания: «все в одном файле делать», «под А4, вертикально. Все МЕЛКО. СТРАНИЦЫ по теме, Перенос текста страниц сделать», «СВЯЗИ от страниц прямые сделать».

Актуальный файл soil_types.mdj содержит ER, классы и последовательность. У страниц предметные названия: каталог типов грунта, лента типов грунта, добавление типа грунта, вход в каталог грунтов. Текст переносится внутри блоков, прямые связи от трёх страниц сходятся к общему API soil_types, от страницы входа — к API users. Масштаб рисунков в РПЗ подобран под основной текст 14 пт; все листы вертикальные.

Скриншоты Postman пересняты на одной базе: Песок и Супесь принадлежат пользователю 2, поэтому для пользователя 1 isMine=0. Фото и видео Гравия на скриншотах и в SELECT относятся к одной загрузке. Исходные материалы сохранены в archive/до-правок-лр3.