

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Конструирование программ

ОТЧЁТ
к лабораторной работе
на тему

РАБОТА С ФАЙЛАМИ

Выполнил: студент группы 153501
Тимофеев К.А.

Проверил: Туровец Н.О.

Минск 2022

Вариант 19

Удалить в строках файла все слова, которые совпадают с заданным

Код программы

```

1 .model small
2 .stack 100h
3 .code
4 start:
5     mov ax, data
6     mov ds, ax
7     mov dx, offset mess
8     mov ah, 09h
9     int 21h
10
11     mov ah, 0Ah
12     mov dx, offset buf
13     int 21h
14
15     mov ah, 3Dh;schitat
16     mov al, 2
17     mov dx, offset file
18     int 21h
19
20     jb error_place
21
22     mov bx, ax
23
24     mov ah, 42h
25     mov al, 2
26     mov cx, 0
27     mov dx, 0
28     int 21h
29
30     lea di, filelength
31     mov [di], ax
32     push ax
33
34     mov ah, 42h
35
36     push cx
37
38     lea dx, zero
39     loop0:
40     push cx
41     mov cx, 1
42     mov ah, 40h
43     int 21h
44     pop cx
45     loop loop0
46
47     pop cx
48
49     push cx
50
51     mov ah, 42h
52     mov al, 0
53     mov cx, 0
54     mov dx, 0
55     int 21h
56
57     pop cx
58
59     jb error_place
60
61     push bx
62
63     lea si, buf
64     mov bl, [si+1]
65     add si, 2
66     mov bh, 0
67     mov cx, 0
68
69     loop1:
70     push cx; sohran
71     mov cx, dx
72     mov dx, 40h
73     jne ok
74     not_ok:
75     pop cx
76     add cx, bx
77     inc cx
78     push cx
79     jmp edge_of_loop
80
81     ok:
82     pop cx
83     mov es, bx
84     pop bx
85     mov dx, offset filebuf
86     add dx, cx
87     push cx
88     mov ah, 40h
89     mov cx, 1
90
91     loop2:
92     mov ah, 40h
93     int 21h
94     inc dx
95     mov di, dx
96     cmp [di], ' '
97     je ex
98     cmp [di], 0
99     je ex
100    jmp loop2
101
102    ex:
103    mov ah, 40h
104    lea dx, space
105    int 21h
106
107    non ax
108    mov ax, 4C05h
109    int 3

```

```

eqv 0x0cf
abuse qp .
xolo qp 0
tjtfesudf qp 0
tjtfesudf qp 100 qmb(0)
tjtf qp .tjtf'fxf' 0
wecode qp .wecode'fxf' 0
pnt qp 50' 0' 51 qmb (0)
ellol qp 000'000' .ellol' 000'000' .f.
'qgfe
tjtf 51p
mon ex'#C00p
eqv:
tjtf 51p
mon ep' 00p
mon qx' 0tfeef ellol
ellol'bjce:
:zabjef oplesuo p0z pnt
lmb eqv
}p joobj
cwb cx'[qz]
jw qz' tjtfesudf
bab cx
eqde'0t'joob:

```

Файловый ввод

```
fds sdf sdf
```

Консольный ввод

sdf

Файловый вывод

```
fds |
```