
bullet ka=10, ref=3; same-mesh diagnostic
q1 baseline
q1 baseline_repeat
q1 nested4
q1 nested8
q1 refine REJECTED
q3 baseline
q3 baseline_repeat
q3 nested4
q3 nested8
q3 refine
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Solve speedup over matched A7 baseline
10^{-7}
10^{-6}
Maximum residual in original A7 equation


bullet ka=20, ref=4; same-mesh diagnostic
q1 baseline
q1 baseline_repeat
q1 nested4
q1 nested8
q3 baseline
q3 baseline_repeat
q3 nested4
q3 nested8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Solve speedup over matched A7 baseline
10^{-7}
10^{-6}
Maximum residual in original A7 equation


bullet ka=20, ref=5; same-mesh diagnostic
q1 baseline
q1 baseline_repeat
q1 nested4
q1 nested8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Solve speedup over matched A7 baseline
q1 baseline
q1 baseline_repeat
q1 nested4
q1 nested8
10^{-6}
Maximum residual in original A7 equation